



МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН
ТҮВҮРЭ, ПЕЧАТЬ ДА КАЛЫК-
ВЛАКЫН ПАШАШТ ШОТЫШТО
МИНИСТЕРСТВЫЖЕ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ,
ПЕЧАТИ И ПО ДЕЛАМ
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

ШҮДҮК

ПРИКАЗ

15 февраль 2023 № 38


Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения памятника «Усадьба Лукьяновых, середина XIX-XX вв. Главный дом»

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» приказываю:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения памятника «Усадьба Лукьяновых, середина XIX-XX вв. Главный дом», расположенного по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, д. Сосновка, ул. Лукьянова В.Л., д. 57, принятого на государственную охрану постановлением Правительства Республики Марий Эл от 27 июня 2007 г. № 162 «О мерах по обеспечению сохранности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Республики Марий Эл» (регистрационный номер в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации - 121711333420005) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Матвеева М.И.

Министр культуры, печати
и по делам национальностей
Республики Марий Эл



К. Иванов


Министерство внутренней политики, развития местного самоуправления и юстиции Республики Марий Эл
Внесен в Реестр нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики Марий Эл
Регистрационный номер
120320230007
« <u>27</u> » <u>02</u> 20 <u>23</u> г.

Приложение к приказу
Министерства культуры, печати
и по делам национальностей
Республики Марий Эл
от «15» февраля 2023 г. № 38

**Предмет охраны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации регионального значения памятника
«Усадьба Лукьяновых, середина XIX-XX вв. Главный дом»
(Республика Марий Эл, Горномарийский район, д. Сосновка,
ул. Лукьянова В.Л., д. 57)**

Особенности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, послужившие основанием для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащие обязательному сохранению:

№ п/п	Наименование и описание предмета охраны	Фото предмета охраны
1.	Стилистические характеристики:	
1.1	Эклектика второй половины XIX - начала XX века с элементами, выполненными в «русском стиле».	 Общий вид объекта с запада.
2.	Градостроительные характеристики:	
2.1	Местоположение и роль объекта в композиционно-планировочной структуре и застройке деревни Сосновка.	 Фрагмент плана деревни Сосновка Горномарийского района.

2.2	<p>Видовые характеристики объекта с разных точек обзора, обусловленные его протяженностью и объемно-планировочной структурой: панорамные точки визуального восприятия памятника с улицы Лукьянова В.Л, с территории объекта.</p>	
		
3.		Объемно-пространственная и конструктивная схема:
3.1	<p>Здание полукаменное двухэтажное, прямоугольной в плане формы, в котором соединены: г-образный в плане кирпичный первый этаж с кирпичным столбом для опоры балок прямоугольного (пятистенного) сруба; прямоугольный в плане с внутренней поперечной стеной (пятистенного) сруб второго этажа, обшитого тесом, с вальмовой крышей.</p>	
3.2	<p>Размеры здания: основные габариты, высотные отметки по венчающему карнизу, по коньку кровли.</p>	

3.3	<p>Расположение входов в здание: с дворового (северо-восточного) и бокового (юго-восточного) фасадов.</p>	 <p>Вид на объект с востока.</p>
3.4	<p>Подлинные ленточные фундаменты из бутового камня.</p>	 <p>Фрагмент интерьера 1-го этажа.</p>
3.5	<p>Подлинные наружные и внутренние стены первого этажа из подлинного полнотелого большемерного керамического кирпича на известковом связующем и деревянные стены второго этажа (сруб, рубленный «в обло»), обшитые горизонтальными обрезными досками.</p>	 <p>Фрагмент интерьера 1-го этажа.</p>
3.6	<p>Подлинные деревянные перекрытия: плоские по деревянным балкам.</p>	 <p>Фрагмент интерьера 2-го этажа.</p>

3.7	<p>Характер, геометрия, конфигурация и угол наклона скатов вальмовой крыши; система и конструктивное решение стропильных конструкций, материал – дерево, характер исторического кровельного покрытия – кровельный листовой металл с фальцевым соединением; расположение и конструктивное решение слухового окна на северо-восточном скате крыши, материал – дерево, характер исторического кровельного покрытия – кровельный листовой металл с фальцевым соединением.</p>	 <p>Общий вид объекта с верху.</p>  <p>Фрагмент юго-восточного фасада. Историческое покрытие кровли из кровельного листового металла, на который положено позднее покрытие из волнистых асбестоцементных листов.</p>  <p>Фрагмент северо-восточного фасада. Историческое покрытие кровли из кровельного листового металла, на который положено позднее покрытие из волнистых асбестоцементных листов.</p>  <p>Слуховое окно.</p> <p>Фрагмент интерьера (чердак).</p>
-----	---	---

3.8	Кирпичные конструкции арочных лукковой кривизны перемычек оконных проемов первого этажа.	 Фрагмент юго-западного фасада.
4.	Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов:	
4.1	Внешний облик всего здания и отдельных частей, декоративное убранство фасадов.	 Главный фасада (вид с юго-запада).
4.2	<p>Композиция фасадов: ассиметричная композиция главного (юго-западного) фасада со стороны улицы Лукьянова В.Л. в шесть осей оконных проемов первого этажа, поле которого разделено на три неровные части и двухчастная композиция по три оси окон второго этажа;</p> <p>ассиметричная композиция бокового (юго-восточного) фасада в одну ось окна и одну ось дверного проема первого этажа, трехчастная композиция второго этажа по две оси оконных проемов по флангам и одной оси дверного проема по центру;</p> <p>трехчастная композиция бокового (северо-западного) фасада в одну ось окон первого этажа левой фланговой части и одной осью дверного проема второго этажа с крытым балконом центральной части;</p> <p>двухчастная ассиметричная композиция дворового (северо-восточного) фасада.</p>	 Общий вид объекта с юга.  Общий вид объекта с запада.

4.3	<p>Характер отделки фасадов: штукатуренные и окрашенные поверхности кирпичных стен первого этажа; обшивка первого этажа северо-восточного фасада и второго этажа горизонтальным тесом; колористическое решение фасадов.</p>	 <p>Общий вид объекта с востока.</p>
4.4	<p>Местоположение, размеры и форма прямоугольных оконных и дверных проемов.</p>	 <p>Фрагмент главного фасада (вид с юго-запада).</p>
4.5	<p>Обрамления оконных проемов: профилированные рамочные штукатурные наличники окон первого этажа; рамочные деревянные наличники окон второго этажа (юго-западный фасад) с накладной резьбой растительного орнамента на подоконной доске (в центре орнамента цветок в две стороны от которого расположены вытянутые листья папоротника) и фризовой доске в виде гирлянды, филенчатые боковые стойки, на которые опирается профилированный карниз с резьбой геометрического орнамента; профилированные рамочные деревянные наличники окон второго этажа (юго-восточный фасад) с лучковым завершением;</p>	 <p>Фрагмент юго-западного фасада, окно 1-го этажа.</p>  <p>Фрагмент юго-западного фасада, окно 2-го этажа.</p>

	<p>профилированные рамочные деревянные наличники окон второго этажа (юго-восточный фасад) с прямоугольным абрисом проема, очелье с накладками в виде треугольника завершается полочкой, которую поддерживают небольшие декоративные кронштейны, филенчатые боковые стойки.</p>	 <p>Фрагмент юго-восточного фасада, окна 2-го этажа.</p>
4.6	Подлинные двупольные металлические ставни второго этажа.	
4.7	Рядовые и угловые пилястры первого этажа, углы которых декорированы врезными штукатурными валиками, с штукатурными фигурными филенками, в центре которых геометрический рисунок в виде штукатурного профиляированного ромба.	 <p>Фрагменты юго-западного фасада, пилястры 1-го этажа.</p>
4.8	Деревянные пилястры второго этажа: места выпусков бревен сруба главного фасада обшиты горизонтальными досками декорированными прямоугольными накладками с резным завершением, филенчатая база с диагональной накладкой.	 <p>Фрагмент юго-западного фасада: а) угловая пилястра 2-го этажа; пилястра 2-го этажа.</p>

4.9	<p>Профицированный межэтажный карниз, раскрепованный угловыми и рядовыми пилястрами, с гладким фризом, отделенным от плоскости стены пояском-валиком.</p>	
4.10	<p>Деревянный венчающий карниз большого выноса с плоскорельефной резьбой в виде пояса мутул и фризом, обшитым горизонтальными обрезными досками.</p>	
4.11	<p>Крытый балкон северо-западного фасада: местоположение, габариты, конфигурация и конструктивное решение; материал – дерево.</p>	
5.	<p>Планировочная структура и элементы архитектурного оформления интерьеров здания:</p>	
5.1	<p>Пространственно-планировочная структура в пределах капитальных стен и перекрытий.</p>	
5.2	<p>Характер отделки стен и потолка: известковая обмазка по кирпичной кладке первого этажа; штукатурка на известковом связующем по кирпичной кладке первого этажа, штукатурка деревянных конструкций по дранке.</p>	

5.3

Деревянные полы из
«половиц» (половых досок).



Фрагмент интерьера 1-го этажа.



Фрагмент интерьера 2-го этажа.




Фрагмент интерьера 2-го этажа.




Фрагмент интерьера 2-го этажа.

5.4	<p>Расположение и конструкции деревянных лестниц: одномаршевая лестница на тетивах с точеными балюсинами и поручнями по обеим сторонам; криволинейная с забежными ступенями.</p>	 <p>Фрагмент интерьера 1-го этажа, лестница.</p>  <p>Фрагмент интерьера 1-го этажа, балюсины лестницы.</p>  <p>Фрагмент интерьера 1-го этажа.</p>
5.5	<p>Характер оформления («две нитки остекления»), рисунок расстекловки столярных заполнений оконных проемов; сохранившиеся подлинные столярные заполнения оконных проемов (оконные коробки, оконные переплеты с остеклением, подоконные доски);</p>	 <p>Фрагмент интерьера, окно 1-го этажа.</p>

	единообразие цветового решения столярных заполнений оконных проемов; материал – дерево; цвет – коричневый.	
5.6	Обрамления оконных проемов: рамочные профилированные штукатурные наличники окон первого и второго этажей, рамочные простые деревянные наличники крытого балкона.	 Фрагмент интерьера, окно 1-го этажа.
5.7	Историческая оконная фурнитура (ручки, задвижки).	 Фрагмент интерьера, окно 2-го этажа. Фрагмент интерьера, окна крытого балкона.

5.8	Местоположение, размеры и форма дверных проемов.	
5.9	Подлинные заполнения дверных проемов (дверные коробки, дверные полотна): распашные одностворчатые дощатые двери на шпонках с креплением на кованые жиковины; распашные двустворчатые филенчатые двери, материал – дерево.	 Фрагмент интерьера, дверь 1-го этажа.
5.10	Рамочные профилированные штукатурные обрамления дверных проемов 1-го этажа (с обеих сторон дверного проема); рамочные профилированные деревянные обрамления дверных проемов 2-го этажа (с обеих сторон дверного проема).	 Фрагмент интерьера, дверь 1-го этажа.
5.11	Историческая дверная фурнитура (ручки-скобы, кованые подставы («кулаки»), петли (жиковины), кольца).	 Фрагмент интерьера, дверь 2-го этажа.

		 <p>Фрагменты интерьера, дверь 2-го этажа.</p>
		 <p>Дверная фурнитура.</p>
5.12	Подлинные круглые потолочные розетки 2-го этажа.	 <p>Фрагмент интерьера 2-го этажа.</p>  <p>Фрагмент интерьера 2-го этажа.</p>

		 <p>Фрагмент интерьера.</p>
5.15	<p>Печные приборы: дверцы квадратной формы с геометрическим и растительным орнаментом; вьюшки; заслонки; материал – чугунное литье.</p>	  <p>Печные дверцы.</p>  <p>Вьюшка; заслонка.</p>

5.13	<p>Подлинный штукатурный, лепной декор: профилированные тяги, охватывающие зеркало потолка, профилированные потолочные карнизы; полка для икон угловая одноярусная.</p>	 <p>Фрагмент интерьера 1-го этажа.</p>  <p>Фрагмент интерьера 2-го этажа.</p>  <p>Фрагмент интерьера 1-го этажа.</p>
5.14	<p>Подлинные прямоугольные печи и дымоходы из керамического кирпича; характер отделки (известковая затирка и побелка).</p>	 <p>Фрагменты интерьера.</p>

5.16	<p>Предметы декоративно-прикладного искусства: подлинный деревянный диван (канапе) в стиле русский классицизм с высокой спинкой в деревянной фигурной раме, мягкой обивкой на высоких гнутых профилированных ножках; профилированные подлокотники с мягкими вставками (подушками) декорированы орнаментальной резьбой; сиденье мягкое, царга гладкая с валиком по нижнему краю, со скругленными углами у спинки;</p> <p>деревянный стол квадратной формы в стиле русский классицизм, столешницу удерживают четыре прочные резные ножки, сужающиеся к низу, столешница с раскладными элементами;</p> <p>стулья деревянные без обивки («венский стул»);</p> <p>два деревянных сундука с откидной крышкой украшенные полосами жести набитыми косой решеткой;</p> <p>деревянная кровать на высоких точеных ножках с двумя равноценными спинками («изголовье» и «изножье»), фасад спинок с филенкой и резным элементом в завершении;</p> <p>деревянный комод на четырех прямоугольных ножках с тремя ящиками, по лицевой стороне ящики с филенками и латунными ручками (по две ручки на каждом ящике);</p>	
		<p>Деревянный стол в стиле русский классицизм.</p>
		<p>Деревянный стол и стулья.</p>
		<p>Деревянные сундуки.</p>

зеркало состоит из трех частей: нижняя («подзеркальник») выполнена из деревянной гладкой доски увенчанной по периметру резной рамкой с резным ромбом по центру, само зеркало в широкой раме с полукруглыми точеными деталями по бокам, в верхнюю часть вмонтировано еще одно зеркало, а рама вокруг него покрыта орнаментом; шкаф деревянный, на цокольном основании, двухстворчатый, дверцы с филенками, углы декорированы резными точеными пилastersами, боковины гладкие; буфет деревянный, двухъярусный, на четырех ножках, более широкий первый ярус двухстворчатый глухой, фланкирован стилизованными резными пилastersами, в верхней части имеет два выдвижных ящика, по лицевой стороне дверцы, ящики и боковины декорированы филенками, второй ярус - двухстворчатый глухой, фланкирован стилизованными резными пилastersами на резных балюсинах, по лицевой стороне дверцы декорированы филенками, в завершении профилированный карниз; деревянный стол, столешница прямоугольная с закругленными краями на четырех резных точенных



Деревянная кровать, комод.



Зеркало в резной деревянной раме.



Деревянный шкаф.



Деревянный буфет.

	<p>ножках; деревянный сундук с откидной крышкой на четырех фигурных ножках, лицевая поверхность декорирована резьбой.</p>	 <p>Деревянный стол.</p>  <p>Деревянный сундук.</p>
5.17	<p>Картина неизвестного автора в деревянной раме с изображением летнего лесного пейзажа.</p>	 <p>Картина.</p>
6	<p>Мемориальные особенности.</p>	
6.1	<p>Памятник истории, памятник градостроительства и архитектуры, связанный со знаменитым родом Лукьяновых: заказчик строительства главного дома купец и лесопромышленник Леонтий Григорьевич Лукьянов, получивший почетное звание «личный дворянин» за благотворительность - строительство и содержание Микряковской школы; сын Л.Г. Лукьянова -</p>	 <p>Главный фасад объекта.</p>

Павел Леонтьевич учитель – просветитель в Цыгановской школе; второй сын Л.Г. Лукьянова – Василий Леонтьевич, известный марийский учитель - просветитель, основатель Микряковской церковно-приходской школы, первым записал и опубликовал исторические предания о легендарном герое марийского народа Акпарсе; третий сын Л.Г. Лукьянова - Григорий Леонтьевич, лесопромышленник.



Фрагмент главного фасада.