



МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН  
ТҮВҮР, ПЕЧАТЬ ДА КАЛЬК-  
ВЛАКЫН ПАШАШТ ШОТЫШТО  
МИНИСТЕРСТВЫЖЕ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ,  
ПЕЧАТИ И ПО ДЕЛАМ  
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ  
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

г. Йошкар-Ола

Ш ё д ы к

П Р И К А З

28 июня 2023 № 203

**Об утверждении предмета охраны объекта культурного  
наследия (памятника истории и культуры) народов  
Российской Федерации регионального значения  
памятника «Дом жилой»**

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» приказываю:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения памятника «Дом жилой», расположенного по адресу: Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Шмидта, д. 26, принятого на государственную охрану постановлением Правительства Республики Марий Эл от 27 июня 2007 г. № 162 «О мерах по обеспечению сохранности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Республики Марий Эл» (регистрационный номер в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации - 121510318790005) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Луничкина А.Н.

Министр культуры, печати  
и по делам национальностей  
Республики Марий Эл



К. Иванов

Министерство внутренней политики, развития местного самоуправления и юстиции Республики Марий Эл
Внесен в Реестр нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики Марий Эл
<b>Регистрационный номер</b>
<b>120320230055</b>
« <u>10</u> » <u>07</u> <u>20</u> <u>23</u> г.



Приложение к приказу  
Министерства культуры, печати  
и по делам национальностей  
Республики Марий Эл  
от «28» июня 2023 г. № 203

**Предмет охраны объекта культурного наследия  
(памятника истории и культуры) народов  
Российской Федерации регионального значения  
памятника «Дом жилой»  
(Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Шмидта, д. 26)**


Особенности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, послужившие основанием для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащие обязательному сохранению:

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование и описание предмета охраны</b>	<b>Фото предмета охраны</b>
1.	Стилистические характеристики:	
1.1	Деревянное зодчество XIX века.	 Общий вид объекта с перекрестка ул. Шмидта и ул. Чкалова (вид с севера). Фото 2016 г.
2.	Градостроительные характеристики:	
2.1	Местоположение объекта на перекрестке улицы Шмидта (бывшая улица Глиняная) и улицы Чкалова (бывшая улица Поперечно-Вознесенская) города Козьмодемьянска.	 Фрагмент плана г. Козьмодемьянска.


2.2	<p>Роль Объекта в композиционно-планировочной структуре и застройке исторической части города Козьмодемьянска XVIII - XIX веков: участвует в формировании застройки улицы Чкалова (бывшая улица Поперечно-Вознесенская) и улицы Шмидта (бывшая улица Глиняная), характеризует деревянное зодчество города Козьмодемьянска XVIII - XIX веков.</p>	
2.3	<p>Видовые характеристики объекта с разных точек обзора, обусловленные его протяженностью и объемно-планировочной структурой: панорамные точки визуального восприятия памятника с улицы Шмидта и улицы Чкалова.</p>	
3.		<p>Объемно-пространственная и конструктивная схема:</p>
3.1	<p>Здание деревянное двухэтажное прямоугольной в плане формы, состоит из двух объемов: сруба (пятистенка) на кирпичном цоколе, вытянутого по оси северо-восток – юго-запад, с вальмовой крышей; пристроя Г-образного в плане (юго-западная часть пристроя из полубревен, юго-восточная часть – дощатая),</p>	<p>Общий вид объекта с перекрестка ул. Шмидта и ул. Чкалова (вид с севера). Фото 2016 г.</p>


	перекрытого односкатной крышей.	
3.2	Размеры здания: основные габариты, высотные отметки по венчающим карнизам, по коньку кровли.	
3.3	Расположение входов в здание: с главного (с улицы Шмидта) и дворового (юго-восточного) фасадов.	
3.4	Подлинные фундаменты ленточные каменные.	
3.5	Подлинные наружные и внутренние стены, рубленные из бревен и полубревен из древесины хвойных пород (бревна венцов соединены врубкой в «обло» с выпуском); конопатка мхом швов между венцами сруба.	
3.6	Конструктивная система и конструкции плоских балочных перекрытий; материал - дерево.	

□ - двухэтажный объем (не входит в предмет охраны).

		 <p>Фрагмент интерьера (подвал). Фото 2022 г.</p>  <p>Фрагмент интерьера 1-го этажа. Фото 2022 г.</p>  <p>Фрагмент интерьера 2-го этажа.</p>
3.7	<p>Характер, геометрия, конфигурация и угол наклона скатов крыши (вальмовая крыша основного объема и односкатная – пристроя по юго-западной и юго-восточной сторонам) с кирпичными дымовыми трубами в исторических габаритах; подлинная стропильная конструкция вальмовой крыши, материал – дерево хвойных пород; характер кровельного покрытия – кровельный листовой металл с фальцевым соединением.</p>	 <p>Вид на объект сверху. Фото 2022 г.</p>  <p>Фрагмент интерьера (чердак).</p>

		 <p>Фрагмент интерьера (чердак).</p>  <p>Фрагмент кровли.</p>
4.	Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов:	
4.1	Внешний исторический облик всего здания и отдельных частей, декоративное убранство фасадов.	 <p>Общий вид объекта с перекрестка ул. Шмидта и ул. Чкалова (вид с севера). Фото 2015 г.</p>
4.2	Историческая композиция фасадов: асимметричная двухчастная композиция уличного (северо-восточного) фасада со стороны улицы Шмидта образована симметричной композицией основного поля фасада в три световых оси (в том числе утраченных) основного объема и полем фасада пристроя (юго-восточного) в одну световую ось с дверным проемом в уровне первого этажа;	 <p>Общий (исторический) вид объекта с ул. Шмидта. Фото 2015 г.</p>

	<p>ассиметричная трехчастная композиция уличного (северо-западного) фасада со стороны улицы Чкалова, образована двухчастным полем фасада основного объема в пять световых осей, разделенных выпуском сруба, и полем фасада пристроя (юго-западного) в одну световую ось.</p>	 <p>Общий (исторический) вид объекта с ул. Чкалова. Фото 2015 г.</p>
4.3	<p>Местоположение, размеры и форма прямоугольных, оконных и дверных проемов с прямолинейным и арочным завершениями (в том числе утраченных оконных проемов по уличным фасадам).</p>	 <p>Общий вид объекта с ул. Шмидта (утраченный центральный оконный проем 1-го этажа). Фото 2022 г.</p>
4.4	<p>Исторический рисунок расстекловки столярных заполнений оконных проемов (Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4, Тип 5, Тип 6, Тип 7); сохранившиеся подлинные столярные заполнения оконных проемов северо-западного фасада, окна 1-го и 2-го этажей юго-восточной стены основного объема; материал – дерево.</p>	 <p>Общий вид объекта с ул. Чкалова (утраченный второй слева оконный проем 1-го этажа). Фото 2022 г.</p>  <p>Общий вид объекта с юго-востока.</p>



а)



б)



в)

Фрагменты уличных фасадов: а) Окно 1-го этажа северо-западного фасада (Тип 1), Фото 2022 г.;  
б) Окно 1-го этажа северо-западного фасада (Тип 2), Фото 2022 г.; в) Окно 1-го этажа северо-восточного фасада (Тип 3), Фото 2016 г.



Фрагмент интерьера, окно 1-го этажа основного объема (Тип 3), Фото 2022 г.



а)

б)



в)

Фрагменты уличных фасадов: а) Окно 2-го этажа северо-западного фасада (Тип 4), Фото 2022 г.; б) Окно 2-го этажа северо-восточного фасада (Тип 5), Фото 2016 г.; в) Окно 2-го этажа северо-восточного фасада (Тип 6), Фото 2019 г.





Фрагмент юго-восточного фасада, окно 2-го этажа пристройки (Тип 7), Фото 2022 г.




Фрагмент уличного фасада (вид с севера).  
Фото 2022 г.

- 4.5 Характер отделки фасадов: открытый бревенчатый сруб основного объема; обшивка горизонтальными калеванными досками пристроя; места выпусков бревен сруба оформлены в виде пилястр.

		
4.6	<p>Обрамления оконных проемов (в том числе исторический облик утраченных обрамлений): рамочные наличники окон 1-го этажа с филенчатыми боковыми стойками и подоконной доской, лобовая доска гладкая завершается прямолинейным профилированным карнизом на кронштейнах с гуттами; рамочные наличники окон 2-го этажа лицевых фасадов (Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4): рамочные наличники с филенчатыми боковыми стойками со свесами и подоконной доской, с накладной пропильной резьбой растительного орнамента и накладными деталями из объемной резьбы на лобовой доске и боковых стойках, очелье с прямолинейным профилированным карнизовым поясом завершается гребешком с накладной пропильной резьбой растительного орнамента;</p>	  <p>Фрагменты уличных фасадов (1-й этаж):      а) Фрагмент северо-восточного фасада, Фото 2016 г.,      б) Фрагмент северо-западного фасада, Фото 2016 г.,      в) Фрагмент северо-западного фасада, Фото 2022 г.</p>

рамочные профилированные наличники окон 2-го этажа юго-восточного фасада пристроя, материал – дерево.



Фрагменты северо-восточного фасада (2-й этаж, Тип 1): а) Фото 2016 г., б) Фото 2022 г.



Фрагменты северо-западного фасада (2-й этаж, Тип 2): а) Фото 2015 г., б) Фото 2022 г.





Фрагменты северо-восточного фасада (2-й этаж, Тип 3): а) Фото 2016 г., б) Фото 2022 г.

		 <p>Фрагменты северо-западного фасада (2-й этаж, Тип 4): а) Фото 2015 г., б) Фото 2022 г.</p>
4.7	<p>Местоположение и исторический облик утраченного обрамления оконного проема 2- го этажа северо-восточного фасада пристроя:</p> <p>оконный проем оформлен в сдвоенный рамочный наличник с арочными завершениями с накладной резьбой и витыми резными боковыми колонками на гладких пьедесталах, установленных на подоконный поясок.</p> <p>материал – дерево.</p>	 <p>Фрагмент северо-восточного фасада. Фото 2019 г.</p>

4.8	<p>Подлинная дверная коробка и заполнение дверного проема северо-восточного (с улицы Шмидта) фасада: распашная двустворчатая филенчатая дверь; рамочное обрамление дверного проема с резным гребнем; дверная фурнитура (ручка-скоба, металлический дверной запор).</p>	 <p>a) Фрагмент северо-восточного фасада; б) Фрагмент интерьера 1-го этажа. Фото 2022 г.</p>   <p>Фрагменты северо-восточного фасада. Фото 2022 г.</p>
4.9	<p>Заполнения дверных проемов юго-восточного фасада (размеры, характер столярного заполнения): распашная одностворчатая глухая дощатая дверь на шпонках с креплением на металлические навесы (жиковины). обрамление дверного проема - простой рамочный наличник.</p>	 <p>Фрагмент юго-восточного фасада. Фото 2022 г.</p>

4.10	<p>Дощатые филенчатые пилы в местах выпусков бревен сруба, разделенные профилированными гуртами на две части с фигурными и прямоугольными филенками с накладной резьбой геометрического и растительного орнамента, завершающиеся гребешками.</p>	 <span style="margin-right: 20px;">а)</span> <span>б)</span>
4.11	<p>Венчающие карнизы: деревянный венчающий профилированный карниз большего выноса с простым фризом основного объема сруба; простой карниз малого выноса юго-западной части пристроя.</p>	 <span style="margin-right: 20px;">Фрагменты северо-западного фасада.</span>
4.12	<p>Рельефно выступающий цоколь основного объема сруба из полнотелого большемерного керамического кирпича на известковом связующем.</p>	 <span>Фрагменты северо-восточного фасада. Фото 2022 г.</span>

5.	Планировочная структура и элементы архитектурного оформления интерьеров здания:	<p>5.1 Пространственно-планировочная структура в пределах капитальных стен и перекрытий.</p>  <p>План 1-го этажа.</p>  <p>План 2-го этажа.</p> <p><span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">□</span> - двухэтажный объем (не входит в предмет охраны).</p>
5.2	Деревянные полы из «половиц» (половых досок).	 <p>Фрагмент интерьера 1-го этажа. Фото 2022 г.</p>

		
5.3	<p>Расположение и конструкции двух деревянных лестниц: одномаршевые лестницы на тетивах; ограждение лестниц и лестничного проема: точеные балясины, поручни, кованый запор-крюк восточной лестницы, выходящей на улицу Шмидта; простые поручни южной лестницы, выходящей во двор; материал – дерево.</p>	 <p>Фрагменты интерьера 1-го этажа: а) лестница с восточной стороны, б) лестница с южной стороны. Фото 2022 г.</p>  <p>Фрагмент интерьера 2-го этажа. Фото 2022 г.</p>  <p>Фрагмент интерьера 2-го этажа. Фото 2022 г.</p>  <p>Фрагмент интерьера 1-го этажа. Фото 2022 г.</p>

5.4	<p>Сохранившиеся внутренние оконные блоки с остеклением (одно на 1-м этаже и одно на 2-м этаже), расстекловка оконных заполнений и оконные переплеты, материал – дерево; подлинные деревянные подоконники.</p>	
5.5	<p>Обрамления оконных проемов: рамочные профилированные наличники, материал – дерево.</p>	<p>Фрагмент интерьера, внутреннее окно 1-го этажа основного объема, Фото 2022 г.</p>
5.6	<p>Местоположение, размеры и форма дверных проемов.</p>	
5.7	<p>Подлинные дверные коробки и заполнения дверных проемов: распашные одностворчатые дощатые двери на шпонках с креплением на кованые навесы (жиковины), материал – дерево; историческая дверная фурнитура (кованные подставы («кулаки») и петли (жиковины).</p>	<p>Фрагмент интерьера, дверь 1-го этажа.</p>  <p>Фрагмент интерьера, дверь 2-го этажа.</p>

		 
5.8	<p>Печные дверцы (квадратной и прямоугольной формы): с растительным орнаментом; с изображением римской боевой колесницы (квадрига); с клеймом завода, материал – чугунное литье.</p>	    

Печные дверцы. Фото 2022 г.