



**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ,
ПЕЧАТИ И ПО ДЕЛАМ
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ**

**МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН
ТҮВЫРА, ПЕЧАТЬ ДА КАЛЫК-
ВЛАКЫН ПАШАШТ ШОТЫШТО
МИНИСТЕРСТВЫЖЕ**

г. Йошкар-Ола

Ш Ё Д Ы К

П Р И К А З

02 сентября 2025 № 160

**О внесении изменений в приказ
Министерства культуры, печати и по делам национальностей
Республики Марий Эл от 19 февраля 2013 г. № 77**

Внести в приказ Министерства культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл от 19 февраля 2013 г. № 77 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Техникум радиомеханический» (с изменением, внесенным приказом Министерства культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл от 07 июня 2021 г. № 143) следующие изменения:

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:

«В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 г. № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» **п р и к а з ы в а ю:»**.

2. Приложение к приказу Министерства культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл от 19 февраля 2013 г. № 77 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Техникум радиомеханический» (с изменением, внесенным приказом Министерства культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл от 07 июня 2021 г. № 143) изложить в новой редакции (прилагается).

Заместитель Председателя
Правительства Республики
Марий Эл - министр культуры,
печати и по делам национальностей
Республики Марий Эл



К. Иванов



Министерство юстиции
Республики Марий Эл
Внесен в Реестр нормативных правовых
актов органов исполнительной власти
Республики Марий Эл
Регистрационный номер
1 2 0 3 2 0 2 5 0 0 4 3



Приложение к приказу
Министерства культуры, печати
и по делам национальностей
Республики Марий Эл
от «19» февраля 2013 г. № 77
(в редакции приказа Министерства
культуры, печати и по делам
национальностей
Республики Марий Эл
от «02» сентября 2025 г. № 160)


**Предмет охраны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Техникум радиомеханический»,
расположенного по адресу: Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Пушкина, д. 25, д. 27**




Особенности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, послужившие основанием для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащие обязательному сохранению:


№ п/п	Наименование и описание предмета охраны	Фото предмета охраны
1.	Стилистические характеристики:	
1.1	Неоконструктивизм (поздний конструктивизм), являющийся переходным стилем от конструктивизма к «сталинскому ампиру».	 Вид на объект с ул. Пушкина (вид с северо-запада).  Вид на главный корпус с востока.




2.	Градостроительные характеристики:	
2.1	Местоположение Объекта по красным линиям улицы Пушкина и улицы Палантая.	 Схема местоположения.
2.2	Участвует в формировании градостроительного ансамбля памятников архитектуры советского периода улиц Пушкина и Палантая.	
3.	Объемно-пространственная и конструктивная схема:	
3.1	Г-образный в плане Объект, состоящий из следующих объемов (Схема 1): трех-четырёхэтажный с подвальным этажом Главный корпус (Корпус № 1) Г-образный в плане; четырехэтажный с подвальным этажом Корпус №2, прямоугольный в плане; теплый переход между Корпусами №1 и №2 с проездной аркой.	 Схема 1.
3.2	Размеры здания Главного корпуса (Корпус № 1): основные габариты, высотные отметки.	 План подвала.
3.3	Расположение входов в здание Главного корпуса (Корпус № 1) - с главного фасада (с улицы Пушкина и улицы Палантая), с дворового фасада.	
3.4	Конструктивная схема (стоечно-балочная) и конструкции Главного корпуса (корпуса №1) 1940-х – нач. 1960-х годов постройки: подлинные ленточные железобетонные фундаменты;	


	подлинные капитальные стены, материал - керамический кирпич, силикатный кирпич; подлинные перекрытия – из деревянных конструкций; характер, геометрия, конфигурация и угол наклона скатов вальмовых крыш; стропильные конструкции из хвойных пород древесины; тип покрытия кровли - рядовое покрытие из кровельного железа по дощатой обрешётке; расположение и система конструкций слуховых окон с односкатным покрытием.	 План 1-го этажа.
3.5	Размеры перехода между Корпусами №1 и №2 с проездной аркой: основные габариты, высотные отметки.	
3.6	Конструктивная схема (стоечно-балочная) и конструкции перехода между Корпусами №1 и №2: подлинные фундаменты ленточные железобетонные блоки; подлинные капитальные стены, материал – силикатный кирпич; подлинные деревянные перекрытия; характер, геометрия, конфигурация плоской крыши с парапетом перехода.	 План 2-го этажа.

		 План 3-го этажа. План 4-го этажа.
3.7	Размеры здания Корпуса № 2: основные габариты, высотные отметки.	
3.8	Расположение входов в здание Корпуса № 2 - с главного фасада (с улицы Пушкина), с дворового фасада.	 План подвала.
3.9	Конструктивная схема (стоечно-балочная) и конструкции Корпуса № 2 нач.1960-х годов постройки: подлинные фундаменты ленточные железобетонные блоки; подлинные капитальные стены, материал - силикатный кирпич;	 План 1-го этажа.

	подлинные железобетонные перекрытия; характер, геометрия, конфигурация и угол наклона скатов вальмовых крыш основной части корпуса; плоская крыша с парапетом спортивного зала; стропильные конструкции из хвойных пород древесины основной части корпуса; тип покрытия кровли - покрытие из кровельного железа по дощатой обрешётке; расположение и система конструкций слуховых окон с односкатным покрытием.	 План 2-го этажа.  План 3-го этажа.  План 4-го этажа.
4.	Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов:	
4.1	Внешний облик всего здания и отдельных частей, декоративное убранство фасадов: Корпус главный (корпус № 1). Корпус № 2. Переход между корпусами.	 Вид на главный корпус с перекрестка ул. Палантая и ул. Пушкина.
4.2	Характер отделки фасадов: штукатурка, покраска.	 Вид на Корпус № 2 с северо-востока.
4.3	Композиция фасадов Корпуса главного (корпус № 1): ассиметричная двухчастная композиция главного фасада, обращенного на улицу Пушкина, образована левым фланговым ризалитом и основным полем фасада в одиннадцать осей оконных проемов;	 Вид на Главный корпус с востока.
	симметричная трехчастная композиция главного фасада, обращенного на улицу	

	Палантая, образованная фланговыми ризалитами и основным полем фасада в десять осей оконных проемов; ассиметричная композиция дворового фасада (юго-западной и северо-западной частей).	
4.4	Местоположение, размеры и форма прямоугольных, оконных и дверных проемов Корпуса главного (корпус № 1).	
4.5	Характер оформления, рисунок расстекловки столярных заполнений оконных проемов (Тип 1, Тип 2, Тип 3; Тип 4, Тип 5, Тип 6, Тип 7, Тип 8, Тип 9, Тип 10, Тип 11) Корпуса главного (корпус № 1), материал – дерево:	
4.5.1	Окна 3-го этажа: Тип 1 – трехчастное заполнение (центральная часть более широкая, разделена на 10 секций, боковые - на 9 разновеликих секций); Тип 2 - одночастное заполнение (разделено на 10 секций). Тип 3 - одночастное заполнение (разделено на 5 секций); Тип 4 - одночастное окно (разделено на 9 разновеликих секций).	Окна 3-го этажа уличных фасадов Типа 1.   Окна 3-го этажа Типа 2: а) окна уличного фасада, б) окна дворового фасада.  Фрагмент дворового фасада, окна 3-го этажа Типа 3 (лестничная клетка).

		 а) б) Окна 3-го этажа Типа 4: а) окно уличного фасада; б) окно дворового фасада
4.5.2	Окна 2-го этажа: Тип 4 – одночастное окно (разделено на 9 разновеликих секций); Тип 5 - трехчастное заполнение (центральная часть более широкая и разделена на 8 секций, боковые - на 8 разновеликих секций), Тип 6 - одночастное окно (разделено на 6 разновеликих секций); Тип 7 - одночастное заполнение (разделено на 3 секции).	 а) б) Окна 2-го этажа Типа 4: а) окно уличного фасада; б) окно дворового фасада.  Окна 2-го этажа уличного фасада Типа 5.  а) б) Окна 2-го этажа Типа 6: а) окно уличного фасада; б) окно дворового фасада.  Окна 2-го этажа дворового фасада Типа 7.
4.5.3	Окна 1-го этажа: Тип 8 - трехчастное окно (центральная часть более широкая и разделена на 9 разновеликих секций (три верхние секции более узкие чем нижние), боковые разделены на 6 секций);	 а) б) Окна 1-го этажа уличного фасада: а) окно Типа 8, б) окно Типа 9.

	Тип 9 - одночастное окно (разделено на 6 секций).	
4.5.4	Окна 3-го, 2-го, 1-го этажей дворового фасада: Тип 10 - одночастное заполнение (разделено на 4 секции).	 Окна дворового фасада Типа 10.
4.5.5	Окна 4-го, 3-го этажей торцевых фасадов: Тип 11 - одночастное заполнение (разделено на 4 секции, две верхние более узкие).	 Фрагмент торцевого фасада, окна Типа 11.
4.6	Местоположение и характер заполнения дверного проема главного входа Корпуса главного (корпус № 1): распашные двустворчатые филенчатые двери, филенки прямоугольные, вверху прямоугольная остекленная фрамуга; материал – дерево.	 Проектное решение заполнения дверного проема главного входа.
4.7	Элементы и детали главного и торцевых фасадов Корпуса главного (корпус № 1): Угловые ризалиты, в центре которых размещены широкие прямоугольные ниши; рельефно выступающий цоколь; венчающий карниз большого выноса, поясok фриза и фланкирующие под ним части разорванного пояска; поясок под окнами 3-го ряда окон.	 Фрагмент фасада по ул. Пушкина.

4.8	Композиция и завершение пилястр с капителью с национальным марийским орнаментом главного фасада (по улице Пушкина и улице Палантая).	 Вид на Главный корпус с юга.  Фрагмент фасада по ул. Палантая.  Фрагменты, венчающий карниз, пояс фриз и фланкирующие под ним части разорванного пояса.  Фрагменты, пояс под окнами 3-го ряда окон.  Фрагмент фасада по ул. Пушкина.
4.9	Широкие пилястры с капителью в оконных простенках 1 и 2 рядов окон главного фасада (по улице Пушкина и улице Палантая) Объекта; полупилястры, примыкающие к граням ризалитов;	 Фрагмент фасада по ул. Палантая, пилястры.

	капители с марийским национальным орнаментом (нижний узкий пояс; поле капители со стилизованным орнаментом; венчающий двухступенчатый карниз, венчающийся широкой плитой).	 Фрагмент фасада по ул. Палантая, пилястра.
4.10	Элементы и детали дворового фасада Главного корпуса (корпус № 1): - ризалиты; - рельефно выступающий цоколь; - труба домовый котельной; - венчающий карниз большого выноса с простым фризом; - широкий межэтажный пояс юго-западной части дворового фасада (части корпуса по улице Пушкина).	 Фрагмент дворового фасада (вид с юго-запада).  Фрагмент дворового фасада (вид с северо-запада).
4.11	Переход между Главным корпусом (Корпус №1) и Корпусом №2 по улице Пушкина: - асимметричная композиция главного фасада с арочным проездом на высоту 1 и 2 этажей; - три оси оконных проемов по 3-му этажу.	 Фрагмент фасада по ул. Пушкина. Переход по 3 этажу между Главным корпусом и Корпусом №2.

4.12	Местоположение, размеры и форма прямоугольных, оконных и дверных проемов перехода.	 Фрагмент дворового фасада, переход.  Фрагмент фасада по ул. Пушкина, переход.
4.13	Характер заполнения оконных проемов перехода; расстекловка оконных заполнений; материал – дерево.	
4.14	Расположение, габариты и высотные отметки проездной арки; материал – силикатный кирпич.	
4.15	Элементы и детали главного фасада перехода: рельефно выступающий цоколь; поясок фриза и парапет ограждения крыши.	
4.16	Композиция фасадов Корпуса № 2: симметричная композиция главного фасада, обращенного на улицу Пушкина, образована фланкирующими блоками цеха и спортзала с глухими главными фасадами и основным полем фасада в семнадцать осей оконных проемов; симметричная композиция торцевого северо-западного фасада.	 Вид на Корпус № 2 с северо-запада.  Вид на Корпус № 2 с северо-востока.
4.17	Местоположение, размеры и форма прямоугольных, оконных и дверных проемов Корпуса № 2.	 Дворовый фасад Корпуса № 2, вид с юго-запада.

- 4.18 Характер оформления, рисунок расстекловки столярных заполнений оконных проемов (Тип 12, Тип 13, Тип 14; Тип 15) Корпуса № 2, материал – дерево:
- Тип 12 - одночастное окно (разделено на 9 разновеликих секций);
- Тип 13 - одночастное окно (разделено на 6 разновеликих секций);
- Тип 14 - одночастное окно (разделено на 15 разновеликих секций);
- Тип 15 - одночастное П-образное окно (разделено на 12 разновеликих секций).



Окно уличного фасада по ул. Пушкина Типа 12.



Окно дворового фасада Типа 12.




Окна Типа 13: а) окно уличного фасада; б) окно дворового фасада.




Окна Типа 14, бокового фасада.




Окно Типа 15, бокового фасада.

4.19	Местоположение и характер заполнения дверного проема главного входа Корпуса № 2: распашные двустворчатые филенчатые двери, филенки прямоугольные, вверху прямоугольная остекленная фрамуга; материал – дерево.	 Проектное решение заполнения дверного проема главного входа.
4.20	Элементы и детали главного и бокового фасадов Корпуса № 2: рельефно выступающий цоколь с полочкой; центральная входная группа в пять осей проемов (1 дверь, 4 окна), объединенная цветом и плоским козырьком; железобетонная площадка и железобетонные ступени; поэтажные пояски на длину 4-х этажной части фасада на отметках подоконника и оконной перемычки; венчающий карниз большого выноса по периметру 4-х этажной части корпуса; прямоугольная ниша глухого фасада (по улице Пушкина) спортзала; парапет ограждения крыши спортзала и фланкирующие под ним части разорванного карниза и пояска фриза.	 Вид на Корпус № 2 с северо-востока.  Фрагмент главного фасада по ул. Пушкина.  Фрагмент главного фасада.  Фрагмент, поэтажные пояски, карниз 4-х этажной части корпуса.  Фрагмент, прямоугольная ниша, поясок фриза и парапет ограждения крыши спортзала.

4.21	Элементы и детали дворового и боковых фасадов Корпуса № 2: рельефно выступающий цоколь с полочкой; карниз бокового (северо-западного) фасада и поясок фриза; пояски фриза бокового (юго-восточного) фасада; подоконные полочки боковых (северо-западного, юго-восточного) и дворового (юго-западного) фасадов.	 Фрагмент бокового (юго-восточного) фасада.  Фрагмент, карниз северо-западного фасада и поясок фриза.  Фрагмент юго-восточного фасада, пояски фриза.  Фрагмент бокового (юго-восточного) фасада.  Фрагмент бокового (северо-западного) фасада.  Фрагмент дворового фасада.
5.	Планировочная структура и элементы архитектурного оформления интерьеров здания:	
5.1	Пространственно-планировочная структура в пределах капитальных стен и перекрытий Главного корпуса (корпус № 1).	 Фрагмент интерьера 1-го этажа Главного корпуса.
5.2	Коридоры 2-го, 3-го этажей Главного корпуса с колоннами; элементы коридоров: окна второго света (фрамуги);	

	система конструктивных железобетонных арок.	
5.3	Капитальные стены, опоры, колонны и перекрытия 1940-х годов Главного корпуса (корпус № 1), в том числе их конструкции и материал.	 Фрагмент интерьера 2-го этажа Главного корпуса.  Фрагмент интерьера 3-го этажа Главного корпуса.
5.4	Расположение и конструкции трех железобетонных лестниц Главного корпуса (корпус № 1): две двухмаршевые лестницы по металлическим косоурам с металлическими ограждениями и деревянными поручнями, в том числе трехмаршевое завершение лестницы; двухмаршевая лестница по металлическим косоурам с глухими ограждениями.	 Фрагмент интерьера, лестница в центральной части Главного корпуса.

		 Фрагмент интерьера, лестница в торце Главного корпуса по ул. Пушкина.  Фрагмент интерьера, лестница в торце Главного корпуса по ул. Палантая.
5.5	Система каналов в полу 1-го этажа Главного корпуса (корпус № 1); покрытие каналов в полу формованными металлическими плитами 1940 года: размеры металлической плиты, геометрический узор с окантовкой на поверхности плиты.	 Фрагмент интерьера 1-го этажа Главного корпуса.

5.6	Система покрытия пола лестничных площадок Главного корпуса (корпус № 1) шестигранной керамической плиткой 1940 года: размеры плитки.	 Фрагмент пола лестничной площадки Главного корпуса.
5.7	Местоположение, размеры и заполнения дверных проемов Главного корпуса (корпус № 1): сохранившиеся внутренние дверные коробки и деревянные обрамления дверных проемов в соответствии со схемой 2; характер заполнения дверных проемов – распашные, двустворчатые двери, частично с остекленной фрамугой; материал — древесина хвойной породы (сосна).	 Схема 2. План 2-го этажа с указанием местоположения сохранившихся внутренних дверных коробок и деревянных обрамлений дверных проемов.  а)  б) Фрагменты интерьера: а) Поздняя дверь, вмонтированная в историческую дверную коробку (2-й этаж); б) Фрагмент исторического деревянного обрамления дверного проёма (2-й этаж).

5.8	Местоположение, размеры, характер оформления, рисунок расстекловки, столярные заполнения и деревянные обрамления внутренних оконных проемов Главного корпуса (корпус № 1), материал – древесина хвойной породы (сосна).	 а) б) в) Внутренние оконные проемы Главного корпуса (корпус № 1).
5.9	Декоративные фигурные решетки в помещениях 1-го этажа Главного корпуса (корпус № 1)	 Декоративные фигурные решетки.
5.10	Пространственно-планировочная структура в пределах капитальных стен и перекрытий Корпуса № 2.	 Фрагмент интерьера 2-го этажа Корпуса № 2.

		 Фрагмент интерьера 4-го этажа Корпуса № 2.  Фрагмент интерьера (лестничная клетка) Корпуса № 2.
5.11	Система колонн и балок в вестибюле Корпуса № 2, в том числе их конструкции и материал.	 Фрагменты интерьера вестибюля Корпуса № 2.
5.12	Расположение и конструкции двух симметрично расположенных относительно центральной оси лестниц Корпуса № 2: двухмаршевые железобетонные лестницы по металлическим косоурам с металлическими ограждениями и деревянными поручнями.	 Фрагмент интерьера Корпуса №2.

		
		Фрагмент интерьера Корпуса № 2.
5.13	Железобетонные перекрытия спортзала: ребристые железобетонные балки с двухскатной линией верхнего пояса; ребристые железобетонные плиты.	
		Фрагмент интерьера спортзала.
5.14	Система железобетонного перекрытия учебного токарного цеха 1964 года: железобетонные колонны, железобетонные балки, ребристые плиты.	
		Фрагмент токарного учебного цеха 1-го этажа Корпуса № 2.
5.15	Предметы декоративно-прикладного искусства: скульптура девушки, держащей на поднятых руках картуш с надписью «РМТ», установленная в нише-экседре – центральной части экспозиции стенда, посвященного сотрудникам и преподавателям РМТ, ветеранам труда и войны; два вазона на тумбах, расположенные в вестибюле	
		Скульптура девушки (2-й этаж Корпуса № 2).

Корпуса № 2: габариты, конфигурация абриса, оформление (тулово яйцевидной формы с зауженной горловиной на узкой ножке, в верхней части тулова располагается орнаментальный фриз из листьев болотника); экспозиционная витрина с полками под стеклом (габариты витрины, схема каркаса витрины из ячеек-модулей, пропорции ячеек, расстекловка витрины, глухой нижний ряд витрины с филленчатыми ячейками), материал - дерево.



Фрагмент интерьера вестибюля Корпуса № 2.



Фрагмент интерьера 2-го этажа Корпуса №2.