



**МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН
ЧОНГЫМАШ,
АРХИТЕКТУР ДЕН
ИЛЕМ-КОММУНАЛ
ОЗАНЛЫК
МИНИСТЕРСТВЫЖЕ**

**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА,
АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ**

П Р И К А З

«3» июля 2026 г.

г. Йошкар-Ола

№ 391

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки

В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, постановлением Правительства Республики Марий Эл от 24 февраля 2012 г. № 54 «Об уполномоченном органе исполнительной власти Республики Марий Эл по утверждению границ охранных зон газораспределительных сетей и наложению ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки» **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить границы охранных зон в виде территорий, ограниченных условными линиями, обозначенными в картах (планах) объектов землеустройства:

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, Мари-Луговая д., Мари-Луговая ул., дом № 136, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 143 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, д. Мари-Луговая, ул. Мари-Луговая, по координатам характерных точек согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, Уржумка д., Ольховая ул., участок № 17, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность

7 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, д. Уржумка, ул. Ольховая, по координатам характерных точек согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, Кокшайск с., Набережная ул., дом № 23 а, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 8 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, с. Кокшайск, ул. Набережная, по координатам характерных точек согласно приложению № 3 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, Шуйка п., Восточный пер., участок № 3, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 6 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, п. Шуйка, по координатам характерных точек согласно приложению № 4 к настоящему приказу;

газопровода к бане по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, с. Красный Яр, ул. Молодежная, д. 53, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 16 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, с. Красный Яр, ул. Молодежная, по координатам характерных точек согласно приложению № 5 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, с. Исменцы, ул. Аркамбалы, дом № 14/1, кадастровый номер 12:14:3001001:221, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 13 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, с. Исменцы, ул. Аркамбалы, по координатам характерных точек согласно приложению № 6 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, Уржумское лесничество п., Лесная ул., дом № 12, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 31 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, п. Уржумское лесничество, по координатам характерных точек согласно приложению № 7 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, Илеть п., Солнечная ул., дом № 31 а, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 49 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, п. Илеть, ул. Солнечная, по координатам характерных точек согласно приложению № 8 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, Красный Яр с., Чара Пунчо ул., дом № 18, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, кадастровый номер 12:14:3802001:138, протяженность 12 м, местоположение: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, сельское поселение Красноярское, село Красный Яр, улица Чара Пунчо, по координатам характерных точек согласно приложению № 9 к настоящему приказу;

газопровода к квартире по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, с. Кокшайск, ул. Луговая, д. 43, кв. 1, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 10 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, с. Кокшайск, ул. Луговая, по координатам характерных точек согласно приложению № 10 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, Кокшамары д., Палантая ул., дом № 3, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 7 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, д. Кокшамары, по координатам характерных точек согласно приложению № 11 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, Чуваш-Отары д., Волжская ул., дом № 24, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 207 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, д. Чуваш-Отары, ул. Волжская, по координатам характерных точек согласно приложению № 12 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, Кокшайск с., Заводская ул., дом № 45 В, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 7 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, с. Кокшайск, по координатам характерных точек согласно приложению № 13 к настоящему приказу.

газопровода к жилому дому, хозблоку по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, Уржумское лесничество п., Лесная ул., дом № 10 Б, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 7 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, п. Уржумское лесничество, по координатам характерных точек согласно приложению № 14 к настоящему приказу;

газопровода к нежилому зданию по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, с. Кожласола, ул. Элмара, дом № 80 д, кадастровый

номер 12:14:3501002:61, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 49 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, с. Кожласола, ул. Элмара, по координатам характерных точек согласно приложению № 15 к настоящему приказу;

газопровода к деревообрабатывающему цеху по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт Суслонгер, ул. Больничная, д. 14, кадастровый номер 12:14:7601006:66, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 63 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт Суслонгер, ул. Больничная, по координатам характерных точек согласно приложению № 16 к настоящему приказу;

газопровода к квартире по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, п. Шелангер, ул. Железнодорожная, д. 27, кв. 2, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 50 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, п. Шелангер, ул. Железнодорожная, по координатам характерных точек согласно приложению № 17 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, Кокшайск с., Приволжская ул., дом № 2, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 7 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, с. Кокшайск, по координатам характерных точек согласно приложению № 18 к настоящему приказу;

газопровода к столовой по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, с. Кокшайск, ул. Кологривова, дом 29 б, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 29 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, с. Кокшайск, ул. Кологривова, по координатам характерных точек согласно приложению № 19 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, Кирпичный п., Некрасова пер., дом № 6, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 103 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, п. Кирпичный, пер. Некрасова, по координатам характерных точек согласно приложению № 20 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Звенигово г., Бутякова ул., дом № 69, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 7 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, Звенигово г., ул. Бутякова, по координатам характерных точек согласно приложению № 21 к настоящему приказу;


газопровода к дому рыбака по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, с. Кокшайск, устье реки Малая Кокшага, участок № 2, кадастровый номер 12:14:0101001:2, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 12 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, с. Кокшайск, территория Канышево, по координатам характерных точек согласно приложению № 22 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, Семеновка д., Селиванова ул., дом № 23, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 15 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, д. Семеновка, ул. Селиванова, по координатам характерных точек согласно приложению № 23 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, Звенигово г., Новая ул., дом № 24, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 19 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, Звенигово г., ул. Новая, по координатам характерных точек согласно приложению № 24 к настоящему приказу.

2. Наложить ограничения (обременения), предусмотренные пунктами 14 - 16 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего приказа.

Министр



А.В.Горбунов

**Министерство юстиции
Республики Марий Эл
Внесен в Реестр нормативных правовых
актов органов исполнительной власти
Республики Марий Эл
Регистрационный номер
1 2 0 9 2 0 2 6 0 0 4 9**

Приложение 1
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 03.04. 2026 г. № 391

<i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, Мари-Луговая д., Мари-Луговая ул., дом № 136, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 143 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, д. Мари-Луговая, ул. Мари-Луговая</i>				
Система координат МСК-12				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	287264.67	1290886.45	Аналитический метод, 0.1	-
2	287261.77	1290885.68	Аналитический метод, 0.1	-
3	287259.13	1290884.16	Аналитический метод, 0.1	-
4	287262.24	1290868.59	Аналитический метод, 0.1	-
5	287264.17	1290856.98	Аналитический метод, 0.1	-
6	287266.17	1290848.16	Аналитический метод, 0.1	-
7	287267.75	1290843.63	Аналитический метод, 0.1	-
8	287272.63	1290833.46	Аналитический метод, 0.1	-
9	287279.65	1290819.59	Аналитический метод, 0.1	-
10	287289.99	1290797.61	Аналитический метод, 0.1	-
11	287300.02	1290774.59	Аналитический метод, 0.1	-
12	287302.91	1290768.66	Аналитический метод, 0.1	-
13	287305.26	1290765.26	Аналитический метод, 0.1	-
14	287307.31	1290762.89	Аналитический метод, 0.1	-
15	287308.99	1290761.78	Аналитический метод, 0.1	-
16	287312.38	1290760.72	Аналитический метод, 0.1	-
17	287312.06	1290766.05	Аналитический метод, 0.1	-
18	287310.64	1290766.68	Аналитический метод, 0.1	-
19	287309.22	1290768.32	Аналитический метод, 0.1	-
20	287307.24	1290771.19	Аналитический метод, 0.1	-
21	287304.56	1290776.69	Аналитический метод, 0.1	-
22	287294.54	1290799.67	Аналитический метод, 0.1	-
23	287284.15	1290821.79	Аналитический метод, 0.1	-
24	287277.11	1290835.67	Аналитический метод, 0.1	-
25	287272.38	1290845.54	Аналитический метод, 0.1	-
26	287270.99	1290849.54	Аналитический метод, 0.1	-
27	287269.08	1290857.95	Аналитический метод, 0.1	-
28	287267.16	1290869.48	Аналитический метод, 0.1	-
29	287264.64	1290882.31	Аналитический метод, 0.1	-
30	287265.69	1290882.59	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 2
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 09.04. 2026 г. № 591

<u>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, Уржумка д., Ольховая ул., участок № 17, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 7 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, д. Уржумка, ул. Ольховая</u>				
Система координат <u>МСК-12</u>				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описа- ние закреп- ления точки
	Х	У		
1	2	3	4	5
1	312009.86	1245951.14	Аналитический метод, 0.1	-
2	312009.06	1245956.08	Аналитический метод, 0.1	-
3	312004.30	1245955.32	Аналитический метод, 0.1	-
4	312005.21	1245950.42	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 3
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 03.02. 2026 г. № 391

<i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, Кокшайск с., Набережная ул., дом № 23 а, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 8 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, с. Кокшайск, ул. Набережная</i>				
Система координат МСК-12				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	308993.52	1267206.96	Аналитический метод, 0.1	-
2	308992.87	1267211.91	Аналитический метод, 0.1	-
3	308989.71	1267211.49	Аналитический метод, 0.1	-
4	308990.36	1267206.54	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 4
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 03.07. 2026 г. № 391

<i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, Шуйка п., Восточный пер., участок № 3, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 6 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, п. Шуйка</i>				
Система координат <i>МСК-12</i>				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	314583.62	1274228.38	Аналитический метод, 0.1	-
2	314582.95	1274226.03	Аналитический метод, 0.1	-
3	314587.76	1274224.66	Аналитический метод, 0.1	-
4	314588.43	1274227.01	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 5
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 08.07. 2026 г. № 391

<u>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к бане по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, с. Красный Яр, ул. Молодежная, д. 53, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 16 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, с. Красный Яр, ул. Молодежная</u>				
Система координат <u>МСК-12</u>				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описа- ние закреп- ления точки
	Х	У		
1	2	3	4	5
1	297451.66	1279146.87	Аналитический метод, 0.1	-
2	297447.49	1279154.29	Аналитический метод, 0.1	-
3	297442.41	1279153.16	Аналитический метод, 0.1	-
4	297446.56	1279145.77	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 6
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 03.07. 2026 г. № 391

<u>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, с. Исмелцы, ул. Аркамбалы, дом № 14/1, кадастровый номер 12:14:3001001:221, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 13 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, с. Исмелцы, ул. Аркамбалы</u>				
Система координат МСК-12				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	292222.59	1292006.37	Аналитический метод, 0.1	-
2	292227.02	1292008.71	Аналитический метод, 0.1	-
3	292221.55	1292019.08	Аналитический метод, 0.1	-
4	292217.12	1292016.75	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 7
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 02.04. 2026 г. № 391

<i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, Уржумское лесничество п., Лесная ул., дом № 12, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 31 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, п. Уржумское лесничество</i>				
Система координат МСК-12				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	312055.37	1247378.69	Аналитический метод, 0.1	-
2	312046.47	1247376.64	Аналитический метод, 0.1	-
3	312033.91	1247374.21	Аналитический метод, 0.1	-
4	312030.67	1247373.08	Аналитический метод, 0.1	-
5	312029.01	1247371.48	Аналитический метод, 0.1	-
6	312032.49	1247367.89	Аналитический метод, 0.1	-
7	312033.35	1247368.72	Аналитический метод, 0.1	-
8	312035.21	1247369.37	Аналитический метод, 0.1	-
9	312047.50	1247371.74	Аналитический метод, 0.1	-
10	312055.80	1247373.64	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 8
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 03.04 2026 г. № 99/1

<u>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, Илеть п., Солнечная ул., дом № 31 а, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 49 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, п. Илеть, ул. Солнечная</u>				
Система координат МСК-12				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	305935.80	1300439.87	Аналитический метод, 0.1	-
2	305935.76	1300435.87	Аналитический метод, 0.1	-
3	305984.30	1300435.47	Аналитический метод, 0.1	-
4	305986.58	1300436.06	Аналитический метод, 0.1	-
5	305984.49	1300439.47	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 9
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 09.04. 2026 г. № 391

<u>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, Красный Яр с., Чара Пунчо ул., дом № 18, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, кадастровый номер 12:14:3802001:138, протяженность 12 м, местоположение: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, сельское поселение Красноярское, село Красный Яр, улица Чара Пунчо</u>				
Система координат <u>МСК-12</u>				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	298453.31	1280298.86	Аналитический метод, 0.1	-
2	298458.29	1280300.46	Аналитический метод, 0.1	-
3	298453.95	1280306.67	Аналитический метод, 0.1	-
4	298449.16	1280304.79	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 10
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 03.04 2026 г. № 191

<u>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к квартире по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, с. Кокшайск, ул. Луговая, д. 43, кв. 1, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 10 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, с. Кокшайск, ул. Луговая</u>				
Система координат МСК-12				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	310006.72	1265997.51	Аналитический метод, 0.1	-
2	310003.89	1265992.75	Аналитический метод, 0.1	-
3	310007.33	1265990.71	Аналитический метод, 0.1	-
4	310010.16	1265995.47	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 11
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 03.04 2026 г. № 391

<i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, Кокшамары д., Палантая ул., дом № 3, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 7 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, д. Кокшамары</i>				
Система координат МСК-12				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	312110.95	1262339.20	Аналитический метод, 0.1	-
2	312107.43	1262338.24	Аналитический метод, 0.1	-
3	312108.95	1262333.47	Аналитический метод, 0.1	-
4	312112.26	1262334.37	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 12
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 03.04. 2026 г. № 391

<i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, Чуваш-Отары д., Волжская ул., дом № 24, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 207 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, д. Чуваш-Отары, ул. Волжская</i>				
Система координат МСК-12				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	288746.57	1282792.62	Аналитический метод, 0.1	-
2	288743.64	1282792.53	Аналитический метод, 0.1	-
3	288740.65	1282791.88	Аналитический метод, 0.1	-
4	288741.50	1282787.98	Аналитический метод, 0.1	-
5	288742.64	1282788.23	Аналитический метод, 0.1	-
6	288745.45	1282778.10	Аналитический метод, 0.1	-
7	288762.56	1282714.41	Аналитический метод, 0.1	-
8	288771.60	1282679.80	Аналитический метод, 0.1	-
9	288780.62	1282647.09	Аналитический метод, 0.1	-
10	288790.85	1282609.15	Аналитический метод, 0.1	-
11	288795.68	1282610.45	Аналитический метод, 0.1	-
12	288785.44	1282648.41	Аналитический метод, 0.1	-
13	288776.43	1282681.10	Аналитический метод, 0.1	-
14	288767.39	1282715.69	Аналитический метод, 0.1	-
15	288750.27	1282779.42	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 13
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 05.04. 2026 г. № 191

<u>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, Кокшайск с., Заводская ул., дом № 45 В. назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 7 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, с. Кокшайск</u>				
Система координат МСК-12				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описа- ние закреп- ления точки
	Х	У		
1	2	3	4	5
1	309187.42	1267447.57	Аналитический метод, 0.1	-
2	309184.42	1267446.13	Аналитический метод, 0.1	-
3	309185.75	1267441.22	Аналитический метод, 0.1	-
4	309189.59	1267443.07	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 14
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 01.04. 2026 г. № 391

<u>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому, хозблоку по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, Уржумское лесничество п., Лесная ул., дом № 10 Б, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 7 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, п. Уржумское лесничество</u>				
Система координат <u>МСК-12</u>				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описа- ние закреп- лении точки
	Х	У		
1	2	3	4	5
1	312062.96	1247310.10	Аналитический метод, 0.1	-
2	312060.61	1247309.93	Аналитический метод, 0.1	-
3	312060.96	1247304.94	Аналитический метод, 0.1	-
4	312063.55	1247305.12	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 15
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 03.01. 2026 г. № 391

<i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к нежилому зданию по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, с. Кожласола, ул. Элмара, дом № 80 д, кадастровый номер 12:14:3501002:61, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 49 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, с. Кожласола, ул. Элмара</i>				
Система координат МСК-12				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	312612.12	1296675.43	Аналитический метод, 0.1	-
2	312611.08	1296675.54	Аналитический метод, 0.1	-
3	312601.02	1296673.59	Аналитический метод, 0.1	-
4	312601.78	1296669.67	Аналитический метод, 0.1	-
5	312609.93	1296671.24	Аналитический метод, 0.1	-
6	312615.27	1296643.76	Аналитический метод, 0.1	-
7	312619.21	1296644.40	Аналитический метод, 0.1	-
8	312613.43	1296673.96	Аналитический метод, 0.1	-
9	312612.98	1296674.87	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 16
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 03.07 2026 г. № 791

<u>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к деревообрабатывающему цеху по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт Суслонгер, ул. Больничная, д. 14, кадастровый номер 12:14:7601006:66, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 63 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт Суслонгер, ул. Больничная</u>				
Система координат МСК-12				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описа- ние закреп- лении точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	329252.83	1294287.12	Аналитический метод, 0.1	-
2	329251.44	1294277.36	Аналитический метод, 0.1	-
3	329246.10	1294256.06	Аналитический метод, 0.1	-
4	329236.44	1294255.65	Аналитический метод, 0.1	-
5	329236.72	1294251.67	Аналитический метод, 0.1	-
6	329247.76	1294252.12	Аналитический метод, 0.1	-
7	329250.33	1294252.40	Аналитический метод, 0.1	-
8	329256.36	1294276.41	Аналитический метод, 0.1	-
9	329257.78	1294286.34	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 17
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 03.04 2026 г. № 191

<u>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к квартире по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, п. Шелангер, ул. Железнодорожная, д. 27, кв. 2, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 50 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, п. Шелангер, ул. Железнодорожная</u>				
Система координат МСК-12				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	319601.03	1293494.81	Аналитический метод, 0.1	-
2	319597.49	1293491.66	Аналитический метод, 0.1	-
3	319595.63	1293478.67	Аналитический метод, 0.1	-
4	319594.21	1293464.58	Аналитический метод, 0.1	-
5	319595.48	1293459.74	Аналитический метод, 0.1	-
6	319598.81	1293460.66	Аналитический метод, 0.1	-
7	319600.60	1293478.08	Аналитический метод, 0.1	-
8	319602.18	1293489.14	Аналитический метод, 0.1	-
9	319602.88	1293489.76	Аналитический метод, 0.1	-
10	319611.80	1293489.55	Аналитический метод, 0.1	-
11	319611.92	1293494.55	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 18
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 02.07 2026 г. № 391

<i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, Кокишайск с., Привольжская ул., дом № 2, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 7 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, с. Кокишайск</i>				
Система координат МСК-12				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	308605.70	1267647.85	Аналитический метод, 0.1	-
2	308603.36	1267647.83	Аналитический метод, 0.1	-
3	308603.41	1267642.83	Аналитический метод, 0.1	-
4	308605.75	1267642.85	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 19
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 05.04. 2026 г. № 391

<i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к столовой по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, с. Кокшайск, ул. Кологривова, дом 29 б, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 29 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, с. Кокшайск, ул. Кологривова</i>				
Система координат <u>МСК-12</u>				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	309784.66	1266875.24	Аналитический метод, 0.1	-
2	309780.59	1266874.77	Аналитический метод, 0.1	-
3	309788.12	1266854.22	Аналитический метод, 0.1	-
4	309792.48	1266853.90	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 20
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 03.07 2026 г. № 391

<u>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, Кирпичный п., Некрасова пер., дом № 6, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 103 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, п. Кирпичный, пер. Некрасова</u>				
Система координат МСК-12				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описа- ние закреп- ления точки
	Х	У		
1	2	3	4	5
1	308277.85	1300099.47	Аналитический метод, 0.1	-
2	308272.71	1300098.49	Аналитический метод, 0.1	-
3	308271.32	1300097.94	Аналитический метод, 0.1	-
4	308204.71	1300087.25	Аналитический метод, 0.1	-
5	308187.84	1300084.77	Аналитический метод, 0.1	-
6	308187.89	1300079.73	Аналитический метод, 0.1	-
7	308205.47	1300082.31	Аналитический метод, 0.1	-
8	308272.92	1300093.14	Аналитический метод, 0.1	-
9	308277.25	1300095.39	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 21
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 03.04. 2026 г. № 391

<i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Звенигово г., Бутякова ул., дом № 69, назначение: I.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 7 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, Звенигово г., ул. Бутякова</i>				
Система координат <u>МСК-12</u>				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	290474.73	1279767.69	Аналитический метод, 0.1	-
2	290473.24	1279765.02	Аналитический метод, 0.1	-
3	290477.61	1279762.58	Аналитический метод, 0.1	-
4	290479.10	1279765.25	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 22
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 03.07 2026 г. № 391

<u>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к дому рыбака по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, с. Кокишайск, устье реки Малая Кокишага, участок № 2, кадастровый номер 12:14:0101001:2, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 12 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, с. Кокишайск, территория Каньшево</u>				
Система координат МСК-12				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описа- ние закрен- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	307909.88	1271227.21	Аналитический метод, 0.1	-
2	307903.29	1271223.27	Аналитический метод, 0.1	-
3	307905.98	1271219.04	Аналитический метод, 0.1	-
4	307912.96	1271223.21	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 23
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 01.07 2026 г. № 391

<i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, Семеновка д., Селиванова ул., дом № 23, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 15 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, д. Семеновка, ул. Селиванова</i>				
Система координат <u>МСК-12</u>				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описа- ние закреп- ления точки
	Х	У		
1	2	3	4	5
1	309328.59	1269286.40	Аналитический метод, 0.1	-
2	309332.74	1269289.20	Аналитический метод, 0.1	-
3	309327.44	1269297.05	Аналитический метод, 0.1	-
4	309323.29	1269294.25	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 24
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 04.07. 2026 г. № 391

<i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, Звенигово г., Новая ул., дом № 24, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 19 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, Звенигово г., ул. Новая</i>				
Система координат МСК-12				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	291681.93	1279985.70	Аналитический метод, 0.1	-
2	291686.04	1279995.38	Аналитический метод, 0.1	-
3	291681.49	1279997.44	Аналитический метод, 0.1	-
4	291677.33	1279987.65	Аналитический метод, 0.1	-