



**МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН
ЧОНГЫМАШ,
АРХИТЕКТУР ДЕН
ИЛЕМ-КОММУНАЛ
ОЗАНЛЫК
МИНИСТЕРСТВЫЖЕ**

**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА,
АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ**

П Р И К А З

« 3 » июль 2026 г.

г. Йошкар-Ола

№ 589

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки

В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, постановлением Правительства Республики Марий Эл от 24 февраля 2012 г. № 54 «Об уполномоченном органе исполнительной власти Республики Марий Эл по утверждению границ охранных зон газораспределительных сетей и наложению ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки» **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить границы охранных зон в виде территорий, ограниченных условными линиями, обозначенными в картах (планах) объектов землеустройства:

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, п. Таир, ул. Школьная, д. 1 Д, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 55 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, п. Таир, ул. Школьная, по координатам характерных точек согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, д. Уржумка, ул. Заозерная, д. 38, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 42 м,

местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, д. Уржумка, ул. Заозерная, по координатам характерных точек согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу Республика Марий Эл, Звениговский район, Чуваш-Отары д., Маркова ул., дом № 80, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 7 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, д. Чуваш-Отары, ул. Маркова, по координатам характерных точек согласно приложению № 3 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, г. Звенигово, ул. Охотина, д. 5 А, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 8 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, Звенигово г., ул. Охотина, по координатам характерных точек согласно приложению № 4 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, д. Поянсола, ул. Поянсола, д. 22, кадастровый номер 12:14:6501001:128, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 9 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, д. Поянсола, ул. Поянсола, по координатам характерных точек согласно приложению № 5 к настоящему приказу;

газопровода к нежилому помещению 2, 3 по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, г. Звенигово, ул. Комсомольская, д. 8, пом. 2 и 3, кадастровый номер 12:14:2504015:123, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 108 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, Звенигово г., ул. Комсомольская, по координатам характерных точек согласно приложению № 6 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, с. Сидельниково, ул. Нагорная, д. 5 А, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 6 м, кадастровый номер 12:14:7001001:1289, местоположение: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, Кокшамарское сельское поселение, село Сидельниково, улица Нагорная, по координатам характерных точек согласно приложению № 7 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, г. Звенигово, ул. Новая, д. 32, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 19 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация,

Республика Марий Эл, Звениговский район, Звенигово г., ул. Новая, по координатам характерных точек согласно приложению № 8 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, Суслонгер пгт, 2-я Пролетарская ул., дом № 6, кв. 1, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 18 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт Суслонгер, по координатам характерных точек согласно приложению № 9 к настоящему приказу;

газопровода к зданию кафе по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, г. Звенигово, ул. Ленина (кадастровый номер участка 12:14:2504010:315), назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 6 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, Звенигово г., ул. Ленина, по координатам характерных точек согласно приложению № 10 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому и бане по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт Суслонгер, ул. Песчаная, д. 56, кадастровый номер 12:14:7601005:704, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 7 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт Суслонгер, ул. Песчаная, по координатам характерных точек согласно приложению № 11 к настоящему приказу;

газопровода к квартире по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт Суслонгер, ул. Красноармейская, д. 76, кв. 1, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 10 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт Суслонгер, ул. Красноармейская, по координатам характерных точек согласно приложению № 12 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, Кукшенеры д., Кукшенеры ул., участок № 4а, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 43 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, д. Кукшенеры, ул. Кукшенеры, по координатам характерных точек согласно приложению № 13 к настоящему приказу.

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, Кокшайск с., Набережная ул., уч. 46, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 7 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, с. Кокшайск, ул. Набережная, по координатам характерных точек согласно приложению № 14 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, Мари-Отары д., Мари-Отары ул., дом № 22, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 10 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, д. Мари-Отары, ул. Мари-Отары, по координатам характерных точек согласно приложению № 15 к настоящему приказу;


газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, Суслонгер пгт, Красноармейская ул., дом № 21, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 13 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт Суслонгер, ул. Некрасова, по координатам характерных точек согласно приложению № 16 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому и бане по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, Красный Яр с., Молодежная ул., дом № 7, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 86 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, с. Красный Яр, ул. Молодежная, по координатам характерных точек согласно приложению № 17 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, Кужмара с., Механизаторов ул., дом № 28, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 17 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, с. Кужмара, ул. Механизаторов, по координатам характерных точек согласно приложению № 18 к настоящему приказу.

2. Наложить ограничения (обременения), предусмотренные пунктами 14 - 16 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего приказа.

Министр



А.В.Горбунов

**Министерство юстиции
Республики Марий Эл
Внесен в Реестр нормативных правовых
актов органов исполнительной власти
Республики Марий Эл
Регистрационный номер
1 2 0 9 2 0 2 6 0 0 4 7**

Приложение 1
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 03.04. 2026 г. № 389

<u>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, п. Таир, ул. Школьная, д. 1 Д, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 55 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, п. Таир, ул. Школьная</u>				
Система координат МСК-12				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	323820.17	1268135.40	Аналитический метод, 0.1	-
2	323815.44	1268133.77	Аналитический метод, 0.1	-
3	323821.26	1268116.89	Аналитический метод, 0.1	-
4	323813.56	1268097.69	Аналитический метод, 0.1	-
5	323808.90	1268090.03	Аналитический метод, 0.1	-
6	323813.17	1268087.43	Аналитический метод, 0.1	-
7	323817.92	1268095.24	Аналитический метод, 0.1	-
8	323817.22	1268096.06	Аналитический метод, 0.1	-
9	323825.25	1268116.10	Аналитический метод, 0.1	-
10	323826.23	1268117.82	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 2
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 03.04. 2026 г. № 389

<u>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, д. Уржумка, ул. Заозерная, д. 38, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 42 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, д. Уржумка, ул. Заозерная</u>				
Система координат МСК-12				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	311866.75	1246062.32	Аналитический метод, 0.1	-
2	311864.81	1246062.17	Аналитический метод, 0.1	-
3	311865.16	1246055.25	Аналитический метод, 0.1	-
4	311890.66	1246037.06	Аналитический метод, 0.1	-
5	311891.50	1246033.44	Аналитический метод, 0.1	-
6	311895.46	1246034.07	Аналитический метод, 0.1	-
7	311894.15	1246039.49	Аналитический метод, 0.1	-
8	311869.08	1246057.37	Аналитический метод, 0.1	-
9	311868.95	1246060.47	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 3
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 03.04. 2026 г. № 389

<u>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу Республика Марий Эл, Звениговский район, Чуваши-Отары д., Маркова ул., дом № 80, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 7 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, д. Чуваши-Отары, ул. Маркова</u>				
Система координат МСК-12				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	289065.83	1282608.76	Аналитический метод, 0.1	-
2	289061.88	1282607.62	Аналитический метод, 0.1	-
3	289063.00	1282603.78	Аналитический метод, 0.1	-
4	289066.95	1282604.92	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 4
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 03.04. 2026 г. № 389

<u>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, г. Звенигово, ул. Охотина, д. 5 А, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 8 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, Звенигово г., ул. Охотина</u>				
Система координат <u>МСК-12</u>				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	291687.37	1279150.46	Аналитический метод, 0.1	-
2	291686.13	1279147.63	Аналитический метод, 0.1	-
3	291689.80	1279146.03	Аналитический метод, 0.1	-
4	291691.04	1279148.86	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 5
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 01.01. 2026 г. № АЭ

<u>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, д. Поянсола, ул. Поянсола, д. 22, кадастровый номер 12:14:6501001:128, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 9 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, д. Поянсола, ул. Поянсола</u>				
Система координат МСК-12				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	312328.50	1284455.82	Аналитический метод, 0.1	-
2	312324.65	1284452.64	Аналитический метод, 0.1	-
3	312328.49	1284448.00	Аналитический метод, 0.1	-
4	312332.34	1284451.18	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 6
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 01.04. 2026 г. № 389

<u>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к нежилому помещению 2, 3 по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, г. Звенигово, ул. Комсомольская, д. 8, пом. 2 и 3, кадастровый номер 12:14:2504015:123, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 108 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, Звенигово г., ул. Комсомольская</u>				
Система координат МСК-12				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	289769.27	1280684.21	Аналитический метод, 0.1	-
2	289760.38	1280672.52	Аналитический метод, 0.1	-
3	289758.80	1280669.08	Аналитический метод, 0.1	-
4	289759.27	1280664.80	Аналитический метод, 0.1	-
5	289767.64	1280650.18	Аналитический метод, 0.1	-
6	289780.29	1280632.95	Аналитический метод, 0.1	-
7	289780.72	1280633.26	Аналитический метод, 0.1	-
8	289784.49	1280628.50	Аналитический метод, 0.1	-
9	289785.83	1280627.91	Аналитический метод, 0.1	-
10	289787.10	1280628.36	Аналитический метод, 0.1	-
11	289798.64	1280636.84	Аналитический метод, 0.1	-
12	289806.60	1280626.00	Аналитический метод, 0.1	-
13	289809.27	1280627.35	Аналитический метод, 0.1	-
14	289808.66	1280629.26	Аналитический метод, 0.1	-
15	289807.20	1280628.56	Аналитический метод, 0.1	-
16	289797.89	1280641.24	Аналитический метод, 0.1	-
17	289786.52	1280632.89	Аналитический метод, 0.1	-
18	289771.84	1280652.91	Аналитический метод, 0.1	-
19	289764.12	1280666.38	Аналитический метод, 0.1	-
20	289763.92	1280668.25	Аналитический метод, 0.1	-
21	289764.69	1280669.93	Аналитический метод, 0.1	-
22	289773.25	1280681.18	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 7
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 01.07. 2026 г. № 389

<u>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, с. Сидельниково, ул. Нагорная, д. 5 А, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 6 м, кадастровый номер 12:14:7001001:1289, местоположение: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, Кошкимарское сельское поселение, село Сидельниково, улица Нагорная</u>				
Система координат МСК-12				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	312361.76	1255140.03	Аналитический метод, 0.1	-
2	312361.52	1255137.35	Аналитический метод, 0.1	-
3	312365.58	1255137.99	Аналитический метод, 0.1	-
4	312365.74	1255139.65	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 8
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 01.07. 2026 г. № 389

<u>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, г. Звенигово, ул. Новая, д. 32, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 19 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, Звенигово г., ул. Новая</u>				
Система координат <i>МСК-12</i>				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	291605.38	1280031.73	Аналитический метод, 0.1	-
2	291600.02	1280021.05	Аналитический метод, 0.1	-
3	291603.60	1280019.25	Аналитический метод, 0.1	-
4	291609.01	1280030.01	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 9
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 03.04. 2026 г. № 389

<u>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, Суслонгер пгт, 2-я Пролетарская ул., дом № 6, кв. 1, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 18 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт Суслонгер</u>				
Система координат МСК-12				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	329487.61	1294325.06	Аналитический метод, 0.1	-
2	329481.63	1294314.12	Аналитический метод, 0.1	-
3	329485.13	1294312.20	Аналитический метод, 0.1	-
4	329491.11	1294323.14	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 10
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 13.01 2026 г. № 389

<u>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к зданию кафе по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, г. Звенигово, ул. Ленина (кадастровый номер участка 12:14:2504010:315), назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 6 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, Звенигово г., ул. Ленина</u>				
Система координат МСК-12				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	289773.18	1279787.46	Аналитический метод, 0.1	-
2	289768.71	1279785.23	Аналитический метод, 0.1	-
3	289770.42	1279781.80	Аналитический метод, 0.1	-
4	289774.79	1279784.19	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 11
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 03.04. 2026 г. № 389

<u>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому и бане по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт Суслонгер, ул. Песчаная, д. 56, кадастровый номер 12:14:7601005:704, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 7 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт Суслонгер, ул. Песчаная</u>				
Система координат МСК-12				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	328615.93	1293262.54	Аналитический метод, 0.1	-
2	328610.93	1293262.32	Аналитический метод, 0.1	-
3	328611.09	1293258.63	Аналитический метод, 0.1	-
4	328616.09	1293258.85	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 12
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 05.07. 2026 г. № 389

<u>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к квартире по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт Суслонгер, ул. Красноармейская, д. 76, кв. 1, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 10 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт Суслонгер, ул. Красноармейская</u>				
Система координат МСК-12				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	328595.23	1293140.15	Аналитический метод, 0.1	-
2	328589.82	1293139.31	Аналитический метод, 0.1	-
3	328595.66	1293130.05	Аналитический метод, 0.1	-
4	328599.89	1293132.72	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 13
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 03.07 2026 г. № 389

Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, Кукишенеры д., Кукишенеры ул., участок № 4а, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 43 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, д. Кукишенеры, ул. Кукишенеры

Система координат МСК-12				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	287732.34	1291550.40	Аналитический метод, 0.1	-
2	287731.76	1291547.74	Аналитический метод, 0.1	-
3	287707.85	1291538.23	Аналитический метод, 0.1	-
4	287706.80	1291538.89	Аналитический метод, 0.1	-
5	287703.25	1291536.40	Аналитический метод, 0.1	-
6	287707.43	1291533.77	Аналитический метод, 0.1	-
7	287734.81	1291544.69	Аналитический метод, 0.1	-
8	287735.44	1291545.86	Аналитический метод, 0.1	-
9	287736.68	1291551.78	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 14
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 01.07. 2026 г. № 389

<u>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, Кокшайск с., Набережная ул., уч. 46, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 7 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, с. Кокшайск, ул. Набережная</u>				
Система координат МСК-12				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	308975.10	1267454.40	Аналитический метод, 0.1	-
2	308974.82	1267450.37	Аналитический метод, 0.1	-
3	308978.56	1267449.36	Аналитический метод, 0.1	-
4	308979.32	1267453.29	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 15
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 03.07 2026 г. № 389

<u>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, Мари-Отары д., Мари-Отары ул., дом № 22, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 10 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, д. Мари-Отары, ул. Мари-Отары</u>				
Система координат МСК-12				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	288857.27	1292263.02	Аналитический метод, 0.1	-
2	288856.82	1292259.04	Аналитический метод, 0.1	-
3	288860.77	1292258.60	Аналитический метод, 0.1	-
4	288863.06	1292262.37	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 16
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 03.04. 2026 г. № 389

<u>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, Суслонгер пгт, Красноармейская ул., дом № 21, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 13 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт Суслонгер, ул. Некрасова</u>				
Система координат МСК-12				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	328381.64	1293113.89	Аналитический метод, 0.1	-
2	328381.22	1293107.19	Аналитический метод, 0.1	-
3	328385.26	1293107.88	Аналитический метод, 0.1	-
4	328385.69	1293114.59	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 17
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 03.07 2026 г. № 489

<u>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому и бане по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, Красный Яр с., Молодежная ул., дом № 7, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 86 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, с. Красный Яр, ул. Молодежная</u>				
Система координат МСК-12				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	297762.54	1279210.23	Аналитический метод, 0.1	-
2	297757.89	1279208.64	Аналитический метод, 0.1	-
3	297753.28	1279207.30	Аналитический метод, 0.1	-
4	297738.30	1279204.70	Аналитический метод, 0.1	-
5	297716.54	1279200.96	Аналитический метод, 0.1	-
6	297703.92	1279199.10	Аналитический метод, 0.1	-
7	297699.60	1279199.17	Аналитический метод, 0.1	-
8	297698.80	1279200.79	Аналитический метод, 0.1	-
9	297697.35	1279201.37	Аналитический метод, 0.1	-
10	297696.68	1279201.35	Аналитический метод, 0.1	-
11	297697.42	1279194.21	Аналитический метод, 0.1	-
12	297704.25	1279194.10	Аналитический метод, 0.1	-
13	297717.33	1279196.03	Аналитический метод, 0.1	-
14	297739.15	1279199.77	Аналитический метод, 0.1	-
15	297754.40	1279202.42	Аналитический метод, 0.1	-
16	297759.41	1279203.87	Аналитический метод, 0.1	-
17	297764.14	1279205.50	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 18
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 03.04 2026 г. № 389

<u>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, Кужмара с., Механизаторов ул., дом № 28, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 17 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, с. Кужмара, ул. Механизаторов</u>				
Система координат МСК-12				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	310297.14	1282805.52	Аналитический метод, 0.1	-
2	310294.05	1282802.99	Аналитический метод, 0.1	-
3	310304.15	1282790.63	Аналитический метод, 0.1	-
4	310307.18	1282793.24	Аналитический метод, 0.1	-