



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА,
АРХИТЕКТУРЫ И
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ**

**МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН
ЧОНГЫМАШ,
АРХИТЕКТУР ДЕН
ИЛЕМ-КОММУНАЛ
ОЗАНЛЫК
МИНИСТЕРСТВЫЖЕ**

П Р И К А З

«4» 09 2026 г.

г. Йошкар-Ола

№ 506

**Об утверждении границ охранных зон газораспределительных
сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие
в них земельные участки**

В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, постановлением Правительства Республики Марий Эл от 24 февраля 2012 г. № 54 «Об уполномоченном органе исполнительной власти Республики Марий Эл по утверждению границ охранных зон газораспределительных сетей и наложению ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранных зон в виде территорий, ограниченных условными линиями, обозначенными в картах (планах) объектов землеустройства:

газопровода к квартире по адресу: Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, с. Хлебниково, ул. Коммунистическая, дом № 16, кв. 1, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 18 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, с. Хлебниково, ул. Коммунистическая, по координатам характерных точек согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, д. Малая Нуса, ул. Малая Нуса, д. 11, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса,

протяженность 13 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, д. Малая Нуса, ул. Малая Нуса, по координатам характерных точек согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, Крупино д., Крупино ул., дом № 73а, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 13 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, д. Крупино, ул. Крупино, по координатам характерных точек согласно приложению № 3 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, Большая Вочерма д., Большая Вочерма ул., дом № 15, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 8 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, д. Большая Вочерма, ул. Большая Вочерма, по координатам характерных точек согласно приложению № 4 к настоящему приказу;


газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, Косолапово с., Машковцева ул., дом № 61, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 21 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, с. Косолапово, ул. Машковцева, по координатам характерных точек согласно приложению № 5 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, Тат-Китня д., Баумана ул., дом № 5, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 172 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, д. Тат-Китня, ул. Баумана, по координатам характерных точек согласно приложению № 6 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, Елымбаево д., Школьная ул., дом № 19, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 135 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, д. Елымбаево, ул. Школьная, по координатам характерных точек согласно приложению № 7 к настоящему приказу.

2. Наложить ограничения (обременения), предусмотренные пунктами 14 - 16 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего приказа.

Министр



А.В.Горбунов

Министерство юстиции
Республики Марий Эл
Внесен в Реестр нормативных правовых
актов органов исполнительной власти
Республики Марий Эл
Регистрационный номер
1 2 0 9 2 0 2 6 0 0 7 6

« 06 »

08

2026 г.

Приложение 1
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 4.09 2026 г. № 506

<u>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к квартире по адресу: Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, с. Хлебниково, ул. Коммунистическая, дом № 16, кв. 1, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 18 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, с. Хлебниково, ул. Коммунистическая</u>				
Система координат МСК-12				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	365916.42	2212969.59	Аналитический метод, 0.1	-
2	365907.92	2212964.56	Аналитический метод, 0.1	-
3	365909.96	2212961.12	Аналитический метод, 0.1	-
4	365918.36	2212966.10	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 2
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 4.08 2026 г. № 506

<u>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, д. Малая Нуса, ул. Малая Нуса, д. 11, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 13 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, д. Малая Нуса, ул. Малая Нуса</u>				
Система координат МСК-12				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	352465.14	2207968.71	Аналитический метод, 0.1	-
2	352465.18	2207964.71	Аналитический метод, 0.1	-
3	352471.02	2207964.42	Аналитический метод, 0.1	-
4	352471.22	2207968.42	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 3
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 4.08 2026 г. № 506

<u>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, Крутино д., Крутино ул., дом № 73а, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 13 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, д. Крутино, ул. Крутино</u>				
Система координат МСК-12				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	373471.97	2216145.53	Аналитический метод, 0.1	-
2	373469.45	2216142.43	Аналитический метод, 0.1	-
3	373475.69	2216137.35	Аналитический метод, 0.1	-
4	373478.04	2216140.59	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 4
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 4.09 2026 г. № 506

<u>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, Большая Вочерма д., Большая Вочерма ул., дом № 15, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 8 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, д. Большая Вочерма, ул. Большая Вочерма</u>				
Система координат МСК-12				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	404077.99	2194119.71	Аналитический метод, 0.1	-
2	404074.50	2194117.78	Аналитический метод, 0.1	-
3	404076.00	2194115.05	Аналитический метод, 0.1	-
4	404079.50	2194116.97	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 5
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 4.08 2026 г. № 506

<u>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, Косолапово с., Машковцева ул., дом № 61, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 21 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, с. Косолапово, ул. Машковцева</u>				
Система координат МСК-12				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мг), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	397633.07	2192597.89	Аналитический метод, 0.1	-
2	397629.15	2192596.99	Аналитический метод, 0.1	-
3	397631.69	2192584.28	Аналитический метод, 0.1	-
4	397635.61	2192585.06	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 6
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 4.08 2026 г. № 506

<i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, Там-Китня д., Баумана ул., дом № 5, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 172 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, д. Там-Китня, ул. Баумана</i>				
Система координат МСК-12				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	383407.40	2199231.74	Аналитический метод, 0.1	-
2	383403.55	2199228.77	Аналитический метод, 0.1	-
3	383400.09	2199225.45	Аналитический метод, 0.1	-
4	383391.77	2199218.65	Аналитический метод, 0.1	-
5	383363.54	2199193.20	Аналитический метод, 0.1	-
6	383342.90	2199176.59	Аналитический метод, 0.1	-
7	383322.35	2199162.99	Аналитический метод, 0.1	-
8	383311.47	2199154.30	Аналитический метод, 0.1	-
9	383304.57	2199149.36	Аналитический метод, 0.1	-
10	383302.68	2199145.03	Аналитический метод, 0.1	-
11	383305.31	2199140.48	Аналитический метод, 0.1	-
12	383306.41	2199141.28	Аналитический метод, 0.1	-
13	383307.01	2199142.30	Аналитический метод, 0.1	-
14	383308.62	2199146.11	Аналитический метод, 0.1	-
15	383314.49	2199150.31	Аналитический метод, 0.1	-
16	383325.30	2199158.94	Аналитический метод, 0.1	-
17	383345.85	2199172.55	Аналитический метод, 0.1	-
18	383366.79	2199189.40	Аналитический метод, 0.1	-
19	383395.03	2199214.85	Аналитический метод, 0.1	-
20	383403.41	2199221.70	Аналитический метод, 0.1	-
21	383406.77	2199224.93	Аналитический метод, 0.1	-
22	383409.42	2199226.87	Аналитический метод, 0.1	-
23	383411.74	2199226.71	Аналитический метод, 0.1	-
24	383412.02	2199230.71	Аналитический метод, 0.1	-
25	383408.98	2199230.92	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 7
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 4.09 2026 г. № 506

<u>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, Елымбаево д., Школьная ул., дом № 19, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 135 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, д. Елымбаево, ул. Школьная</u>				
Система координат МСК-12				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	384975.12	2206604.97	Аналитический метод, 0.1	-
2	384973.55	2206605.08	Аналитический метод, 0.1	-
3	384972.04	2206604.04	Аналитический метод, 0.1	-
4	384971.59	2206602.51	Аналитический метод, 0.1	-
5	384971.92	2206601.34	Аналитический метод, 0.1	-
6	384973.11	2206600.29	Аналитический метод, 0.1	-
7	384976.66	2206598.02	Аналитический метод, 0.1	-
8	384980.55	2206596.13	Аналитический метод, 0.1	-
9	384987.32	2206591.45	Аналитический метод, 0.1	-
10	384995.36	2206583.75	Аналитический метод, 0.1	-
11	385011.78	2206574.28	Аналитический метод, 0.1	-
12	385034.57	2206562.62	Аналитический метод, 0.1	-
13	385050.13	2206555.10	Аналитический метод, 0.1	-
14	385064.19	2206550.68	Аналитический метод, 0.1	-
15	385068.85	2206547.57	Аналитический метод, 0.1	-
16	385070.67	2206548.55	Аналитический метод, 0.1	-
17	385081.07	2206562.76	Аналитический метод, 0.1	-
18	385077.85	2206565.12	Аналитический метод, 0.1	-
19	385069.19	2206553.29	Аналитический метод, 0.1	-
20	385066.42	2206555.22	Аналитический метод, 0.1	-
21	385051.98	2206559.76	Аналитический метод, 0.1	-
22	385036.80	2206567.10	Аналитический метод, 0.1	-
23	385014.17	2206578.68	Аналитический метод, 0.1	-
24	384998.38	2206587.78	Аналитический метод, 0.1	-
25	384990.49	2206595.33	Аналитический метод, 0.1	-
26	384983.08	2206600.46	Аналитический метод, 0.1	-
27	384979.11	2206602.39	Аналитический метод, 0.1	-
28	384976.13	2206604.29	Аналитический метод, 0.1	-