



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА,
АРХИТЕКТУРЫ И
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ**

**МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН
ЧОНГЫМАШ,
АРХИТЕКТУР ДЕН
ИЛЕМ-КОММУНАЛ
ОЗАНЛЫК
МИНИСТЕРСТВЫЖЕ**

П Р И К А З

«30» 07 2026 г.

г. Йошкар-Ола

№ 494

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки

В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, постановлением Правительства Республики Марий Эл от 24 февраля 2012 г. № 54 «Об уполномоченном органе исполнительной власти Республики Марий Эл по утверждению границ охранных зон газораспределительных сетей и наложению ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранных зон в виде территорий, ограниченных условными линиями, обозначенными в картах (планах) объектов землеустройства:

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Оршанский район, Мари-Ернур д., Мари-Ернур ул., дом № 46, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 23 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Российская Федерация, Республика Марий Эл, Оршанский район, д. Мари-Ернур, ул. Мари-Ернур, по координатам характерных точек согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Оршанский район, Мари-Ернур д., Мари-Ернур ул., дом № 64, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса,

протяженность 27 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Оршанский район, д. Мари-Ернур, ул. Мари-Ернур, по координатам характерных точек согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Оршанский район, д. Отары, ул. Заречная, д. 45, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 269 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Оршанский район, д. Отары, ул. Заречная, по координатам характерных точек согласно приложению № 3 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Оршанский район, Марково д., Новая ул., дом № 9, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 71 м, кадастровый номер 12:06:5301003:515, местоположение: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Оршанский муниципальный район, с.п. Марковское, д. Марково, ул. Новая, по координатам характерных точек согласно приложению № 4 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Оршанский район, с. Табашино, ул. Школьная, д. 6А, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 227 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Оршанский район, с. Табашино, ул. Школьная, по координатам характерных точек согласно приложению № 5 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Оршанский район, Ивановка д., Северная ул., дом № 10, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 6 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Оршанский район, д. Ивановка, ул. Северная, по координатам характерных точек согласно приложению № 6 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Оршанский район, Оршанка пгт, Молодежная ул., дом № 44, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 21 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Оршанский район, пгт Оршанка, ул. Молодежная, по координатам характерных точек согласно приложению № 7 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Оршанский район, Оршанка пгт, Молодежная ул., дом № 35, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 21 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Оршанский муниципальный район, Оршанка г.п., пгт Оршанка, ул. Молодежная,

по координатам характерных точек согласно приложению № 8 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, пгт Оршанка, ул. Полевая, д.7, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 28 м, кадастровый номер 12:06:6001005:674, местоположение: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Оршанский муниципальный район, г.п. Оршанка, пгт Оршанка, ул. Полевая, по координатам характерных точек согласно приложению № 9 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Оршанский район, Упша с., Ленина ул., дом № 54, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 7 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Оршанский район, с. Упша, ул. Ленина, по координатам характерных точек согласно приложению № 10 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Оршанский район, Малый Кугунур д., Набережная ул., дом № 38Б, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 198 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Оршанский район, д. Малый Кугунур, ул. Набережная, по координатам характерных точек согласно приложению № 11 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Оршанский район, Старое Крещено д., Берёзовая ул., дом № 18, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 20 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Оршанский район, д. Старое Крещено, ул. Берёзовая, по координатам характерных точек согласно приложению № 12 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Оршанский район, Оршанка пгт, Гагарина ул., дом № 12, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 24 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Оршанский район, пгт Оршанка, ул. Гагарина, по координатам характерных точек согласно приложению № 13 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Оршанский район, Старое Крещено д., Шкетана ул., дом № 11а, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 141 м, кадастровый номер 12:06:7501003:448, местоположение: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Оршанский район, д. Старое Крещено, ул. Шкетана, по координатам характерных точек согласно приложению № 14 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Оршанский район, Оршанка пгт, Березовая ул., дом № 6, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 21 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Оршанский район, пгт Оршанка, ул. Березовая, по координатам характерных точек согласно приложению № 15 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Оршанский район, Оршанка пгт, Березовая ул., дом № 3а, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 138 м, кадастровый номер 12:06:6001021:560, местоположение: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Оршанский муниципальный район, г.п. Оршанка, пгт Оршанка, ул. Березовая, по координатам характерных точек согласно приложению № 16 к настоящему приказу.

2. Наложить ограничения (обременения), предусмотренные пунктами 14 - 16 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего приказа.

Министр



А.В.Горбунов

Министерство юстиции
Республики Марий Эл
Внесен в Реестр нормативных правовых
актов органов исполнительной власти
Республики Марий Эл
Регистрационный номер
1 2 0 9 2 0 2 6 0 0 8 3

Приложение 1
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 30.07 2026 г. № 494

<u>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Оршанский район, Мари-Эрнур д., Мари-Эрнур ул., дом № 46, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 23 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Российская Федерация, Республика Марий Эл, Оршанский район, д. Мари-Эрнур, ул. Мари-Эрнур</u>				
Система координат МСК-12				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	387188.55	1283616.78	Аналитический метод, 0.1	-
2	387186.99	1283613.10	Аналитический метод, 0.1	-
3	387204.18	1283605.98	Аналитический метод, 0.1	-
4	387205.72	1283609.67	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 2
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 30.07 2026 г. № 494

<i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Оршанский район, Мари-Эрнур д., Мари-Эрнур ул., дом № 64, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 27 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Оршанский район, д. Мари-Эрнур, ул. Мари-Эрнур</i>				
Система координат <i>МСК-12</i>				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	387297.10	1283855.35	Аналитический метод, 0.1	-
2	387295.50	1283851.69	Аналитический метод, 0.1	-
3	387302.22	1283848.75	Аналитический метод, 0.1	-
4	387311.09	1283846.95	Аналитический метод, 0.1	-
5	387312.85	1283846.32	Аналитический метод, 0.1	-
6	387314.46	1283849.99	Аналитический метод, 0.1	-
7	387312.17	1283850.81	Аналитический метод, 0.1	-
8	387303.44	1283852.59	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 3
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 30.07 2026 г. № 494

<i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Оршанский район, д. Отары, ул. Заречная, д. 45, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 269 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Оршанский район, д. Отары, ул. Заречная</i>				
Система координат МСК-12				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	402389.41	1296136.99	Аналитический метод, 0.1	-
2	402385.00	1296135.41	Аналитический метод, 0.1	-
3	402383.43	1296132.25	Аналитический метод, 0.1	-
4	402382.76	1296128.05	Аналитический метод, 0.1	-
5	402381.81	1296115.05	Аналитический метод, 0.1	-
6	402381.18	1296102.43	Аналитический метод, 0.1	-
7	402382.71	1296089.10	Аналитический метод, 0.1	-
8	402384.56	1296075.61	Аналитический метод, 0.1	-
9	402385.85	1296060.65	Аналитический метод, 0.1	-
10	402386.05	1296053.32	Аналитический метод, 0.1	-
11	402384.70	1296019.17	Аналитический метод, 0.1	-
12	402383.74	1296003.12	Аналитический метод, 0.1	-
13	402384.07	1295992.12	Аналитический метод, 0.1	-
14	402383.18	1295983.21	Аналитический метод, 0.1	-
15	402381.61	1295977.56	Аналитический метод, 0.1	-
16	402380.27	1295971.05	Аналитический метод, 0.1	-
17	402378.88	1295952.56	Аналитический метод, 0.1	-
18	402378.90	1295940.82	Аналитический метод, 0.1	-
19	402378.99	1295932.75	Аналитический метод, 0.1	-
20	402371.98	1295901.69	Аналитический метод, 0.1	-
21	402369.60	1295889.70	Аналитический метод, 0.1	-
22	402369.19	1295888.70	Аналитический метод, 0.1	-
23	402363.14	1295882.76	Аналитический метод, 0.1	-
24	402360.65	1295878.64	Аналитический метод, 0.1	-
25	402364.93	1295876.06	Аналитический метод, 0.1	-
26	402367.09	1295879.64	Аналитический метод, 0.1	-
27	402373.42	1295885.85	Аналитический метод, 0.1	-
28	402374.41	1295888.24	Аналитический метод, 0.1	-
29	402376.88	1295900.65	Аналитический метод, 0.1	-
30	402383.99	1295932.22	Аналитический метод, 0.1	-
31	402383.90	1295940.85	Аналитический метод, 0.1	-
32	402383.88	1295952.38	Аналитический метод, 0.1	-
33	402385.23	1295970.35	Аналитический метод, 0.1	-
34	402386.47	1295976.39	Аналитический метод, 0.1	-
35	402388.11	1295982.28	Аналитический метод, 0.1	-
36	402389.08	1295991.95	Аналитический метод, 0.1	-
37	402388.74	1296003.05	Аналитический метод, 0.1	-
38	402389.70	1296018.92	Аналитический метод, 0.1	-
39	402391.05	1296053.29	Аналитический метод, 0.1	-
40	402390.85	1296060.93	Аналитический метод, 0.1	-
41	402389.53	1296076.16	Аналитический метод, 0.1	-

1	2	3	4	5
42	402387.67	1296089.72	Аналитический метод, 0.1	-
43	402386.20	1296102.59	Аналитический метод, 0.1	-
44	402386.81	1296114.75	Аналитический метод, 0.1	-
45	402387.73	1296127.47	Аналитический метод, 0.1	-
46	402388.58	1296131.39	Аналитический метод, 0.1	-
47	402390.52	1296132.12	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 4
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 30.07 2026 г. № 494

<i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Оршанский район, Марково д., Новая ул., дом № 9, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 71 м, кадастровый номер 12:06:5301003:515, местоположение: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Оршанский муниципальный район, с.п. Марковское, д. Марково, ул. Новая</i>				
Система координат МСК-12				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	390569.78	1272521.11	Аналитический метод, 0.1	-
2	390571.56	1272525.78	Аналитический метод, 0.1	-
3	390565.95	1272527.92	Аналитический метод, 0.1	-
4	390567.65	1272532.12	Аналитический метод, 0.1	-
5	390569.11	1272536.93	Аналитический метод, 0.1	-
6	390568.28	1272538.84	Аналитический метод, 0.1	-
7	390564.61	1272541.98	Аналитический метод, 0.1	-
8	390540.95	1272552.83	Аналитический метод, 0.1	-
9	390533.85	1272556.08	Аналитический метод, 0.1	-
10	390529.11	1272557.95	Аналитический метод, 0.1	-
11	390529.96	1272559.75	Аналитический метод, 0.1	-
12	390525.43	1272561.87	Аналитический метод, 0.1	-
13	390523.53	1272557.81	Аналитический метод, 0.1	-
14	390524.90	1272554.23	Аналитический метод, 0.1	-
15	390531.89	1272551.48	Аналитический метод, 0.1	-
16	390538.87	1272548.28	Аналитический метод, 0.1	-
17	390561.89	1272537.73	Аналитический метод, 0.1	-
18	390563.66	1272536.21	Аналитический метод, 0.1	-
19	390562.93	1272533.79	Аналитический метод, 0.1	-
20	390560.68	1272528.22	Аналитический метод, 0.1	-
21	390560.56	1272524.63	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 5
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 30.07 2026 г. № 494

<i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Оршанский район, с. Табашино, ул. Школьная, д. 6А, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 227 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Оршанский район, с. Табашино, ул. Школьная</i>				
Система координат МСК-12				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	402608.27	1265618.78	Аналитический метод, 0.1	-
2	402604.10	1265617.23	Аналитический метод, 0.1	-
3	402603.46	1265613.79	Аналитический метод, 0.1	-
4	402601.90	1265608.15	Аналитический метод, 0.1	-
5	402600.04	1265603.18	Аналитический метод, 0.1	-
6	402594.82	1265590.01	Аналитический метод, 0.1	-
7	402592.10	1265584.38	Аналитический метод, 0.1	-
8	402588.30	1265578.55	Аналитический метод, 0.1	-
9	402587.15	1265575.35	Аналитический метод, 0.1	-
10	402587.69	1265571.60	Аналитический метод, 0.1	-
11	402588.56	1265567.09	Аналитический метод, 0.1	-
12	402588.30	1265564.82	Аналитический метод, 0.1	-
13	402583.24	1265554.56	Аналитический метод, 0.1	-
14	402574.68	1265535.89	Аналитический метод, 0.1	-
15	402574.37	1265531.85	Аналитический метод, 0.1	-
16	402575.11	1265529.26	Аналитический метод, 0.1	-
17	402578.82	1265526.10	Аналитический метод, 0.1	-
18	402583.76	1265523.23	Аналитический метод, 0.1	-
19	402593.00	1265517.73	Аналитический метод, 0.1	-
20	402596.15	1265516.75	Аналитический метод, 0.1	-
21	402598.17	1265521.37	Аналитический метод, 0.1	-
22	402595.05	1265522.33	Аналитический метод, 0.1	-
23	402586.30	1265527.54	Аналитический метод, 0.1	-
24	402581.71	1265530.20	Аналитический метод, 0.1	-
25	402579.50	1265532.09	Аналитический метод, 0.1	-
26	402579.60	1265534.62	Аналитический метод, 0.1	-
27	402587.75	1265552.41	Аналитический метод, 0.1	-
28	402593.17	1265563.39	Аналитический метод, 0.1	-
29	402593.62	1265567.29	Аналитический метод, 0.1	-
30	402592.62	1265572.43	Аналитический метод, 0.1	-
31	402592.27	1265574.83	Аналитический метод, 0.1	-
32	402592.81	1265576.31	Аналитический метод, 0.1	-
33	402596.46	1265581.92	Аналитический метод, 0.1	-
34	402599.40	1265587.99	Аналитический метод, 0.1	-
35	402604.71	1265601.38	Аналитический метод, 0.1	-
36	402606.66	1265606.61	Аналитический метод, 0.1	-
37	402608.33	1265612.66	Аналитический метод, 0.1	-
38	402608.50	1265613.53	Аналитический метод, 0.1	-
39	402615.25	1265611.66	Аналитический метод, 0.1	-
40	402625.84	1265607.93	Аналитический метод, 0.1	-
41	402639.90	1265602.30	Аналитический метод, 0.1	-

1	2	3	4	5
42	402646.47	1265598.94	Аналитический метод, 0.1	-
43	402664.15	1265590.12	Аналитический метод, 0.1	-
44	402676.16	1265584.77	Аналитический метод, 0.1	-
45	402679.84	1265583.35	Аналитический метод, 0.1	-
46	402682.41	1265581.18	Аналитический метод, 0.1	-
47	402683.41	1265579.94	Аналитический метод, 0.1	-
48	402684.17	1265570.42	Аналитический метод, 0.1	-
49	402684.11	1265568.31	Аналитический метод, 0.1	-
50	402689.02	1265566.93	Аналитический метод, 0.1	-
51	402689.18	1265570.52	Аналитический метод, 0.1	-
52	402688.27	1265581.87	Аналитический метод, 0.1	-
53	402686.01	1265584.68	Аналитический метод, 0.1	-
54	402682.43	1265587.72	Аналитический метод, 0.1	-
55	402678.08	1265589.39	Аналитический метод, 0.1	-
56	402666.28	1265594.64	Аналитический метод, 0.1	-
57	402648.73	1265603.41	Аналитический метод, 0.1	-
58	402641.97	1265606.86	Аналитический метод, 0.1	-
59	402627.60	1265612.61	Аналитический метод, 0.1	-
60	402616.75	1265616.43	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 6
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 30.07 2026 г. № 494

<i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Оршанский район, Ивановка д., Северная ул., дом № 10, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 6 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Оршанский район, д. Ивановка, ул. Северная</i>				
Система координат МСК-12				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	386228.01	1273839.85	Аналитический метод, 0.1	-
2	386227.90	1273837.72	Аналитический метод, 0.1	-
3	386231.90	1273837.52	Аналитический метод, 0.1	-
4	386232.02	1273839.84	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 7
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 30.07 2026 г. № 494

<i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Оршанский район, Оршанка пгт, Молодежная ул., дом № 44, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 21 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Оршанский район, пгт Оршанка, ул. Молодежная</i>				
Система координат МСК-12				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	395031.81	1271803.91	Аналитический метод, 0.1	-
2	395028.77	1271802.91	Аналитический метод, 0.1	-
3	395017.95	1271799.63	Аналитический метод, 0.1	-
4	395019.11	1271795.81	Аналитический метод, 0.1	-
5	395029.97	1271799.09	Аналитический метод, 0.1	-
6	395033.06	1271800.11	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 8
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 30.07 2026 г. № 494

<i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Оршанский район, Оршанка пгт, Молодежная ул., дом № 35, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 21 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Оршанский муниципальный район, Оршанка г.п., пгт Оршанка, ул. Молодежная</i>				
Система координат МСК-12				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	395019.96	1271838.90	Аналитический метод, 0.1	-
2	395009.67	1271836.05	Аналитический метод, 0.1	-
3	395006.89	1271833.72	Аналитический метод, 0.1	-
4	395009.45	1271830.66	Аналитический метод, 0.1	-
5	395011.57	1271832.43	Аналитический метод, 0.1	-
6	395021.02	1271835.04	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 9
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 30.07 2026 г. № 494

<i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, пгт Оршанка, ул. Полевая, д.7, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 28 м, кадастровый номер 12:06:6001005:674, местоположение: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Оршанский муниципальный район, г.п. Оршанка, пгт Оршанка, ул. Полевая</i>				
Система координат МСК-12				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	396332.14	1269829.69	Аналитический метод, 0.1	-
2	396328.46	1269828.09	Аналитический метод, 0.1	-
3	396330.70	1269823.69	Аналитический метод, 0.1	-
4	396335.02	1269812.77	Аналитический метод, 0.1	-
5	396337.23	1269807.86	Аналитический метод, 0.1	-
6	396340.92	1269809.40	Аналитический метод, 0.1	-
7	396338.70	1269814.33	Аналитический метод, 0.1	-
8	396334.35	1269825.33	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 10
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 30.07 2026 г. № 494

<i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Оршанский район, Ушца с., Ленина ул., дом № 54, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 7 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Оршанский район, с. Ушца, ул. Ленина</i>				
Система координат <i>МСК-12</i>				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	391592.30	1260506.72	Аналитический метод, 0.1	-
2	391592.05	1260502.72	Аналитический метод, 0.1	-
3	391593.41	1260502.64	Аналитический метод, 0.1	-
4	391593.65	1260506.64	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 11
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 30.07 2026 г. № 494

<i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Оршанский район, Малый Кугунур д., Набережная ул., дом № 38Б, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 198 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Оршанский район, д. Малый Кугунур, ул. Набережная</i>				
Система координат МСК-12				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описа- ние закреп- ления точки
	Х	У		
1	2	3	4	5
1	392073.92	1274917.93	Аналитический метод, 0.1	-
2	392072.88	1274917.31	Аналитический метод, 0.1	-
3	392055.42	1274904.73	Аналитический метод, 0.1	-
4	392033.18	1274888.70	Аналитический метод, 0.1	-
5	392018.52	1274875.80	Аналитический метод, 0.1	-
6	391990.30	1274851.41	Аналитический метод, 0.1	-
7	391982.17	1274843.76	Аналитический метод, 0.1	-
8	391964.48	1274829.85	Аналитический метод, 0.1	-
9	391955.34	1274821.79	Аналитический метод, 0.1	-
10	391952.26	1274817.72	Аналитический метод, 0.1	-
11	391951.77	1274814.82	Аналитический метод, 0.1	-
12	391957.39	1274803.17	Аналитический метод, 0.1	-
13	391963.05	1274794.90	Аналитический метод, 0.1	-
14	391963.59	1274793.97	Аналитический метод, 0.1	-
15	391967.90	1274796.50	Аналитический метод, 0.1	-
16	391967.27	1274797.58	Аналитический метод, 0.1	-
17	391961.73	1274805.68	Аналитический метод, 0.1	-
18	391956.97	1274815.55	Аналитический метод, 0.1	-
19	391959.02	1274818.37	Аналитический метод, 0.1	-
20	391967.68	1274826.00	Аналитический метод, 0.1	-
21	391985.44	1274839.96	Аналитический метод, 0.1	-
22	391993.65	1274847.69	Аналитический метод, 0.1	-
23	392021.80	1274872.03	Аналитический метод, 0.1	-
24	392036.30	1274884.78	Аналитический метод, 0.1	-
25	392058.34	1274900.68	Аналитический метод, 0.1	-
26	392075.00	1274912.67	Аналитический метод, 0.1	-
27	392077.26	1274913.81	Аналитический метод, 0.1	-
28	392076.31	1274915.70	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 12
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 30.07 2026 г. № 494

<i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Оршанский район, Старое Крещено д., Берёзовая ул., дом № 18, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 20 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Оршанский район, д. Старое Крещено, ул. Берёзовая</i>				
Система координат МСК-12				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	383534.77	1277523.03	Аналитический метод, 0.1	-
2	383528.77	1277510.42	Аналитический метод, 0.1	-
3	383532.39	1277508.70	Аналитический метод, 0.1	-
4	383538.33	1277521.16	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 13
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 30.07 2026 г. № 494

<i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Оршанский район, Оршанка пгт, Гагарина ул., дом № 12, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 24 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Оршанский район, пгт Оршанка, ул. Гагарина</i>				
Система координат МСК-12				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	396239.46	1272118.83	Аналитический метод, 0.1	-
2	396234.04	1272105.19	Аналитический метод, 0.1	-
3	396232.27	1272101.16	Аналитический метод, 0.1	-
4	396232.59	1272099.24	Аналитический метод, 0.1	-
5	396236.53	1272099.90	Аналитический метод, 0.1	-
6	396236.41	1272100.64	Аналитический метод, 0.1	-
7	396237.73	1272103.65	Аналитический метод, 0.1	-
8	396243.18	1272117.35	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 14
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 30.07 2026 г. № 494

<i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Оршанский район, Старое Крещено д., Шкетана ул., дом № 11а, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 141 м, кадастровый номер 12:06:7501003:448, местоположение: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Оршанский район, д. Старое Крещено, ул. Шкетана</i>				
Система координат МСК-12				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	383375.04	1277238.80	Аналитический метод, 0.1	-
2	383374.38	1277234.86	Аналитический метод, 0.1	-
3	383371.28	1277226.15	Аналитический метод, 0.1	-
4	383365.92	1277213.01	Аналитический метод, 0.1	-
5	383356.77	1277191.94	Аналитический метод, 0.1	-
6	383350.53	1277176.12	Аналитический метод, 0.1	-
7	383343.91	1277159.91	Аналитический метод, 0.1	-
8	383335.61	1277140.12	Аналитический метод, 0.1	-
9	383332.18	1277131.42	Аналитический метод, 0.1	-
10	383330.90	1277128.54	Аналитический метод, 0.1	-
11	383331.95	1277126.92	Аналитический метод, 0.1	-
12	383339.90	1277121.56	Аналитический метод, 0.1	-
13	383342.14	1277124.88	Аналитический метод, 0.1	-
14	383336.44	1277128.72	Аналитический метод, 0.1	-
15	383340.24	1277138.24	Аналитический метод, 0.1	-
16	383348.53	1277158.00	Аналитический метод, 0.1	-
17	383355.17	1277174.26	Аналитический метод, 0.1	-
18	383361.39	1277190.03	Аналитический метод, 0.1	-
19	383370.52	1277211.07	Аналитический метод, 0.1	-
20	383375.95	1277224.37	Аналитический метод, 0.1	-
21	383379.23	1277233.58	Аналитический метод, 0.1	-
22	383379.89	1277237.46	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 15
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 30.07 2026 г. № 494

<i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Оршанский район, Оршанка пгт, Березовая ул., дом № 6, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 21 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Оршанский район, пгт Оршанка, ул. Березовая</i>				
Система координат МСК-12				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mf), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	394505.54	1271753.39	Аналитический метод, 0.1	-
2	394504.73	1271749.47	Аналитический метод, 0.1	-
3	394521.13	1271746.08	Аналитический метод, 0.1	-
4	394521.94	1271750.00	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 16
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 30.07 2026 г. № 494

<i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Оршанский район, Оршанка пгт, Березовая ул., дом № 3а, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 138 м, кадастровый номер 12:06:6001021:560, местоположение: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Оршанский муниципальный район, г.п. Оршанка, пгт Оршанка, ул. Березовая</i>				
Система координат МСК-12				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	394621.76	1271756.21	Аналитический метод, 0.1	-
2	394620.96	1271752.29	Аналитический метод, 0.1	-
3	394628.86	1271750.66	Аналитический метод, 0.1	-
4	394624.64	1271728.47	Аналитический метод, 0.1	-
5	394619.63	1271710.23	Аналитический метод, 0.1	-
6	394617.02	1271699.64	Аналитический метод, 0.1	-
7	394612.38	1271678.90	Аналитический метод, 0.1	-
8	394609.99	1271667.12	Аналитический метод, 0.1	-
9	394607.16	1271650.26	Аналитический метод, 0.1	-
10	394606.11	1271641.89	Аналитический метод, 0.1	-
11	394606.45	1271635.95	Аналитический метод, 0.1	-
12	394611.45	1271636.25	Аналитический метод, 0.1	-
13	394611.13	1271641.72	Аналитический метод, 0.1	-
14	394612.11	1271649.54	Аналитический метод, 0.1	-
15	394614.91	1271666.21	Аналитический метод, 0.1	-
16	394617.27	1271677.85	Аналитический метод, 0.1	-
17	394621.89	1271698.49	Аналитический метод, 0.1	-
18	394624.47	1271708.97	Аналитический метод, 0.1	-
19	394629.52	1271727.34	Аналитический метод, 0.1	-
20	394634.54	1271753.43	Аналитический метод, 0.1	-
21	394632.57	1271753.98	Аналитический метод, 0.1	-