



**ПРАВИТЕЛЬСТВО  
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 28.09.2021

№ 460

г. Саранск

Об утверждении границы охранной  
зоны газораспределительной сети

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на основании ходатайства акционерного общества «Специализированный застройщик «Мордовская ипотечная корпорация» Правительство Республики Мордовия **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить границы охранной зоны объекта «Комплексная застройка многоэтажными жилыми домами на участке между ул. Волгоградская и автомобильной дорогой на с. Кочкурово (в районе реки Тавла) г. Саранска. Внеплощадочные инженерные сети. 2 этап. Сети газоснабжения среднего давления (I очередь)», назначение: газоснабжение, протяженность 706 м, адрес объекта: Республика Мордовия, г. Саранск, кадастровый номер 13:23:0000000:3303, находящегося в собственности акционерного общества «Специализированный застройщик «Мордовская ипотечная корпорация», площадью 3517 кв. м согласно приложению.

2. Установить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в охранную зону газораспределительной сети, указанной в приложении к настоящему постановлению, определив условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Исполняющий обязанности  
Председателя Правительства  
Республики Мордовия**



**В. СИДОРОВ**

**Приложение**  
к постановлению Правительства  
Республики Мордовия  
от 28 сентября 2021 г. № 460

**ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ**

**Зона с особыми условиями использования территории - охранная зона  
объекта «Комплексная застройка многоэтажными жилыми домами на  
участке между ул. Волгоградская и автомобильной дорогой на с. Кочкурово  
(в районе реки Тавла) г. Саранска. Внеплощадочные инженерные сети. 2  
этап. Сети газоснабжения среднего давления (I очередь)»**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

**Раздел 1**

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Мордовия, город Саранск
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP)	3517 м <sup>2</sup> ± 21 м <sup>2</sup>
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Особые условия использования в соответствии с "Правилами охраны газораспределительных сетей", утвержденных постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 года № 878. Наименование охраняемого объекта: "Комплексная застройка многоэтажными жилыми домами на участке между ул. Волгоградская и автомобильной дорогой на с. Кочкурово (в районе реки Тавла) г. Саранска. Внеплощадочные инженерные сети. 2 этап. Сети газоснабжения среднего давления (I очередь)"

## Раздел 2

## Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат СК кадастрового округа

## 2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	391050,20	1293783,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	—
2	391089,21	1293793,73		0,1	
3	391091,73	1293796,35		0,1	
4	391091,42	1293797,22		0,1	
5	391084,88	1293934,42		0,1	
6	391004,14	1294243,25		0,1	
7	390984,36	1294287,33		0,1	
8	391002,42	1294301,29		0,1	
9	391087,06	1294360,54		0,1	
10	391102,67	1294369,58		0,1	
11	391098,14	1294376,07		0,1	
12	391098,58	1294376,37		0,1	
13	391097,61	1294378,13		0,1	
14	391094,90	1294381,15		0,1	
15	391092,27	1294379,51		0,1	
16	391093,46	1294377,37		0,1	
17	391093,02	1294374,62		0,1	
18	391095,44	1294371,18		0,1	
19	391084,36	1294364,76		0,1	
20	390999,45	1294305,32		0,1	
21	390978,18	1294288,88		0,1	
22	390999,39	1294241,66		0,1	
23	391079,91	1293933,66		0,1	
24	391086,37	1293798,11		0,1	
25	391049,20	1293788,25		0,1	
26	391047,04	1293788,29		0,1	
27	391046,98	1293784,29		0,1	
28	391049,40	1293784,25		0,1	
1	391050,20	1293783,35	0,1		




Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	11	на расстоянии 3 метров от оси газопровода
11	1	на расстоянии 2 метров от оси газопровода

## Раздел 4

**ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ**

""Комплексная застройка многоэтажными жилыми домами на участке между ул. Волгоградская и автомобильной дорогой на с. Кочкурово (в районе реки Тавла) г. Саранска. Внеплощадочные инженерные сети. 2 этап. Сети газоснабжения среднего давления (1 очередь)""

**План границ объекта****Используемые условные знаки и обозначения:**

- существующая часть границы, имеющаяся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
- граница охранной зоны
- граница зон с особыми условиями использования территории (охраняемых зон), включенных в ЕГРН
- - характерная точка границы охранной зоны
- граница кадастрового квартала
- 13 23 1110302 - кадастровый номер квартала

Подпись *Савин* Дата "19" " июля 2021 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта