



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2026

№ 726

г. Саранск

Об утверждении границы охранной
зоны газораспределительной сети

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» и на основании ходатайства акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск» Правительство Республики Мордовия **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить границы охранной зоны объекта «Газопровод-ввод низкого давления к жилому дому по адресу: РМ, Ельниковский район, с. Новый Ковылай, ул. Колхозная, д. 18», назначение: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта, протяженность 808 м, адрес объекта: Республика Мордовия, р-н Ельниковский, с. Новый Ковылай, ул. Колхозная, кадастровый номер 13:07:0411002:259, находящегося в собственности акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск», площадью 3 990 кв. м согласно приложению.

2. Установить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в охранную зону газораспределительной сети, указанной в приложении к настоящему постановлению, определив условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Республики Мордовия



Б. ЭМЕЕВ

Приложение
к постановлению Правительства
Республики Мордовия
от 20 июля 2026 г. № 726

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных
зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми
условиями использования территории

Газопровод-ввод низкого давления к жилому дому по адресу: РМ, Ельниковский район,
с. Новый Ковыляй, ул. Колхозная, д. 18

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Мордовия, Ельниковский р-н, с. Новый Ковыляй
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	3 990 м² ± 22 м²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: Газопровод-ввод низкого давления к жилому дому по адресу: РМ, Ельниковский район, с. Новый Ковыляй, ул. Колхозная, д. 18 Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: В границах зоны с особыми условиями использования территории, режим использования земельных участков устанавливается с учетом правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878. Согласно пункту 14 на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-13, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	460 572,30	1 192 086,21	Аналитический метод	0,10	—
2	460 560,96	1 192 088,68		0,10	
3	460 559,42	1 192 105,42		0,10	
4	460 558,30	1 192 127,70		0,10	
5	460 557,07	1 192 144,75		0,10	
6	460 556,70	1 192 160,31		0,10	
7	460 546,76	1 192 164,66		0,10	
8	460 540,76	1 192 167,21		0,10	
9	460 536,44	1 192 169,01		0,10	
10	460 523,98	1 192 180,79		0,10	
11	460 514,30	1 192 186,27		0,10	
12	460 493,81	1 192 194,99		0,10	
13	460 467,51	1 192 206,19		0,10	
14	460 440,83	1 192 217,55		0,10	
15	460 413,58	1 192 231,92		0,10	
16	460 381,16	1 192 249,54		0,10	
17	460 352,91	1 192 262,44		0,10	
18	460 315,93	1 192 269,68		0,10	
19	460 279,49	1 192 276,83		0,10	
20	460 245,21	1 192 281,23		0,10	
21	460 203,13	1 192 286,65		0,10	
22	460 161,35	1 192 292,02		0,10	
23	460 127,76	1 192 293,56		0,10	
24	460 083,08	1 192 293,92		0,10	
25	460 058,25	1 192 295,30		0,10	
26	460 048,88	1 192 330,98		0,10	
27	460 039,00	1 192 368,57		0,10	
28	460 020,74	1 192 438,12		0,10	
29	460 016,18	1 192 455,50		0,10	
30	460 013,23	1 192 466,74		0,10	
31	460 008,19	1 192 466,42		0,10	
32	460 000,73	1 192 463,96		0,10	
33	460 002,28	1 192 459,22		0,10	
34	460 009,14	1 192 461,47		0,10	
35	460 009,44	1 192 461,49		0,10	
36	460 011,35	1 192 454,23		0,10	
37	460 015,91	1 192 436,85		0,10	
38	460 034,17	1 192 367,30		0,10	
39	460 044,05	1 192 329,71		0,10	
40	460 054,34	1 192 290,51		0,10	
41	460 082,92	1 192 288,92		0,10	
42	460 127,63	1 192 288,56		0,10	
43	460 160,92	1 192 287,04		0,10	
44	460 202,49	1 192 281,69		0,10	
45	460 244,57	1 192 276,27		0,10	
46	460 278,69	1 192 271,89		0,10	
47	460 314,97	1 192 264,78		0,10	
48	460 351,37	1 192 257,64		0,10	

Раздел 2

Таблица 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
49	460 378,93	1 192 245,06	Аналитический метод	0,10	—
50	460 411,22	1 192 227,52		0,10	
51	460 438,68	1 192 213,03		0,10	
52	460 465,55	1 192 201,59		0,10	
53	460 491,85	1 192 190,39		0,10	
54	460 512,08	1 192 181,78		0,10	
55	460 520,98	1 192 176,74		0,10	
56	460 533,67	1 192 164,75		0,10	
57	460 538,81	1 192 162,61		0,10	
58	460 544,78	1 192 160,07		0,10	
59	460 551,78	1 192 157,01		0,10	
60	460 552,07	1 192 144,51		0,10	
61	460 553,31	1 192 127,40		0,10	
62	460 554,43	1 192 105,07		0,10	
63	460 556,31	1 192 084,58		0,10	
64	460 571,23	1 192 081,32		0,10	
1	460 572,30	1 192 086,21	0,10		
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-13, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ**местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон**

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	33	на расстоянии 2 метров от оси газопровода
33	1	на расстоянии 3 метров от оси газопровода