ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.10.2026 № 1089

г. Саранск

Об утверждении границы охранной зоны газораспределительной сети

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» и на основании ходатайства акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск» Правительство Республики Мордовия **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить границы охранной зоны объекта «Внутрипоселковый газопровод, село Павловка Пурдошанского сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия (Газопровод низкого давления)», назначение: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта, протяженность 1 371 м, адрес объекта: Республика Мордовия, Темниковский район, д. Павловка, ул. Дачная, кадастровый номер 13:19:0000000:362, находящегося в собственности акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск», площадью 6 225 кв. м согласно приложению.

2. Установить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в охранную зону газораспределительной сети, указанной в приложении к настоящему постановлению, определив условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Управление делопроизводства №2

Председатель Правительства Республики Мордовия **Б. ЭМЕЕВ**

Приложение
к постановлению Правительства
Республики Мордовия
от 30 октября 2026 г. №1089

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Внутрипоселковый газопровод, село Павловка Пурдошанского сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия (Газопровод низкого давления)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Республика Мордовия, Темниковский р-н, д. Павловка
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	6 225 м² ± 28 м²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: Внутрипоселковый газопровод, село Павловка Пурдошанского сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия (Газопровод низкого давления) Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: В границах зоны с особыми условиями использования территории, режим использования земельных участков устанавливается с учетом правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878. Согласно пункту 14 на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-13, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	454 249,16	1 175 683,17	Аналитический метод	0,10	Нет закрепления
2	454 231,00	1 175 709,33		0,10	
3	454 218,92	1 175 733,48		0,10	
4	454 199,90	1 175 783,63		0,10	
5	454 194,40	1 175 813,98		0,10	
6	454 193,70	1 175 818,54		0,10	
7	454 230,56	1 175 838,09		0,10	
8	454 239,03	1 175 843,74		0,10	
9	454 243,33	1 175 837,32		0,10	
10	454 276,01	1 175 857,28		0,10	
11	454 302,12	1 175 876,19		0,10	
12	454 334,96	1 175 897,49		0,10	
13	454 336,75	1 175 894,91		0,10	
14	454 340,86	1 175 897,75		0,10	
15	454 339,18	1 175 900,19		0,10	
16	454 359,98	1 175 913,39		0,10	
17	454 361,87	1 175 910,96		0,10	
18	454 368,62	1 175 915,76		0,10	
19	454 366,85	1 175 918,25		0,10	
20	454 377,95	1 175 926,13		0,10	
21	454 395,02	1 175 930,61		0,10	
22	454 440,89	1 175 962,40		0,10	
23	454 432,80	1 175 976,14		0,10	
24	454 466,97	1 175 997,69		0,10	
25	454 482,48	1 176 005,47		0,10	
26	454 498,39	1 176 013,13		0,10	
27	454 521,88	1 176 022,18		0,10	
28	454 543,90	1 176 028,20		0,10	
29	454 563,31	1 176 033,32		0,10	
30	454 583,66	1 176 038,82		0,10	
31	454 586,11	1 176 030,22		0,10	
32	454 587,44	1 176 026,07		0,10	
33	454 590,52	1 176 027,06		0,10	
34	454 590,89	1 176 025,61		0,10	
35	454 595,73	1 176 026,85		0,10	
36	454 594,34	1 176 032,27		0,10	
37	454 591,91	1 176 041,59		0,10	
38	454 598,86	1 176 043,63		0,10	
39	454 613,54	1 176 045,78		0,10	
40	454 644,25	1 176 053,66		0,10	
41	454 692,67	1 176 064,46		0,10	
42	454 714,64	1 176 070,62		0,10	
43	454 753,87	1 176 079,28		0,10	
44	454 781,59	1 176 084,05		0,10	
45	454 782,33	1 176 078,34		0,10	
46	454 782,15	1 176 075,86		0,10	
47	454 787,14	1 176 075,50		0,10	
48	454 787,35	1 176 078,49		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
49	454 786,54	1 176 084,71	Аналитический метод	0,10	Нет закрепления
50	454 811,46	1 176 087,32		0,10	
51	454 812,36	1 176 080,25		0,10	
52	454 812,09	1 176 077,07		0,10	
53	454 816,07	1 176 076,73		0,10	
54	454 817,07	1 176 076,64		0,10	
55	454 817,39	1 176 080,35		0,10	
56	454 816,47	1 176 087,66		0,10	
57	454 841,34	1 176 088,69		0,10	
58	454 882,55	1 176 087,87		0,10	
59	454 882,60	1 176 077,96		0,10	
60	454 883,09	1 176 071,90		0,10	
61	454 888,08	1 176 072,31		0,10	
62	454 887,60	1 176 078,17		0,10	
63	454 887,60	1 176 087,62		0,10	
64	454 922,92	1 176 085,36		0,10	
65	454 966,33	1 176 085,23		0,10	
66	454 967,95	1 176 074,81		0,10	
67	454 972,89	1 176 075,57		0,10	
68	454 971,39	1 176 085,24		0,10	
69	454 995,66	1 176 085,27		0,10	
70	455 002,68	1 176 085,02		0,10	
71	455 002,33	1 176 077,33		0,10	
72	455 002,22	1 176 074,62		0,10	
73	455 007,21	1 176 074,41		0,10	
74	455 007,33	1 176 077,11		0,10	
75	455 007,68	1 176 084,82		0,10	
76	455 043,93	1 176 084,42		0,10	
77	455 045,93	1 176 090,85		0,10	
78	455 047,91	1 176 091,50		0,10	
79	455 051,07	1 176 091,35		0,10	
80	455 051,31	1 176 096,34		0,10	
81	455 047,23	1 176 096,53		0,10	
82	455 041,93	1 176 094,80		0,10	
83	455 040,26	1 176 089,45		0,10	
84	455 004,88	1 176 089,81		0,10	
85	454 997,69	1 176 090,17		0,10	
86	454 997,59	1 176 094,98		0,10	
87	454 992,59	1 176 094,88		0,10	
88	454 992,65	1 176 090,30		0,10	
89	454 967,89	1 176 090,23		0,10	
90	454 925,17	1 176 090,35		0,10	
91	454 925,41	1 176 093,63		0,10	
92	454 920,42	1 176 093,99		0,10	
93	454 920,17	1 176 090,55		0,10	
94	454 884,62	1 176 092,82		0,10	
95	454 843,44	1 176 093,66		0,10	
96	454 843,53	1 176 094,88		0,10	
97	454 839,54	1 176 095,15		0,10	
98	454 839,44	1 176 093,61		0,10	
99	454 812,92	1 176 092,50		0,10	
100	454 782,88	1 176 089,35		0,10	
101	454 752,90	1 176 084,18		0,10	
102	454 713,42	1 176 075,47		0,10	
103	454 691,45	1 176 069,31		0,10	
104	454 643,08	1 176 058,53		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
105	454 612,56	1 176 050,69	Аналитический метод	0,10	Нет закрепления
106	454 597,79	1 176 048,53		0,10	
107	454 590,23	1 176 046,31		0,10	
108	454 587,51	1 176 046,12		0,10	
109	454 584,00	1 176 044,08		0,10	
110	454 562,02	1 176 038,15		0,10	
111	454 542,60	1 176 033,03		0,10	
112	454 520,32	1 176 026,93		0,10	
113	454 496,41	1 176 017,73		0,10	
114	454 482,00	1 176 010,79		0,10	
115	454 480,65	1 176 013,27		0,10	
116	454 476,26	1 176 010,88		0,10	
117	454 477,49	1 176 008,55		0,10	
118	454 464,51	1 176 002,05		0,10	
119	454 426,03	1 175 977,79		0,10	
120	454 434,22	1 175 963,87		0,10	
121	454 392,90	1 175 935,22		0,10	
122	454 375,80	1 175 930,73		0,10	
123	454 361,48	1 175 920,57		0,10	
124	454 358,69	1 175 918,48		0,10	
125	454 333,84	1 175 902,72		0,10	
126	454 299,29	1 175 880,31		0,10	
127	454 273,24	1 175 861,45		0,10	
128	454 244,82	1 175 844,09		0,10	
129	454 240,41	1 175 850,67		0,10	
130	454 227,99	1 175 842,39		0,10	
131	454 189,32	1 175 821,88		0,10	
132	454 157,14	1 175 796,90		0,10	
133	454 160,21	1 175 792,95		0,10	
134	454 189,12	1 175 815,40		0,10	
135	454 189,47	1 175 813,15		0,10	
136	454 195,06	1 175 782,28		0,10	
137	454 214,34	1 175 731,47		0,10	
138	454 226,69	1 175 706,78		0,10	
139	454 245,06	1 175 680,32		0,10	
1	454 249,16	1 175 683,17		0,10	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-13, зона 1							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	12	на расстоянии 3 метров от оси газопровода
12	14	на расстоянии 2 метров от оси газопровода
14	16	на расстоянии 3 метров от оси газопровода
16	18	на расстоянии 2 метров от оси газопровода
18	30	на расстоянии 3 метров от оси газопровода
30	35	на расстоянии 2 метров от оси газопровода
35	44	на расстоянии 3 метров от оси газопровода
44	47	на расстоянии 2 метров от оси газопровода
47	50	на расстоянии 3 метров от оси газопровода
50	54	на расстоянии 2 метров от оси газопровода
54	61	на расстоянии 3 метров от оси газопровода
61	67	на расстоянии 2 метров от оси газопровода
67	70	на расстоянии 3 метров от оси газопровода
70	73	на расстоянии 2 метров от оси газопровода
73	79	на расстоянии 3 метров от оси газопровода
79	92	на расстоянии 2 метров от оси газопровода
92	93	на расстоянии 3 метров от оси газопровода
93	97	на расстоянии 2 метров от оси газопровода
97	98	на расстоянии 3 метров от оси газопровода
98	116	на расстоянии 2 метров от оси газопровода
116	117	на расстоянии 3 метров от оси газопровода
117	133	на расстоянии 2 метров от оси газопровода
133	134	на расстоянии 3 метров от оси газопровода
134	1	на расстоянии 2 метров от оси газопровода