



ПРАВЛЕНИЕ

САЛАЛТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«19» декабря 2017г.

№ 693

г. Якутск

**Об установлении ставок тарифов на подключение
(технологическое присоединение) к централизованной системе
холодного водоснабжения и водоотведения АО «Водоканал» на 2018 год**

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013г. №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам России от 27.12.2013г. №1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения», постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 22.11.2007г. №468 «Об утверждении Положения о Государственном комитете по ценовой политике Республики Саха (Якутия)» и постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 26.12.2002г. №659 «Вопросы Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия)», Правление Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия) **постановляет:**

1. Установить ставку тарифа на подключаемую нагрузку к расчету платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения АО «Водоканал» на 2017 год согласно приложению №1 к настоящему постановлению;


2. Установить ставку тарифа за протяженность сетей к расчету платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения АО «Водоканал» на 2018 год согласно приложению №2 к настоящему постановлению;

3. Установить ставку тарифа за протяженность сетей к расчету платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения АО «Водоканал» на 2018 год согласно приложению №3 к настоящему постановлению;

4. Ставки, установленные пунктами 1-3 настоящего постановления, действуют с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года;

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Председатель



А.Б. Винокурова

**Ставка тарифа на подключаемую нагрузку
к расчету платы за подключение (технологическое присоединение)
АО «Водоканал» на 2018 год**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Значение
1	2	3	4
1	Ставка тарифа на подключаемую нагрузку к централизованной системе холодного водоснабжения	тыс.руб./ м ³ в сутки	1,45
2	Ставка тарифа на подключаемую нагрузку к централизованной системе водоотведения	тыс.руб./ м ³ в сутки	3,74

Примечание: Ставка тарифа установлена без учета налога на добавленную стоимость.

**Ставка тарифа за протяженность сетей водоснабжения
к расчету платы за подключение (технологическое присоединение)
к централизованным системам водоснабжения
АО «Водоканал» на 2018 год**

№ п/п	Назначение	Глубина, м	Диаметр трубопровода, мм	Значение, тыс.руб./км
1	2	3	4	5
1	Наружные инженерные сети водопровода, разработка грунта с погрузкой в автотранспорт, стальные трубы диаметром:	2	25	664,79
		3	25	921,48
		2	32	997,19
		3	32	1 382,22
		2	50	2 285,22
		3	50	3 167,60
		2	75	3 199,31
		3	75	4 434,63
		2	100	4 154,95
		3	100	5 759,26
		2	125	4 891,36
		3	125	6 505,63
		2	150	5 023,53
		3	150	6 649,05
		2	200	6 525,52
		3	200	8 174,06
		2	250	7 689,97
		3	250	9 361,53
		2	300	8 683,54
		3	300	10 392,59
		2	350	9 957,92
		3	350	11 672,72
		2	400	14 653,85
3	400	16 391,57		
2	500	18 200,07		
3	500	19 887,06		
3	600	23 126,38		
3	700	30 551,12		
3	800	33 165,57		
3	900	37 730,88		
3	1000	46 136,50		
2	Наружные инженерные сети водопровода, разработка грунта в отвал, стальные трубы диаметром:	2	25	508,61
		3	25	690,33
		2	32	762,91
		3	32	1 035,50
		2	50	1 748,34
		3	50	2 373,02
		2	75	2 447,67
		3	75	3 322,22
		2	100	3 178,79
		3	100	4 314,57
		2	125	3 910,99
		3	125	5 071,37
		2	150	4 034,60
		3	150	5 219,89

№ п/п	Назначение	Глубина, м	Диаметр трубопровода, мм	Значение, тыс.руб./км
1	2	3	4	5
		2	200	5 530,61
		3	200	6 766,23
		2	250	6 690,43
		3	250	7 974,38
		2	300	7 647,66
		3	300	8 979,66
		2	350	8 899,89
		3	350	10 286,59
		2	400	13 632,51
		3	400	15 064,16
		2	500	17 250,65
		3	500	18 685,27
		3	600	22 005,59
		3	700	29 555,89
		3	800	32 269,73
		3	900	36 958,79
		3	1000	45 525,59
3	Наружные инженерные водоводы, разработка грунта с погрузкой в автотранспорт, стальные трубы диаметром:	2	25	574,91
		3	25	796,89
		2	32	862,36
		3	32	1 195,34
		2	50	1 976,25
		3	50	2 739,31
		2	75	2 766,74
		3	75	3 835,03
		2	100	3 593,17
		3	100	4 980,56
		2	125	4 230,01
		3	125	5 626,02
		2	150	4 344,30
		3	150	5 750,03
		2	200	5 643,22
		3	200	7 068,86
		2	250	6 950,70
		3	250	8 461,56
		2	300	7 848,76
		3	300	9 393,51
		2	350	9 000,62
		3	350	10 550,58
		2	400	13 245,13
		3	400	14 815,79
		2	500	16 549,13
		3	500	18 083,07
		3	600	21 028,57
3	700	27 283,74		
3	800	29 618,56		
3	900	33 695,61		
3	1000	41 202,30		
4	Наружные инженерные водоводы, разработка грунта в отвал, стальные труб диаметром:	2	25	440,60
		3	25	598,02
		2	32	660,90
		3	32	897,03
		2	50	1 514,55
		3	50	2 055,70
		2	75	2 120,38
3	75	2 877,99		

№ п/п	Назначение	Глубина, м	Диаметр трубопровода, мм	Значение, тыс.руб./км
1	2	3	4	5
		2	100	2 753,74
		3	100	3 737,64
		2	125	3 388,03
		3	125	4 393,24
		2	150	3 495,12
		3	150	4 521,92
		2	200	4 791,09
		3	200	5 861,48
		2	250	6 057,70
		3	250	7 220,22
		2	300	6 924,39
		3	300	8 130,42
		2	350	8 058,20
		3	350	9 313,76
		2	400	12 343,22
		3	400	13 639,50
		2	500	15 712,93
		3	500	17 019,66
		3	600	20 044,01
		3	700	26 440,54
		3	800	28 868,30
		3	900	33 063,13
		3	1000	40 726,92
		2	50	1 098,62
		3	50	1 605,54
		2	65	1 559,34
		3	65	2 278,83
		2	100	3 543,95
		3	100	5 179,16
		2	125	3 872,17
		3	125	5 520,02
		2	150	4 360,47
		3	150	6 019,17
		2	200	5 409,97
		3	200	7 090,64
		2	250	6 462,06
		3	250	8 166,43
		2	300	7 715,76
		3	300	9 443,07
		2	350	9 114,03
		3	350	10 896,26
		2	400	10 578,95
		3	400	12 385,07
		2	500	13 500,56
		3	500	15 251,40
		3	630	20 553,74
		3	710	23 733,06
		3	800	26 281,61
		3	900	27 918,39
		3	1000	30 353,95
		2	50	784,81
		3	50	1 142,33
		2	65	1 113,93
		3	65	1 621,37
		2	100	2 531,65
		3	100	3 684,94
5	Наружные инженерные сети водопровода, разработка грунта с погрузкой в автотранспорт, трубы полиэтиленовые диаметром:			
6	Наружные инженерные сети водопровода, разработка грунта в отвал, трубы полиэтиленовые диаметром:			

№ п/п	Назначение	Глубина, м	Диаметр трубопровода, мм	Значение, тыс.руб./км
1	2	3	4	5
		2	125	2 850,63
		3	125	4 029,84
		2	150	3 331,52
		3	150	4 534,54
		2	200	4 366,83
		3	200	5 620,91
		2	250	5 408,77
		3	250	6 712,31
		2	300	6 655,49
		3	300	8 008,26
		2	350	8 072,19
		3	350	9 576,88
		2	400	9 585,14
		3	400	11 095,14
		2	500	12 513,66
		3	500	14 023,62
		3	630	19 398,28
		3	710	22 657,90
		3	800	25 297,11
		3	900	27 071,01
3	1000	29 561,75		
7	Наружные инженерные водоводы, разработка грунта с погрузкой в автотранспорт, трубы полиэтиленовые диаметром:	2	50	925,74
		3	50	1 352,89
		2	65	1 313,96
		3	65	1 920,22
		2	100	2 986,27
		3	100	4 364,15
		2	125	3 262,83
		3	125	4 651,36
		2	150	3 674,28
		3	150	5 071,96
		2	200	4 558,64
		3	200	5 974,82
		2	250	5 788,55
		3	250	7 315,28
		2	300	6 911,58
		3	300	8 458,87
		2	350	8 164,11
		3	350	9 760,58
		2	400	9 476,37
		3	400	11 094,23
2	500	12 093,45		
3	500	13 661,81		
3	630	18 494,85		
3	710	21 355,68		
3	800	23 648,94		
3	900	25 121,75		
3	1000	27 313,34		
8	Наружные инженерные водоводы, разработка грунта в отвал, трубы полиэтиленовые диаметром:	2	50	664,37
		3	50	967,03
		2	65	942,98
		3	65	1 372,55
		2	100	2 143,13
		3	100	3 119,44
		2	125	2 413,17
		3	125	3 411,41

№ п/п	Назначение	Глубина, м	Диаметр трубопровода, мм	Значение, тыс.руб./км
1	2	3	4	5
		2	150	2 820,25
		3	150	3 838,66
		2	200	3 696,67
		3	200	4 758,32
		2	250	4 867,47
		3	250	6 040,56
		2	300	5 989,44
		3	300	7 206,80
		2	350	7 264,33
		3	350	8 618,45
		2	400	8 625,89
		3	400	9 984,76
		2	500	11 261,33
		3	500	12 620,17
		3	630	17 535,95
		3	710	20 482,61
		3	800	22 868,45
		3	900	24 472,05
		3	1000	26 723,67
		9	Прокладка трубопроводов водоснабжения в непроходных каналах с изоляцией минераловатными плитами и стеклопластиком, с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом, диаметр труб:	2
2	32			6 931,04
2	50			7 802,82
2	70			9 671,10
2	80			10 989,90
2	100			11 225,48
2	125			15 230,85
2	150			16 221,61
2	200			18 256,27
2	250			23 832,49
2	300			25 521,09
2	350			28 729,73
2	400			39 566,89
2	450			44 400,18
2	500	47 780,90		
10	Прокладка трубопроводов водоснабжения в непроходных каналах с изоляцией минераловатными плитами и стеклопластиком, с работой на отвале, диаметр труб:	2	25	5 021,58
		2	32	6 696,18
		2	50	7 538,42
		2	70	9 343,39
		2	80	10 617,50
		2	100	11 080,17
		2	125	14 681,61
		2	150	15 674,73
		2	200	17 710,57
		2	250	23 299,59
		2	300	24 941,59
		2	350	28 230,53
		2	400	38 975,92
		2	450	43 813,05
2	500	47 195,33		
11	Прокладка трубопроводов водоснабжения в непроходных каналах в изоляции из пенополиуретана (ППУ), с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом, диаметр труб:	2	25	5 362,31
		2	32	7 150,52
		2	50	8 049,91
		2	70	9 977,35
		2	80	11 337,90
		2	100	11 713,12

№ п/п	Назначение	Глубина, м	Диаметр трубопровода, мм	Значение, тыс.руб./км
1	2	3	4	5
		2	125	15 398,47
		2	150	16 438,23
		2	200	18 309,43
		2	250	23 872,43
		2	300	25 910,98
12	Прокладка трубопроводов водоснабжения в непроходных каналах в изоляции из пенополиуретана (ППУ), с работой на отвале, диаметр труб:	2	25	4 316,45
		2	32	5 565,30
		2	50	7 747,79
		2	70	9 602,88
		2	80	10 912,37
		2	100	11 286,09
		2	125	14 313,39
		2	150	15 307,90
		2	200	17 064,64
		2	250	23 880,19
		2	300	24 077,15
		2	25	5 873,33
13	Прокладка трубопроводов водоснабжения в непроходных каналах в изоляции из пенополиуретана (ППУ), с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом, с электрокабелем, диаметр труб:	2	32	7 831,96
		2	50	8 808,11
		2	70	10 917,09
		2	80	12 405,78
		2	100	12 816,34
		2	125	16 848,80
		2	150	17 986,49
		2	200	20 033,94
		2	250	26 120,90
14	Прокладка трубопроводов водоснабжения в непроходных каналах в изоляции из пенополиуретана (ППУ), с работой на отвале, с электрокабелем, диаметр труб:	2	25	4 723,00
		2	32	6 089,48
		2	50	8 477,53
		2	70	10 507,34
		2	80	11 940,17
		2	100	12 349,09
		2	125	15 661,52
		2	150	16 749,70
		2	200	18 671,91
		2	250	26 129,39
		2	300	26 344,90
		15	Бесканальная прокладка трубопроводов водоснабжения в изоляции из пенополиуретана (ППУ), с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом, диаметр труб:	2
2	32			5 310,91
2	50			5 978,91
2	70			7 410,48
2	80			8 421,00
2	100			9 167,70
2	125			10 245,13
2	150			11 543,69
2	200			14 123,34
2	250			16 667,85
2	300			18 900,99
2	400			26 159,91
16	Бесканальная прокладка трубопроводов водоснабжения в изоляции из пенополиуретана (ППУ), с работой на отвале, диаметр труб:	2	25	3 712,39
		2	32	4 950,41
		2	50	5 573,06
		2	70	6 907,47
		2	80	7 849,39

№ п/п	Назначение	Глубина, м	Диаметр трубопровода, мм	Значение, тыс.руб./км
1	2	3	4	5
		2	100	8 481,36
		2	125	9 536,91
		2	150	10 862,66
		2	200	13 387,87
		2	250	15 915,76
		2	300	17 982,82
		2	400	25 001,85
		2	500	33 897,16
17	Надземная прокладка трубопроводов водоснабжения с изоляцией минераловатными плитами и сталью тонколистовой, на низких опорах, диаметр труб:		25	2 696,21
			32	3 595,35
			50	4 047,57
			70	5 016,71
			80	5 700,81
			100	6 140,64
			125	7 882,29
			150	9 112,81
			200	11 561,26
			250	14 636,38
8	Надземная прокладка трубопроводов водоснабжения в изоляции из пенополиуретана (ППУ), на низких опорах, диаметр труб:		25	1 871,82
			32	2 496,03
			50	2 809,97
			70	3 482,79
			80	3 957,71
			100	4 237,62
			125	5 281,63
			150	6 290,75
			200	8 250,39
			250	10 131,52
19	Надземная прокладка трубопроводов водоснабжения с изоляцией минераловатными плитами и сталью тонколистовой при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С на высоких опорах, диаметр труб:		25	3 813,23
			32	5 084,86
			50	5 724,44
			70	7 095,07
			80	8 062,59
			100	8 565,63
			125	10 571,65
			150	11 811,99
			200	14 166,85
			250	16 527,32
20	Надземная прокладка трубопроводов водоснабжения в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С на высоких опорах, диаметр труб:		25	2 822,79
			32	3 764,14
			50	4 237,59
			70	5 252,23
			80	5 968,45
			100	6 489,24
			125	7 804,17
			150	8 827,51
			200	10 630,67
			250	12 630,59
21	Бесканальная прокладка трубопроводов водоснабжения Изопрофлекс АРКТИК, диаметр труб:	2 м	225/400	10 858,64
		4 м	225/400	11 246,40
		6 м	225/400	11 813,17
20		2 м	110/200	9 296,22

№ п/п	Назначение	Глубина, м	Диаметр трубопровода, мм	Значение, тыс.руб./км
1	2	3	4	5
	Бесканальная прокладка трубопроводов водоснабжения Изопрофлекс АРКТИК-У, диаметр труб:	4 м	110/200	9 812,24
		6 м	110/200	10 198,41
		2 м	225/400	21 743,86
		4 м	225/400	22 131,61
		6 м	225/400	22 698,39

Примечание:

1. В ставке тарифа учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства наружных сетей в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами;

2. Ставка тарифа предусматривает стоимость строительных материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, резерв средств на непредвиденные работы и затраты;

3. Ставка тарифа предусматривает устройство колодцев и камер в соответствии с требованиями нормативных документов: для сетей диаметром до 400 мм (включительно) устройство колодцев с установкой пожарных гидрантов; для трубопроводов диаметром более 400 мм устройство камер;

4. Ставка тарифа учитывает прокладку сетей в одну нитку;

5. При расчете стоимости трубопровода одинакового диаметра в две нитки в траншеи и (или) трубопроводов в две нитки (вторые ввода) к ставке тарифа применяется коэффициент 1,87;

6. Ставка тарифа установлена без учета налога на добавленную стоимость;

7. Ставка тарифа установлена с учетом ставки налога на прибыль, определяемой Налоговым кодексом Российской Федерации, в соответствии с п.119 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013г. №1746-э.

Ставка тарифа за протяженность сетей водоотведения к расчету платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения АО «Водоканал» на 2018 год

№ п/п	Назначение	вид грунта	Глубина, м	Диаметр трубопровода, мм	Значение, тыс.руб/км	
					(самотечная)	(напорная)
1	2	3	4	5	6	7
1	Наружные инженерные сети канализации, разработка грунта с погрузкой в автотранспорт, трубы полиэтиленовые диаметром:	сухой	2	160	4 017,27	4 479,25
		сухой	3	160	5 908,32	6 587,78
		сухой	2	200	4 222,62	4 708,22
		сухой	3	200	5 966,08	6 652,18
		сухой	2	315	5 417,92	6 040,98
		сухой	3	315	7 204,59	8 033,12
		сухой	2	400	6 664,59	7 431,01
		сухой	3	400	8 497,21	9 474,38
		сухой	2	500	10 617,89	11 838,94
		сухой	3	500	12 513,52	13 952,57
		сухой	3	630	15 275,24	17 031,90
		сухой	3	800	19 428,59	21 662,87
		сухой	3	1000	26 223,04	29 238,69
2	Наружные инженерные сети канализации, разработка грунта в отвал, трубы полиэтиленовые диаметром:	сухой	2	160	2 446,36	2 727,69
		сухой	3	160	4 608,02	5 137,94
		сухой	2	200	3 299,74	3 679,21
		сухой	3	200	4 669,54	5 206,54
		сухой	2	315	4 484,21	4 999,90
		сухой	3	315	5 946,55	6 630,40
		сухой	2	400	5 725,77	6 384,24
		сухой	3	400	7 210,47	8 039,68
		сухой	2	500	7 314,48	8 155,65
		сухой	3	500	11 403,31	12 714,69
		сухой	3	630	14 219,56	15 854,81
		сухой	3	800	18 543,69	20 676,21
		сухой	3	1000	25 570,40	28 510,99
3	Наружные инженерные сети канализации, разработка грунта с погрузкой в автотранспорт, стальные трубы диаметром:	сухой	2	50	1 977,45	2 204,86
		сухой	3	50	2 740,98	3 056,20
		сухой	2	75	2 768,43	3 086,80
		сухой	3	75	3 837,38	4 278,68
		сухой	2	100	3 595,37	4 008,84
		сухой	3	100	4 983,61	5 556,72
		сухой	2	125	4 232,59	4 719,34
		сухой	3	125	5 629,46	6 276,84
		сухой	2	150	4 346,96	4 846,86
		сухой	3	150	5 753,55	6 415,20
		сухой	2	200	5 646,67	6 296,04
		сухой	3	200	7 073,18	7 886,59
		сухой	2	250	6 954,95	7 754,77
		сухой	3	250	8 466,73	9 440,40
		сухой	2	300	7 853,56	8 756,71
		сухой	3	300	9 399,25	10 480,17
		сухой	2	350	9 006,12	10 041,83
		сухой	3	350	10 557,03	11 771,09
сухой	2	400	13 253,22	14 777,34		
сухой	3	400	14 824,84	16 529,70		

№ п/п	Назначение	вид грунта	Глубина, м	Диаметр трубопровода, мм	Значение, тыс.руб/км	
					(самотечная)	(напорная)
1	2	3	4	5	6	7
1		сухой	2	500	16 559,25	18 463,56
		сухой	3	500	18 094,12	20 174,95
		сухой	3	600	21 041,42	23 461,19
		сухой	3	700	27 300,41	30 439,96
		сухой	3	800	29 636,66	33 044,87
		сухой	3	900	33 716,21	37 593,57
		сухой	3	1000	41 227,48	45 968,64
4	Наружные инженерные сети канализации погрузкой в автотранспорт, стальные трубы диаметром:	мокрый	2	100	5 204,40	5 802,91
		мокрый	3	100	7 931,28	8 843,37
		мокрый	2	125	5 863,38	6 537,66
		мокрый	3	125	8 609,03	9 599,07
		мокрый	2	150	5 997,05	6 686,71
		мокрый	3	150	8 761,69	9 769,28
		мокрый	2	200	7 337,72	8 181,56
		мокрый	3	200	10 142,01	11 308,34
		мокрый	2	250	8 761,62	9 769,21
		мокрый	3	250	11 732,77	13 082,04
		мокрый	2	300	9 692,95	10 807,64
		мокрый	3	300	12 705,04	14 166,11
		мокрый	2	350	10 862,30	12 111,47
		мокрый	3	350	13 929,57	15 531,47
		мокрый	2	400	15 164,11	16 907,99
		мокрый	3	400	18 254,88	20 354,19
		мокрый	2	500	18 417,54	20 535,56
		мокрый	3	500	21 496,91	23 969,06
		мокрый	3	600	24 523,85	27 344,10
		мокрый	3	700	30 795,25	34 336,70
мокрый	3	800	33 364,62	37 201,56		
мокрый	3	900	37 489,30	41 800,57		
мокрый	3	1000	45 039,88	50 219,46		
5	Наружные инженерные магистральные сети канализации, разработка грунта в отвал, стальные трубы диаметром:	сухой	2	50	1 515,48	1 689,76
		сухой	3	50	2 056,96	2 293,51
		сухой	2	75	2 121,67	2 365,66
		сухой	3	75	2 879,75	3 210,92
		сухой	2	100	2 755,42	3 072,29
		сухой	3	100	3 739,93	4 170,02
		сухой	2	125	3 390,10	3 779,96
		сухой	3	125	4 395,93	4 901,46
		сухой	2	150	3 497,26	3 899,44
		сухой	3	150	4 524,68	5 045,02
		сухой	2	200	4 794,02	5 345,33
		сухой	3	200	5 865,06	6 539,55
		сухой	2	250	6 061,40	6 758,47
		сухой	3	250	7 224,64	8 055,47
		сухой	2	300	6 928,62	7 725,41
		сухой	3	300	8 135,39	9 070,96
		сухой	2	350	8 063,12	8 990,38
		сухой	3	350	9 319,46	10 391,19
		сухой	2	400	12 350,77	13 771,11
		сухой	3	400	13 647,84	15 217,34
сухой	2	500	15 722,53	17 530,62		
сухой	3	500	17 030,06	18 988,51		
сухой	3	600	20 056,26	22 362,73		
сухой	3	700	26 456,70	29 499,22		
сухой	3	800	28 885,95	32 207,83		

№ п/п	Назначение	вид грунта	Глубина, м	Диаметр трубопровода, мм	Значение, тыс.руб/км	
					(самотечная)	(напорная)
1	2	3	4	5	6	7
		сухой	3	900	33 083,34	36 887,92
		сухой	3	1000	40 751,80	45 438,26
6	Прокладка трубопроводов канализации в непроходных каналах с изоляцией минераловатными плитами и стеклопластиком, с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом, диаметр труб:	сухой	2	50	10 662,80	11 889,02
		сухой	2	70	13 215,86	14 735,68
		сухой	2	100	15 339,96	17 104,06
		сухой	2	125	20 813,42	23 206,96
		сухой	2	150	22 167,32	24 716,56
		сухой	2	200	24 947,75	27 816,74
		сухой	2	250	32 567,83	36 313,13
		сухой	2	300	34 875,35	38 886,02
		сухой	2	350	39 260,05	43 774,96
		сухой	2	400	54 069,36	60 287,34
		сухой	2	450	60 674,20	67 651,73
		сухой	2	500	65 294,07	72 802,88
7	Прокладка сети канализации в непроходных каналах с изоляцией минераловатными плитами и стеклопластиком, с работой на отвале, диаметр труб:	сухой	2	50	10 301,48	11 486,15
		сухой	2	70	12 768,03	14 236,35
		сухой	2	100	15 141,40	16 882,66
		сухой	2	125	20 062,87	22 370,11
		сухой	2	150	21 419,99	23 883,29
		сухой	2	200	24 202,04	26 985,28
		сухой	2	250	31 839,60	35 501,15
		сухой	2	300	34 083,45	38 003,04
		сухой	2	350	38 577,88	43 014,34
		сухой	2	400	53 261,79	59 386,90
		сухой	2	450	59 871,87	66 757,13
		сухой	2	500	64 493,87	71 910,66
8	Прокладка сети канализации в непроходных каналах в изоляции из пенополиуретана (ППУ), с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом, диаметр труб:	сухой	2	50	22 000,91	24 531,01
		сухой	2	70	27 268,72	30 404,62
		сухой	2	100	32 012,66	35 694,12
		сухой	2	125	42 084,95	46 924,72
		сухой	2	150	44 926,68	50 093,25
		сухой	2	200	50 040,79	55 795,48
		сухой	2	250	65 244,81	72 747,96
9	Прокладка сети канализации в непроходных каналах в изоляции из пенополиуретана (ППУ), с работой на отвале, диаметр труб:	сухой	2	50	21 175,18	23 610,33
		сухой	2	70	26 245,26	29 263,46
		сухой	2	100	30 845,57	34 392,81
		сухой	2	125	39 119,37	43 618,09
		сухой	2	150	41 837,42	46 648,72
		сухой	2	200	46 638,71	52 002,16
		сухой	2	250	65 266,02	72 771,62
		сухой	2	300	65 804,31	73 371,81
10	Бесканальная прокладка сети канализации в изоляции из пенополиуретана (ППУ), с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом, диаметр труб:	сухой	2	50	8 170,36	9 109,96
		сухой	2	70	10 126,64	11 291,21
		сухой	2	100	12 527,94	13 968,65
		сухой	2	125	14 000,28	15 610,31
		сухой	2	150	15 774,80	17 588,90
		сухой	2	200	19 299,98	21 519,47
		сухой	2	250	22 777,13	25 396,50
		сухой	2	300	25 828,78	28 799,08
		сухой	2	400	35 748,31	39 859,37
		сухой	2	500	47 685,00	53 168,77
11	Бесканальная прокладка сети канализации в изоляции из пенополиуретана (ППУ), с работой	сухой	2	50	7 615,76	8 491,57
		сухой	2	70	9 439,26	10 524,78
		сухой	2	100	11 590,04	12 922,90

№ п/п	Назначение	вид грунта	Глубина, м	Диаметр трубопровода, мм	Значение, тыс.руб/км	
					(самотечная)	(напорная)
1	2	3	4	5	6	7
	на отвале, диаметр труб:	сухой	2	125	13 032,48	14 531,21
		сухой	2	150	14 844,16	16 551,24
		сухой	2	200	18 294,94	20 398,86
		сухой	2	250	21 749,38	24 250,56
		сухой	2	300	24 574,08	27 400,09
		сухой	2	400	34 165,80	38 094,87
		сухой	2	500	46 321,50	51 648,47

Примечание:

1. В ставке тарифа учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства наружных сетей в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами;

2. Ставка тарифа предусматривает стоимость строительных материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, резерв средств на непредвиденные работы и затраты;

3. Ставка тарифа предусматривает устройство колодцев и камер в соответствии с требованиями нормативных документов: для сетей диаметром до 400 мм (включительно) устройство колодцев; для трубопроводов диаметром более 400 мм устройство камер;

4. Ставка тарифа учитывает прокладку сетей в одну нитку;

5. При расчете стоимости трубопровода одинакового диаметра в две нитки в траншеи и (или) трубопроводов в две нитки к ставке тарифа применяется коэффициент 1,87;

6. Ставка тарифа установлена без учета налога на добавленную стоимость.

7. Ставка тарифа установлена с учетом ставки налога на прибыль, определяемой Налоговым кодексом Российской Федерации, в соответствии с п.119 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013г. №1746-э.