



ПРАВЛЕНИЕ

САЛААЛТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» декабря 2024 г.

№ 292

г. Якутск

Об установлении ставок тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного и горячего водоснабжения ПАО «Якутскэнерго» на 2025 год

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам России от 27 декабря 2013 года №1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения», постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 22 ноября 2007 года №468 «Об утверждении Положения о Государственном комитете по ценовой политике Республики Саха (Якутия)» и Положением о Правлении Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия), утвержденным приказом Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия) от 25 мая 2020 года №21, Правление Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия) постановляет:

1. Установить ставки тарифов на подключаемую нагрузку к расчету платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного и горячего водоснабжения ПАО «Якутскэнерго» на 2025 год согласно приложению №1 к настоящему постановлению.


2. Установить ставки тарифов за протяженность к централизованным системам холодного и горячего водоснабжения объектов с подключаемой нагрузкой менее 250 куб.м. в сутки для ПАО «Якутскэнерго» на 2025 год согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

Установленные настоящим пунктом ставки тарифов применяются в случае, если подключение (технологическое присоединение) осуществляется по одному водопроводному вводу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года и действует по 31 декабря 2025 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Председатель



Н.В. Бочков

**Ставки тарифов на подключаемую нагрузку к расчету платы за подключение
(технологическое присоединение) к централизованным системам холодного и
горячего водоснабжения ПАО «Якутскэнерго» на 2025 год**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Значение
1	Ставка тарифа на подключаемую нагрузку к централизованной системе холодного водоснабжения	тыс.руб./ м3 в сутки	1,96
2	Ставка тарифа на подключаемую нагрузку к централизованной системе горячего водоснабжения	тыс.руб./ м3 в сутки	12,39

Примечание: Ставка тарифа установлена без учета налога на добавленную стоимость.

Ставки тарифов за протяженность к централизованным системам холодного и горячего водоснабжения объектов с подключаемой нагрузкой менее 250 куб.м. в сутки для ПАО «Якутскэнерго» на 2025 год

№ п/п	Назначение	Глубина, м	Диаметр трубопровода, мм	Значение, тыс.руб./км.
Ставки тарифов без учета расходов на благоустройство				
1	Наружные инженерные сети водопровода, разработка грунта с погрузкой в автотранспорт, стальные трубы диаметром:	2	25	1 417,68
		3	25	1 965,05
		2	32	2 126,53
		3	32	2 947,61
		2	50	4 873,27
		3	50	6 754,94
		2	75	6 822,57
		3	75	9 456,90
		2	100	8 860,49
		3	100	12 281,71
		2	125	10 430,88
		3	125	13 873,35
		2	150	10 712,76
		3	150	14 179,17
		2	200	13 915,76
		3	200	17 431,30
		2	250	16 398,96
3	250	19 963,59		
2	Наружные инженерные сети водопровода, разработка грунта в отвал, стальные трубы диаметром:	2	25	1 084,61
		3	25	1 472,15
		2	32	1 626,91
		3	32	2 208,23
		2	50	3 728,36
		3	50	5 060,48
		2	75	5 219,67
		3	75	7 084,69
		2	100	6 778,82
		3	100	9 200,89
		2	125	8 340,24
		3	125	10 814,78
		2	150	8 603,83
		3	150	11 131,51
		2	200	11 794,10
		3	200	14 429,06

		2	250	14 267,44
		3	250	17 005,49
3	Наружные инженерные сети водопровода, разработка грунта с погрузкой в автотранспорт, трубы полиэтиленовые диаметром:	2	50	2 342,82
		3	50	3 423,83
		2	65	3 325,30
		3	65	4 859,66
		2	100	8 608,87
		3	100	11 044,64
		2	125	8 629,16
		3	125	11 771,52
		2	150	9 298,76
		3	150	12 835,97
		2	200	15 416,92
		3	200	15 120,89
		2	250	17 396,56
		3	250	17 415,01
4	Прокладка трубопроводов водоснабжения в непроходных каналах с изоляцией минераловатными плитами и стеклопластиком, с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом, диаметр труб:	2	25	11 084,19
		2	32	14 780,53
		2	50	16 639,65
		2	70	20 623,75
		2	80	23 436,12
		2	100	23 938,49
		2	125	32 480,00
		2	150	34 592,78
		2	200	38 931,74
		2	250	50 823,11
5	Прокладка трубопроводов водоснабжения в непроходных каналах с изоляцией минераловатными плитами и стеклопластиком, с работой на отвале, диаметр труб:	2	25	10 708,58
		2	32	14 279,70
		2	50	16 075,79
		2	70	19 924,91
		2	80	22 641,96
		2	100	23 628,62
		2	125	31 308,74
		2	150	33 426,57
		2	200	37 768,03
		2	250	49 686,69
6	Прокладка трубопроводов водоснабжения в непроходных каналах в изоляции из пенополиуретана (ППУ), с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом, диаметр труб:	2	25	11 435,19
		2	32	15 248,57
		2	50	17 166,55
		2	70	21 276,84
		2	80	24 178,23
		2	100	24 978,36
		2	125	32 837,43
		2	150	35 054,72
		2	200	39 045,10
		2	250	50 908,25

7	Прокладка трубопроводов водоснабжения в непроходных каналах в изоляции из пенополиуретана (ППУ), с работой на отвале, диаметр труб:	2	25	9 204,87
		2	32	11 868,07
		2	50	16 522,27
		2	70	20 478,25
		2	80	23 270,77
		2	100	24 067,75
		2	125	30 523,48
		2	150	32 644,29
		2	200	36 390,56
		2	250	50 924,84
8	Надземная прокладка трубопроводов водоснабжения с изоляцией минераловатными плитами и сталью тонколистовой, на низких опорах, диаметр труб:		25	5 749,72
			32	7 667,13
			50	8 631,50
			70	10 698,21
			80	12 157,05
			100	13 095,00
			125	16 809,10
			150	19 433,19
			200	24 654,55
	250	31 212,28		
9	Надземная прокладка трубопроводов водоснабжения в изоляции из пенополиуретана (ППУ), на низких опорах, диаметр труб:		25	3 991,69
			32	5 322,82
			50	5 992,31
			70	7 427,08
			80	8 439,89
			100	9 036,79
			125	11 263,13
			150	13 415,12
			200	17 594,07
	250	21 605,61		
Ставки тарифов с учетом расходов на благоустройство				
1	Наружные инженерные сети водопровода, разработка грунта с погрузкой в автотранспорт, стальные трубы диаметром:	2	25	2 860,25
		3	25	3 407,62
		2	32	3 569,10
		3	32	4 390,18
		2	50	6 315,84
		3	50	8 197,51
		2	75	8 265,14
		3	75	10 899,47
		2	100	10 303,06
		3	100	13 724,28
		2	125	11 873,45
		3	125	15 315,92
		2	150	12 155,33
		3	150	15 621,74
		2	200	15 358,33

		3	200	18 873,87		
		2	250	17 841,53		
		3	250	21 406,16		
2	Наружные инженерные сети водопровода, разработка грунта в отвал, стальные трубы диаметром:	2	25	2 527,18		
		3	25	2 914,72		
		2	32	3 069,48		
		3	32	3 650,80		
		2	50	5 170,93		
		3	50	6 503,05		
		2	75	6 662,24		
		3	75	8 527,26		
		2	100	8 221,39		
		3	100	10 643,46		
		2	125	9 782,81		
		3	125	12 257,35		
		2	150	10 046,39		
		3	150	12 574,07		
		2	200	13 236,67		
		3	200	15 871,63		
		2	250	15 710,00		
		3	250	18 448,06		
		3	Наружные инженерные сети водопровода, разработка грунта с погрузкой в автотранспорт, трубы полиэтиленовые диаметром:	2	50	3 785,39
				3	50	4 866,40
2	65			4 767,87		
3	65			6 302,23		
2	100			10 051,44		
3	100			12 487,21		
2	125			10 071,73		
3	125			13 214,09		
2	150			10 741,33		
3	150			14 278,54		
2	200			16 859,49		
3	200			16 563,46		
2	250			18 839,12		
3	250			18 857,58		
4	Прокладка трубопроводов водоснабжения в непроходных каналах с изоляцией минераловатными плитами и стеклопластиком, с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом, диаметр труб:	2	25	12 526,76		
		2	32	16 223,10		
		2	50	18 082,22		
		2	70	22 066,32		
		2	80	24 878,69		
		2	100	25 381,06		
		2	125	33 922,57		
		2	150	36 035,35		
		2	200	40 374,31		
		2	250	52 265,68		
5		2	25	12 151,15		

	Прокладка трубопроводов водоснабжения в непроходных каналах с изоляцией минераловатными плитами и стеклопластиком, с работой на отвале, диаметр труб:	2	32	15 722,26
		2	50	17 518,36
		2	70	21 367,48
		2	80	24 084,53
		2	100	25 071,19
		2	125	32 751,31
		2	150	34 869,14
		2	200	39 210,60
		2	250	51 129,26
6	Прокладка трубопроводов водоснабжения в непроходных каналах в изоляции из пенополиуретана (ППУ), с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом, диаметр труб:	2	25	12 877,76
		2	32	16 691,14
		2	50	18 609,12
		2	70	22 719,41
		2	80	25 620,80
		2	100	26 420,93
		2	125	34 280,00
		2	150	36 497,29
		2	200	40 487,67
7	Прокладка трубопроводов водоснабжения в непроходных каналах в изоляции из пенополиуретана (ППУ), с работой на отвале, диаметр труб:	2	25	10 647,43
		2	32	13 310,64
		2	50	17 964,84
		2	70	21 920,82
		2	80	24 713,34
		2	100	25 510,32
		2	125	31 966,05
		2	150	34 086,86
		2	200	37 833,13
8	Надземная прокладка трубопроводов водоснабжения с изоляцией минераловатными плитами и сталью тонколистовой, на низких опорах, диаметр труб:		25	7 192,29
			32	9 109,70
			50	10 074,07
			70	12 140,78
			80	13 599,62
			100	14 537,57
			125	18 251,67
			150	20 875,75
			200	26 097,12
9	Надземная прокладка трубопроводов водоснабжения в изоляции из пенополиуретана (ППУ), на низких опорах, диаметр труб:		25	5 434,26
			32	6 765,39
			50	7 434,88
			70	8 869,65
			80	9 882,46
			100	10 479,36
	125	12 705,70		

		150	14 857,69
		200	19 036,64
		250	23 048,18

Примечание:

1. В ставке тарифа учтена номенклатура затрат в соответствии с действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства объекта в нормальных (стандартных) условиях, не осложнённых внешними факторами.

2. Ставка тарифа предусматривает стоимость строительных материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а также дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты на проектно-изыскательные работы и экспертизу проекта, резерв средств работы и затраты.

3. Ставка тарифа предусматривает устройство колодцев и камер в соответствии с требованиями нормативных документов: для сетей диаметром до 400 мм (включительно) устройство колодцев с установкой пожарных гидрантов; для трубопроводов диаметром более 400 мм устройство камер.

4. Ставка тарифа учитывает прокладку сетей в одну нитку.

5. При расчете стоимости трубопровода в две нитки надземной прокладки (при подключении (технологическом присоединении) к системам горячего водоснабжения) к ставке тарифа применяется коэффициент 1,91.

6. Ставка тарифа установлена без учета налога на добавленную стоимость.

7. Ставка тарифа установлена с учетом ставки налога на прибыль, определяемой Налоговым кодексом Российской Федерации, в соответствии с п.118 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013г. №1746-э.