



ПРИКАЗ

«06» июля 2026 г.

№ 01-05/1-395

г. Якутск

Об установлении границ зон санитарной охраны (ЗСО) водозаборного участка на р. Синньигэйс-Атах для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения с. Ситте сельского поселения «Ситтинский наслег» Кобяйского улуса (района) Республики Саха (Якутия). Республика Саха (Якутия), Кобяйский район, с. Ситте

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 30.08.2022 №549 «Об утверждении положений о Министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) и его коллегии»

п р и к а з ы в а ю:

1. Установить границы зон санитарной охраны (ЗСО) водозаборного участка на р. Синньигэйс-Атах для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения с. Ситте сельского поселения «Ситтинский наслег» Кобяйского улуса (района) Республики Саха (Якутия). Республика Саха (Якутия), Кобяйский район, с. Ситте согласно приложениям №1, №2 и №3 к настоящему приказу.

2. Установить правила и режим хозяйственного использования территорий в границах зон санитарной охраны (ЗСО) водозаборного участка на р. Синньигэйс-Атах для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения с. Ситте сельского поселения «Ситтинский наслег» Кобяйского улуса (района) Республики Саха (Якутия). Республика Саха (Якутия), Кобяйский район, с. Ситте согласно приложению №4 к настоящему приказу.

3. Утвердить обязательство СП «Ситтинский наслег» МР «Кобяйский улус (район)» по исполнению перечня водоохраных санитарно-

оздоровительных мероприятий по поясам зон санитарной охраны (ЗСО) водозаборного участка на р. Синньигэйс-Атах для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения с. Ситте сельского поселения «Ситтинский наслег» Кобяйского улуса (района) Республики Саха (Якутия). Республика Саха (Якутия), Кобяйский район, с. Ситте согласно приложению №5 к настоящему приказу.

4. Возложить обязанность по возмещению убытков, в том числе упущенной выгоды, причиненных ограничением прав лиц, указанных в пунктах 8 и 9 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, в связи с установлением зон с особыми условиями использования территорий (далее - ЗОУИТ), на собственника водозабора, указанного в пункте 3 настоящего приказа. Обязанностью по возмещению убытков возникает со дня установления ЗОУИТ в соответствии с действующим законодательством, с учетом особенностей и сроков, установленных статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

5. Направить настоящий приказ в Государственный комитет юстиции Республики Саха (Якутия) для государственной регистрации в соответствии с требованиями части 8 статьи 7 Закона Республики Саха (Якутия) от 25.12.2003 98-3 № 199-III «О правовых актах органов государственной власти Республики Саха (Якутия)» и пунктом 4.2 Правил подготовки нормативных правовых актов органов государственной власти Республики Саха (Якутия) и их государственной регистрации, утвержденных постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 07.09.2018 № 254, не позднее 3 рабочих дней после подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя министра Сафонова Л.Н.

Министр



Е.А. Перфильев

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Граница 1 пояса зоны санитарной охраны водозаборного участка на р. Синньигэс-Атах для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения с. Ситте Сельского поселения «Ситтинский наслег» Кобяйского улуса (района) Республики Саха (Якутия) (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Республика Саха (Якутия), улус Кобяйский, село Ситте
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	64127 +/- 89 м²
3.	Иные характеристики объекта	Мероприятия по первому поясу: 1) Территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 2) Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственнобытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 3) Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устанавливаться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенных в местах, исключаящих загрязнение территории первого пояса при их вывозе.

		4) Не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. Над водоприемником должны быть установлены бакены с освещением. Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов: 1) В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод; 2) Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Санитарные мероприятия должны выполняться: - в пределах 1 пояса ЗСО – владельцем водозабора.

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-14, зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	1131834.24	4479031.68	Картометрический метод	0,10	-
2	1131843.07	4479237.29	Картометрический метод	0,10	-
3	1131785.99	4479247.93	Картометрический метод	0,10	-
4	1131752.11	4479254.18	Картометрический метод	0,10	-
5	1131708.30	4479262.20	Картометрический метод	0,10	-
6	1131660.51	4479270.93	Картометрический метод	0,10	-
7	1131619.53	4479276.06	Картометрический метод	0,10	-
8	1131542.04	4479279.05	Картометрический метод	0,10	-
9	1131533.79	4479065.74	Картометрический метод	0,10	-
10	1131560.02	4479063.10	Картометрический метод	0,10	-
11	1131569.90	4479062.17	Картометрический метод	0,10	-
12	1131627.65	4479056.98	Картометрический метод	0,10	
13	1131648.09	4479055.14	Картометрический метод	0,10	
14	1131652.36	4479054.72	Картометрический метод	0,10	
15	1131736.96	4479046.21	Картометрический метод	0,10	
16	1131770.74	4479041.99	Картометрический метод	0,10	
1	1131834.24	4479031.68	Картометрический метод	0,10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение	Координаты, м		Метод определения	Средняя квадратическая	Описание обозначения

характерных точек части границы	X	Y	координат характерной точки	погрешность положения характерной точки (Mt), м	точки на местности (при наличии)
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Граница 2 пояса зоны санитарной охраны водозаборного участка на р. Синньигэс-Атах для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения с. Ситте Сельского поселения «Ситтинский наслег» Кобяйского улуса (района) Республики Саха (Якутия)		
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Республика Саха (Якутия), улус Кобяйский, село Ситте
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	4400591 +/- 734 м²
3.	Иные характеристики объекта	Мероприятия по второму и третьему поясам: 1) Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохраных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями. 2) Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения. 3) Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод. 4) Все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные в пределах акватории ЗСО допускаются лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора. 5) Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ. 6) Оборудование судов, дебаркатеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых

		вод и твердых отходов; оборудование на пристани приемников для сбора твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. Мероприятия по второму поясу: Кроме вышеуказанных мероприятий, в пределах 2 пояса запрещается: - размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения поверхностных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников; полей ассенизаций, полей фильтраций, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий; - применение удобрений и ядохимикатов; - расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения; - запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды; - рубка леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса. В границах 2 пояса подлежат выполнению: - мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.); - использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов; - границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп и пр. обозначаются столбами со специальными знаками. Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов: 1) В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод; 2) Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации,
--	--	--

		полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Санитарные мероприятия должны выполняться: - в пределах второго и третьего пояса – владельцами объектов, оказывающих отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-14, зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	1131879.34	4478579.66	Картометрический метод	0,10	-
2	1131909.86	4479633.91	Картометрический метод	0,10	-
3	1131661.31	4479700.76	Картометрический метод	0,10	-
4	1131551.95	4479717.36	Картометрический метод	0,10	-
5	1131151.04	4479745.54	Картометрический метод	0,10	-
6	1131041.16	4479752.14	Картометрический метод	0,10	-
7	1130836.87	4479761.85	Картометрический метод	0,10	-
8	1130657.43	4479770.49	Картометрический метод	0,10	-
9	1130488.36	4479783.76	Картометрический метод	0,10	-
10	1130383.02	4479798.98	Картометрический метод	0,10	-
11	1130314.83	4479820.66	Картометрический метод	0,10	-
12	1130126.10	4479897.96	Картометрический метод	0,10	-
13	1129817.91	4479958.69	Картометрический метод	0,10	-
14	1129655.42	4480013.02	Картометрический метод	0,10	-
15	1129601.24	4480082.71	Картометрический метод	0,10	-
16	1129519.74	4480226.76	Картометрический метод	0,10	-

17	1129353.43	4480402.07	Картометрический метод	0,10	-
18	1129280.65	4480440.88	Картометрический метод	0,10	-
19	1129178.20	4480444.23	Картометрический метод	0,10	-
20	1129039.93	4480396.06	Картометрический метод	0,10	-
21	1128975.78	4480360.06	Картометрический метод	0,10	-
22	1128903.44	4480319.19	Картометрический метод	0,10	-
23	1128685.98	4480232.31	Картометрический метод	0,10	-
24	1128542.87	4480165.85	Картометрический метод	0,10	-
25	1128484.22	4480105.85	Картометрический метод	0,10	-
26	1128400.70	4479948.14	Картометрический метод	0,10	-
27	1128360.49	4479828.27	Картометрический метод	0,10	-
28	1128337.70	4479703.22	Картометрический метод	0,10	-
29	1128350.69	4479460.55	Картометрический метод	0,10	-
30	1128430.23	4479281.06	Картометрический метод	0,10	-
31	1128496.10	4479195.74	Картометрический метод	0,10	-
32	1128538.31	4479138.71	Картометрический метод	0,10	-
33	1128653.85	4478958.71	Картометрический метод	0,10	-
34	1128800.43	4478723.70	Картометрический метод	0,10	-
35	1128831.13	4478671.81	Картометрический метод	0,10	-
36	1128870.57	4478604.51	Картометрический метод	0,10	-
37	1128978.16	4478505.00	Картометрический метод	0,10	-
38	1129144.02	4478467.00	Картометрический метод	0,10	-
39	1129261.54	4478480.53	Картометрический метод	0,10	-
40	1129378.60	4478517.95	Картометрический метод	0,10	-
41	1129463.14	4478559.69	Картометрический метод	0,10	-
42	1129545.92	4478612.09	Картометрический метод	0,10	-

43	1129617.33	4478719.44	Картометрический метод	0,10	-
44	1129687.21	4478819.92	Картометрический метод	0,10	-
45	1129804.65	4478861.73	Картометрический метод	0,10	-
46	1129997.22	4478853.97	Картометрический метод	0,10	-
47	1130214.56	4478775.95	Картометрический метод	0,10	-
48	1130371.47	4478730.89	Картометрический метод	0,10	-
49	1130523.45	4478722.78	Картометрический метод	0,10	-
50	1130623.96	4478717.07	Картометрический метод	0,10	-
51	1130813.26	4478704.14	Картометрический метод	0,10	-
52	1131005.65	4478691.00	Картометрический метод	0,10	-
53	1131111.92	4478685.12	Картометрический метод	0,10	-
54	1131417.98	4478670.53	Картометрический метод	0,10	-
55	1131649.02	4478638.92	Картометрический метод	0,10	-
1	1131879.34	4478579.66	Картометрический метод	0,10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	-

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Граница 3 пояса зоны санитарной охраны водозаборного участка на р. Синньигэс-Атах для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения с. Ситте Сельского поселения «Ситтинский наслег» Кобяйского улуса (района) Республики Саха (Якутия)		
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Республика Саха (Якутия), улус Кобяйский, село Ситте
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	33902582 +/- 2038 м²
3.	Иные характеристики объекта	Мероприятия по второму и третьему поясам: 1) Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохраных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями. 2) Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения. 3) Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод. 4) Все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные в пределах акватории ЗСО допускаются лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора. 5) Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ. 6) Оборудование судов, дебаркатеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых

		вод и твердых отходов; оборудование на пристани приемников для сбора твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов: 1) В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод; 2) Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Санитарные мероприятия должны выполняться: - в пределах второго и третьего пояса – владельцами объектов, оказывающих отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-14, зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	1131806.43	4476061.19	Картометрический метод	0,10	-
2	1131982.07	4482127.69	Картометрический метод	0,10	-
3	1131313.59	4482201.38	Картометрический метод	0,10	-
4	1130934.44	4482261.12	Картометрический метод	0,10	-
5	1130321.12	4482379.25	Картометрический метод	0,10	-
6	1129804.28	4482482.50	Картометрический метод	0,10	-
7	1129276.12	4482697.14	Картометрический метод	0,10	-
8	1128901.44	4482752.93	Картометрический метод	0,10	-
9	1128218.83	4482722.70	Картометрический метод	0,10	-
10	1127942.30	4482663.36	Картометрический метод	0,10	-
11	1127561.59	4482509.65	Картометрический метод	0,10	-
12	1127214.00	4482322.46	Картометрический метод	0,10	-
13	1126914.28	4482118.25	Картометрический метод	0,10	-
14	1126582.22	4481846.16	Картометрический метод	0,10	-
15	1126236.66	4481464.52	Картометрический метод	0,10	-
16	1126002.18	4481046.84	Картометрический метод	0,10	-

17	1125852.08	4480532.71	Картометрический метод	0,10	-
18	1125794.11	4479854.32	Картометрический метод	0,10	-
19	1125805.47	4479478.87	Картометрический метод	0,10	-
20	1125844.63	4478987.84	Картометрический метод	0,10	-
21	1125971.60	4478285.12	Картометрический метод	0,10	-
22	1126182.49	4477700.00	Картометрический метод	0,10	-
23	1126489.21	4477281.39	Картометрический метод	0,10	-
24	1126940.68	4477005.69	Картометрический метод	0,10	-
25	1127664.19	4476864.60	Картометрический метод	0,10	-
26	1128788.83	4476711.41	Картометрический метод	0,10	-
27	1129356.04	4476512.30	Картометрический метод	0,10	-
28	1129650.62	4476432.30	Картометрический метод	0,10	-
29	1130081.69	4476339.01	Картометрический метод	0,10	-
30	1130656.56	4476218.86	Картометрический метод	0,10	-
31	1131094.26	4476144.18	Картометрический метод	0,10	-
1	1131806.43	4476061.19	Картометрический метод	0,10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	-

**Правила и режим хозяйственного использования территорий
в границах зон санитарной охраны (ЗСО) водозаборного участка на р.
Синньигэйс-Атах для питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения с. Ситте сельского поселения «Ситтинский наслег»
Кобяйского улуса (района) Республики Саха (Якутия). Республика Саха
(Якутия), Кобяйский район, с. Ситте**

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02, СП 31.13330.2021 в пределах зоны санитарной охраны водозабора устанавливаются следующие правила и режим хозяйственного использования территории.

Правила и режим по I поясу ЗСО

1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2. Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4. Не допускается спуск любых сточных вод, в т.ч. сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

5. Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО

1. Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

2. Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения.

3. Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод.

4. Все работы, в т.ч. добыча песка, гравия, донноуглубительные в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора.

5. Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.

6. При наличии судоходства необходимо оборудование дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

Мероприятия по второму поясу

1. Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

2. Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды водоснабжения.

3. Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.

4. В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

5. Границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп и пр. обозначаются столбами со специальными знаками.

6. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков,

шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

7. Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

8. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

**Перечень мероприятий по поясам зон санитарной охраны (ЗСО)
водозаборного участка на р. Синньигэйс-Атах для питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения с. Ситте сельского поселения
«Ситтинский наслег» Кобяйского улуса (района) Республики Саха
(Якутия). Республика Саха (Якутия), Кобяйский район, с. Ситте**

№ п/п	Мероприятия по улучшению санитарного состояния объекта	Срок исполнения	Исполнитель
Зона санитарной охраны первого пояса			
1	Ограждение 1 пояса ЗСО. Размеры ограждения по периметру: 200 м выше по течению от перпендикулярно линии уреза воды на протяжении 100 м, далее вдоль линии берега, в точке 100 м ниже по течению от расположения водозабора перпендикулярно линии уреза воды на протяжении 100 м. На противоположном берегу: 200 м выше по течению перпендикулярно линии уреза воды на протяжении 50 м, далее вдоль линии берега, в точке 100 м ниже по течению от расположения водозабора перпендикулярно линии уреза воды на протяжении 50 м. Ограждение должно быть выполнено согласно п. 15.4. СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Высота ограждения -2,5 м. Обеспечить охрану 1 пояса ЗСО.	2-3 квартал 2027 г.	Администрация СП «Ситтинский наслег»
2	Установка локальной водозаборной очистной станции.	2031 г.	Администрация СП «Ситтинский наслег»
3	Соблюдение правил и режима на территории зон санитарной охраны водозабора.	постоянно	Администрация СП «Ситтинский наслег»
4	Разработка плана производственного контроля	2026 г.	Администрация СП «Ситтинский наслег»

	качества питьевой воды и его соблюдение на постоянной основе.		
Зона санитарной охраны 2 и 3 пояса			
5	В пределах 500 м зоны от береговой линии не применять ядохимикаты и удобрения, ответственные лица	постоянно	Руководители с/х предприятий, собственники садово-огородных участков
6	Организовать места рыбной ловли с учетом гигиенических требований	Рекомендуемый срок выполнения 3 года	Администрация СП «Ситтинский наслег»
7	Границы 2 пояса ЗСО водозабора на пересечении дорог, пешеходных троп обозначить специальными знаками	Рекомендуемый срок выполнения 3 года	Администрация СП «Ситтинский наслег»
8	Регулировать отведение территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов	постоянно	Администрация СП «Ситтинский наслег»
9	Не допускать отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод	постоянно	Руководители предприятий
10	Согласовывать добычу песка, гравия, донноуглубительные работы	постоянно	Руководители предприятий