



РЕСПУБЛИКÆ ЦÆГÆТ ИРЫСТОН-АЛАНИЙЫ ХИЦÆУÆД

У Ы Н А Ф Ф Æ

ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 апреля 2021 г. № 94

г. Владикавказ

Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Замок (галуан) с башней Карацевых», расположенного по адресу: Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Урикау, особых режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 года № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации», статьей 35 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 24 августа 2005 года № 53-РЗ «О сохранении, использовании и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народа Республики Северная Осетия-Алания» Правительство Республики Северная Осетия-Алания **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые границы зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Замок (галуан) с башней Карацевых», расположенного по адресу: Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Урикау, особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах данных зон.

2. Рекомендовать администрации местного самоуправления муниципального образования Алагирский район Республики Северная

Осетия-Алания при осуществлении градостроительной, хозяйственной и иной деятельности на территории Алагирского района обеспечить соблюдение особых режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Замок (галуан) с башней Карацевых», расположенного по адресу: Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Урикау.

3. Комитету по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Северная Осетия-Алания обеспечить контроль соблюдения особых режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Замок (галуан) с башней Карацевых», расположенного по адресу: Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Урикау.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего обязанности Заместителя Председателя Правительства Республики Северная Осетия-Алания И.С. Азимову.

Временно исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Республики Северная Осетия-Алания



Т. Тускаев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от 13 апреля 2021 г. № 94

Границы зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Замок (галуан) с башней Карацевых», расположенного по адресу: Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Урикау, особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах данных зон

Для объекта культурного наследия регионального значения «Замок (галуан) с башней Карацевых», расположенного по адресу: Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Урикау, (далее – Объект) определен следующий состав зон охраны:

- охранная зона Объекта (ОЗ);
- зона охраняемого природного ландшафта (ЗОПЛ);
- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ) (2 участка).

ОЗ – территория, которая назначается на основании ландшафтно-визуального анализа исходя из бассейна наилучшей видимости Объекта. Данная зона назначается на исторически не застраиваемую территорию к северу от Объекта, на которой расположены участки для ведения личного подсобного хозяйства. В данной зоне запрещается строительство объектов капитального строительства, но разрешается хозяйственная деятельность: земледелие, сенокосы, выпас скота.

ЗОПЛ – территория, которая назначается на основании исследования взаимосвязи Объекта и его ландшафтного окружения. Данная зона назначается в целях сохранения сформировавшегося ландшафтного окружения объекта культурного наследия, представленного ручьем и его береговым ландшафтом к югу от Объекта.

ЗРЗ – территория, которая назначается на основании исследования взаимосвязи Объекта и его градостроительного окружения в близлежащих кварталах. Зона разделена на 2 участка в связи с их расположением в разных кварталах, разделенных ручьем. Данная зона назначается для ограничения высоты ближайшего градостроительного окружения объекта культурного наследия на уровне сформированной малоэтажной застройки. Также данная зона накладывает ограничение на внешний облик строящихся и реконструируемых объектов капитального строительства.

Иные объекты культурного наследия и выявленные объекты культурного наследия в границы зон охраны Объекта не вошли.

Для зон охраны Объекта устанавливаются особые режимы использования земель и земельных участков, а также требования к градостроительным регламентам в границах данных зон.

Режимы использования земель и земельных участков, требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Замок (галуан) с башней Карацевых», расположенного по адресу: Республика Северная Осетия - Алания, Алагирский район, с. Урикау

I. Особый режим использования земель и земельных участков, требования к градостроительным регламентам в границах ОЗ Объекта

В границах ОЗ Объекта разрешается:

применение специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) природной среды Объекта;

ремонт и реконструкция существующих инженерных сетей;

проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной и экологической безопасности;

благоустройство территории с использованием натуральных (камень, дерево, металл) или имитирующих натуральные материалы, в том числе организация пешеходных и велосипедных дорожек, установка малых архитектурных форм, посадка деревьев с компактной кроной, кустарников, разбивка газонов, цветников, санитарные рубки;

установка ограждений, соответствующих следующим требованиям:

просвет не менее 50 процентов поверхности ограждения;

высота не более 1,5 метра;

размещение временных построек и объектов, необходимых для осуществления работ по сохранению объекта культурного наследия, устанавливаемых на период проведения работ по сохранению объекта культурного наследия.

В границах ОЗ Объекта запрещается:

размещение объектов, являющихся источниками повышенной пожаро- и взрывоопасности;

строительство объектов капитального строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия;

использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки на Объект;

установка ограждений, не соответствующих следующим требованиям:

просвет не менее 50 процентов поверхности ограждения;

высота не более 1,5 метра;

установка и эксплуатация всех видов рекламных конструкций, за исключением информационных табличек туристских ресурсов;
размещение телевизионных и радиоантенн, базовых станций сотовой связи.

Описание границ ОЗ

Сведения об Объекте		
№ п/п	Характеристики Объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение Объекта	Республика Северная Осетия - Алания, Алагирский район, с. Урикау
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	41303 м ² +/- 1 м ²
3	Иные характеристики Объекта	

Сведения о местоположении границ Объекта					
1. Система координат <u>МСК-15</u>					
2. Сведения о характерных точках границ Объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	37890,21	308399,70	аналитический	0,1 м	-
2	38002,00	308491,17	аналитический	0,1 м	-
3	37985,46	308635,27	аналитический	0,1 м	-
4	37967,29	308723,52	аналитический	0,1 м	-
5	37825,99	308700,94	аналитический	0,1 м	-
6	37822,04	308633,55	аналитический	0,1 м	-
7	37803,57	308592,30	аналитический	0,1 м	-
8	37824,41	308583,70	аналитический	0,1 м	-
9	37838,61	308588,91	аналитический	0,1 м	-
10	37869,16	308584,33	аналитический	0,1 м	-
11	37883,03	308573,86	аналитический	0,1 м	-
12	37861,40	308552,09	аналитический	0,1 м	-
13	37848,41	308550,68	аналитический	0,1 м	-
14	37848,00	308547,26	аналитический	0,1 м	-
15	37853,36	308522,69	аналитический	0,1 м	-
16	37864,89	308513,67	аналитический	0,1 м	-
17	37861,36	308507,48	аналитический	0,1 м	-
18	37845,24	308491,14	аналитический	0,1 м	-
19	37847,40	308459,89	аналитический	0,1 м	-
20	37872,10	308414,48	аналитический	0,1 м	-
1	37890,21	308399,70	аналитический	0,1 м	-

Описание границ Объекта			
Прохождение границы		Описание прохождения границы	
от точки	до точки	Протяженность, м	Дирекционный угол
1	2	3	4
1	2	144,44	39° 17' 26"
2	3	145,05	96° 32' 59"
3	4	90,10	101° 37' 46"
4	5	143,09	189° 4' 41"
5	6	67,51	266° 38' 43"
6	7	45,21	245° 52' 51"
7	8	22,54	337° 35' 2"
8	9	15,13	20° 8' 53"
9	10	30,89	351° 28' 26"
10	11	17,38	322° 57' 7"
11	12	30,69	225° 11' 5"
12	13	13,07	186° 11' 49"
13	14	3,45	263° 5' 40"
14	15	25,15	282° 18' 56"
15	16	14,63	321° 58' 11"
16	17	7,13	240° 21' 42"
17	18	22,96	225° 22' 48"
18	19	31,32	273° 57' 34"
19	20	51,70	298° 32' 22"
20	1	23,37	320° 47' 10"

II. Режим использования земель и земельных участков, требования к градостроительным регламентам в границах ЗОПЛ

В границах ЗОПЛ разрешается:

- ремонт и реконструкция существующих инженерных сетей;
- ремонт и реконструкция существующего моста без увеличения его размеров;
- мероприятия по укреплению береговой линии;
- благоустройство территории с использованием натуральных (камень, дерево, металл) или имитирующих натуральные материалы.

В границах ЗОПЛ запрещается:

- строительство объектов капитального строительства;
- установка и эксплуатация всех видов рекламных конструкций, за исключением информационных табличек туристских ресурсов;
- самовольная вырубка и посадка деревьев, загрязнение почв, грунтовых и подземных вод, поверхностных стоков;
- размещение парковок;
- накопление и размещение отходов производства и потребления, в том числе организация свалок бытового мусора;

изменение высотных отметок поверхности земли более чем на 0,5

Описание границ ЗОПЛ

Сведения об Объекте		
№ п/п	Характеристики Объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение Объекта	Республика Северная Осетия - Алания, Алагирский район, с. Урикау
2	Площадь Объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	3379 м ² +/- 1 м ²
3	Иные характеристики Объекта	

Сведения о местоположении границ Объекта					
1. Система координат <u>МСК-15</u>					
2. Сведения о характерных точках границ Объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	37890,21	308399,70	аналитический	0,1 м	-
20	37872,10	308414,48	аналитический	0,1 м	-
21	37863,14	308408,18	аналитический	0,1 м	-
22	37831,67	308453,90	аналитический	0,1 м	-
23	37810,23	308460,66	аналитический	0,1 м	-
24	37808,13	308472,43	аналитический	0,1 м	-
25	37806,30	308477,37	аналитический	0,1 м	-
26	37798,54	308486,28	аналитический	0,1 м	-
27	37790,59	308495,65	аналитический	0,1 м	-
28	37787,41	308502,64	аналитический	0,1 м	-
29	37785,38	308507,52	аналитический	0,1 м	-
30	37778,52	308517,04	аналитический	0,1 м	-
31	37773,63	308522,61	аналитический	0,1 м	-
32	37763,32	308535,32	аналитический	0,1 м	-
33	37756,78	308542,02	аналитический	0,1 м	-
34	37753,60	308551,43	аналитический	0,1 м	-
35	37765,95	308621,25	аналитический	0,1 м	-
36	37767,38	308644,57	аналитический	0,1 м	-
37	37766,76	308657,05	аналитический	0,1 м	-
38	37756,07	308681,43	аналитический	0,1 м	-
39	37746,39	308691,30	аналитический	0,1 м	-
40	37736,45	308695,42	аналитический	0,1 м	-
41	37725,59	308708,83	аналитический	0,1 м	-
42	37718,21	308706,64	аналитический	0,1 м	-
43	37733,20	308692,43	аналитический	0,1 м	-

44	37743,97	308685,45	аналитический	0,1 м	-
45	37752,08	308676,34	аналитический	0,1 м	-
46	37757,11	308659,22	аналитический	0,1 м	-
47	37755,64	308635,47	аналитический	0,1 м	-
48	37746,03	308596,32	аналитический	0,1 м	-
49	37742,90	308558,53	аналитический	0,1 м	-
50	37747,09	308545,48	аналитический	0,1 м	-
51	37754,25	308539,68	аналитический	0,1 м	-
52	37767,78	308524,75	аналитический	0,1 м	-
53	37779,47	308510,02	аналитический	0,1 м	-
54	37789,01	308490,40	аналитический	0,1 м	-
55	37796,89	308484,19	аналитический	0,1 м	-
56	37799,25	308477,71	аналитический	0,1 м	-
57	37797,38	308475,81	аналитический	0,1 м	-
58	37799,05	308473,35	аналитический	0,1 м	-
59	37802,02	308470,10	аналитический	0,1 м	-
60	37804,16	308465,25	аналитический	0,1 м	-
61	37806,27	308459,32	аналитический	0,1 м	-
62	37809,19	308456,82	аналитический	0,1 м	-
63	37812,60	308455,30	аналитический	0,1 м	-
64	37848,22	308414,27	аналитический	0,1 м	-
65	37882,33	308386,64	аналитический	0,1 м	-
1	37890,21	308399,70	аналитический	0,1 м	-

Описание границ Объекта			
Прохождение границы		Описание прохождения границы	
от точки	до точки	Протяженность, м	Дирекционный угол
1	2	3	4
1	20	23,37	140° 47' 10"
20	21	10,96	215° 3' 34"
21	22	55,50	124° 32' 14"
22	23	22,49	162° 29' 51"
23	24	11,96	100° 5' 28"
24	25	5,26	110° 21' 24"
25	26	11,81	131° 2' 31"
26	27	12,29	130° 18' 44"
27	28	7,68	114° 25' 51"
28	29	5,29	112° 37' 36"
29	30	11,74	125° 46' 48"
30	31	7,41	131° 17' 42"
31	32	16,36	129° 1' 42"
32	33	9,37	134° 20' 40"
33	34	9,93	108° 38' 44"
34	35	70,90	79° 58' 15"
35	36	23,37	86° 29' 4"
36	37	12,49	92° 50' 34"
37	38	26,62	113° 41' 6"
38	39	13,83	134° 26' 42"
39	40	10,76	157° 30' 10"
40	41	17,26	128° 59' 7"
41	42	7,70	196° 30' 51"

42	43	20,66	316° 31' 39"
43	44	12,84	327° 2' 45"
44	45	12,19	311° 40' 41"
45	46	17,85	286° 23' 43"
46	47	23,80	266° 26' 20"
47	48	40,31	256° 12' 45"
48	49	37,91	265° 16' 6"
49	50	13,71	287° 48' 17"
50	51	9,21	320° 56' 6"
51	52	20,15	312° 12' 45"
52	53	18,81	308° 24' 26"
53	54	21,81	295° 57' 12"
54	55	10,03	321° 42' 32"
55	56	6,89	290° 2' 34"
56	57	2,67	225° 35' 51"
57	58	2,97	304° 13' 55"
58	59	4,40	312° 24' 0"
59	60	5,30	293° 46' 3"
60	61	6,29	289° 34' 27"
61	62	3,85	319° 23' 50"
62	63	3,73	335° 56' 50"
63	64	54,34	310° 57' 46"
64	65	43,90	320° 59' 54"
65	1	15,25	58° 53' 50"

III. Режим использования земель и земельных участков, требования к градостроительным регламентам в ЗРЗ

В границах ЗРЗ разрешается:

строительство и реконструкция объектов капитального строительства с соблюдением следующих требований:

максимальная высота зданий, строений, сооружений – 9 метров от наименьшей планировочной отметки земли до верхней отметки кровли;

максимальная этажность – не более 3 наземных этажей, третий этаж только мансардный;

материалы отделки кровли – для скатной крыши керамическая черепица, битумная (гибкая) черепица, покрытие из сланца, неокрашенная вальцованная жель, для плоской крыши в соответствии с применяемой технологией;

материалы отделки фасадов – дерево, камень, керамический кирпич, штукатурка неярких тонов,

либо имитирующие перечисленные натуральные материалы;

реконструкция с сохранением объемно-пространственных характеристик (размеров, пропорций, высоты) либо с приведением в

соответствие с требованиями, ограничивающими строительство в границах данной зоны;

проведение мероприятий, направленных на обеспечение экологической и пожарной безопасности;

снос (демонтаж) объектов капитального строительства, а также некапитальных зданий и сооружений;

проведение работ по озеленению территории: посадка деревьев, кустарников, разбивка газонов, цветников, санитарные рубки.

В границах ЗРЗ запрещается:

строительство зданий, строений и сооружений в границах улично-дорожной сети, а также земельных участков общего пользования;

применение в отделке фасадов зданий асбоцементных листов, железобетонных, композитных и иных панелей, сплошного остекления, бетонных блоков, пено-, газобетонных, шлакоблоков без оштукатуривания, полимерного и металлического сайдинга, навесных вентилируемых фасадов и прочих материалов, не свойственных историко-культурной традиции региона;

применение в ограждении земельных участков профилированных листов, сборных железобетонных элементов, монолитных железобетонных конструкций, бетонных блоков, пено-, газобетонных, шлакоблоков без оштукатуривания;

наземный и надземный способ строительства линейных объектов инженерной инфраструктуры (внешние сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телефонизации, интернет);

использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки на Объект;

размещение рекламных и информационных конструкций на уличных фасадах и крышах зданий, строений, сооружений, на ограждениях, в виде билбордов;

строительство и реконструкция объектов капитального строительства с нарушением требований, ограничивающих строительство в границах данной зоны.

Описание границ ЗРЗ

Сведения об Объекте		
№ п/п	Характеристики Объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение Объекта	Республика Северная Осетия - Алания, Алагирский район, с. Урикау
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади	39565 м ² +/- 1 м ²

	(P +/- Дельта P)	
3	Иные характеристики Объекта	

Сведения о местоположении границ Объекта					
1. Система координат МСК-15					
2. Сведения о характерных точках границ Объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Участок I					
20	37872,10	308414,48	аналитический	0,1 м	-
19	37847,40	308459,89	аналитический	0,1 м	-
18	37845,24	308491,14	аналитический	0,1 м	-
17	37861,36	308507,48	аналитический	0,1 м	-
16	37864,89	308513,68	аналитический	0,1 м	-
15	37853,36	308522,69	аналитический	0,1 м	-
14	37848,00	308547,26	аналитический	0,1 м	-
13	37848,41	308550,68	аналитический	0,1 м	-
78	37832,39	308548,94	аналитический	0,1 м	-
79	37820,05	308552,36	аналитический	0,1 м	-
8	37824,41	308583,70	аналитический	0,1 м	-
7	37803,57	308592,30	аналитический	0,1 м	-
6	37822,04	308633,56	аналитический	0,1 м	-
5	37825,99	308700,94	аналитический	0,1 м	-
66	37787,64	308711,30	аналитический	0,1 м	-
67	37769,92	308715,60	аналитический	0,1 м	-
68	37745,32	308714,68	аналитический	0,1 м	-
41	37725,59	308708,83	аналитический	0,1 м	-
40	37736,45	308695,42	аналитический	0,1 м	-
39	37746,39	308691,30	аналитический	0,1 м	-
38	37756,07	308681,43	аналитический	0,1 м	-
37	37766,76	308657,05	аналитический	0,1 м	-
36	37767,38	308644,57	аналитический	0,1 м	-
35	37765,95	308621,25	аналитический	0,1 м	-
34	37753,60	308551,43	аналитический	0,1 м	-
33	37756,78	308542,02	аналитический	0,1 м	-
32	37763,32	308535,32	аналитический	0,1 м	-
31	37773,63	308522,61	аналитический	0,1 м	-
30	37778,52	308517,04	аналитический	0,1 м	-
29	37785,39	308507,51	аналитический	0,1 м	-
28	37787,41	308502,64	аналитический	0,1 м	-
27	37790,59	308495,65	аналитический	0,1 м	-
26	37798,54	308486,28	аналитический	0,1 м	-
25	37806,30	308477,37	аналитический	0,1 м	-
24	37808,13	308472,44	аналитический	0,1 м	-
23	37810,23	308460,66	аналитический	0,1 м	-
22	37831,67	308453,90	аналитический	0,1 м	-
21	37863,14	308408,18	аналитический	0,1 м	-
20	37872,10	308414,48	аналитический	0,1 м	-

Участок 2					
65	37882,33	308386,64	аналитический	0,1 м	-
64	37848,22	308414,27	аналитический	0,1 м	-
63	37812,60	308455,30	аналитический	0,1 м	-
62	37809,19	308456,82	аналитический	0,1 м	-
61	37806,27	308459,32	аналитический	0,1 м	-
60	37804,16	308465,25	аналитический	0,1 м	-
59	37802,02	308470,10	аналитический	0,1 м	-
58	37799,05	308473,35	аналитический	0,1 м	-
57	37797,38	308475,81	аналитический	0,1 м	-
56	37799,25	308477,71	аналитический	0,1 м	-
55	37796,89	308484,19	аналитический	0,1 м	-
54	37789,01	308490,40	аналитический	0,1 м	-
53	37779,47	308510,02	аналитический	0,1 м	-
52	37767,78	308524,75	аналитический	0,1 м	-
51	37754,25	308539,68	аналитический	0,1 м	-
50	37747,09	308545,48	аналитический	0,1 м	-
49	37742,90	308558,53	аналитический	0,1 м	-
48	37746,03	308596,32	аналитический	0,1 м	-
47	37755,64	308635,47	аналитический	0,1 м	-
46	37757,11	308659,22	аналитический	0,1 м	-
45	37752,08	308676,34	аналитический	0,1 м	-
44	37743,97	308685,45	аналитический	0,1 м	-
43	37733,20	308692,43	аналитический	0,1 м	-
42	37718,21	308706,64	аналитический	0,1 м	-
69	37696,54	308700,22	аналитический	0,1 м	-
70	37630,62	308663,31	аналитический	0,1 м	-
71	37634,74	308644,10	аналитический	0,1 м	-
72	37654,04	308610,55	аналитический	0,1 м	-
73	37700,83	308541,95	аналитический	0,1 м	-
74	37745,09	308490,37	аналитический	0,1 м	-
75	37783,84	308433,53	аналитический	0,1 м	-
76	37800,40	308403,86	аналитический	0,1 м	-
77	37868,12	308363,08	аналитический	0,1 м	-
65	37882,33	308386,64	аналитический	0,1 м	-

Описание границ Объекта			
Прохождение границы		Описание прохождения границы	
от точки	до точки	Протяженность, м	Дирекционный угол
1	2	3	4
Участок 1			
20	19	51,70	118° 32' 22"
19	18	31,32	93° 57' 34"
18	17	22,96	45° 22' 48"
17	16	7,13	60° 21' 42"
16	15	14,63	141° 58' 11"
15	14	25,15	102° 18' 56"
14	13	3,45	83° 5' 40"
13	77	16,11	186° 11' 49"
77	78	12,81	164° 30' 34"
78	8	31,64	82° 4' 48"
8	7	22,54	157° 35' 2"

7	6	45,21	65° 52' 51"
6	5	67,51	86° 38' 43"
5	66	39,73	164° 53' 17"
66	67	18,23	166° 21' 22"
67	41	24,62	182° 8' 37"
41	40	20,58	196° 30' 51"
40	39	17,26	308° 59' 7"
39	38	10,76	337° 30' 10"
38	37	13,83	314° 26' 42"
37	36	26,62	293° 41' 6"
36	35	12,49	272° 50' 34"
35	34	23,37	266° 29' 4"
34	33	70,90	259° 58' 15"
33	32	9,93	288° 38' 44"
32	31	9,37	314° 20' 40"
31	30	16,36	309° 1' 42"
30	29	7,42	311° 17' 38"
29	28	11,75	305° 45' 45"
28	27	5,27	292° 36' 39"
27	26	7,68	294° 25' 51"
26	25	12,29	310° 18' 44"
25	24	11,81	311° 2' 31"
24	23	5,26	290° 21' 24"
23	22	11,96	280° 5' 28"
22	21	22,49	342° 29' 51"
21	20	55,50	304° 32' 14"
Участок 2			
65	64	27,52	58° 53' 50"
64	63	43,90	140° 59' 54"
63	62	54,34	130° 57' 46"
62	61	3,73	155° 56' 50"
61	60	3,85	139° 23' 50"
60	59	6,28	109° 34' 2"
59	58	5,30	113° 46' 3"
58	57	4,43	132° 23' 27"
57	56	2,95	124° 11' 3"
56	55	2,67	45° 35' 51"
55	54	6,89	110° 2' 34"
54	53	10,03	141° 42' 32"
53	52	21,81	115° 57' 12"
52	51	18,81	128° 24' 26"
51	50	20,15	132° 12' 45"
50	49	9,21	140° 56' 6"
49	48	13,71	107° 48' 17"
48	47	37,91	85° 16' 6"
47	46	40,31	76° 12' 45"
46	45	23,80	86° 26' 20"
45	44	17,85	106° 23' 43"
44	43	12,19	131° 40' 41"

43	42	12,84	147° 2' 45"
42	69	20,66	136° 31' 39"
69	70	22,59	196° 30' 51"
70	71	75,55	209° 14' 35"
71	72	19,65	282° 6' 38"
72	73	38,71	299° 54' 29"
73	74	83,04	304° 17' 29"
74	75	67,96	310° 38' 18"
75	76	68,80	304° 17' 0"
76	77	33,98	299° 10' 13"
77	65	79,05	328° 56' 37"

**Графическое описание границ зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Замок (галуан) с башней Карацевых», расположенного по адресу:
Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Урикау**

