



**КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ**

П Р И К А З

«28» февраля 2022г.

№ 57

г. Владикавказ

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Сторожевая башня Челдиевых», расположенного по адресу: Республика
Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Згил**

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Законом Республики Северная Осетия-Алания от 24 августа 2005 года № 53-РЗ «О сохранении, использовании и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народа Республики Северная Осетия-Алания», приказываю:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Сторожевая башня Челдиевых», расположенного по адресу: Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Згил, согласно приложению.


2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.



Председатель Комитета

А. Галуев

**Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Сторожевая башня Челдиевых», расположенного по адресу: Республика
Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Згил**



Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения «Сторожевая башня Челдиевых», расположенного по адресу: Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Згил, являются:


№ п/п	Виды предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографии
1	Градостроительная роль башни как значимой доминанты в исторически сложившейся ландшафтной среде.	<p>Селение Згил – самое верхнее селение Мамисонской долины, расположено у подножия горного массива Уалцандта, на левом берегу р.Зымагондон, занимает спускающуюся к реке наклонную террасу. Местность изобилует травертиновыми образованиями, здесь отмечены мощные отложения травертина высотой до 15 м, шириной 20-25м. Башня и примыкающие руинированные строения целиком занимают высокий мощный травертиновый массив, выступающий в юго-восточном направлении и топографически отделенный от линии юго-восточной окраины: с северо-запада проходит узкая улица, с востока – русло ручья.</p> <p>Географические координаты WGS-84: северный угол N 42°39'22,91"; E 43°49'30,13".</p>	

<p>2</p>	<p>Композиционная значимость в структуре застройки селения</p>	<p>Башня и примыкающие руинированные строения представляют собой компактную группу сооружений, связанных между собой исторически и функционально, они являются частью центрального ядра селения. Башня контролировала подходы и въезды с восточного и южного направлений, является одной из двух наиболее значительных архитектурных доминант селения и юго-западной части Мамисонской долины.</p>	
<p>3</p>	<p>Силуэтная характеристика объекта и природной среды</p>		

4

Подлинные
сохранившиеся
элементы
примыкающих к
башне
рунированных
строений и
оград.




5	Ландшафтные элементы территории ОКН	Травертиновый массив (выступ), на котором построены башня и другие укрепления и постройки. Окружающие травертиновый выступ планировочные и ландшафтные элементы: с северо-запада – улица селения; с востока – русло ручья.	
6	Основные габариты (в том числе толщина стен), конфигурация башни.	Башня четырехъярусная, в плане четырехугольная неправильной формы с размерами (от северо-восточного угла по часовой стрелке) 5 / 4,9 / 4,7 / 5 (м), толщина стен достигает 1,4 (м), высота башни 10 м.	

7

Уцелевшие элементы камеры башни, конфигурация, размеры, характер кладки, характер кладки, приемы и материал обработки стен, приемы обработки, установки и монтажа деревянных несущих элементов перекрытий.

Кровля и перекрытия утрачены, внутренняя кладка грубее, менее качественная, стены первого и второго ярусов были обмазаны глиной, имеются следы глиняной обмазки. В стенах башни сохранились гнезда для балок перекрытий, есть фрагменты самих балок. Размеры камеры в плане – 2,6 x 2,6 (м). В стенах ниши хозяйственного назначения.



8

Секторы и направления видовых раскрытий, визуальные связи памятника.

Визуально башня раскрывается со значительных расстояний: с юга, с противоположного берега р.Зымагондон; с северо-востока и юго-запада при подъездах и подходах к селению. В прямой видимости селение Калак, святилище Самтхос.




			
9	<p>Входные проемы, их форма, габариты, расположение, особенности.</p>	<p>В северной стене устроены два входных проема, ведущие в первый и второй ярусы: нижний в 0,3 м от уровня земли выходил прямо в жилой дом, верхний – на высоте 2,7 м – на плоскую крышу дома. Оба входа снаружи перекрыты массивными гранитными блоками: нижний длиной 1,2 м, толщиной – 0,36 м; верхний длиной 1,3 м, толщиной – 0,3 м. Нижний вход трапецевидной формы, верхний – стрельчатой. Габариты входов снаружи одинаковые: высота 1,20 м, ширина – 0,8 м. Расположение по горизонтали – посередине. У обоих в толще стены сохранились элементы деревянных заполнений – дверные коробки.</p>	 




10

Оконный проем,
форма,
габариты,
расположение.

В 4-м ярусе, в южной стене,
стрельчатое оконце высотой
50 и шириной 15 (см).



11	Материал, из которого построена башня —	Башня сложена насухо из подогнанных и подтесанных известняковых, гранитных, сланцевых блоков и плит, ломаного пластинчатого сланца (цветовая гамма – серый, охристый, светло-коричневый).	
12	Характер кладки	Кладка стен бутовая, с хаотичной перевязкой швов. Наружная кладка более тщательная.	
13	Сохранившиеся фрагменты водовода на западной окраине комплекса	Высеченный из каменных блоков желоб, прямоугольный в сечении, перекрывавшийся каменными плитами, по которому излишки воды сбрасывались вниз на дорогу.	
14	Археологические недвижимые и движимые объекты, содержащиеся под поверхностью территории	<p>Расположенные под дерновым слоем пласты грунтов, образовавшиеся в процессе жизнедеятельности человека и содержащие в себе недвижимые остатки и предметы материальной культуры:</p> <p>а) полностью или частично скрытые в земле остатки и фрагменты хозяйственных, производственных, ритуальных и иных сооружений; б) полностью или частично скрытые в земле либо находящиеся на ее поверхности целые либо фрагментированные предметы, изготовленные из глины, камня, кости, стекла, металлов и иных материалов, в том числе остеологического материала</p>	