



КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

ПРИКАЗ

«6» марта 2023 г.

№ 50

г. Владикавказ

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия регионального значения «Склеп
полуназемный», входящего в состав объекта культурного наследия
регионального значения «Сторожевые башни Царукаевых и Зембатовых.
Два склепа полуназемных», расположенного по адресу: Республика Северная
Осетия-Алания, Алагирский район, с. Инжинта**

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Законом Республики Северная Осетия-Алания от 24 августа 2005 года № 53-РЗ «О сохранении, использовании и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народа Республики Северная Осетия-Алания», приказываю:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Склеп полуназемный», входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Сторожевые башни Царукаевых и Зембатовых. Два склепа полуназемных», расположенного по адресу: Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Инжинта, согласно приложению 1.

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета

А.Галуев

Администрация Главы РСО-Алания и
Правительства РСО-Алания

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО



«9» 03 2023 г.



№ 0070-23-2




Приложение 1
к приказу Комитета по охране и
использованию объектов культурного наследия
Республики Северная Осетия-Алания
от «6 » марта 2023 г. № 50

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения «Склеп полуназемный»,
входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения
«Сторожевые башни Царукаевых и Зембатовых. Два склепа полуназемных»,
расположенного по адресу: Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский
район, с. Инжинта


Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения «Склеп полуназемный», расположенного по адресу: Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с.Инжинта, является:

№ п/п	Элементы предмета охраны	Фотография
1	Место расположения склепа в планировочной структуре селения. Склеп впущен в склон юго-западнее просторного скального выступа, на котором расположен небольшой квартал с двумя башнями. В 17 м к северо-западу от склепа проходит кромка крутого обрывистого склона.	 <p style="text-align: center;">Вид с восток-юго-востока</p>  <p style="text-align: center;">Вид с северо-востока</p>
2	Композиционная значимость склепа в структуре застройки.	

3	<p>Археологические недвижимые и движимые объекты, содержащиеся в склепе и под ним (погребальные и поминальные конструкции, антропологические и остеологические материалы, археологические предметы, следы погребальных и поминальных ритуалов).</p>	
4	<p>Сохранившиеся конструкции склепа</p>	
5	<p>Материал, из которого построен склеп, – известняковые блоки, ломаный пластинчатый сланец (цветовая гамма – светло-серый, светло-коричневый)</p>	
6	<p>Характер кладки – бутовая на известковом растворе, с хаотичной перевязкой швов.</p>	
7	<p>Типологические характеристики, включая объемно-планировочное решение и фасад. Склеп полуподземный, перекрытие ложносводчатое, покрытие плоское, покатое. В полу</p>	 <p>Вид с юго-востока</p>

	<p>имеется еще одна погребальная камера, округлая в плане.</p>	
8	<p>Основные габариты склепа. Склеп в плане неправильной формы, длина и ширина склепа около 4,3 м. Высота со стороны фасада 2,5 м. Толщина стены в проеме лаза 1 м.</p>	
9	<p>Внешние архитектурно-конструктивные и декоративные элементы склепа. Фасады по периметру венчают широкие сланцевые плиты, нависающие над стенами, играющие роль слезника. Восточная фасадная стена: её</p>	

	<p>гладкая, выступающая на 0,4 м часть шириной 3,5 м, имеет вид широкого ризалита, сверху посередине оформлена небольшой прямоугольной вставкой из двух известняковых блоков, имитирующей щипец. Ширина вставки 0,7 м. Боковые стены выступают на 0,45 м. Лаз устроен почти на уровне земли.</p>	
10	<p>Лаз, его расположение, размеры и форма. Прямоугольный лаз с цельной перемычкой устроен посередине главного фасада, почти на уровне земли. Высота лаза 0,52 м, ширина – 0,42 м. Сохранились фрагменты деревянного заполнения лаза.</p>	

11	<p>Два вытесанных элемента упавших каменных наверший (прислонены к фасаду справа от лаза). Характер и состав обмазки фасада.</p> <p>Сохранились фрагменты известковой обмазки цвета светлой охры.</p>	
12	<p>Внутренние архитектурно-конструктивные элементы склепа. Камера склепа имеет ложносводчатое устройство. Стены камеры обмазаны известковым раствором, в полу имеется еще одна камера, округлая в плане.</p>	