



**КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ**

П Р И К А З

«01» апреля 2024 г.

№ 111

г. Владикавказ

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия регионального значения «Замок (галуан)
Калоевых», расположенного по адресу: Республика Северная Осетия-
Алания, Алагирский район, с. Ногкау**


Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Законом Республики Северная Осетия-Алания от 24 августа 2005 года № 53-РЗ «О сохранении, использовании и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народа Республики Северная Осетия-Алания», **приказываю:**

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Замок (галуан) Калоевых», расположенного по адресу: Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Ногкау, согласно приложению.

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.


Председатель Комитета





А. Галуев







**Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения «Замок (галуан)
Калоевых», расположенного по адресу: Республика Северная Осетия-
Алания, Алагирский район, с. Ногкау.**

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения «Замок (галуан) Калоевых», расположенного по адресу: Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Ногкау, являются:

№ п/п	Элементы предмета охраны	Фотография
1.	Градостроительная значимость Памятника в структуре застройки селения;	
2.	Композиционная значимость (роль) Памятника в структуре застройки селения;	
3.	Место расположения Памятника: в центральном квартале селения, среди основной массы построек;	

		 <p style="text-align: center;">Вид с юг-юго-востока</p>
4.	Силуэтная характеристика Памятника и его связь с природной средой;	 <p style="text-align: center;">Вид с юг-юго-востока</p>
5.	Секторы и направления видовых раскрытий, визуальные связи Памятника;	 <p style="text-align: center;">Вид с востока</p>
6.	Типологические характеристики, включая объемно-планировочное решение и фасады. 4-ярусная укрепленная жилая башня, 4-угольная в плане, неправильной формы. Представляется как основное строение усадьбы (ныне руинирована), устроенной на относительно пологом склоне;	 <p style="text-align: center;">Вид с востока</p>

7.	<p>Сохранившиеся конструкции Памятника и руинированного каменного строения, примыкающего к юго-восточному фасаду, других руинированных каменных строений в 25 м от стен Памятника;</p>	
8.	<p>Основные габариты Памятника (в том числе толщина стен). Габариты снаружи в плане: 17 x 11 (м). Высота юго-восточного фасада около 10 м. Толщина стены: в основании 1,25 м; во входном проеме 2-го яруса – 1 м;</p>	
9.	<p>Материал, из которого построен Памятник – известняковые, гранитные, сланцевые блоки и плиты (цветовая гамма – светло-серый, светло-коричневый);</p>	
10.	<p>Характер кладки - бутовая, на известковом растворе, с хаотичной перевязкой швов;</p>	<p>Вид с северо-запада</p>

11.	<p>Материал и характер отделки поверхностей стен Памятника.</p> <p>Известковая обмазка, цвет "охра светлая";</p>	
12.	<p>Внешние архитектурно-конструктивные и декоративные элементы юго-восточного фасада Памятника.</p> <p>В юго-восточном фасаде с небольшим смещением от вертикальной оси устроены два входных проема арочной формы: во 2-й и 3-й ярусы. В 4-м ярусе вверху стены фиксируются фрагменты конструкций двух навесных бойниц.</p> <p>В юго-восточном и юго-западном фасадах устроены оконца преимущественно арочной формы;</p>	 <p>Вид с юго-востока</p>

13. Входной проем во 2-й ярус, его расположение, размеры, форма, оформление. Трапецевидный проем расположен на высоте 1,8 м. Размеры снаружи: ширина 0,75 м, высота 1,6 м.;








Вид с юг-юго-востока



14. Оконный проем в 3-м ярусе юго-восточного фасада, его расположение, размеры, форма, оформление;





<p>15.</p>	<p>Оконный проем во 2-м ярусе юго-восточного фасада, его расположение, размеры, форма, оформление;</p>	 <p>Вид с юг-юго-востока</p>
<p>16.</p>	<p>Оконный проем во 2-м ярусе, в северо-восточной стене, его расположение, размеры, форма, оформление;</p>	 <p>Вид с северо-востока</p>
<p>17.</p>	<p>Оконные проемы в третьем ярусе, в юго-западной стене, их расположение, размеры, форма, оформление;</p>	



Виды с запад-юго-запада

18. Оформление внутреннего пространства. Фиксируется основание поперечной стены. Внутренняя кладка менее тщательная. Стены нижних ярусов сохранили глинистую обмазку. В стенах ниши для крепления деревянных балок перекрытий;



19.	Элементы деревянных заполнений проемов.	
-----	--	---

Сведения, составляющие описание предмета охраны, могут быть уточнены и дополнены в результате последующих историко-архивных, археологических и научных изысканий.