МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Администрация Главы РСО-Алания и Правительства РСО-Алания
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
26 » 05 2026 г.
№ 0177-26-1

ПРИКАЗ

№ 98

«26» мая 2026 г. г. Владикавказ

О внесении изменений в правила землепользования и застройки Хумалагского сельского поселения Правобережного муниципального района Республики Северная Осетия-Алания применительно к установлению требований к архитектурно-градостроительному облику объектов

В соответствии со статьями 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Республики Северная Осетия-Алания от 4 апреля 2023 года № 13-РЗ «О перераспределении отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания и органами государственной власти Республики Северная Осетия-Алания», постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 21 января 2022 года № 23 «Вопросы Министерства строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Хумалагского сельского поселения Правобережного муниципального района Республики Северная Осетия-Алания.

2. Советнику отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания Сиукаевой А.В. обеспечить размещение настоящего приказа на сайте Министерства строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр М.Ф. Бетанов

Утверждены постановлением Администрации местного самоуправления Правобережного района
от «__» _____ 2023 г. № ____

Правила землепользования и застройки Хумалагского сельского поселения Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания

Содержание

ВВЕДЕНИЕ ... 4

РАЗДЕЛ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАННЫЕ ПРАВИЛА ... 6

ГЛАВА 1. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ... 6

Статья 1. Полномочия органов местного самоуправления в области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки ... 6

Статья 2. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки ... 6

Статья 3. Полномочия комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки ... 6

Статья 4. Государственный земельный надзор, муниципальный земельный контроль, общественный земельный контроль ... 7

ГЛАВА 2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДОВ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ... 8

Статья 5. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства ... 8

Статья 6. Изменение видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, на которые распространяется действие градостроительного регламента ... 10

Статья 7. Порядок предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства ... 10

Статья 8. Общие требования градостроительного регламента в части предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства ... 11

Статья 9. Общие требования градостроительного регламента в части ограничений использования территорий, земельных участков и объектов капитального строительства ... 12

ГЛАВА 3. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ... 13

Статья 10. Общие положения о планировке территории ... 13

Статья 11. Случаи подготовки проекта планировки территории, проекта межевания территории ... 13

Статья 12. Порядок подготовки документации по планировке территории ... 14

ГЛАВА 4. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 15

Статья 13. Общественные обсуждения, публичные слушания по проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 15

Статья 14. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 15

Статья 15. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 15

ГЛАВА 5. ПОЛОЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 16

Статья 16. Порядок внесения изменений в правила землепользования и застройки 16

Статья 17. Ответственность за нарушение правил землепользования и застройки 16

ГЛАВА 6. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ ИНЫХ ВОПРОСОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 17

Статья 18. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам 17

Статья 19. Размещение рекламных конструкций 17

Статья 20. Архитектурно-градостроительный облик 18

РАЗДЕЛ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 19

ГЛАВА 8. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ, ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 19

Статья 21. Состав и содержание карты градостроительного зонирования 19

Статья 22. Порядок ведения карты градостроительного зонирования 20

Статья 23. Виды территориальных зон, определённых на карте градостроительного зонирования, карте зон с особыми условиями использования территорий 20

РАЗДЕЛ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 22

ГЛАВА 9. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ С УЧЁТОМ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ (ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) 22

Статья 24. Требования градостроительных регламентов 22

Статья 25. Ж-1. Зона застройки индивидуальными и малоэтажными многоквартирными жилыми домами 24

Статья 26. ОД-1. Зона делового, общественного и коммерческого назначения 31

Статья 29. ОД-2. Зона размещения объектов социального значения 45

Статья 30. Р-1. Зона парков, скверов, бульваров 54

Статья 31. Р-2. Зона зеленых насаждений и озелененных территорий защитного назначения 60

Статья 32. Р-3. Зона спорта ... 62

Статья 33. ИТ-1. Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры ... 64

Статья 34. П-1. Производственная зона ... 71

Статья 35. СП-1. Зона кладбищ ... 85

Статья 36. СП-2. Зона складирования и захоронения отходов ... 88

Статья 37. СХ-1. Зона сельскохозяйственного использования ... 90

Статья 38. СХ-2. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий ... 99

РАЗДЕЛ IV. ТЕРРИТОРИИ, ДЛЯ КОТОРЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ИЛИ ДЛЯ КОТОРЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ НЕ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ... 102

ГЛАВА 10. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ, ДЛЯ КОТОРЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ИЛИ ДЛЯ КОТОРЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ НЕ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ... 102

Статья 39. Территории, для которых настоящими Правилами градостроительные регламенты не распространяются ... 102

Статья 40. Территории, для которых настоящими Правилами градостроительные регламенты не устанавливаются ... 102

ВВЕДЕНИЕ

Правила землепользования и застройки Хумалагского сельского поселения Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Правила, настоящие Правила) являются документом градостроительного зонирования, который утверждается нормативным правовым актом органа местного самоуправления, принятым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Северная Осетия-Алания и Правобережного района.

Правила подготовлены применительно ко всей территории муниципального образования.

Правила включают в себя:

1) порядок применения Правил и внесения в них изменений;

2) карту градостроительного зонирования;

3) градостроительные регламенты.

Правила являются результатом градостроительного зонирования территории муниципального образования – разделения его на территориальные зоны с установлением для каждой из них градостроительных регламентов.

В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указаны:

1) виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.

Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

Градостроительные регламенты Правил обязательны для исполнения всеми собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков независимо от форм собственности и иных прав на земельные участки.

Основные виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены применительно к каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент.

Подготовка Правил осуществлялась с учётом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования, с учётом требований технических регламентов, результатов публичных слушаний и предложений заинтересованных лиц.

При подготовке Правил, в части установления границ территориальных зон и градостроительных регламентов обеспечена возможность размещения на территории муниципального образования предусмотренных документами территориального планирования

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов).

РАЗДЕЛ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАННЫЕ ПРАВИЛА

ГЛАВА 1. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 1. Полномочия органов местного самоуправления в области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки

1. Органами местного самоуправления, осуществляющими регулирование отношений по вопросам землепользования и застройки, являются:

исполнительно-распорядительный орган муниципального района – администрация местного самоуправления муниципального образования Правобережный район.

выборное должностное лицо муниципального района – глава муниципального образования Правобережный район (далее – глава муниципального района).

2. Полномочия органов местного самоуправления в области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Северная Осетия-Алания, нормативными правовыми актами Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания, а также настоящими Правилами.

Статья 2. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки

1. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки (далее – Комиссия) создаётся в соответствии с требованиями ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Северная Осетия-Алания, нормативными правовыми актами Правобережного района, Положением о Комиссии.

2. Комиссия осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, в том числе проводимых в порядке общественных обсуждений или публичных слушаний.

4. Заседания Комиссии могут проводиться в порядке общественных обсуждений или публичных слушаний, которые являются открытыми для всех заинтересованных лиц.

5. Периодичность заседаний определяется председателем Комиссии.

6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.

7. Итоги каждого заседания оформляются подписанным председателем и секретарем Комиссии протоколом, к которому могут прилагаться копии материалов, связанных с темой заседания.

8. Функции Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки могут быть возложены на Комиссию по подготовке правил землепользования и застройки поселений АМС Правобережного района.

Статья 3. Полномочия комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки

1. Подготовка рекомендаций главе муниципального района по вопросам подготовки проекта Правил или проекта внесения в них изменений, предоставления разрешений на условно разрешённый вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Рассмотрение предложений органов власти, в случаях, определённых ч.3 ст.33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, физических или юридических лиц в связи

с подготовкой проекта Правил или проекта внесения в них изменений, предоставлением разрешений на условно разрешённый вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, отклонением от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

3. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по рассмотрению проекта Правил или проекта внесения в них изменений, вопросов предоставления разрешений на условно разрешённый вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, отклонения от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

4. Подготовка протоколов общественных обсуждений или публичных слушаний, заключений о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

5. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту Правил или проекту внесения в них изменений Комиссия с учётом результатов таких слушаний обеспечивает внесение изменений в проект Правил или проект внесения в них изменений и представляет указанный проект главе муниципального района.

Статья 4. Государственный земельный надзор, муниципальный земельный контроль, общественный земельный контроль

1. На территории муниципального образования осуществляется государственный земельный надзор, муниципальный земельный контроль и общественный земельный контроль за использованием земель.

2. Предметом проверок при осуществлении государственного земельного надзора является соблюдение в отношении объектов земельных отношений органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами требований земельного законодательства Российской Федерации, за нарушение которых законодательством Российской Федерации предусмотрена ответственность.

3. Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Северная Осетия-Алания, в порядке, установленном нормативными правовыми актами Правобережного района.

4. Общественный земельный контроль осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ГЛАВА 2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДОВ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

Статья 5. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

1. Для каждого земельного участка и объекта капитального строительства, расположенного в границах муниципального образования, разрешённым считается такое использование, которое соответствует:

1) градостроительному регламенту территориальной зоны;

2) ограничениям использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Градостроительный регламент в части видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства включает:

1) основные виды разрешённого использования;

2) условно разрешённые виды использования;

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

3. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, содержащиеся в градостроительных регламентах настоящих Правил, установлены в соответствии с классификатором видов разрешённого использования земельных участков, утверждённым приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использования земельных участков» (далее по тексту – Классификатор).

4. Каждый вид разрешённого использования имеет следующую структуру:

1) наименование вида разрешённого использования земельного участка;

2) описание вида разрешенного использования земельного участка;

3) код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка.

3.1. Текстовое наименование вида разрешённого использования и его код (числовое обозначение) являются равнозначными.

5. Применительно к каждой территориальной зоне Правил установлены только те виды разрешённого использования из Классификатора, которые допустимы в данной территориальной зоне.

6. Вспомогательные виды разрешённого использования, допустимы только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешённого использования и условно разрешённым видам использования и осуществляемые совместно с ними.

При отсутствии на земельном участке основного или условно разрешённого вида использования вспомогательный вид разрешённого использования самостоятельным не является и считается не разрешённым, если иное специально не оговаривается настоящими Правилами.

7. Применительно к каждой территориальной зоны устанавливаются несколько видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства.

8. Основные и вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований, с учётом соблюдения требований технических регламентов, санитарных правил, норм и нормативов, публичных сервитутов, предельных параметров

разрешённого строительства и реконструкции, ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных в зонах с особыми условиями использования территорий и другими требованиями, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Применение правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, указанных в градостроительном регламенте вспомогательных видов разрешённого использования объектов капитального строительства осуществляется:

1) если параметры вспомогательных видов разрешённого использования объектов капитального строительства определены в соответствии с проектом планировки территории и указаны в градостроительном плане земельного участка;

2) если применение вспомогательного вида разрешённого использования объекта капитального строительства планируется исключительно в целях обеспечения функционирования, эксплуатации, инженерного обеспечения, обслуживания расположенных на этом земельном участке объектов капитального строительства основных и (или) условно разрешённых видов использования.

10. Предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 7 настоящих Правил.

11. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 15 настоящих Правил.

13. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.

14. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания или уполномоченными органами местного самоуправления Правобережного района в соответствии с федеральными законами. Использование земельных участков в границах особых экономических зон определяется органами управления особыми экономическими зонами. Использование земель или земельных участков из состава земель лесного фонда, земель или земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий (за исключением территорий населенных пунктов, включенных в состав особо охраняемых природных территорий), определяется соответственно лесохозяйственным регламентом, положением об особо охраняемой природной территории в соответствии с лесным законодательством, законодательством об особо охраняемых природных территориях.

15. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

16. Реконструкция указанных в части 15 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного

использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

17. В случае, если использование указанных в части 15 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.

Статья 6. Изменение видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, на которые распространяется действие градостроительного регламента

1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.

2. Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, осуществляют изменения видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства без дополнительных согласований и разрешений в случаях:

когда один из указанных в градостроительном регламенте основных видов разрешённого использования заменяется другим основным видом разрешённого использования, при этом изменения не требуют перепланировки помещений, конструктивных и инженерно-технических преобразований объектов капитального строительства, для осуществления которых необходимо получение соответствующих разрешений, согласований;

когда один из указанных в градостроительном регламенте вспомогательных видов разрешённого использования заменяется другим вспомогательным или основным видом разрешённого использования, при этом изменения не требуют перепланировки помещений, конструктивных и инженерно-технических преобразований объектов капитального строительства, для осуществления которых необходимо получение соответствующих разрешений, согласований.

3. Изменение основного вида разрешённого использования на вспомогательный вид разрешённого использования допускается только в случае, если на земельном участке реализован какой-либо иной основной вид разрешённого использования.

Статья 7. Порядок предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее – разрешение на условно разрешенный вид использования) получает разрешение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Северная Осетия-Алания, нормативными правовыми актами Правобережного района.

Статья 8. Общие требования градостроительного регламента в части предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают в себя:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.

2. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают в себя:

1) минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна быть застроена, ко всей площади земельного участка.

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, и предусмотренные частью 1 настоящей статьи предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются применительно к каждой территориальной зоне, выделенной на карте градостроительного зонирования.

4. В случае, если в градостроительном регламенте применительно к определённой территориальной зоне не устанавливаются предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, и (или) предусмотренные частью 1 настоящей статьи предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, непосредственно в градостроительном регламенте применительно к этой территориальной зоне указывается, что такие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

5. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Северная Осетия-Алания, нормативными правовыми актами Правобережного района.

6. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений устанавливаются в соответствии с требованиями технических регламентов, сводов правил, санитарных правил, норм и нормативов, гигиенических требований, с учётом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территорий, а также с учётом сложившейся застройки.

Статья 9. Общие требования градостроительного регламента в части ограничений использования территорий, земельных участков и объектов капитального строительства

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территорий, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации и отображаются на карте зон с особыми условиями использования территорий.

2. Указанные ограничения могут относиться к видам разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, к предельным размерам земельных участков, к предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

3. Требования градостроительного регламента в части видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства действуют лишь в той степени, в которой не противоречат ограничениям использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных в зонах с особыми условиями использования территорий.

4. В случае если указанные ограничения исключают один или несколько видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства из числа, предусмотренных градостроительным регламентом для соответствующей территориальной зоны, то в границах пересечения такой территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования территории применяется соответственно ограниченный перечень видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства.

5. В случае если указанные ограничения устанавливают значения предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и (или) предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства отличные от предусмотренных градостроительным регламентом для соответствующей территориальной зоны, то в границах пересечения такой территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования территории применяются наименьшие значения в части максимальных и наибольшие значения в части минимальных размеров земельных участков и параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

6. В случае если указанные ограничения дополняют перечень предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные применительно к конкретной территориальной зоне, то в границах пересечения такой территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования территории применяется расширенный перечень предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

7. В случае если указанные ограничения устанавливают, в соответствии с законодательством Российской Федерации, перечень согласующих органов и (или) организаций, то в границах пересечения такой территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования территории, установленные виды разрешённого использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства применяются с учётом необходимых исключений, дополнений и иных изменений, изложенных в заключениях согласующих органов и (или) организаций.

8. Границы зон с особыми условиями использования территорий могут не совпадать с границами территориальных зон и пересекать границы земельных участков.

ГЛАВА 3. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 10. Общие положения о планировке территории

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

2. Видами документации по планировке территории являются:

1) проект планировки территории;

2) проект межевания территории.

3. Применительно к территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, территории, в границах которой не предусматривается осуществление комплексного развития территории, а также не планируется размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта планировки территории в целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа.

5. Особенности подготовки документации по планировке территории садоводства или огородничества устанавливаются Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Статья 11. Случаи подготовки проекта планировки территории, проекта межевания территории

1. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта капитального строительства является обязательной в следующих случаях:

1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в связи с размещением объекта капитального строительства федерального, регионального или местного значения;

2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий;

3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с земельным законодательством образование земельных участков осуществляется только в соответствии с проектом межевания территории;

4) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях двух и более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением случая, если размещение такого объекта капитального строительства планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого объекта капитального строительства не требуются предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов);

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением случая, если размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого линейного объекта не требуются предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов). Правительством Российской Федерации могут быть установлены иные случаи,

при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории;

6) планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, и необходимых для обеспечения его функционирования объектов капитального строительства в границах особо охраняемой природной территории или в границах земель лесного фонда;

7) планируется осуществление комплексного развития территории;

8) планируется строительство объектов индивидуального жилищного строительства с привлечением денежных средств участников долевого строительства в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Статья 12. Порядок подготовки документации по планировке территории

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Северная Осетия-Алания, нормативными правовыми актами Правобережного района.

ГЛАВА 4. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 13. Общественные обсуждения, публичные слушания по проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Проведение общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства документации по планировке территории осуществляется в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Северная Осетия-Алания, нормативными правовыми актами Правобережного района.

2. Порядок организации и проведения общественных обсуждений, публичных обсуждений определяется нормативными правовыми актами Правобережного района.

Статья 14. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

1. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства определен статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Порядок организации и проведения общественных обсуждений, публичных обсуждений определяется нормативными правовыми актами Правобережного района.

Статья 15. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Порядок предоставления отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определен статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Порядок организации и проведения общественных обсуждений, публичных обсуждений определяется нормативными правовыми актами Правобережного района.

ГЛАВА 5. ПОЛОЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 16. Порядок внесения изменений в правила землепользования и застройки

1. Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Статья 17. Ответственность за нарушение правил землепользования и застройки

1. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Северная Осетия-Алания.

ГЛАВА 6. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ ИНЫХ ВОПРОСОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 18. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам

1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые акты Правобережного района по вопросам землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.

2. Разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, выданные физическим и юридическим лицам, до вступления в силу настоящих Правил, являются действительными.

3. Действие настоящих Правил, за исключением установленных предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков, в том числе их площадь, и максимального и (или) минимального процента застройки в границах земельного участка, не распространяется на отношения по приобретению в установленном порядке гражданами и юридическими лицами, имеющими в собственности, безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном управлении здания, строения, сооружения, расположенные на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, прав на эти земельные участки при условии, что соответствующие здания, строения, сооружения не являются самовольными постройками и были введены в эксплуатацию до вступления в силу настоящих Правил.

4. Действие настоящих Правил не распространяется на отношения по приобретению в установленном порядке гражданами и юридическими лицами, имеющими в собственности, безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном управлении объекты индивидуального жилищного строительства, расположенные на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, прав на эти земельные участки при условии, что объекты индивидуального жилищного строительства не являются самовольными постройками и были введены в эксплуатацию до вступления в силу настоящих Правил.

5. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

6. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства, не соответствующих градостроительному регламенту, может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

7. Несоответствующий вид использования земельного участка или объекта капитального строительства не может быть заменен на иной несоответствующий градостроительному регламенту вид использования.

Статья 19. Размещение рекламных конструкций

1. Во всех территориальных зонах муниципального образования допускается без отдельного указания в регламенте установка и эксплуатация рекламных конструкций при условии соответствия места установки рекламной конструкции Схеме размещения рекламных конструкций Правобережного района.

2. Установка и эксплуатация рекламной конструкции допускаются при наличии разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, выдаваемого в соответствии с утвержденной схемой размещения рекламных конструкций Правобережного района.

3. Размещение вывесок и их внешний вид осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории Правобережного района и быть согласованы с отделом градостроительства и архитектуры Правобережного района.

Статья 20. Архитектурно-градостроительный облик

1. Архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства в границах территории, отображенной на карте градостроительного зонирования, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства. подлежит согласованию с уполномоченным органом – отделом градостроительства и архитектуры Правобережного района отделом градостроительства и архитектуры Правобережного района при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства в границах территорий, предусмотренных частью 5.3 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 40.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не требуется в отношении:

1) объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, действие градостроительного регламента на которые не распространяется;

2) объектов, для строительства или реконструкции которых не требуется получение разрешения на строительство;

3) объектов, расположенных на земельных участках, находящихся в пользовании учреждений, исполняющих наказание;

4) объектов обороны и безопасности, объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, осуществляющих функции в области обороны страны и безопасности государства;

5) иных объектов, определенных Правительством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти Республики Северная Осетия-Алания.

РАЗДЕЛ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
ГЛАВА 8. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ, ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Статья 21. Состав и содержание карты градостроительного зонирования

1. Карта градостроительного зонирования представляет собой документ градостроительного зонирования, отображающий границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования, границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, границы территорий исторических поселений федерального значения, границы территорий исторических поселений регионального значения.

2. Вся территория муниципального образования, включая земельные участки, находящиеся в государственной, муниципальной и частной собственности, а также бесхозяйные земельные участки, в пределах границ муниципального образования делится на территориальные зоны, границы которых устанавливаются на карте градостроительного зонирования.

3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в одной территориальной зоне, устанавливаются общие требования градостроительных регламентов по видам разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельным размерам земельных участков и предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

4. Границы территориальных зон устанавливаются с учётом соблюдения требования принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускается.

5. Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются применительно к одному земельному участку.

6. Границы территориальных зон устанавливаются с учётом:

1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

2) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определённых генеральным планом муниципального образования;

3) определённых Градостроительным кодексом Российской Федерации видов территориальных зон;

4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;

5) планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с документами территориального планирования и документацией по планировке территории;

6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках;

7) историко-культурного опорного плана исторического поселения федерального значения или историко-культурного опорного плана исторического поселения регионального значения.

7. Границы территориальных зон устанавливаются по:

1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;

2) красным линиям;

3) границам земельных участков;

4) границам населённых пунктов в пределах муниципальных образований;

5) естественным границам природных объектов;

6) иным границам.

8. Перечень зон с особыми условиями использования территорий, отображаемых на карте градостроительного зонирования, устанавливаются ст. 105 Земельного кодекса Российской Федерации.

Статья 22. Порядок ведения карты градостроительного зонирования

1. В случае изменения границы муниципального образования, границы населённого пункта, границ земель различных категорий, расположенных на территории муниципального образования, поступления предложений об изменении границ и (или) видов территориальных зон, установления в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или изменения границ зон с особыми условиями использования территорий требуется соответствующее изменение карты градостроительного зонирования и (или) карты зон с особыми условиями использования территорий посредством внесения изменений в настоящие Правила.

2. Внесение изменений в Правила осуществляется в соответствии со ст. 16 настоящих Правил.

Статья 23. Виды территориальных зон, определённых на карте градостроительного зонирования, карте зон с особыми условиями использования территорий

В результате градостроительного зонирования на карте градостроительного зонирования, зон с особыми условиями использования территорий определены виды территориальных зон, представленные в таблице 1.

Таблица 1

Обозначения	Наименование территориальных зон
	Жилые зоны
Ж-1	Зона застройки индивидуальными и малоэтажными многоквартирными жилыми домами
	Общественно-деловые зоны
ОД-1	Зона делового, общественного и коммерческого назначения
ОД-2	Зона размещения объектов социального значения
	Зоны рекреационного назначения
Р-1	Зона парков, скверов, бульваров
Р-2	Зона зеленых насаждений и озелененных территорий защитного назначения
Р-3	Зона спорта
	Зоны инженерной и транспортной инфраструктур
ИТ-1	Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры
	Производственные зоны
П-1	Производственная зона
	Зоны специального назначения
СП-1	Зона кладбищ
СП-2	Зона складирования и захоронения отходов
	Зоны сельскохозяйственного использования
СХ-1	Зоны сельскохозяйственного использования
СХ-2	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

РАЗДЕЛ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
ГЛАВА 9. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ С УЧЁТОМ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ (ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

Статья 24. Требования градостроительных регламентов

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

2. При использовании и застройке земельных участков соблюдение требований градостроительных регламентов является обязательным наряду с требованиями технических регламентов, санитарных норм, региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, сервитутов, предельных параметров, ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных в зонах с особыми условиями использования территорий и другими требованиями, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Применительно к каждой территориальной зоне настоящими Правилами к земельным участкам и объектам капитального строительства установлены градостроительные регламенты по видам разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства; предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничениям использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Применительно ко всем территориальным зонам установлены параметры минимальных отступов зданий, строений, сооружений от границ смежных земельных участков, от красных линий, от объектов различного функционального назначения, относящиеся ко всем территориальным зонам; параметры допустимой площади озеленённой территории земельных участков, относящиеся ко всем территориальным зонам.

5. Для каждого земельного участка и объекта капитального строительства, считается разрешённым такое использование, которое соответствует градостроительному регламенту, предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства и с обязательным учётом ограничений на использование объектов недвижимости.

6. Действие градостроительного регламента распространяется на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования, карте зон с особыми условиями использования территорий.

7. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, определяемые в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации ст. 38 настоящих Правил.

8. Настоящими Правилами градостроительные регламенты не установлены для земель, определяемые в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации ст.39 настоящих Правил.

9. Требования к использованию земельных участков и объектов капитального строительства, на которые распространяется действие градостроительного регламента, содержащиеся в градостроительных регламентах, указываются в градостроительных планах земельных участков.

10. Объекты капитального строительства, созданные с нарушением требований градостроительных регламентов, являются самовольными постройками в соответствии со ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Статья 25. Ж-1. Зона застройки индивидуальными и малоэтажными многоквартирными жилыми домами

Таблица 2

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные) [1] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
Основные виды разрешенного использования земельных участков							
1	Для индивидуального жилищного строительства (2.1)	Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек	$Р_{мин}$ – 500 $Р_{макс}$ – 2000	3	3	60	В соответствии с СП 55.13330.2016 «СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные»
2	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)	Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);	$Р_{мин}$ – 300 $Р_{макс}$ – не подлежат установлению	5- от фасада участка; 3- от остальных границ участка	4	40	

[1] Здесь и далее – $Р_{мин}$– минимальный размер земельного участка, $Р_{макс}$ – максимальный размер земельного участка.

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные) [1] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
		обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома					
3	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2)	Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных	$Р_{мин}$ – 1000 $Р_{макс}$ – 10000	3	3	60	В соответствии с СП 55.13330.2016 «СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные»
4	Блокированная	Размещение жилого дома,	$Р_{мин}$ – 300	3	2	60	В соответствии с

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные) [1] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
	жилая застройка (2.3)	блокированного с другим жилым (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха	$Р_{макс}$ – 1200				СП 55.13330.2016 «СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные»
5	Коммунальное обслуживание (3.1)	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2	Не подлежат установлению	3	3	40	Не подлежит установлению

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные) [1] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
6	Стоянка транспортных средств (4.9.2)	Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок	Не подлежат установлению	3	1	40	Не подлежит установлению
7	Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2	Не подлежат установлению	3	Не подлежит установлению	Не подлежит установлению	Не подлежит установлению
8	Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом	Земельные участки, относящиеся к общему имуществу собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе и предназначенные для удовлетворения потребностей собственников индивидуальных жилых домов в	Не подлежат установлению	3	3	40	Не подлежит установлению

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные) [1] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
	комплексе (14.0)	малоэтажном жилом комплексе и (или) для размещения объектов капитального строительства, иного имущества, относящегося к общему имуществу собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе					
Условно разрешенные виды использования земельных участков							
9	Обслуживание жилой застройки (2.7)	Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны	Не подлежат установлению	3	3	40	80

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные) [1] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
10	Хранение автотранспорта (2.7.1)	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9	$Р_{мин}$ – 24 $Р_{макс}$ – 100	3	1	40	Не подлежит установлению
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков							
11	Размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2)	Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации	$Р_{мин}$ – 24 $Р_{макс}$ – 100	3	1	80	20
12	Ведение огородничества (13.1)	Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур;	$Р_{мин}$ – 250 $Р_{макс}$ – 1200	3	1	Не подлежит установлению	Не подлежит установлению

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные) [1] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
		размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур					

Статья 26. ОД-1. Зона делового, общественного и коммерческого назначения

Таблица 3

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные) [2] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
Основные виды разрешенного использования земельных участков							
1	Для индивидуального жилищного строительства (2.1)	Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание	$Р_{мин}$ – 500 $Р_{макс}$ – 2000	3	3	60	В соответствии с СП 55.13330.2016 «СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные»

[2] Здесь и далее – $Р_{мин}$– минимальный размер земельного участка, $Р_{макс}$ – максимальный размер земельного участка.

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные) [2] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
		сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек					
2	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2)	Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных	$Р_{мин}$ – 1000 $Р_{макс}$ – 10000	3	3	60	В соответствии с СП 55.13330.2016 «СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные»
3	Коммунальное обслуживание (3.1)	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание	Не подлежат установлению	3	3	80	20

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные) [2] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
		видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2					
4	Социальное обслуживание (3.2)	Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1-3.2.4	$Р_{мин}$ – 300 $Р_{макс}$ – не подлежит установлению	3	3	80	Не подлежит установлению
5	Бытовое обслуживание (3.3)	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)	$Р_{мин}$ – 100 $Р_{макс}$ – не подлежит установлению	3	3	80	Не подлежит установлению
6	Амбулаторно-	Размещение объектов	Не подлежат	3	3	80	Не подлежит

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные) [2] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
	поликлиническое обслуживание (3.4.1)	капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)	установлению				установлению
7	Общественное управление (3.8)	Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.8.1-3.8.2	$Р_{мин}$ – 300 $Р_{макс}$ – не подлежит установлению	3	3	80	Не подлежит установлению

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные) [2] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
8	Обеспечение научной деятельности (3.9)	Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1-3.9.3	$Р_{мин}$ – 300 $Р_{макс}$ – не подлежит установлению	3	3	80	Не подлежит установлению
9	Ветеринарное обслуживание (3.10)	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.10.1-	$Р_{мин}$ – 300 $Р_{макс}$ – не подлежит установлению	3	3	80	Не подлежит установлению

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные) [2] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
		3.10.2					
10	Деловое управление (4.1)	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)	$Р_{мин}$ – 300 $Р_{макс}$ – не подлежит установлению	3	3	80	60
11	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры	Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв.м с целью размещения одной или нескольких организаций,	$Р_{мин}$ – 500 $Р_{макс}$ – не подлежит установлению	3	3	80	40

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные) [2] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
	(комплексы) (4.2)	осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8-4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра					
12	Рынки (4.3)	Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв.м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка	$Р_{мин}$ – 200 $Р_{макс}$ – не подлежит установлению	3	3	80	40

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные) [2] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
13	Магазины (4.4)	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м	$Р_{мин}$ – 50 $Р_{макс}$ – не подлежит установлению	3	3	80	60
14	Банковская и страховая деятельность (4.5)	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги	$Р_{мин}$ – 100 $Р_{макс}$ – не подлежит установлению	3	3	80	60
15	Общественное питание (4.6)	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги	$Р_{мин}$ – 200 $Р_{макс}$ – не подлежит установлению	3	3	80	60
16	Гостиничное обслуживание (4.7)	Размещение гостиниц	$Р_{мин}$ – 500 $Р_{макс}$ – не подлежит установлению	3	3	80	60
17	Развлекательные	Размещение зданий и	$Р_{мин}$ – 100	3	3	80	60

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные) [2] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
	мероприятия (4.8.1)	сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок	$Р_{макс}$ – не подлежит установлению				
18	Проведение азартных игр (4.8.2)	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок вне игорных зон	$Р_{мин}$ – 100 $Р_{макс}$ – не подлежит установлению	3	3	80	60
19	Служебные гаражи (4.9)	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного	$Р_{мин}$ – 200 $Р_{макс}$ – не подлежит установлению	3	3	80	40

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные) [2] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
		автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо					
20	Стоянка транспортных средств (4.9.2)	Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок	Не подлежат установлению	3	3	80	Не подлежит установлению
21	Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10)	Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-	$Р_{мин}$ – 200 $Р_{макс}$ – не подлежит установлению	3	3	80	40

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные) [2] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
		ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)					
22	Спорт (5.1)	Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1-5.1.7	Не подлежат установлению	3	3	80	Не подлежит установлению
23	Связь (6.8)	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии	Не подлежат установлению	3	3	80	20

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные) [2] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
		связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3					
24	Автомобильный транспорт (7.2)	Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1-7.2.3	Не подлежат установлению	3	3	80	Не подлежит установлению
25	Обеспечение	Размещение объектов	Не подлежат	3	3	80	Не подлежит

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные) [2] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
	внутреннего правопорядка (8.3)	капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий	установлению				установлению
26	Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2	Не подлежат установлению	3	Не подлежит установлению	Не подлежит установлению	Не подлежит установлению
Условно разрешенные виды использования земельных участков							

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные) [2] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
Не устанавливаются							
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков							
Не устанавливаются							

Статья 29. ОД-2. Зона размещения объектов социального значения

Таблица 4

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные)[3] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
Основные виды разрешенного использования земельных участков							
1	Коммунальное обслуживание (3.1)	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2	Не подлежат установлению	3	3	80	20
2	Социальное обслуживание (3.2)	Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного	$Р_{мин}$ – 300 $Р_{макс}$ – не подлежит установлению	3	3	80	Не подлежит установлению

[3] Здесь и далее – $Р_{мин}$– минимальный размер земельного участка, $Р_{макс}$ – максимальный размер земельного участка.

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные)[3] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
		использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1-3.2.4					
3	Здравоохранение (3.4)	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1-3.4.2	Не подлежат установлению	3	3	80	Не подлежит установлению
4	Медицинские организации особого назначения (3.4.3)	Размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских организаций, осуществляющих проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической экспертизы	Не подлежат установлению	3	3	80	Не подлежит установлению

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные)[3] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
		(морги)					
5	Образование и просвещение (3.5)	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1-3.5.2	Не подлежат установлению	3	3	80	Не подлежит установлению
6	Культурное развитие (3.6)	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1-3.6.3	Не подлежат установлению	3	3	80	Не подлежит установлению
7	Религиозное	Размещение зданий и	Не подлежат	3	3	80	Не подлежит

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные)[3] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
	использование (3.7)	сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2	установлению				установлению
8	Общественное управление (3.8)	Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.8.1-3.8.2	$Р_{мин}$ – 300 $Р_{макс}$ – не подлежит установлению	3	3	80	Не подлежит установлению
9	Обеспечение научной деятельности (3.9)	Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида	$Р_{мин}$ – 300 $Р_{макс}$ – не подлежит установлению	3	3	80	Не подлежит установлению

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные)[3] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
		разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1-3.9.3					
10	Стоянка транспортных средств (4.9.2)	Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок	Не подлежат установлению	3	3	80	Не подлежит установлению
11	Спорт (5.1)	Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов	Не подлежат установлению	3	3	80	Не подлежит установлению

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные)[3] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
		разрешенного использования с кодами 5.1.1-5.1.7					
12	Автомобильный транспорт (7.2)	Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1-7.2.3	Не подлежат установлению	3	3	80	Не подлежит установлению
13	Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов	Не подлежат установлению	3	3	80	Не подлежит установлению

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные)[3] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
		гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий					
14	Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2	Не подлежат установлению	3	Не подлежит установлению	Не подлежит установлению	Не подлежит установлению
Условно разрешенные виды использования земельных участков							
15	Магазины (4.4)	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м	$Р_{мин}$ – 50 $Р_{макс}$ – не подлежит установлению	3	3	80	60
16	Общественное питание (4.6)	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания	$Р_{мин}$ – 200 $Р_{макс}$ – не подлежит установлению	3	3	80	60

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные)[3] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
		(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)					
17	Гостиничное обслуживание (4.7))	Размещение гостиниц	$Р_{мин}$ – 500 $Р_{макс}$ – не подлежит установлению	3	3	80	60
18	Историко-культурная деятельность (9.3)	Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия,	Не подлежат установлению	3	Не подлежит установлению	Не подлежит установлению	Не подлежит установлению

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные)[3] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
		хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм					
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков							
19	Хранение автотранспорта (2.7.1)	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9	$Р_{мин}$ – 24 $Р_{макс}$ – 100	3	1	80	Не подлежит установлению

Статья 30. Р-1. Зона парков, скверов, бульваров

Таблица 5

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные)[4] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
Основные виды разрешенного использования земельных участков							
1	Коммунальное обслуживание (3.1)	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2	Не подлежат установлению	3	3	80	20
2	Развлекательные мероприятия (4.8.1)	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых	$Р_{мин}$ – 100 $Р_{макс}$ – не подлежит установлению	3	3	80	20

[4] Здесь и далее – $Р_{мин}$– минимальный размер земельного участка, $Р_{макс}$ – максимальный размер земельного участка.

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные)[4] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
		автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок					
3	Стоянка транспортных средств (4.9.2)	Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок	Не подлежат установлению	3	3	80	Не подлежит установлению
4	Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий (5.1.1.)	Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)	Не подлежат установлению	3	3	80	20
5	Обеспечение занятий спортом в помещениях	Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных	Не подлежат установлению	3	3	80	20

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные)[4] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
	(5.1.2)	комплексов в зданиях и сооружениях					
6	Площадки для занятий спортом (5.1.3)	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)	Не подлежат установлению	3	Не подлежат установлению	80	Не подлежит установлению
7	Спортивные базы (5.1.7)	Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц	Не подлежат установлению	3	3	80	20
8	Природно-познавательный туризм (5.2)	Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых	Не подлежат установлению	3	3	80	Не подлежит установлению

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные)[4] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
		природоохранных и природовосстановительных мероприятий					
9	Туристическое обслуживание (5.2.1)	Размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению; размещение детских лагерей	Не подлежат установлению	3	3	80	20
10	Охота и рыбалка (5.3)	Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы	Не подлежат установлению	3	3	80	20
11	Поля для гольфа или конных прогулок (5.5)	Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных работ и размещения вспомогательных сооружений;	Не подлежат установлению	3	3	80	Не подлежит установлению

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные)[4] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
		размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун					
12	Охрана природных территорий (9.1)	Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными	Не подлежат установлению	3	3	80	Не подлежит установлению
13	Земельные	Земельные участки общего	Не подлежат	3	Не подлежит	Не подлежит	Не подлежит

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные)[4] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
	участки (территории) общего пользования (12.0)	пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2	установлению		установлению	установлению	установлению
Условно разрешенные виды использования земельных участков							
14	Магазины (4.4)	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м	$Р_{мин}$ – 50 $Р_{макс}$ – не подлежит установлению	3	3	80	60
15	Общественное питание (4.6)	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги	$Р_{мин}$ – 200 $Р_{макс}$ – не подлежит установлению	3	3	80	60
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков							
Не устанавливаются							

Статья 31. Р-2. Зона зеленых насаждений и озелененных территорий защитного назначения

Таблица 6

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные) [5] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
Основные виды разрешенного использования земельных участков							
1	Охрана природных территорий (9.1)	Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках,	Не подлежат установлению	3	0	0	Не подлежит установлению

[5] Здесь и далее – $Р_{мин}$– минимальный размер земельного участка, $Р_{макс}$ – максимальный размер земельного участка.

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные) [5] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
		сохранение свойств земель, являющихся особо ценными					
2	Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2	Не подлежат установлению	3	Не подлежит установлению	Не подлежит установлению	Не подлежит установлению
Условно разрешенные виды использования земельных участков							
Не устанавливаются							
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков							
Не устанавливаются							

Статья 32. Р-3. Зона спорта

Таблица 7

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные)[6] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
Основные виды разрешенного использования земельных участков							
1	Спорт (5.1)	Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1-5.1.7	Не подлежат установлению	3	3	80	Не подлежит установлению
2	Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2	Не подлежат установлению	3	Не подлежит установлению	Не подлежит установлению	Не подлежит установлению
Условно разрешенные виды использования земельных участков							

[6] Здесь и далее – $Р_{мин}$– минимальный размер земельного участка, $Р_{макс}$ – максимальный размер земельного участка.

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные)[6] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
Не устанавливаются							
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков							
3	Хранение автотранспорта (2.7.1)	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9	$Р_{мин}$ – 24 $Р_{макс}$ – 100	3	1	80	Не подлежит установлению

Статья 33. ИТ-1. Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

Таблица 8

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные) [7] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
Основные виды разрешенного использования земельных участков							
1	Коммунальное обслуживание (3.1)	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2	Не подлежат установлению	3	3	60	20
2	Оказание услуг связи (3.2.3)	Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания	Не подлежат установлению	3	3	60	20

[7] Здесь и далее – $Р_{мин}$– минимальный размер земельного участка, $Р_{макс}$ – максимальный размер земельного участка.

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные) [7] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
		услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи					
3	Служебные гаражи (4.9)	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо	$Р_{мин}$ – 200 $Р_{макс}$ – не подлежит установлению	3	3	80	40
4	Объекты дорожного сервиса (4.9.1)	Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного	$Р_{мин}$ – 200 $Р_{макс}$ – не подлежит установлению	3	3	80	40

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные) [7] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
		вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4					
5	Стоянка транспортных средств (4.9.2)	Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок	Не подлежат установлению	3	3	60	Не подлежит установлению
6	Связь (6.8)	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации,	Не подлежат установлению	3	3	60	Не подлежит установлению

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные) [7] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
		антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3					
7	Склад (6.9)	Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные	Не подлежат установлению	3	3	60	40

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные) [7] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
		базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов					
8	Складские площадки (6.9.1)	Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе	Не подлежат установлению	3	3	60	Не подлежит установлению
9	Трубопроводный транспорт (7.5)	Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также	Не подлежат установлению	3	3	60	Не подлежит установлению

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные) [7] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
		иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов					
10	Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2	Не подлежат установлению	3	Не подлежит установлению	60	Не подлежит установлению
Условно разрешенные виды использования земельных участков							
11	Бытовое обслуживание (3.3)	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)	$Р_{мин}$ – 100 $Р_{макс}$ – не подлежит установлению	3	3	60	40
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков							

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные) [7] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
Не устанавливаются							

Статья 34. П-1. Производственная зона

Таблица 9

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные) [8] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
Основные виды разрешенного использования земельных участков							
1	Коммунальное обслуживание (3.1)	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2	Не подлежат установлению	3	3	80	20
2	Обеспечение научной деятельности (3.9)	Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования	$Р_{мин}$ – 300 $Р_{макс}$ – не подлежит установлению	3	3	80	20

[8] Здесь и далее – $Р_{мин}$– минимальный размер земельного участка, $Р_{макс}$ – максимальный размер земельного участка.

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные) [8] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
		включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1-3.9.3					
3	Бытовое обслуживание (3.3)	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)	$Р_{мин}$ – 100 $Р_{макс}$ – не подлежит установлению	3	3	80	20
4	Деловое управление (4.1)	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения	Не подлежат установлению	3	3	80	20

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные) [8] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
		совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)					
5	Служебные гаражи (4.9)	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо	$Р_{мин}$ – 200 $Р_{макс}$ – не подлежит установлению	3	3	80	40

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные) [8] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
6	Стоянка транспортных средств (4.9.2)	Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок	Не подлежат установлению	3	3	60	Не подлежит установлению
7	Недропользование (6.1)	Осуществление геологических изысканий; добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи полезных ископаемых; размещение объектов	Не подлежат установлению	3	3	80	Не подлежит установлению

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные) [8] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
		капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча полезных ископаемых происходит на межселенной территории					
8	Автомобилестроительная промышленность (6.2.1)	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных	Не подлежат установлению	3	3	80	20

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные) [8] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
		средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей					
9	Легкая промышленность (6.3)	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции легкой промышленности (производство текстильных изделий, производство одежды, производство кожи и изделий из кожи и иной	Не подлежат установлению	3	3	80	20

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные) [8] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
		продукции легкой промышленности)					
10	Фармацевтическая промышленность (6.3.1)	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон	Не подлежат установлению	3	3	80	20
11	Фарфоро-фаянсовая промышленность (6.3.2)	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции фарфоро-фаянсовой промышленности	Не подлежат установлению	3	3	80	20
12	Электронная промышленность (6.3.3)	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции	Не подлежат установлению	3	3	80	20

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные) [8] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
		электронной промышленности					
13	Ювелирная промышленность (6.3.4)	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства ювелирной промышленности	Не подлежат установлению	3	3	80	20
14	Пищевая промышленность (6.4)	Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий	Не подлежат установлению	3	3	80	20
15	Нефтехимическая промышленность (6.5)	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для	Не подлежат установлению	3	3	80	20

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные) [8] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
		переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия					
16	Строительная промышленность (6.6)	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной	Не подлежат установлению	3	3	80	20

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные) [8] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
		продукции					
17	Энергетика (6.7)	Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1	Не подлежат установлению	3	3	80	20
18	Связь (6.8)	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения,	Не подлежат установлению	3	3	80	20

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные) [8] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
		включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3					
19	Склад (6.9)	Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических	Не подлежат установлению	3	3	80	20

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные) [8] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
		запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов					
20	Складские площадки (6.9.1)	Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических	Не подлежат установлению	3	1	80	Не подлежит установлению

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные) [8] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
		запасов) на открытом воздухе					
21	Целлюлозно-бумажная промышленность (6.11)	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации	Не подлежат установлению	3	3	80	20
22	Научно-производственная деятельность (6.12)	Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов	Не подлежат установлению	3	3	80	20
23	Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя	Не подлежат установлению	3	Не подлежит установлению	Не подлежит установлению	Не подлежит установлению

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные) [8] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
		содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2					
Условно разрешенные виды использования земельных участков							
Не устанавливаются							
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков							
Не устанавливаются							

Статья 35. СП-1. Зона кладбищ

Таблица 10

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные)[9] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
Основные виды разрешенного использования земельных участков							
1	Коммунальное обслуживание (3.1)	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2	Не подлежат установлению	3	3	60	20
2	Осуществление религиозных обрядов (3.7.1)	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том	Не подлежат установлению	3	3	60	20

[9] Здесь и далее – $Р_{мин}$– минимальный размер земельного участка, $Р_{макс}$ – максимальный размер земельного участка.

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные) [9] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
		числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)					
3	Стоянка транспортных средств (4.9.2)	Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок	Не подлежат установлению	3	3	60	Не подлежит установлению
4	Ритуальная деятельность (12.1)	Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений; осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового	Не подлежат установлению	3	3	Не подлежит установлению	Не подлежит установлению

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные) [9] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
		назначения					
5	Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2	Не подлежат установлению	3	Не подлежит установлению	Не подлежит установлению	Не подлежит установлению
Условно разрешенные виды использования земельных участков							
Не устанавливаются							
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков							
Не устанавливаются							

Статья 36. СП-2. Зона складирования и захоронения отходов

Таблица 11

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства			
			Предельные (минимальные и (или) максимальные) [10] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %
Основные виды разрешенного использования земельных участков						
1	Коммунальное обслуживание (3.1)	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2	Не подлежат установлению	1	3	для 3.1.1 Не подлежит установлению для 3.1.2 65
2	Стоянка транспортных средств (4.9.2)	Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок	Не подлежат установлению	1	3	Не подлежит установлению
3	Специальная деятельность (12.2)	Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов	Не подлежат установлению	1	3	60

[10] Здесь и далее – $Р_{мин}$– минимальный размер земельного участка, $Р_{макс}$ – максимальный размер земельного участка.

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства			
			Предельные (минимальные и (или) максимальные) [10] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %
		(скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)				
4	Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2	Не подлежат установлению	1	Не подлежит установлению	Не подлежит установлению
Условно разрешенные виды использования земельных участков						
Не устанавливаются						
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков						
Не устанавливаются						

Статья 37. СХ-1. Зона сельскохозяйственного использования

Таблица 12

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные) [11] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
Основные виды разрешенного использования земельных участков							
1	Растениеводство (1.1)	Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2-1.6	Не подлежат установлению	3	3	60	Не подлежит установлению
2	Пчеловодство (1.12)	Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию	Не подлежат установлению	3	3	60	Не подлежит установлению

[11] Здесь и далее – $Р_{мин}$– минимальный размер земельного участка, $Р_{макс}$ – максимальный размер земельного участка.

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные) [11] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
		пчел и иных полезных насекомых; размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства					
3	Рыбоводство (1.13)	Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления	Не подлежат установлению	3	3	60	Не подлежит установлению

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные) [11] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
		рыбоводства (аквакультуры)					
4	Научное обеспечение сельского хозяйства (1.14)	Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира; размещение коллекций генетических ресурсов растений	Не подлежат установлению	3	3	60	Не подлежит установлению
5	Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (1.16)	Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства	Не подлежат установлению	3	3	60	Не подлежит установлению
6	Питомники (1.17)	Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных	Не подлежат установлению	3	3	60	Не подлежит установлению

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные) [11] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
		культур для получения рассады и семян; размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства					
7	Обеспечение сельскохозяйственного производства (1.18)	Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства	Не подлежат установлению	3	3	60	Не подлежит установлению
8	Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,	Не подлежат установлению	3	3	60	Не подлежит установлению

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные) [11] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
		электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)					
9	Земельные участки (территории) общего пользования	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного	Не подлежат установлению	3	Не подлежит установлению	Не подлежит установлению	Не подлежит установлению

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные) [11] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
	(12.0)	использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2					
10	Ведение огородничества (13.1)	Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур	Не подлежат установлению	3	3	60	Не подлежит установлению
Условно разрешенные виды использования земельных участков							
11	Животноводство (1.7)	Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе	Не подлежат установлению	3	3	60	Не подлежит установлению

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные) [11] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
		сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с					

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные) [11] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
		кодами 1.8-1.11, 1.15, 1.19, 1.20					
12	Склад (6.9)	Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и	Не подлежат установлению	3	3	60	Не подлежит установлению

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные) [11] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
		продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов					
13	Складские площадки (6.9.1)	Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе	Не подлежат установлению	3	3	60	Не подлежит установлению
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков							
Не устанавливаются							

Статья 38. СХ-2. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

Таблица 13

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные) [12] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
Основные виды разрешенного использования земельных участков							
1	Сельскохозяйственное использование (1.0)	Ведение сельского хозяйства. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.1-1.20, в том числе размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции	Не подлежат установлению	3	3	60	Не подлежит установлению
2	Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод	Не подлежат установлению	3	3	60	20

[12] Здесь и далее – $Р_{мин}$– минимальный размер земельного участка, $Р_{макс}$ – максимальный размер земельного участка.

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные) [12] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
		канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)					
3	Пищевая промышленность (6.4)	Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом,	Не подлежат установлению	3	3	60	20

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельные (минимальные и (или) максимальные) [12] размеры земельных участков, в том числе их площадь, м^2	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	Предельное количество этажей	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, %
		приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий					
4	Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2	Не подлежат установлению	3	Не подлежит установлению	Не подлежит установлению	Не подлежит установлению

РАЗДЕЛ IV. ТЕРРИТОРИИ, ДЛЯ КОТОРЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ИЛИ ДЛЯ КОТОРЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ НЕ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ

ГЛАВА 10. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ, ДЛЯ КОТОРЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ИЛИ ДЛЯ КОТОРЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ НЕ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ

Статья 39. Территории, для которых настоящими Правилами градостроительные регламенты не распространяются

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

1. В границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;
2. В границах территорий общего пользования;
3. Предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
4. Предоставленные для добычи полезных ископаемых.

Статья 40. Территории, для которых настоящими Правилами градостроительные регламенты не устанавливаются

1. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития.
2. До установления градостроительных регламентов в отношении земельных участков, включенных в границы населенных пунктов из земель лесного фонда (за исключением лесных участков, которые до 1 января 2016 года предоставлены гражданам или юридическим лицам либо на которых расположены объекты недвижимого имущества, права на которые возникли до 1 января 2016 года, и разрешенное использование либо назначение которых до их включения в границы населенного пункта не было связано с использованием лесов), такие земельные участки используются с учетом ограничений, установленных при использовании городских лесов в соответствии с лесным законодательством.

Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. Использование земельных участков в границах особых экономических зон определяется органами управления особыми экономическими зонами. Использование земель или земельных участков из состава земель лесного фонда, земель или земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, определяется соответственно лесохозяйственным регламентом, положением об особо охраняемой природной территории в соответствии с лесным законодательством, законодательством об особо охраняемых природных территориях.

РАЗДЕЛ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАННЫЕ ПРАВИЛА

ГЛАВА 1. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 1. Полномочия органов местного самоуправления в области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки

1. Органами местного самоуправления, осуществляющими регулирование отношений по вопросам землепользования и застройки, являются:

исполнительно-распорядительный орган муниципального района – администрация местного самоуправления муниципального образования Правобережный район.

выборное должностное лицо муниципального района – глава муниципального образования Правобережный район (далее – глава муниципального района).

2. Полномочия органов местного самоуправления в области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Северная Осетия-Алания, нормативными правовыми актами Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания, а также настоящими Правилами.

Статья 2. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки

1. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки (далее – Комиссия) создаётся в соответствии с требованиями ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Северная Осетия-Алания, нормативными правовыми актами Правобережного района, Положением о Комиссии.

2. Комиссия осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, в том числе проводимых в порядке общественных обсуждений или публичных слушаний.

4. Заседания Комиссии могут проводиться в порядке общественных обсуждений или публичных слушаний, которые являются открытыми для всех заинтересованных лиц.

5. Периодичность заседаний определяется председателем Комиссии.

6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.

7. Итоги каждого заседания оформляются подписанным председателем и секретарем Комиссии протоколом, к которому могут прилагаться копии материалов, связанных с темой заседания.

8. Функции Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки могут быть возложены на Комиссию по подготовке правил землепользования и застройки поселений АМС Правобережного района.

Статья 3. Полномочия комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки

1. Подготовка рекомендаций главе муниципального района по вопросам подготовки проекта Правил или проекта внесения в них изменений, предоставления разрешений на условно разрешённый вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Рассмотрение предложений органов власти, в случаях, определённых ч.3 ст.33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, физических или юридических лиц в связи с подготовкой проекта Правил или проекта внесения в них изменений, предоставлением разрешений на условно разрешённый вид использования земельных

участков или объектов капитального строительства, отклонением от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

3. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по рассмотрению проекта Правил или проекта внесения в них изменений, вопросов предоставления разрешений на условно разрешённый вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, отклонения от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

4. Подготовка протоколов общественных обсуждений или публичных слушаний, заключений о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

5. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту Правил или проекту внесения в них изменений Комиссия с учётом результатов таких слушаний обеспечивает внесение изменений в проект Правил или проект внесения в них изменений и представляет указанный проект главе муниципального района.

Статья 4. Государственный земельный надзор, муниципальный земельный контроль, общественный земельный контроль

1. На территории муниципального образования осуществляется государственный земельный надзор, муниципальный земельный контроль и общественный земельный контроль за использованием земель.

2. Предметом проверок при осуществлении государственного земельного надзора является соблюдение в отношении объектов земельных отношений органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами требований земельного законодательства Российской Федерации, за нарушение которых законодательством Российской Федерации предусмотрена ответственность.

3. Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Северная Осетия-Алания, в порядке, установленном нормативными правовыми актами Правобережного района.

4. Общественный земельный контроль осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

Статья 1. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

1. В соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Требованиями к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2023 № 857 для видов разрешенного использования в градостроительном регламенте могут быть установлены следующие требования:

- требования к объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства (далее – Требование №1);
- требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства (далее – Требование №2);
- требования к цветовым решениям зданий, строений и сооружений (цвета и оттенки, используемые для отделки фасадов с указанием палитры) (далее – Требование №3);
- требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик зданий, строений и сооружений (материалы для отделки фасадов) (далее – Требование №4);
- требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях зданий, строений и сооружений (перечисление технических устройств (в том числе вентиляции и кондиционирования воздуха, газоснабжения, освещения, связи, видеонаблюдения) и приемов улучшения декоративных качеств фасадов объектов капитального строительства при размещении такого оборудования (далее – Требование №5);
- требования к подсветке фасадов зданий, строений и сооружений (перечисление архитектурных приемов внешнего освещения их фасадов и цветов, а также оттенков такого освещения с указанием палитры) (далее – Требование №6).

2. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства распространяются на земельные участки, полностью или частично расположенные в границах территорий, в соответствии с картой градостроительного зонирования с установлением территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

Территории, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

Перечень видов разрешенного использования земельных участков, полностью или частично расположенных в границах территорий, в отношении которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

№	Наименование вида разрешенного использования	Код классификатора	Перечень объектов капитального строительства	Требования к АГО ОКС
1	Сельскохозяйственное использование	1.0	Размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции	устанавливаются ст.1.11 настоящих Правил
2	Животноводство	1.7	Размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции	устанавливаются ст.1.11 настоящих Правил
3	Скотоводство	1.8	Размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных	устанавливаются ст.1.11 настоящих Правил
4	Звероводство	1.9	Размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции	устанавливаются ст.1.11 настоящих Правил
5	Птицеводство	1.10	Размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства	устанавливаются ст.1.11 настоящих Правил
6	Свиноводство	1.11	Размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции	устанавливаются ст.1.11 настоящих Правил
7	Пчеловодство	1.12	Размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции	устанавливаются ст.1.11 настоящих Правил

№	Наименование вида разрешенного использования	Код классификатора	Перечень объектов капитального строительства	Требования к АГО ОКС
			пчеловодства	
8	Рыбоводство	1.13	Размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры)	устанавливаются ст.1.11 настоящих Правил
9	Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции	1.15	Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции	устанавливаются ст.1.11 настоящих Правил
10	Питомники	1.17	Размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства	устанавливаются ст.1.11 настоящих Правил
11	Обеспечение сельскохозяйственного производства	1.18	Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров	устанавливаются ст.1.11 настоящих Правил
12	Жилая застройка	2.0	Размещение жилых домов различного вида	устанавливаются ст.1.1 настоящих Правил
13	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка	2.1.1	Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15%	устанавливаются ст.1.1 настоящих Правил

№	Наименование вида разрешенного использования	Код классификатора	Перечень объектов капитального строительства	Требования к АГО ОКС
			общей площади помещений дома	
14	Блокированная жилая застройка	2.3	Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений	устанавливаются ст.1.1 настоящих Правил
15	Среднеэтажная жилая застройка	2.5	Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; размещение подземных гаражей и автостоянок; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома	устанавливаются ст.1.1 настоящих Правил
16	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)	2.6	Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; размещение подземных гаражей и автостоянок; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в	устанавливаются ст.1.1 настоящих Правил

№	Наименование вида разрешенного использования	Код классификатора	Перечень объектов капитального строительства	Требования к АГО ОКС
			многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома	
17	Обслуживание жилой застройки	2.7	Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны	устанавливаются ст.1.10 настоящих Правил
18	Хранение автотранспорта	2.7.1	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9	устанавливаются ст.1.11 настоящих Правил
19	Коммунальное обслуживание	3.1	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами	устанавливаются ст.1.10 настоящих Правил
20	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление	3.1.2	Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им	устанавливаются ст.1.10 настоящих Правил

№	Наименование вида разрешенного использования	Код классификатора	Перечень объектов капитального строительства	Требования к АГО ОКС
	коммунальных услуг		коммунальных услуг	
21	Социальное обслуживание	3.2	Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи	устанавливаются ст.1.2 настоящих Правил
22	Дома социального обслуживания	3.2.1	Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами	устанавливаются ст.1.2 настоящих Правил
23	Оказание социальной помощи населению	3.2.2	Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам	устанавливаются ст.1.2 настоящих Правил
24	Оказание услуг связи	3.2.3	Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной	устанавливаются ст.1.10 настоящих Правил

№	Наименование вида разрешенного использования	Код классификатора	Перечень объектов капитального строительства	Требования к АГО ОКС
			телефонной связи	
25	Общежития	3.2.4	Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7	устанавливаются ст.1.1 настоящих Правил
26	Бытовое обслуживание	3.3	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки)	устанавливаются ст.1.10 настоящих Правил
27	Здравоохранение	3.4	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи	устанавливаются ст.1.3 настоящих Правил
28	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	3.4.1	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)	устанавливаются ст.1.3 настоящих Правил
29	Стационарное	3.4.2	Размещение объектов	устанавливаются

№	Наименование вида разрешенного использования	Код классификатора	Перечень объектов капитального строительства	Требования к АГО ОКС
	медицинское обслуживание		капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи	ст.1.3 настоящих Правил
30	Образование и просвещение	3.5	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения	устанавливаются ст.1.4 настоящих Правил
31	Дошкольное, начальное и среднее общее образование	3.5.1	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом	устанавливаются ст.1.4 настоящих Правил
32	Среднее и высшее профессиональное образование	3.5.2	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и	устанавливаются ст.1.4 настоящих Правил

№	Наименование вида разрешенного использования	Код классификатора	Перечень объектов капитального строительства	Требования к АГО ОКС
			просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом	
33	Культурное развитие	3.6	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры	устанавливаются ст.1.5 настоящих Правил
34	Объекты культурно-досуговой деятельности	3.6.1	Размещение зданий, предназначенных для размещения планетариев	устанавливаются ст.1.5 настоящих Правил
35	Объекты культурно-досуговой деятельности	3.6.1	Размещение зданий, предназначенных для размещения кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов	устанавливаются ст.1.5 настоящих Правил
36	Объекты культурно-досуговой деятельности	3.6.1	Размещение зданий, предназначенных для размещения библиотек	устанавливаются ст.1.5 настоящих Правил
37	Объекты культурно-досуговой деятельности	3.6.1	Размещение зданий, предназначенных для размещения домов культуры	устанавливаются ст.1.5 настоящих Правил
38	Объекты культурно-досуговой деятельности	3.6.1	Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев,	устанавливаются ст.1.5 настоящих Правил

№	Наименование вида разрешенного использования	Код классификатора	Перечень объектов капитального строительства	Требования к АГО ОКС
			выставочных залов, художественных галерей	
39	Цирки и зверинцы	3.6.3	Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе	устанавливаются ст.1.5 настоящих Правил
40	Религиозное использование	3.7	Размещение зданий и сооружений религиозного использования	устанавливаются ст.1.6 настоящих Правил
41	Осуществление религиозных обрядов	3.7.1	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)	устанавливаются ст.1.6 настоящих Правил
42	Религиозное управление и образование	3.7.2	Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)	устанавливаются ст.1.6 настоящих Правил
43	Общественное управление	3.8	Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного	устанавливаются ст.1.10 настоящих Правил

№	Наименование вида разрешенного использования	Код классификатора	Перечень объектов капитального строительства	Требования к АГО ОКС
			управления	
44	Государственное управление	3.8.1	Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги	устанавливаются ст.1.10 настоящих Правил
45	Обеспечение научной деятельности	3.9	Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности	устанавливаются ст.1.10 настоящих Правил
46	Проведение научных исследований	3.9.2	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)	устанавливаются ст.1.10 настоящих Правил
47	Проведение научных испытаний	3.9.3	Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения	устанавливаются ст.1.10 настоящих Правил

№	Наименование вида разрешенного использования	Код классификатора	Перечень объектов капитального строительства	Требования к АГО ОКС
			образцов растительного и животного мира	
48	Ветеринарное обслуживание	3.10	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека	устанавливаются ст.1.10 настоящих Правил
49	Амбулаторное ветеринарное обслуживание	3.10.1	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных	устанавливаются ст.1.10 настоящих Правил
50	Приюты для животных	3.10.2	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных	устанавливаются ст.1.10 настоящих Правил
51	Предпринимательство	4.0	Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской	устанавливаются ст.1.10 настоящих Правил

№	Наименование вида разрешенного использования	Код классификатора	Перечень объектов капитального строительства	Требования к АГО ОКС
			деятельности	
52	Деловое управление	4.1	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)	устанавливаются ст.1.10 настоящих Правил
53	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)	4.2	Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8 - 4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра	устанавливаются ст.1.8 настоящих Правил
54	Рынки	4.3	Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое	устанавливаются ст.1.8 настоящих Правил

№	Наименование вида разрешенного использования	Код классификатора	Перечень объектов капитального строительства	Требования к АГО ОКС
			из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка	
55	Магазины	4.4	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м	устанавливаются ст.1.8 настоящих Правил
56	Банковская и страховая деятельность	4.5	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги	устанавливаются ст.1.10 настоящих Правил
57	Общественное питание	4.6	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)	устанавливаются ст.1.8 настоящих Правил
58	Гостиничное обслуживание	4.7	Размещение гостиниц	устанавливаются ст.1.9 настоящих Правил
59	Развлечение	4.8	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечения	устанавливаются ст.1.8 настоящих Правил
60	Развлекательные мероприятия	4.8.1	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга,	устанавливаются ст.1.8 настоящих Правил

№	Наименование вида разрешенного использования	Код классификатора	Перечень объектов капитального строительства	Требования к АГО ОКС
			аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок	
61	Проведение азартных игр	4.8.2	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок вне игорных зон	устанавливаются ст.1.8 настоящих Правил
62	Проведение азартных игр в игорных зонах	4.8.3	Размещение зданий и сооружений в игорных зонах, где допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных зон	устанавливаются ст.1.8 настоящих Правил
63	Служебные гаражи	4.9	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо	устанавливаются ст.1.11 настоящих Правил
64	Объекты дорожного сервиса	4.9.1	Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса	устанавливаются ст.1.8 настоящих Правил
65	Обеспечение дорожного отдыха	4.9.1.2	Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в	устанавливаются ст.1.8 настоящих Правил

№	Наименование вида разрешенного использования	Код классификатора	Перечень объектов капитального строительства	Требования к АГО ОКС
			качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса	
66	Автомобильные мойки	4.9.1.3	Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли, открытых моек самообслуживания	устанавливаются ст.1.8 настоящих Правил
67	Ремонт автомобилей	4.9.1.4	Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли	устанавливаются ст.1.8 настоящих Правил
68	Выставочно-ярмарочная деятельность	4.10	Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)	устанавливаются ст.1.8 настоящих Правил
69	Спорт	5.1	Размещение зданий и сооружений для занятия спортом	устанавливаются ст.1.7 настоящих Правил
70	Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий	5.1.1	Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов	устанавливаются ст.1.7 настоящих Правил

№	Наименование вида разрешенного использования	Код классификатора	Перечень объектов капитального строительства	Требования к АГО ОКС
			спорта, ледовых дворцов, ипподромов)	
71	Обеспечение занятий спортом в помещениях	5.1.2	Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях	устанавливаются ст.1.7 настоящих Правил
72	Авиационный спорт	5.1.6	Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)	устанавливаются ст.1.7 настоящих Правил
73	Спортивные базы	5.1.7	Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц	устанавливаются ст.1.7 настоящих Правил
74	Туристическое обслуживание	5.2.1	Размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению; размещение детских лагерей	устанавливаются ст.1.9 настоящих Правил
75	Производственная деятельность	6.0	Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом	устанавливаются ст.1.11 настоящих Правил
76	Недропользование	6.1	размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и	устанавливаются ст.1.11 настоящих Правил

№	Наименование вида разрешенного использования	Код классификатора	Перечень объектов капитального строительства	Требования к АГО ОКС
			сооружений	
77	Тяжелая промышленность	6.2	Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования	устанавливаются ст.1.11 настоящих Правил
78	Автомобилестроительная промышленность	6.2.1	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей	устанавливаются ст.1.11 настоящих Правил

№	Наименование вида разрешенного использования	Код классификатора	Перечень объектов капитального строительства	Требования к АГО ОКС
79	Легкая промышленность	6.3	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции легкой промышленности (производство текстильных изделий, производство одежды, производство кожи и изделий из кожи и иной продукции легкой промышленности)	устанавливаются ст.1.11 настоящих Правил
80	Фармацевтическая промышленность	6.3.1	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон	устанавливаются ст.1.11 настоящих Правил
81	Фарфоро-фаянсовая промышленность	6.3.2	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции фарфоро-фаянсовой промышленности	устанавливаются ст.1.11 настоящих Правил
82	Электронная промышленность	6.3.3	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции электронной промышленности	устанавливаются ст.1.11 настоящих Правил
83	Ювелирная промышленность	6.3.4	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции ювелирной промышленности	устанавливаются ст.1.11 настоящих Правил
84	Пищевая промышленность	6.4	Размещение объектов пищевой промышленности, по	устанавливаются ст.1.11 настоящих

№	Наименование вида разрешенного использования	Код классификатора	Перечень объектов капитального строительства	Требования к АГО ОКС
			переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий	Правил
85	Нефтехимическая промышленность	6.5	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия	устанавливаются ст.1.11 настоящих Правил
86	Строительная промышленность	6.6	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции	устанавливаются ст.1.11 настоящих Правил
87	Склад	6.9	Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями	устанавливаются ст.1.11 настоящих Правил

№	Наименование вида разрешенного использования	Код классификатора	Перечень объектов капитального строительства	Требования к АГО ОКС
			производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов	
88	Целлюлозно-бумажная промышленность	6.11	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации	устанавливаются ст.1.11 настоящих Правил
89	Научно-производственная деятельность	6.12	Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов	устанавливаются ст.1.11 настоящих Правил
90	Обслуживание железнодорожных перевозок	7.1.2	Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций	устанавливаются ст.1.11 настоящих Правил
91	Обслуживание перевозок пассажиров	7.2.2	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строительства,	устанавливаются ст.1.11 настоящих Правил

№	Наименование вида разрешенного использования	Код классификатора	Перечень объектов капитального строительства	Требования к АГО ОКС
			размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6	
92	Воздушный транспорт	7.4	Размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов	устанавливаются ст.1.11 настоящих Правил
93	Воздушный транспорт	7.4	Размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности	устанавливаются ст.1.11 настоящих Правил
94	Санаторная деятельность	9.2.1	Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения, лечебно-оздоровительных лагерей	устанавливаются ст.1.9 настоящих Правил

Статья 1.1 Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов жилого назначения

1. Основные принципы формирования архитектурно-градостроительного облика объектов.

Проектирование объектов капитального строительства жилого назначения вести с обеспечением принципов сомасштабности, ансамблевости и гармонии. В архитектурных решениях входных групп предусматривать индивидуализацию, выявление и разделение по функциональному назначению входных групп для жильцов/посетителей/работников, а также технических, эвакуационных выходов.

Архитектурно-градостроительный облик объекта необходимо формировать с учетом обеспечения интеграции объекта в сложившуюся градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта, избегать значительного диссонанса, обязательно обосновывать решения).

В качестве строительных материалов должны использоваться долговечные, износостойкие, ремонтопригодные материалы.

Материалы, рекомендуемые для применения в отделке (финишные материалы):

1) кровля, элементы кровли: фальцевая кровля, мягкая черепица, наливная кровля, мембрана, засыпка с фиксацией, сланцевая кровля, песчано-цементная черепица, керамическая черепица, бетонная и керамическая плитка, природный камень (гранит или аналог), озелененная кровля, светопрозрачные конструкции и другие износостойкие материалы (включая материалы, используемые для эксплуатируемой кровли);

2) цоколь: природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, керамогранит (толщина не менее 10 мм), панели из бетонных композитов, бетон и другие износостойкие материалы;

3) стены: облицовочный полнотелый кирпич (клинкерный, керамический), железобетонные стеновые панели, облицовочные навесные конструкции. В том числе подшивка нависающих частей, (керамогранит (толщина не менее 10 мм), композит, архитектурный бетон, натуральный камень, металлокассеты, в том числе профилированные, аквапанель, HPL-панель, линеарная панель) и другие износостойкие материалы;

4) входные группы: светопрозрачные, вандалостойкие конструкции с применением алюминиевого и/или стального профиля со стеклопакетом (остекление не менее 60% дверного полотна в составе витражных конструкций); материалы примыкания к светопрозрачным конструкциям должны быть выполнены из долговечных и вандалостойких материалов;

5) декоративные элементы: гипс, стеклофибробетон, природный камень (гранит или аналог), металл и другие износостойкие материалы;

6) материалы, используемые для создания произведений декоративно-прикладного искусства панно, должны соответствовать требованиям долговечности, ремонтопригодности, экономичности в эксплуатации.

2. Требования к объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства (архитектурные решения объектов капитального строительства, определяющие их размер, форму, функциональное назначение и местоположение в границах земельного участка).

1. Размещение объектов капитального строительства (далее – объект) в границах земельного участка должно производиться с учетом реализации требований нормативов

градостроительного проектирования Республики Северная Осетия-Алания (Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 9 апреля 2010 г. № 107 «Об утверждении республиканских нормативов градостроительного проектирования»), а также правил благоустройства территории муниципального образования _____ в части нормируемого комплекса элементов благоустройства и парковочных мест.

2. Требования к объемно-пространственным характеристикам в части местоположения объекта (объектов):

1) возможность размещения технологически необходимой инфраструктуры для эксплуатации данных объектов (проезды, разворотные площадки, парковочные места и т.д.) в границах земельного участка и прилегающих к нему территориях;

2) обеспечение нормируемого количества мест для хранения автомобилей, в т.ч. для маломобильных групп населения, посетителей, работников и специальных служб;

3) формирование дворовой территории жилой застройки непосредственно у каждого жилого дома, которая должна включать в себя нормируемый (обязательный) комплекс элементов благоустройства. Возможно формирование группы (комплекса) жилых домов, объединенных общей дворовой территорией с обеспечением потребности нормируемого (обязательного) комплекса элементами благоустройства;

4) при благоустройстве территорий:

а) устройство территории многоквартирного дома (группы домов), примыкающей к жилым зданиям, планируемой к преимущественному пользованию, и предназначенной для обеспечения бытовых нужд и досуга жителей дома (группы домов) без доступа автомобилей (за исключением: экстренных служб, подъезд по кратчайшему пути транспортных средств, подвозящих, кратковременная высадка пассажиров и выгрузка или погрузка вещей);

б) при подготовке проектных решений объектов пешеходной инфраструктуры предусматривать условия безопасного и комфортного передвижения для МГН;

в) новые пешеходные коммуникации должны проектироваться непрерывными с организацией пешеходных переходов в местах пересечения с проезжей частью, без тупиков и примыкать к существующим пешеходным коммуникациям муниципального образования; не допускается проектирование планировочной организации земельных участков, при которой движение пешеходов осуществляется по проезжей части, местам стоянки (остановки, парковки);

г) выполнить все площадки (детские игровые, спортивные, площадки отдыха взрослого населения, площадки выгула собак, парковки, контейнерные площадки и другие) в одном уровне с пешеходными подходами к ним (тротуаром, дорожкой), без перепада высот и без инженерных колодцев;

д) предусмотреть нормируемый (обязательный) комплекс элементов благоустройства:

- проезды хозяйственные, для посадки и высадки пассажиров, для автомобилей скорой помощи, пожарных, аварийных служб;
- пешеходные коммуникации с шириной не менее 2 м;
- детскую площадку;
- физкультурную (спортивную) площадку;
- площадку отдыха;
- контейнерную площадку;
- площадку автостоянки;
- велосипедную парковку;

- уличную мебель;

- элементы озеленения (газон, деревья, кустарники, устройства для оформления озеленения);

- стационарные парковочные барьеры;

- освещение;

- домовой знак;

- информационный стенд дворовой территории;

- урны.

3. Требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям объекта (объектов):

1) требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям входных групп:

а) для зданий с протяженностью фасадов более 50 м. должны быть организованы сквозные (проходные) подъезды (входы в жилую часть), предусматривающие возможность входа и выхода, как на улицу, так и на придомовую территорию;

б) входы в жилую часть, а также помещения общественного назначения должны быть:

- раздельными,

- организованы с уровня земли/в одном уровне с прилегающим твердым покрытием с учетом создания «безбарьерной среды»;

- выполнены с учетом требований доступности и безопасности для маломобильных групп, необходимо предусмотреть отсутствие ступеней, пандусов;

в) вход в помещения общественного назначения должен быть независим от входа в жилую часть;

г) предусмотреть устройство козырьков (навесов) над каждым входом в целях защиты от атмосферных осадков;

д) входные площадки входов в подъезды многоквартирных жилых домов должны быть благоустроены элементами озеленения, скамьями для отдыха, урнами;

2) Устройство мусоропроводов не допускается;

3) Требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям нежилых помещений первого этажа:

а) высота нежилых первых этажей жилых зданий должна быть не менее 4,2 м., а для высотных градостроительных комплексов – не менее 6 м.;

б) в жилых зданиях свыше 12 этажей не допускается размещение жилых помещений в первых этажах;

в) в жилых зданиях от 4 до 12 этажей необходимо предусматривать 6% нежилых помещений от общей площади здания;

г) входная группа в помещения общественного назначения должна быть оборудована тамбуром с учетом МГН;

д) нежилые помещения общественного назначения должны быть оборудованы санитарными узлами с учетом МГН;

4) Требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям подземных и наземных паркингов:

а) при устройстве подземной автостоянки под жилыми зданиями или зданием необходимо предусматривать доступ в нее (в том числе на лифте) непосредственно из подъездов жилых зданий на каждый уровень автостоянки;

б) в обеспечение основного расчета потребности в местах хранения автотранспорта

(в том числе при их размещении в многоуровневых паркингах, использовании механизированных систем хранения) запрещено использование зависимых машино-мест.

3. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства (характеристики элементов фасадов, а также элементов иных наружных частей объектов капитального строительства и их характеристик).

1. При формировании внешнего облика зданий руководствоваться принципами сомасштабности, ансамблевости и гармонии, предусмотрев:

1) интеграцию в сложившуюся градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта, избегать значительного диссонанса, обязательно обосновывать решения);

2) выявление функционального назначения проектируемого здания;

3) взаимную увязку и обоснование планировочных, объемно-пространственных и фасадных решений.

2. Архитектурный облик объекта должен быть подчинен единому стилистическому решению. Дизайн отдельных элементов должен подчиняться единому стилю всего объекта. Решения должны иметь обоснование.

3. Требования к размещению, типоразмерам и стилистическим характеристикам светопрозрачных конструкций:

1) размещение светопрозрачных конструкций (оконные проемы, витражи) на фасаде должно быть обусловлено планировочными и композиционными решениями;

2) типоразмер светопрозрачных конструкций (оконные проемы, витражи) следует принимать, исходя из функционального назначения помещений, указанных на поэтажных планах;

3) недопустимо подчинение размещения оконных проемов только планировочным решениям без обоснования общей композиции фасада, учета тектоники здания;

4) процент остекления, габариты оконных проемов нежилых помещений первых этажей должны быть больше процента остекления, габаритов оконных проемов жилой части здания;

5) предусматривать остекление балконов/лоджий;

6) остекление балконов/лоджий возможно не предусматривать:

- для балконов французских и балконов, имеющих вынесенную площадку глубиной не более 50 см. от края ограждения балкона до плоскости наружной стены дома в месте примыкания;

- когда конструкции, пропорции и/или материалы ограждения балкона не позволяют остеклить его после завершения строительства и расположенные на фасаде балконы не предусматривают несущих конструкций, стоящих в вертикальном створе друг с другом на соседних этажах, при этом застройщик обязан указывать в документации на объект строительства на невозможность и запрет изменения фасада, в частности, остекления балкона/лоджии силами будущих владельцев.

4. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам входных групп:

В архитектурных решениях входных групп предусматривать индивидуализацию, выявление и разделение по функциональному назначению входных групп для жильцов/посетителей/работников, а также технических, эвакуационных выходов.

5. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам системы навигации:

1) необходимо формировать комплексную систему навигации и информационного обеспечения с учетом масштаба и качества шрифтовых композиций, элементов

инфографики, элементов освещения, а также мест их размещения в обоснованной взаимоувязке с общим стилистическим и композиционным решением фасадов здания;

2) необходимо предусматривать:

а) места для размещения рекламно-информационных конструкций на фасадах в уровне нежилых помещений;

б) информационно-навигационное оформление входа в жилую и общественные части;

в) информационные таблички с номерами подъездов, номерами всех квартир в подъезде, а также таблички, дублирующие информацию информационных табличек на каждом подъезде.

6. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам элементов благоустройства:

- элементы благоустройства территории (ограждение, уличная мебель и т.д.) должны быть выполнены в обоснованной увязке с общим стилистическим и цветовым решением объекта.

4. Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства (цвета и оттенки, используемые для отделки фасадов с указанием палитры).

1. Цветовые решения внешней отделки фасадов объектов должны соответствовать требованиям, установленным в правилах благоустройства территории муниципального образования.

2. Общие требования к цветовым решениям:

1) цветовое решение должно быть обосновано и выполнено во взаимной увязке с композиционными решениями здания, тектоникой объема, оконными проемами;

2) при разработке цветовых решений необходимо:

а) избегать соотношения цветов на фасаде в пропорции 1:1; должен быть основной, базовый цвет и дополнительные, акцентные цвета;

б) руководствоваться принципом гармоничного сочетания с окружающей застройкой территории;

в) исключить случайное использование цвета; учитывать, что цветовые акценты выявляют объемно-пластические свойства объектов;

г) при выборе цветовых решений оконных, витражных, дверных переплетов использовать белый цвет (RAL 9010, 9016, 9003, 9001 или аналог) только в случае его обоснования архитектурно-художественным решением.

3. При выборе базового цвета отдавать преимущество натуральным оттенкам и цветам. При выборе дополнительных и акцентных цветов необходимо обеспечить их гармоничное сочетание с базовым цветом.

4. В качестве базового цвета не допускается применять оттенки открытой и агрессивной цветовой гаммы, которые будут доминировать и разрушать общую композицию объема.

5. При выборе цветовых решений, необходимо учитывать, что при использовании технологии оштукатуривания возможно использование только светлых, разбеленных, натуральных оттенков и цветов, в целях предупреждения выгорания в процессе эксплуатации. Возможно применение белого, бежевого и светло-серого цвета.

6. При разработке системы навигации и рекламно-информационного обеспечения учитывать общую цветовую палитру проекта.

7. Исключить визуальное восприятие крепежных изделий; выполнять крепежные изделия с учетом цвета основных элементов.

8. При использовании двух и более цветов штукатурки обеспечивать их стыковку в разных (смещенных друг относительно друга) плоскостях с перепадом или разрывом не менее 20 мм.

9. При объемно-планировочном решении здания, предусматривающем устройство разновысотных частей здания с разностью высот более одного этажа, для нижележащей кровли необходимо выполнять проработку ее цветового решения, предусмотрев применение цветных покрытий (засыпки, мембраны) с учётом визуального восприятия кровли.

5. Требования к отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства (материалы для отделки фасадов).

1. Общие требования к отделочным и (или) строительным материалам:

1) применять долговечные, износостойкие, ремонтопригодные материалы (учитывать дальнейшую эксплуатацию);

2) выполнять первые этажи и цоколь из устойчивых к атмосферным явлениям, вандалостойких и визуально привлекательных материалов;

3) предусматривать систему разрезки облицовочных панелей с учетом архитектурных решений и габаритов дверных и оконных проемов.

2. Материалы для применения в отделке (финишные материалы):

1) кровля, элементы кровли: фальцевая кровля, мягкая черепица, наливная кровля, мембрана, засыпка с фиксацией, сланцевая кровля, песчано-цементная черепица, керамическая черепица, бетонная и керамическая плитка, природный камень (гранит или аналог), озелененная кровля, светопрозрачные конструкции и другие износостойкие материалы (включая материалы, используемые для эксплуатируемой кровли);

2) цоколь: природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, керамогранит (толщина не менее 10 мм), панели из бетонных композитов, бетон и другие износостойкие материалы;

3) стены: облицовочный полнотелый кирпич (клинкерный, керамический), железобетонные стеновые панели, облицовочные навесные конструкции. В том числе подшивка нависающих частей, (керамогранит (толщина не менее 10 мм), композит, архитектурный бетон, натуральный камень, металлокассеты, в том числе профилированные, аквапанель, HPL-панель, линеарная панель) и другие износостойкие материалы;

4) входные группы: светопрозрачные, вандалостойкие конструкции с применением алюминиевого и/или стального профиля со стеклопакетом (остекление не менее 60% дверного полотна в составе витражных конструкций); материалы примыкания к светопрозрачным конструкциям должны быть выполнены из долговечных и вандалостойких материалов;

5) закрытие нижней части (метровой зоны) балкона/лоджии при сплошном остеклении: стемалит, стекло, тонированное в массе в заводских условиях, декоративная решетка, материал основной поверхности фасада и другие износостойкие материалы;

6) декоративные элементы: гипс, стеклофибробетон, природный камень (гранит или аналог), металл и другие износостойкие материалы;

7) материалы, используемые для создания произведений декоративно-прикладного искусства панно, должны соответствовать требованиям долговечности, ремонтопригодности, экономичности в эксплуатации.

3. При отделке фасадов не допускается:

1) применение керамогранита с креплением на видимых клямерах в отделке

фасадов первых и вторых этажей;

2) опирание фасада навесного, оштукатуренного, фиброцементного, алюмокомпозитного без устройства цоколя на отметке земли; необходимо исключить примыкание элементов отделки к уровню грунта (отмостки);

3) использование сэндвич-панелей с открытым типом крепления (визуально заметные соединения панелей, видимые крепежные элементы (винты, дюбели, заклепки);

4) сопряжение в одной плоскости поверхностей с различными отделочными материалами без раскреповки (за исключением мозаичных панно).

4. Запрещенные для применения в отделке (финишные материалы) материалы:

а) бетонные блоки без финишной отделки;

б) фасад: сотовый или профилированный поликарбонат, профлист, металлический и пластиковый сайдинг, цветная и тонирующая самоклеющаяся пленка, сэндвич-панель с открытым типом крепления;

в) цоколь: фиброцементные панели, металлокассеты, сэндвич-панели, профлист, вентфасад с облицовкой керамогранитом или плиткой;

г) первый этаж, входные группы, витражные конструкции: поливинилхлорид (ПВХ).

5. Не рекомендуется в облицовке фасада использование технологии оштукатуривания. В случае ее использования рекомендуется применение только штукатурки, окрашенной в массе, при этом общая площадь оштукатуренных поверхностей не может быть более 50% от общей площади поверхностей здания.

Допускается применение штукатурных фасадов со сроком дальнейшей эксплуатации без потери качества не менее 15 лет.

6. Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства (перечисление технических устройств (в том числе вентиляции и кондиционирования воздуха, газоснабжения, освещения, связи, видеонаблюдения) и приемов улучшения декоративных качеств фасадов объектов капитального строительства при размещении такого оборудования.

1. При размещении всех видов инженерных систем на визуально воспринимаемых поверхностях фасадов здания и кровле необходимо предусматривать мероприятия по их визуальному сокрытию и гармоничной интеграции в общее архитектурное решение.

2. Исключить размещение инженерного оборудования на декоративных элементах здания.

3. Для всех помещений общественного и жилого назначения предусмотреть обустройство специальных архитектурных элементов (мест размещения) для наружных блоков кондиционеров (ниши, наружные корзины с декоративными экранами) без выведения элементов электрооборудования на наружные плоскости стен (отсутствие сопровождающей проводки на плоскости фасадов). Для помещений жилого назначения из расчета не менее 2-х мест размещения для двухкомнатных квартир, ориентированных на две стороны света и трехкомнатных квартир, при дальнейшем увеличении количества жилых помещений (комнат) количество мест размещения также пропорционально увеличивается.

4. Размещение наружных блоков кондиционеров на балконах/лоджиях квартир не допускается без выделения на всю высоту этажа/помещения технической зоны, отделенной перегородкой, стеной от балкона/лоджии квартиры.

5. При устройстве козырьков (навесов) с конструктивными элементами

предусмотреть организованный отвод поверхностных стоков, за исключением стеклянных козырьков (навесов) вантового и зажимного типа.

6. Отвод ливневых и талых вод выполнять через систему внутренних водостоков. Неорганизованный водоотвод не допускается.

7. Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства (перечисление архитектурных приемов внешнего освещения их фасадов и цветов, а также оттенков такого освещения с указанием палитры).

При формировании внешнего облика зданий с элементами декоративного освещения, необходимо предусмотреть:

а) освещение входных групп жилой и общественной части (фасадные светильники);

б) освещение домовых знаков в темное время суток;

в) размещение архитектурно-художественного освещения на фасадах зданий, визуально воспринимаемых со стороны улиц, дорог (если предусмотрено техническим заданием).

Статья 1.2 Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов социального обслуживания

1. Основные принципы формирования архитектурно-градостроительного облика объектов.

1. При формировании внешнего облика зданий руководствоваться принципами сомасштабности, ансамблевости и гармонии, обеспечивая интеграцию в сложившуюся градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта, избегать значительного диссонанса, обязательно обосновывать решения).

2. Общие требования к отделочным и (или) строительным материалам:

1) применять долговечные, износостойкие, ремонтопригодные материалы (учитывать дальнейшую эксплуатацию);

2) выполнять первые этажи и цоколь из устойчивых к атмосферным явлениям, вандалостойких и визуально привлекательных материалов;

3) предусматривать систему разрезки облицовочных панелей с учетом архитектурных решений и габаритов дверных и оконных проемов.

3. Материалы для применения в отделке (финишные материалы):

1) кровля, элементы кровли: фальцевая кровля, мягкая черепица, наливная кровля, мембрана, засыпка с фиксацией, сланцевая кровля, песчано-цементная черепица, керамическая черепица, бетонная и керамическая плитка, природный камень (гранит или аналог), озелененная кровля, светопрозрачные конструкции и другие износостойкие материалы (включая материалы, используемые для эксплуатируемой кровли);

2) цоколь: природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, керамогранит (толщина не менее 10 мм), панели из бетонных композитов, бетон и другие износостойкие материалы;

3) стены: облицовочный полнотелый кирпич (клинкерный, керамический), железобетонные стеновые панели, облицовочные навесные конструкции. В том числе подшивка нависающих частей, (керамогранит (толщина не менее 10 мм), композит, архитектурный бетон, природный камень (гранит или аналог), металлокассеты, в том числе профилированные, аквапанель, HPL-панель, линеарная панель) и другие износостойкие материалы;

4) входные группы: светопрозрачные, вандалостойкие конструкции с применением алюминиевого и/или стального профиля со стеклопакетом (остекление не менее 60%

дверного полотна в составе витражных конструкций); материалы примыкания к светопрозрачным конструкциям должны быть выполнены из долговечных и вандалостойких материалов;

5) закрытие нижней части (метровой зоны) балкона/лоджии при сплошном остеклении: стемалит, стекло, тонированное в массе в заводских условиях, декоративная решетка, материал основной поверхности фасада и другие износостойкие материалы;

6) декоративные элементы: гипс, стеклофибробетон, природный камень, металл и другие износостойкие материалы;

7) материалы, используемые для создания произведений декоративно-прикладного искусства панно, должны соответствовать требованиям долговечности, ремонтопригодности, экономичности в эксплуатации.

2. Требования к объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства (архитектурные решения объектов капитального строительства, определяющие их размер, форму, функциональное назначение и местоположение в границах земельного участка).

1. Размещение объектов капитального строительства (далее – объект) в границах земельного участка должно производиться с учетом реализации требований нормативов градостроительного проектирования Республики Северная Осетия-Алания (Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 9 апреля 2010 г. № 107 «Об утверждении республиканских нормативов градостроительного проектирования»), а также правил благоустройства территории муниципального образования _____ в части нормируемого комплекса элементов благоустройства и парковочных мест..

2. Требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям:

1) требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям входных групп:

а) основной вход (входы) в здание должен быть организован с уровня земли/в одном уровне с прилегающим твердым покрытием с учетом создания «безбарьерной среды»;

б) в зоне основного входа необходимо предусмотреть отсутствие ступеней, пандусов, препятствующих доступности и безопасности для маломобильных групп;

в) главный вход в здание необходимо выявить (акцентировать), второстепенные входы (служебные, технические, эвакуационные) - нивелировать;

г) предусмотреть устройство козырьков (навесов) над каждым входом в целях защиты от атмосферных осадков;

д) при устройстве козырьков (навесов) использовать безопорные конструкции, в случае обоснованной необходимости наличия опорных элементов в зоне главного входа (под козырьком (навесом)), предусмотреть их по массе соотносимыми нависающими над ними объему, а также четное количество опорных элементов;

е) предусмотреть информационно-навигационное оформление входа.

3. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства (характеристики элементов фасадов, а также элементов иных наружных частей объектов капитального строительства и их характеристик).

1. При формировании внешнего облика зданий руководствоваться принципами сомасштабности, ансамблевости и гармонии, предусмотрев:

1) интеграцию в сложившуюся градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта, избегать значительного диссонанса, обязательно обосновывать решения);

2) выявление функционального назначения проектируемого здания;

3) взаимную увязку и обоснование планировочных, объемно-пространственных и фасадных решений.

2. Архитектурный облик объекта должен быть подчинен единому стилистическому решению. Дизайн отдельных элементов должен подчиняться единому стилю всего объекта. Решения должны иметь обоснование.

3. Требования к размещению, типоразмерам и стилистическим характеристикам светопрозрачных конструкций:

1) размещение светопрозрачных конструкций (оконные проемы, витражи) на фасаде должно быть обусловлено планировочными и композиционными решениями;

2) типоразмер светопрозрачных конструкций (оконные проемы, витражи) следует принимать, исходя из функционального назначения помещений, указанных на поэтажных планах;

3) недопустимо подчинение размещения оконных проемов только планировочным решениям без обоснования общей композиции фасада, учета тектоники здания;

4) исключение использования типологических приемов, характерных для жилищного строительства.

4. В оформлении фасадов могут быть использованы произведения монументального и декоративно-прикладного искусства.

5. Возможно применение архитектурных приемов, предназначенных для визуального выделения отдельных фрагментов здания – это могут быть оконные или дверные проёмы, арки, межоконные проёмы, колонны, стеновые плоскости и т.д.

6. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам входных групп:

1) козырек (навес) главного входа должен визуально отличаться от второстепенных входов, при этом должен подчиняться единому стилю объекта;

2) устройство козырьков (навесов) над всеми входными группами должно быть выполнено с учетом стилистической взаимоувязки с фасадными решениями.

7. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам элементов благоустройства:

- элементы благоустройства территории (ограждение, уличная мебель и т.д.) должны быть выполнены в увязке с общим стилистическим и колористическим решением объекта.

8. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам системы навигации:

1) необходимо формировать комплексную систему навигации и информационного обеспечения с учетом масштаба и качества шрифтовых композиций, элементов инфографики, а также мест их размещения во взаимоувязке с общим стилистическим и композиционным решением фасадов здания;

2) масштаб шрифтовой композиции с названием объекта должен учитывать визуальное восприятие со стороны основного пешеходного потока посетителей, а также автомобильных дорог. Возможны различные варианты размещения композиции (кровля, козырек главного входа, отдельно стоящая стела и т.п.);

3) при разработке системы навигации необходимо учитывать требования и методические рекомендации к внешнему и внутреннему облику объектов, утвержденные уполномоченными органами исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания.

4. Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства (цвета и оттенки, используемые для отделки фасадов с указанием палитры).

1. Цветовые решения внешней отделки фасадов объектов должны соответствовать требованиям, установленным в правилах благоустройства территории муниципального образования.

2. Общие требования к цветовым решениям:

1) цветовое решение должно быть обосновано и выполнено во взаимной увязке с композиционными решениями здания, тектоникой объема, оконными проемами;

2) при разработке цветовых решений необходимо:

а) избегать соотношения цветов на фасаде в пропорции 1:1; должен быть основной, базовый цвет и дополнительные, акцентные цвета;

б) руководствоваться принципом гармоничного сочетания с окружающей застройкой территории;

в) исключить случайное использование цвета; учитывать, что цветовые акценты выявляют объемно-пластические свойства объектов;

г) при выборе цветовых решений оконных, витражных, дверных переплетов использовать белый цвет (RAL 9010, 9016, 9003, 9001 или аналог) только в случае его обоснования архитектурно-художественным решением.

3. При выборе базового цвета отдавать преимущество натуральным оттенкам и цветам. При выборе дополнительных и акцентных цветов необходимо обеспечить их гармоничное сочетание с базовым цветом.

4. В качестве базового цвета не допускается применять оттенки открытой и агрессивной цветовой гаммы, которые будут доминировать и разрушать общую композицию объема.

5. При выборе цветовых решений, необходимо учитывать, что при использовании технологии оштукатуривания возможно использование только светлых, разбеленных, натуральных оттенков и цветов, в целях предупреждения выгорания в процессе эксплуатации. Возможно применение белого, бежевого и светло-серого цвета.

6. При разработке системы навигации и рекламно-информационного обеспечения учитывать общую цветовую палитру проекта.

7. Исключить визуальное восприятие крепежных изделий; выполнять крепежные изделия с учетом цвета основных элементов.

8. При использовании двух и более цветов штукатурки обеспечивать их стыковку в разных (смещенных друг относительно друга) плоскостях с перепадом или разрывом не менее 20 мм.

9. При объемно-планировочном решении здания, предусматривающем устройство разновысотных частей здания с разностью высот более одного этажа, для нижележащей кровли необходимо выполнять проработку ее цветового решения, предусмотрев применение цветных покрытий (засыпки, мембраны) с учётом визуального восприятия кровли из окон многоэтажных зданий.

10. При разработке цветовых решений необходимо учитывать требования и методические рекомендации к внешнему и внутреннему облику объектов, утвержденные уполномоченными органами исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания.

5. Требования к отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства (материалы для отделки фасадов).

1. Общие требования к отделочным и (или) строительным материалам:

1) применять долговечные, износостойкие, ремонтопригодные материалы

(учитывать дальнейшую эксплуатацию);

2) выполнять первые этажи и цоколь из устойчивых к атмосферным явлениям, вандалостойких и визуально привлекательных материалов;

3) предусматривать систему разрезки облицовочных панелей с учетом архитектурных решений и габаритов дверных и оконных проемов.

2. Материалы для применения в отделке (финишные материалы):

1) кровля, элементы кровли: фальцевая кровля, мягкая черепица, наливная кровля, мембрана, засыпка с фиксацией, сланцевая кровля, песчано-цементная черепица, керамическая черепица, бетонная и керамическая плитка, природный камень (гранит или аналог), озелененная кровля, светопрозрачные конструкции и другие износостойкие материалы (включая материалы, используемые для эксплуатируемой кровли);

2) цоколь: природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, керамогранит (толщина не менее 10 мм), панели из бетонных композитов, бетон и другие износостойкие материалы;

3) стены: облицовочный полнотелый кирпич (клинкерный, керамический), железобетонные стеновые панели, облицовочные навесные конструкции. В том числе подшивка нависающих частей, (керамогранит (толщина не менее 10 мм), композит, архитектурный бетон, природный камень (гранит или аналог), металлокассеты, в том числе профилированные, аквапанель, HPL-панель, линеарная панель) и другие износостойкие материалы;

4) входные группы: светопрозрачные, вандалостойкие конструкции с применением алюминиевого и/или стального профиля со стеклопакетом (остекление не менее 60% дверного полотна в составе витражных конструкций); материалы примыкания к светопрозрачным конструкциям должны быть выполнены из долговечных и вандалостойких материалов;

5) закрытие нижней части (метровой зоны) балкона/лоджии при сплошном остеклении: стемалит, стекло, тонированное в массе в заводских условиях, декоративная решетка, материал основной поверхности фасада и другие износостойкие материалы;

6) декоративные элементы: гипс, стеклофибробетон, природный камень, металл и другие износостойкие материалы;

7) материалы, используемые для создания произведений декоративно-прикладного искусства панно, должны соответствовать требованиям долговечности, ремонтопригодности, экономичности в эксплуатации.

3. При отделке фасадов не допускается:

1) применение керамогранита с креплением на видимых клямерах в отделке фасадов первых и вторых этажей;

2) опирание фасада навесного, оштукатуренного, фиброцементного, алюмокомпозитного без устройства цоколя на отметке земли; необходимо исключить примыкание элементов отделки к уровню грунта (отмостки);

3) использование сэндвич-панелей с открытым типом крепления (визуально заметные соединения панелей, видимые крепежные элементы (винты, дюбели, заклепки);

4) сопряжение в одной плоскости поверхностей с различными отделочными материалами без раскреповки (за исключением мозаичных панно).

4. Запрещенные для применения в отделке (финишные материалы) материалы:

а) бетонные блоки без финишной отделки;

б) фасад: сотовый или профилированный поликарбонат, профлист, металлический и пластиковый сайдинг, цветная и тонирующая самоклеющаяся пленка, сэндвич-панель с

открытым типом крепления;

в) цоколь: фиброцементные панели, металлокассеты, сэндвич-панели, профлист, вентфасад с облицовкой керамогранитом или плиткой;

г) первый этаж, входные группы, витражные конструкции: поливинилхлорид (ПВХ).

5. Не рекомендуется в облицовке фасада использование технологии оштукатуривания. В случае ее использования рекомендуется применение только штукатурки, окрашенной в массе, при этом общая площадь оштукатуренных поверхностей не может быть более 50% от общей площади поверхностей здания.

6. Допускается применение штукатурных фасадов со сроком дальнейшей эксплуатации без потери качества не менее 15 лет.

6. Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства (перечисление технических устройств (в том числе вентиляции и кондиционирования воздуха, газоснабжения, освещения, связи, видеонаблюдения) и приемов улучшения декоративных качеств фасадов объектов капитального строительства при размещении такого оборудования.

1. При размещении всех видов инженерных систем на визуально воспринимаемых поверхностях фасадов (в том числе на кровле) объектов нежилого назначения необходимо предлагать мероприятия по их визуальному сокрытию и гармоничной интеграции в общий объем здания.

2. Исключить размещение инженерного оборудования на декоративных элементах здания.

3. Предусмотреть обустройство специальных архитектурных элементов (мест размещения) для наружных блоков кондиционеров (ниши, наружные корзины с декоративными экранами) без выведения элементов электрооборудования на наружные плоскости стен (отсутствие сопровождающей проводки на плоскости фасадов).

4. Для прокладки коммуникаций к наружным блокам кондиционеров предусмотреть в наружных стенах устройство гильз с заполнением негорючей теплоизоляцией с нормативным уклоном в сторону фасада и установкой декоративных заглушек с двух сторон.

5. При устройстве открытой водосточной системы на фасаде и козырьках (навесах), предусмотреть скрытый отвод поверхностных стоков или их интеграцию в общее стилистическое решение.

7. Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства (перечисление архитектурных приемов внешнего освещения их фасадов и цветов, а также оттенков такого освещения с указанием палитры).

1. При формировании внешнего облика зданий с элементами декоративного освещения, необходимо предусмотреть:

а) освещение входной группы (фасадные светильники);

б) освещение домовых знаков в темное время суток;

в) размещение архитектурно-художественного освещения на фасадах зданий, визуально воспринимаемых со стороны улиц, дорог (если предусмотрено техническим заданием).

Статья 1.3 Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов здравоохранения

1. Основные принципы формирования архитектурно-градостроительного облика объектов.

1. При формировании внешнего облика зданий руководствоваться принципами сомасштабности, ансамблевости и гармонии, обеспечивая интеграцию в сложившуюся градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта, избегать значительного диссонанса, обязательно обосновывать решения).

2. Общие требования к отделочным и (или) строительным материалам:

1) применять долговечные, износостойкие, ремонтопригодные материалы (учитывать дальнейшую эксплуатацию);

2) выполнять первые этажи и цоколь из устойчивых к атмосферным явлениям, вандалостойких и визуально привлекательных материалов;

3) предусматривать систему разрезки облицовочных панелей с учетом архитектурных решений и габаритов дверных и оконных проемов.

3. Материалы для применения в отделке (финишные материалы):

1) кровля, элементы кровли: фальцевая кровля, мягкая черепица, наливная кровля, мембрана, засыпка с фиксацией, сланцевая кровля, песчано-цементная черепица, керамическая черепица, бетонная и керамическая плитка, природный камень (гранит или аналог), озелененная кровля, светопрозрачные конструкции и другие износостойкие материалы (включая материалы, используемые для эксплуатируемой кровли);

2) цоколь: природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, керамогранит (толщина не менее 10 мм), панели из бетонных композитов, бетон и другие износостойкие материалы;

3) стены: облицовочный полнотелый кирпич (клинкерный, керамический), железобетонные стеновые панели, облицовочные навесные конструкции. В том числе подшивка нависающих частей, (керамогранит (толщина не менее 10 мм), композит, архитектурный бетон, природный камень (гранит или аналог), металлокассеты, в том числе профилированные, аквапанель, HPL-панель, линеарная панель) и другие износостойкие материалы;

4) входные группы: светопрозрачные, вандалостойкие конструкции с применением алюминиевого и/или стального профиля со стеклопакетом (остекление не менее 60% дверного полотна в составе витражных конструкций); материалы примыкания к светопрозрачным конструкциям должны быть выполнены из долговечных и вандалостойких материалов;

5) закрытие нижней части (метровой зоны) балкона/лоджии при сплошном остеклении: стемалит, стекло, тонированное в массе в заводских условиях, декоративная решетка, материал основной поверхности фасада и другие износостойкие материалы;

6) декоративные элементы: гипс, стеклофибробетон, природный камень, металл и другие износостойкие материалы;

7) материалы, используемые для создания произведений декоративно-прикладного искусства панно, должны соответствовать требованиям долговечности, ремонтопригодности, экономичности в эксплуатации.

2. Требования к объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства (архитектурные решения объектов капитального строительства, определяющие их размер, форму, функциональное назначение и местоположение в границах земельного участка).

1. Размещение объектов капитального строительства (далее – объект) в границах земельного участка должно производиться с учетом реализации требований нормативов градостроительного проектирования Республики Северная Осетия-Алания (Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 9 апреля 2010 г. № 107 «Об утверждении республиканских нормативов градостроительного проектирования»), а также правил благоустройства территории муниципального образования _____ в части нормируемого комплекса элементов благоустройства и парковочных мест.

2. Требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям:

1) требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям входных групп:

а) основной вход (входы) в здание должен быть организован с уровня земли/в одном уровне с прилегающим твердым покрытием с учетом создания «безбарьерной среды»;

б) в зоне основного входа необходимо предусмотреть отсутствие ступеней, пандусов, препятствующих доступности и безопасности для маломобильных групп;

в) главный вход в здание необходимо выявить (акцентировать), второстепенные входы (служебные, технические, эвакуационные) - нивелировать;

г) предусмотреть устройство козырьков (навесов) над каждым входом в целях защиты от атмосферных осадков;

д) при устройстве козырьков (навесов) использовать безопорные конструкции, в случае обоснованной необходимости наличия опорных элементов в зоне главного входа (под козырьком (навесом)), предусмотреть их по массе соотносимыми нависающими над ними объему, а также четное количество опорных элементов;

е) предусмотреть информационно-навигационное оформление входа.

3. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства (характеристики элементов фасадов, а также элементов иных наружных частей объектов капитального строительства и их характеристик).

1. При формировании внешнего облика зданий руководствоваться принципами сомасштабности, ансамблевости и гармонии, предусмотрев:

1) интеграцию в сложившуюся градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта, избегать значительного диссонанса, обязательно обосновывать решения);

2) выявление функционального назначения проектируемого здания;

3) взаимную увязку и обоснование планировочных, объемно-пространственных и фасадных решений.

2. Архитектурный облик объекта должен быть подчинен единому стилистическому решению. Дизайн отдельных элементов должен подчиняться единому стилю всего объекта. Решения должны иметь обоснование.

3. Требования к размещению, типоразмерам и стилистическим характеристикам светопрозрачных конструкций:

1) размещение светопрозрачных конструкций (оконные проемы, витражи) на фасаде должно быть обусловлено планировочными и композиционными решениями;

2) типоразмер светопрозрачных конструкций (оконные проемы, витражи) следует

принимать, исходя из функционального назначения помещений, указанных на поэтажных планах;

3) недопустимо подчинение размещения оконных проемов только планировочным решениям без обоснования общей композиции фасада, учета тектоники здания;

4) исключение использования типологических приемов, характерных для жилищного строительства.

4. В оформлении фасадов могут быть использованы произведения монументального и декоративно-прикладного искусства.

5. Возможно применение архитектурных приемов, предназначенных для визуального выделения отдельных фрагментов здания – это могут быть оконные или дверные проёмы, арки, межоконные проёмы, колонны, стеновые плоскости и т.д.

6. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам входных групп:

1) козырек (навес) главного входа должен визуально отличаться от второстепенных входов, при этом должен подчиняться единому стилю объекта;

2) устройство козырьков (навесов) над всеми входными группами должно быть выполнено с учетом стилистической взаимоувязки с фасадными решениями.

7. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам элементов благоустройства:

- элементы благоустройства территории (ограждение, уличная мебель и т.д.) должны быть выполнены в увязке с общим стилистическим и колористическим решением объекта.

8. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам системы навигации:

1) необходимо формировать комплексную систему навигации и информационного обеспечения с учетом масштаба и качества шрифтовых композиций, элементов инфографики, а также мест их размещения во взаимоувязке с общим стилистическим и композиционным решением фасадов здания;

2) масштаб шрифтовой композиции с названием объекта должен учитывать визуальное восприятие со стороны основного пешеходного потока посетителей, а также автомобильных дорог. Возможны различные варианты размещения композиции (кровля, козырек главного входа, отдельно стоящая стела и т.п.);

3) при разработке системы навигации необходимо учитывать требования и методические рекомендации к внешнему и внутреннему облику объектов, утвержденные уполномоченными органами исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания.

4. Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства (цвета и оттенки, используемые для отделки фасадов с указанием палитры).

1. Цветовые решения внешней отделки фасадов объектов должны соответствовать требованиям, установленным в правилах благоустройства территории муниципального образования.

2. Общие требования к цветовым решениям:

1) цветовое решение должно быть обосновано и выполнено во взаимной увязке с композиционными решениями здания, тектоникой объема, оконными проемами;

2) при разработке цветовых решений необходимо:

а) избегать соотношения цветов на фасаде в пропорции 1:1; должен быть основной, базовый цвет и дополнительные, акцентные цвета;

б) руководствоваться принципом гармоничного сочетания с окружающей застройкой территории;

в) исключить случайное использование цвета; учитывать, что цветовые акценты выявляют объемно-пластические свойства объектов;

г) при выборе цветовых решений оконных, витражных, дверных переплетов использовать белый цвет (RAL 9010, 9016, 9003, 9001 или аналог) только в случае его обоснования архитектурно-художественным решением.

3. При выборе базового цвета отдавать преимущество натуральным оттенкам и цветам. При выборе дополнительных и акцентных цветов необходимо обеспечить их гармоничное сочетание с базовым цветом.

4. В качестве базового цвета не допускается применять оттенки открытой и агрессивной цветовой гаммы, которые будут доминировать и разрушать общую композицию объема.

5. При выборе цветовых решений, необходимо учитывать, что при использовании технологии оштукатуривания возможно использование только светлых, разбеленных, натуральных оттенков и цветов, в целях предупреждения выгорания в процессе эксплуатации. Возможно применение белого, бежевого и светло-серого цвета.

6. При разработке системы навигации и рекламно-информационного обеспечения учитывать общую цветовую палитру проекта.

7. Исключить визуальное восприятие крепежных изделий; выполнять крепежные изделия с учетом цвета основных элементов.

8. При использовании двух и более цветов штукатурки обеспечивать их стыковку в разных (смещенных друг относительно друга) плоскостях с перепадом или разрывом не менее 20 мм.

9. При объемно-планировочном решении здания, предусматривающем устройство разновысотных частей здания с разностью высот более одного этажа, для нижележащей кровли необходимо выполнять проработку ее цветового решения, предусмотрев применение цветных покрытий (засыпки, мембраны) с учётом визуального восприятия кровли из окон многоэтажных зданий.

10. При разработке цветовых решений необходимо учитывать требования и методические рекомендации к внешнему и внутреннему облику объектов, утвержденные уполномоченными органами исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания.

5. Требования к отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства (материалы для отделки фасадов).

1. Общие требования к отделочным и (или) строительным материалам:

1) применять долговечные, износостойкие, ремонтопригодные материалы (учитывать дальнейшую эксплуатацию);

2) выполнять первые этажи и цоколь из устойчивых к атмосферным явлениям, вандалостойких и визуально привлекательных материалов;

3) предусматривать систему разрезки облицовочных панелей с учетом архитектурных решений и габаритов дверных и оконных проемов.

2. Материалы для применения в отделке (финишные материалы):

1) кровля, элементы кровли: фальцевая кровля, мягкая черепица, наливная кровля, мембрана, засыпка с фиксацией, сланцевая кровля, песчано-цементная черепица, керамическая черепица, бетонная и керамическая плитка, природный камень (гранит или аналог), озелененная кровля, светопрозрачные конструкции и другие износостойкие материалы (включая материалы, используемые для эксплуатируемой кровли);

2) цоколь: природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, керамогранит (толщина не менее 10 мм), панели из бетонных композитов, бетон и другие

износостойкие материалы;

3) стены: облицовочный полнотелый кирпич (клинкерный, керамический), железобетонные стеновые панели, облицовочные навесные конструкции. В том числе подшивка нависающих частей, (керамогранит (толщина не менее 10 мм), композит, архитектурный бетон, природный камень (гранит или аналог), металлокассеты, в том числе профилированные, аквапанель, HPL-панель, линеарная панель) и другие износостойкие материалы;

4) входные группы: светопрозрачные, вандалостойкие конструкции с применением алюминиевого и/или стального профиля со стеклопакетом (остекление не менее 60% дверного полотна в составе витражных конструкций); материалы примыкания к светопрозрачным конструкциям должны быть выполнены из долговечных и вандалостойких материалов;

5) закрытие нижней части (метровой зоны) балкона/лоджии при сплошном остеклении: стемалит, стекло, тонированное в массе в заводских условиях, декоративная решетка, материал основной поверхности фасада и другие износостойкие материалы;

6) декоративные элементы: гипс, стеклофибробетон, природный камень, металл и другие износостойкие материалы;

7) материалы, используемые для создания произведений декоративно-прикладного искусства панно, должны соответствовать требованиям долговечности, ремонтопригодности, экономичности в эксплуатации.

3. При отделке фасадов не допускается:

1) применение керамогранита с креплением на видимых клямерах в отделке фасадов первых и вторых этажей;

2) опирание фасада навесного, оштукатуренного, фиброцементного, алюмокомпозитного без устройства цоколя на отметке земли; необходимо исключить примыкание элементов отделки к уровню грунта (отмостки);

3) использование сэндвич-панелей с открытым типом крепления (визуально заметные соединения панелей, видимые крепежные элементы (винты, дюбели, заклепки);

4) сопряжение в одной плоскости поверхностей с различными отделочными материалами без раскреповки (за исключением мозаичных панно).

4. Запрещенные для применения в отделке (финишные материалы) материалы:

а) бетонные блоки без финишной отделки;

б) фасад: сотовый или профилированный поликарбонат, профлист, металлический и пластиковый сайдинг, цветная и тонирующая самоклеющаяся пленка, сэндвич-панель с открытым типом крепления;

в) цоколь: фиброцементные панели, металлокассеты, сэндвич-панели, профлист, вентфасад с облицовкой керамогранитом или плиткой;

г) первый этаж, входные группы, витражные конструкции: поливинилхлорид (ПВХ).

5. Не рекомендуется в облицовке фасада использование технологии оштукатуривания. В случае ее использования рекомендуется применение только штукатурки, окрашенной в массе, при этом общая площадь оштукатуренных поверхностей не может быть более 50% от общей площади поверхностей здания.

6. Допускается применение штукатурных фасадов со сроком дальнейшей эксплуатации без потери качества не менее 15 лет.

6. Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства (перечисление технических устройств (в том числе вентиляции и кондиционирования воздуха, газоснабжения, освещения, связи, видеонаблюдения) и приемов улучшения декоративных качеств фасадов объектов капитального строительства при размещении такого оборудования.

1. При размещении всех видов инженерных систем на визуально воспринимаемых поверхностях фасадов (в том числе на кровле) объектов нежилого назначения необходимо предлагать мероприятия по их визуальному сокрытию и гармоничной интеграции в общий объем здания.

2. Исключить размещение инженерного оборудования на декоративных элементах здания.

3. Предусмотреть обустройство специальных архитектурных элементов (мест размещения) для наружных блоков кондиционеров (ниши, наружные корзины с декоративными экранами) без выведения элементов электрооборудования на наружные плоскости стен (отсутствие сопровождающей проводки на плоскости фасадов).

4. Для прокладки коммуникаций к наружным блокам кондиционеров предусмотреть в наружных стенах устройство гильз с заполнением негорючей теплоизоляцией с нормативным уклоном в сторону фасада и установкой декоративных заглушек с двух сторон.

5. При устройстве открытой водосточной системы на фасаде и козырьках (навесах), предусмотреть скрытый отвод поверхностных стоков или их интеграцию в общее стилистическое решение.

7. Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства (перечисление архитектурных приемов внешнего освещения их фасадов и цветов, а также оттенков такого освещения с указанием палитры).

1. При формировании внешнего облика зданий с элементами декоративного освещения, необходимо предусмотреть:

а) освещение входной группы (фасадные светильники);

б) освещение домовых знаков в темное время суток;

в) размещение архитектурно-художественного освещения на фасадах зданий, визуально воспринимаемых со стороны улиц, дорог (если предусмотрено техническим заданием)

Статья 1.4 Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов образования и просвещения

1. Основные принципы формирования архитектурно-градостроительного облика объектов.

1. При формировании внешнего облика зданий руководствоваться принципами сомасштабности, ансамблевости и гармонии, обеспечивая интеграцию в сложившуюся градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта, избегать значительного диссонанса, обязательно обосновывать решения).

2. Общие требования к отделочным и (или) строительным материалам:

1) применять долговечные, износостойкие, ремонтопригодные материалы (учитывать дальнейшую эксплуатацию);

2) уделять особое внимание противопожарным свойствам материалов;

3) выполнять первые этажи и цоколь из устойчивых к атмосферным явлениям,

вандалостойких и визуально привлекательных материалов;

4) обеспечивать вариативность отделочных материалов при применении крупнопанельных изделий в наружных ограждающих конструкциях;

5) предусматривать систему разрезки облицовочных панелей с учетом архитектурных решений и габаритов дверных и оконных проемов;

6) учитывать, что козырьки (навесы) должны выдерживать снеговую нагрузку (не менее 200 кг/кв.м.);

7) принимать во внимание, что материалы должны иметь сертификаты, паспорта соответствия и санитарно-эпидемиологические паспорта.

3. Материалы для применения в отделке (финишные материалы):

1) кровля, элементы кровли: фальцевая кровля, мягкая черепица, наливная кровля, мембрана, засыпка с фиксацией, сланцевая кровля, песчано-цементная черепица, керамическая черепица, светопрозрачные конструкции и другие износостойкие материалы (включая материалы, используемые для эксплуатируемой кровли);

2) цоколь: природный камень, клинкерный кирпич, керамогранит (толщина не менее 10 мм), панели из бетонных композитов, бетон и другие износостойкие материалы;

3) стены: облицовочный полнотелый кирпич (клинкерный, керамический), железобетонные стеновые панели, облицовочные навесные конструкции. В том числе подшивка нависающих частей, (керамогранит (толщина не менее 10 мм), композит, архитектурный бетон, натуральный камень, металлокассеты, в том числе профилированные, аквапанель, HPL-панель, линеарная панель) и другие износостойкие материалы;

4) входные группы: светопрозрачные, вандалостойкие конструкции с применением алюминиевого и/или стального профиля со стеклопакетом (остекление не менее 60% дверного полотна в составе витражных конструкций); материалы примыкания к светопрозрачным конструкциям должны быть выполнены из долговечных и вандалостойких материалов;

5) закрытие нижней части (метровой зоны) балкона/лоджии при сплошном остеклении: стемалит, стекло, тонированное в массе в заводских условиях, декоративная решетка, материал основной поверхности фасада и другие износостойкие материалы;

6) требования к природному камню:

- применяемые облицовочные изделия из природного камня должны соответствовать требованиям ГОСТ 9480-2012, ГОСТ 23342-2012, ГОСТ 9479-2011, ГОСТ 30629-2011;

7) декоративные элементы: гипс, стеклофибробетон, природный камень, металл и другие износостойкие материалы;

8) материалы, используемые для создания произведений декоративно-прикладного искусства панно, должны соответствовать требованиям долговечности, ремонтопригодности, экономичности в эксплуатации.

2. Требования к объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства (архитектурные решения объектов капитального строительства, определяющие их размер, форму, функциональное назначение и местоположение в границах земельного участка).

1. Размещение объектов капитального строительства (далее – объект) в границах земельного участка должно производиться с учетом реализации требований нормативов градостроительного проектирования Республики Северная Осетия-Алания (Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 9 апреля 2010 г. № 107 «Об

утверждении республиканских нормативов градостроительного проектирования»), а также правил благоустройства территории муниципального образования _____ в части нормируемого комплекса элементов благоустройства и парковочных мест.

2. Требования к объемно-пространственным характеристикам в части местоположения объекта (объектов):

а) возможность размещения технологически необходимой инфраструктуры для эксплуатации данных объектов (проезды, разворотные площадки, парковочные места и т.д.) в границах земельного участка и прилегающих к нему территориях;

б) учет сложившихся линий градостроительного регулирования и линий застройки, велопешеходных и автомобильных маршрутов, расположения остановок общественного транспорта;

в) учет особенностей функционального зонирование территории, технологических связей, необходимость разведения потоков пешеходных коммуникаций и машин транспорта;

г) обеспечение нормируемого количества машиномест, в т.ч. для маломобильных групп населения, посетителей, работников и автотранспорта, нормируемого количества мест посадки-высадки пассажиров;

д) обеспечение разведения пешеходных коммуникаций исходя из разновозрастных особенностей посетителей, применив элементы пассивной навигации (цветное мощение, малые архитектурные формы, элементы озеленения, уличного декора и т.д.);

е) обеспечение нормируемого (обязательного) комплекса элементов благоустройства:

- проезды хозяйственные, для посадки и высадки пассажиров, для автомобилей скорой помощи, пожарных, аварийных служб;

- пешеходные коммуникации с шириной не менее 2 м;

- площадки для посетителей, раздельные площадки для отдыха работников и посетителей;

- хозяйственная зона с площадкой ТБО (исключить размещение в зоне главного входа на территорию, визуального восприятия со стороны автомобильной дороги, улицы);

- велосипедная парковка;

- элементы озеленения (газон, деревья, кустарники, устройства для оформления озеленения);

- уличная мебель;

- освещение территории;

- ограждение территории;

- средства размещения навигации и информации;

- стационарные парковочные барьеры;

- урны.

ж) дополнительно для школ, лицеев, гимназий предусмотреть:

- зону для установки трех флагштоков (Государственного флага Российской Федерации, Республики Северная Осетия-Алания, Муниципального образования Республики Северная Осетия-Алания);

- центральный школьный двор (площадка общего сбора);

- физкультурно-спортивную зону (ФСЗ);

- зону отдыха.

з) дополнительно для детских садов, ясель предусмотреть:

- групповые площадки;

- физкультурные площадки;

- теневые навесы или прогулочные веранды;

- навесы для детских колясок, санок.

3. Требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям:

1) при формировании объемно-пространственного решения необходимо:

а) избегать необоснованного повторения геометрии земельного участка;

б) учитывать функциональное назначение объекта.

2) требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям входных групп:

а) основной вход (входы) в здание должен быть организован с уровня земли/в одном уровне с прилегающим твердым покрытием с учетом создания «безбарьерной среды»;

б) в зоне основного входа необходимо предусмотреть отсутствие ступеней, пандусов, препятствующих доступности и безопасности для маломобильных групп;

в) основной вход в здание должен быть организован со стороны наибольшего пешеходного потока и обеспечен удобным подъездом и подходом;

г) главный вход в здание необходимо выявить (акцентировать), второстепенные входы (служебные, технические, эвакуационные) - нивелировать;

д) в обязательном порядке предусмотреть устройство козырьков (навесов) над каждым входом в целях защиты от атмосферных осадков;

е) при устройстве козырьков (навесов) использовать безопорные конструкции, в случае обоснованной необходимости наличия опорных элементов в зоне главного входа (под козырьком (навесом)), предусмотреть их по массе соотносимыми нависающими над ними объему, а также четное количество опорных элементов;

ж) предусмотреть информационно-навигационное оформление входа.

3. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства (характеристики элементов фасадов, а также элементов иных наружных частей объектов капитального строительства и их характеристик).

1. При формировании внешнего облика зданий руководствоваться принципами сомасштабности, ансамблевости и гармонии, предусмотрев:

1) интеграцию в сложившуюся градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта, избегать значительного диссонанса, обязательно обосновывать решения);

2) выявление функционального назначения проектируемого здания;

3) взаимную увязку и обоснование планировочных, объемно-пространственных и фасадных решений.

2. Архитектурный облик объекта должен быть подчинен единому стилистическому решению. Дизайн отдельных элементов должен подчиняться единому стилю всего объекта. Решения должны иметь обоснование.

3. Требования к размещению, типоразмерам и стилистическим характеристикам светопрозрачных конструкций:

1) размещение светопрозрачных конструкций (оконные проемы, витражи) на фасаде должно быть обусловлено планировочными и композиционными решениями;

2) типоразмер светопрозрачных конструкций (оконные проемы, витражи) следует принимать, исходя из функционального назначения помещений, указанных на поэтажных планах;

3) недопустимо подчинение размещения оконных проемов только планировочным

решениям без обоснования общей композиции фасада, учета тектоники здания;

4) исключение использования типологических приемов, характерных для жилищного строительства.

4.В оформлении фасадов могут быть использованы произведения монументального и декоративно-прикладного искусства.

5. Возможно применение архитектурных приемов, предназначенных для визуального выделения отдельных фрагментов здания – это могут быть оконные или дверные проёмы, арки, межоконные проёмы, колонны, стеновые плоскости и т.д.

6. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам входных групп:

1) козырек (навес) главного входа должен визуально отличаться от второстепенных входов, при этом должен подчиняться единому стилю объекта;

2) устройство козырьков (навесов) над всеми входными группами должно быть выполнено с учетом стилистической взаимоувязки с фасадными решениями.

7. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам элементов благоустройства:

- элементы благоустройства территории (ограждение, уличная мебель и т.д.) должны быть выполнены в увязке с общим стилистическим и колористическим решением объекта.

8. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам системы навигации:

1) необходимо формировать комплексную систему навигации и информационного обеспечения с учетом масштаба и качества шрифтовых композиций, элементов инфографики, а также мест их размещения во взаимоувязке с общим стилистическим и композиционным решением фасадов здания;

2) масштаб шрифтовой композиции с названием объекта должен учитывать визуальное восприятие со стороны основного пешеходного потока посетителей, а также автомобильных дорог. Возможны различные варианты размещения композиции (кровля, козырек главного входа, отдельно стоящая стела и т.п.);

3) при разработке системы навигации необходимо учитывать требования и методические рекомендации к внешнему и внутреннему облику объектов, утвержденные уполномоченными органами исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания.

4. Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства (цвета и оттенки, используемые для отделки фасадов с указанием палитры).

1. Цветовые решения внешней отделки фасадов объектов должны соответствовать требованиям, установленным в правилах благоустройства территории муниципального образования.

2. Общие требования к цветовым решениям:

1) цветовое решение должно быть обосновано и выполнено во взаимной увязке с композиционными решениями здания, тектоникой объема, оконными проемами;

2) при разработке цветовых решений необходимо:

а) избегать соотношения цветов на фасаде в пропорции 1:1; должен быть основной, базовый цвет и дополнительные, акцентные цвета;

б) руководствоваться принципом гармоничного сочетания с окружающей застройкой территории;

в) исключить случайное использование цвета; учитывать, что цветовые акценты выявляют объемно-пластические свойства объектов;

г) при выборе цветовых решений оконных, витражных, дверных переплетов

использовать белый цвет (RAL 9010, 9016, 9003, 9001 или аналог) только в случае его обоснования архитектурно-художественным решением.

3. При выборе базового цвета отдавать преимущество натуральным оттенкам и цветам. При выборе дополнительных и акцентных цветов необходимо обеспечить их гармоничное сочетание с базовым цветом.

4. В качестве базового цвета не допускается применять оттенки открытой и агрессивной цветовой гаммы, которые будут доминировать и разрушать общую композицию объема.

5. При выборе цветовых решений, необходимо учитывать, что при использовании технологии оштукатуривания возможно использование только светлых, разбеленных, натуральных оттенков и цветов, в целях предупреждения выгорания в процессе эксплуатации. Возможно применение белого, бежевого и светло-серого цвета.

6. При разработке системы навигации и рекламно-информационного обеспечения учитывать общую цветовую палитру проекта.

7. Исключить визуальное восприятие крепежных изделий; выполнять крепежные изделия с учетом цвета основных элементов.

8. При использовании двух и более цветов штукатурки обеспечивать их стыковку в разных (смещенных друг относительно друга) плоскостях с перепадом или разрывом не менее 20 мм.

9. При объемно-планировочном решении здания, предусматривающем устройство разновысотных частей здания с разностью высот более одного этажа, для нижележащей кровли необходимо выполнять проработку ее цветового решения, предусмотрев применение цветных покрытий (засыпки, мембраны) с учётом визуального восприятия кровли из окон многоэтажных зданий.

10. При разработке цветовых решений необходимо учитывать требования и методические рекомендации к внешнему и внутреннему облику объектов, утвержденные уполномоченными органами исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания.

5. Требования к отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства (материалы для отделки фасадов).

1. Общие требования к отделочным и (или) строительным материалам:

1) применять долговечные, износостойкие, ремонтопригодные материалы (учитывать дальнейшую эксплуатацию);

2) уделять особое внимание противопожарным свойствам материалов;

3) выполнять первые этажи и цоколь из устойчивых к атмосферным явлениям, вандалостойких и визуально привлекательных материалов;

4) обеспечивать вариативность отделочных материалов при применении крупнопанельных изделий в наружных ограждающих конструкциях;

5) предусматривать систему разрезки облицовочных панелей с учетом архитектурных решений и габаритов дверных и оконных проемов;

6) учитывать, что козырьки (навесы) должны выдерживать снеговую нагрузку (не менее 200 кг/кв.м.);

7) принимать во внимание, что материалы должны иметь сертификаты, паспорта соответствия и санитарно-эпидемиологические паспорта.

2. Материалы для применения в отделке (финишные материалы):

1) кровля, элементы кровли: фальцевая кровля, мягкая черепица, наливная кровля, мембрана, засыпка с фиксацией, сланцевая кровля, песчано-цементная черепица, керамическая черепица, светопрозрачные конструкции и другие износостойкие материалы

(включая материалы, используемые для эксплуатируемой кровли);

2) цоколь: природный камень, клинкерный кирпич, керамогранит (толщина не менее 10 мм), панели из бетонных композитов, бетон и другие износостойкие материалы;

3) стены: облицовочный полнотелый кирпич (клинкерный, керамический), железобетонные стеновые панели, облицовочные навесные конструкции. В том числе подшивка нависающих частей, (керамогранит (толщина не менее 10 мм), композит, архитектурный бетон, натуральный камень, металлокассеты, в том числе профилированные, аквапанель, HPL-панель, линеарная панель) и другие износостойкие материалы;

4) входные группы: светопрозрачные, вандалостойкие конструкции с применением алюминиевого и/или стального профиля со стеклопакетом (остекление не менее 60% дверного полотна в составе витражных конструкций); материалы примыкания к светопрозрачным конструкциям должны быть выполнены из долговечных и вандалостойких материалов;

5) закрытие нижней части (метровой зоны) балкона/лоджии при сплошном остеклении: стемалит, стекло, тонированное в массе в заводских условиях, декоративная решетка, материал основной поверхности фасада и другие износостойкие материалы;

6) требования к природному камню:

- применяемые облицовочные изделия из природного камня должны соответствовать требованиям ГОСТ 9480-2012, ГОСТ 23342-2012, ГОСТ 9479-2011, ГОСТ 30629-2011;

7) декоративные элементы: гипс, стеклофибробетон, природный камень, металл и другие износостойкие материалы;

8) материалы, используемые для создания произведений декоративно-прикладного искусства панно, должны соответствовать требованиям долговечности, ремонтопригодности, экономичности в эксплуатации.

3. При отделке фасадов не допускается:

1) применение керамогранита с креплением на видимых клямерах в отделке фасадов первых и вторых этажей;

2) устройство цоколя на подсистеме;

3) опирание фасада навесного, оштукатуренного, фиброцементного, алюмокомпозитного без устройства цоколя на отметке земли; необходимо исключить примыкание элементов отделки к уровню грунта (отмостки);

4) использование сэндвич-панелей с открытым типом крепления (визуально заметные соединения панелей, видимые крепежные элементы (винты, дюбели, заклепки);

5) сопряжение в одной плоскости поверхностей с различными отделочными материалами без раскреповки (за исключением мозаичных панно);

6) поверхностное окрашивание бетонной поверхности при применении крупнопанельных изделий в наружных ограждающих конструкциях.

4. Запрещенные для применения в отделке (финишные материалы) материалы:

а) силикатный кирпич, бетонные блоки без финишной отделки;

б) фасад: сотовый или профилированный поликарбонат, профлист, металлический и пластиковый сайдинг, цветная и тонирующая самоклеющаяся пленка, сэндвич-панель с открытым типом крепления;

в) цоколь: фиброцементные панели, металлокассеты, сэндвич-панели, профлист, вентфасад с облицовкой керамогранитом или плиткой;

г) первый этаж, входные группы, витражные конструкции: поливинилхлорид

(ПВХ).

5. Не рекомендуется в облицовке фасада использование технологии оштукатуривания. В случае ее использования рекомендуется применение только штукатурки, окрашенной в массе. Допускается применение штукатурных фасадов при обязательном наличии у застройщика (технического заказчика) действующего договора с держателем (разработчиком) штукатурной фасадной системы на техническое сопровождение на этапах проектирования и строительства с гарантией сроком дальнейшей эксплуатации без потери качества не менее 15 лет.

6. Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства (перечисление технических устройств (в том числе вентиляции и кондиционирования воздуха, газоснабжения, освещения, связи, видеонаблюдения) и приемов улучшения декоративных качеств фасадов объектов капитального строительства при размещении такого оборудования.

1. При размещении всех видов инженерных систем на визуально воспринимаемых поверхностях фасадов (в том числе на кровле) объектов нежилого назначения необходимо предлагать мероприятия по их визуальному сокрытию и гармоничной интеграции в общий объем здания.

2. Исключить размещение инженерного оборудования на декоративных элементах здания.

3. Предусмотреть обустройство специальных архитектурных элементов (мест размещения) для наружных блоков кондиционеров (ниши, наружные корзины с декоративными экранами) без выведения элементов электрооборудования на наружные плоскости стен (отсутствие сопровождающей проводки на плоскости фасадов).

4. Для прокладки коммуникаций к наружным блокам кондиционеров предусмотреть в наружных стенах устройство гильз с заполнением негорючей теплоизоляцией с нормативным уклоном в сторону фасада и установкой декоративных заглушек с двух сторон.

5. При устройстве открытой водосточной системы на фасаде и козырьках (навесах), предусмотреть скрытый отвод поверхностных стоков или их интеграцию в общее стилистическое решение.

7. Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства (перечисление архитектурных приемов внешнего освещения их фасадов и цветов, а также оттенков такого освещения с указанием палитры).

1. Размещение элементов освещения необходимо осуществлять с учетом требований к архитектурно-художественному освещению, установленным в правилах благоустройства территории муниципального образования _____.

2. При формировании внешнего облика зданий с элементами декоративного освещения, необходимо предусмотреть:

а) освещение входной группы (фасадные светильники);

б) освещение домовых знаков в темное время суток;

в) размещение архитектурно-художественного освещения на фасадах зданий, визуально воспринимаемых со стороны улиц, дорог (если предусмотрено техническим заданием).

Статья 1.5 Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов культурного развития

1. Основные принципы формирования архитектурно-градостроительного облика объектов.

1. При формировании внешнего облика зданий руководствоваться принципами сомасштабности, ансамблевости и гармонии, обеспечивая интеграцию в сложившуюся градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта, избегать значительного диссонанса, обязательно обосновывать решения).

2. В оформлении фасадов могут быть использованы произведения монументального и декоративно-прикладного искусства.

3. Общие требования к отделочным и (или) строительным материалам:

1) применять долговечные, износостойкие, ремонтопригодные материалы (учитывать дальнейшую эксплуатацию);

2) выполнять первые этажи и цоколь из устойчивых к атмосферным явлениям, вандалостойких и визуально привлекательных материалов;

3) предусматривать систему разрезки облицовочных панелей с учетом архитектурных решений и габаритов дверных и оконных проемов.

4. Материалы для применения в отделке (финишные материалы):

1) кровля, элементы кровли: фальцевая кровля, мягкая черепица, наливная кровля, мембрана, засыпка с фиксацией, сланцевая кровля, песчано-цементная черепица, керамическая черепица, светопрозрачные конструкции и другие износостойкие материалы (включая материалы, используемые для эксплуатируемой кровли);

2) цоколь: природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, керамогранит (толщина не менее 10 мм), панели из бетонных композитов, бетон и другие износостойкие материалы;

3) стены: облицовочный полнотелый кирпич (клинкерный, керамический), железобетонные стеновые панели, облицовочные навесные конструкции. В том числе подшивка нависающих частей, (керамогранит (толщина не менее 10 мм), композит, архитектурный бетон, природный камень (гранит или аналог), металлокассеты, в том числе профилированные, аквапанель, HPL-панель, линеарная панель) и другие износостойкие материалы;

4) входные группы: светопрозрачные, вандалостойкие конструкции с применением алюминиевого и/или стального профиля со стеклопакетом (остекление не менее 60% дверного полотна в составе витражных конструкций); материалы примыкания к светопрозрачным конструкциям должны быть выполнены из долговечных и вандалостойких материалов;

5) закрытие нижней части (метровой зоны) балкона/лоджии при сплошном остеклении: стемалит, стекло, тонированное в массе в заводских условиях, декоративная решетка, материал основной поверхности фасада и другие износостойкие материалы;

6) декоративные элементы: гипс, стеклофибробетон, природный камень (гранит или аналог), металл и другие износостойкие материалы;

7) материалы, используемые для создания произведений декоративно-прикладного искусства панно, должны соответствовать требованиям долговечности, ремонтопригодности, экономичности в эксплуатации.

2. Требования к объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства (архитектурные решения объектов капитального строительства, определяющие их размер, форму, функциональное назначение и местоположение в границах земельного участка).

1. Размещение объектов капитального строительства (далее – объект) в границах земельного участка должно производиться с учетом реализации требований нормативов градостроительного проектирования Республики Северная Осетия-Алания (Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 9 апреля 2010 г. № 107 «Об утверждении республиканских нормативов градостроительного проектирования»), а также правил благоустройства территории муниципального образования _____ в части нормируемого комплекса элементов благоустройства и парковочных мест.

2. Требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям:

1) требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям входных групп:

а) основной вход (входы) в здание должен быть организован с уровня земли/в одном уровне с прилегающим твердым покрытием с учетом создания «безбарьерной среды»;

б) в зоне основного входа необходимо предусмотреть отсутствие ступеней, пандусов, препятствующих доступности и безопасности для маломобильных групп;

в) главный вход в здание необходимо выявить (акцентировать), второстепенные входы (служебные, технические, эвакуационные) - нивелировать;

г) предусмотреть устройство козырьков (навесов) над каждым входом в целях защиты от атмосферных осадков;

д) при устройстве козырьков (навесов) использовать безопорные конструкции, в случае обоснованной необходимости наличия опорных элементов в зоне главного входа (под козырьком (навесом)), предусмотреть их по массе соотносимыми нависающими над ними объему, а также четное количество опорных элементов;

е) предусмотреть информационно-навигационное оформление входа.

3. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства (характеристики элементов фасадов, а также элементов иных наружных частей объектов капитального строительства и их характеристик).

1. При формировании внешнего облика зданий руководствоваться принципами сомасштабности, ансамблевости и гармонии, предусмотрев:

1) интеграцию в сложившуюся градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта, избегать значительного диссонанса, обязательно обосновывать решения);

2) выявление функционального назначения проектируемого здания;

3) взаимную увязку и обоснование планировочных, объемно-пространственных и фасадных решений.

2. Архитектурный облик объекта должен быть подчинен единому стилистическому решению. Дизайн отдельных элементов должен подчиняться единому стилю всего объекта. Решения должны иметь обоснование.

3. Требования к размещению, типоразмерам и стилистическим характеристикам светопрозрачных конструкций:

1) размещение светопрозрачных конструкций (оконные проемы, витражи) на фасаде должно быть обусловлено планировочными и композиционными решениями;

2) типоразмер светопрозрачных конструкций (оконные проемы, витражи) следует

принимать, исходя из функционального назначения помещений, указанных на поэтажных планах;

3) недопустимо подчинение размещения оконных проемов только планировочным решениям без обоснования общей композиции фасада, учета тектоники здания;

4) исключение использования типологических приемов, характерных для жилищного строительства;

5) при формировании облика объекта предусмотреть наибольший процент остекления в зальных помещениях (актовый зал, фойе, зона главного входа и т.д.), в случае невозможности устройства решения должны иметь обоснование.

4. В оформлении фасадов могут быть использованы произведения монументального и декоративно-прикладного искусства.

5. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам входных групп:

1) козырек (навес) главного входа должен визуально отличаться от второстепенных входов, при этом должен подчиняться единому стилю объекта;

2) устройство козырьков (навесов) над всеми входными группами должно быть выполнено с учетом стилистической взаимоувязки с фасадными решениями.

6. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам элементов благоустройства:

- элементы благоустройства территории (ограждение, уличная мебель и т.д.) должны быть выполнены в увязке с общим стилистическим и колористическим решением объекта.

7. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам системы навигации:

1) необходимо формировать комплексную систему навигации и информационного обеспечения с учетом масштаба и качества шрифтовых композиций, элементов инфографики, а также мест их размещения во взаимоувязке с общим стилистическим и композиционным решением фасадов здания;

2) масштаб шрифтовой композиции с названием объекта должен учитывать визуальное восприятие со стороны основного пешеходного потока посетителей, а также автомобильных дорог. Возможны различные варианты размещения композиции (кровля, козырек главного входа, отдельно стоящая стела и т.п.).

4. Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства (цвета и оттенки, используемые для отделки фасадов с указанием палитры).

1. Цветовые решения внешней отделки фасадов объектов должны соответствовать требованиям, установленным в правилах благоустройства территории муниципального образования.

2. Общие требования к цветовым решениям:

1) цветовое решение должно быть обосновано и выполнено во взаимной увязке с композиционными решениями здания, тектоникой объема, оконными проемами;

2) при разработке цветовых решений необходимо:

а) избегать соотношения цветов на фасаде в пропорции 1:1; должен быть основной, базовый цвет и дополнительные, акцентные цвета;

б) руководствоваться принципом гармоничного сочетания с окружающей застройкой территории;

в) исключить случайное использование цвета; учитывать, что цветовые акценты выявляют объемно-пластические свойства объектов;

г) при выборе цветовых решений оконных, витражных, дверных переплетов

использовать белый цвет (RAL 9010, 9016, 9003, 9001 или аналог) только в случае его обоснования архитектурно-художественным решением.

3. При выборе базового цвета отдавать преимущество натуральным оттенкам и цветам. При выборе дополнительных и акцентных цветов необходимо обеспечить их гармоничное сочетание с базовым цветом.

4. В качестве базового цвета не допускается применять оттенки открытой и агрессивной цветовой гаммы, которые будут доминировать и разрушать общую композицию объема.

5. При выборе цветовых решений, необходимо учитывать, что при использовании технологии оштукатуривания возможно использование только светлых, разбеленных, натуральных оттенков и цветов, в целях предупреждения выгорания в процессе эксплуатации. Возможно применение белого, бежевого и светло-серого цвета.

6. При разработке системы навигации и рекламно-информационного обеспечения учитывать общую цветовую палитру проекта.

7. Исключить визуальное восприятие крепежных изделий; выполнять крепежные изделия с учетом цвета основных элементов.

8. При использовании двух и более цветов штукатурки обеспечивать их стыковку в разных (смещенных друг относительно друга) плоскостях с перепадом или разрывом не менее 20 мм.

9. При объемно-планировочном решении здания, предусматривающем устройство разновысотных частей здания с разностью высот более одного этажа, для нижележащей кровли необходимо выполнять проработку ее цветового решения, предусмотрев применение цветных покрытий (засыпки, мембраны) с учётом визуального восприятия кровли из окон многоэтажных зданий.

10. При разработке цветовых решений необходимо учитывать требования и методические рекомендации к внешнему и внутреннему облику объектов, утвержденные уполномоченными органами исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания.

5. Требования к отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства (материалы для отделки фасадов).

1. Общие требования к отделочным и (или) строительным материалам:

1) применять долговечные, износостойкие, ремонтопригодные материалы (учитывать дальнейшую эксплуатацию);

2) выполнять первые этажи и цоколь из устойчивых к атмосферным явлениям, вандалостойких и визуально привлекательных материалов;

3) предусматривать систему разрезки облицовочных панелей с учетом архитектурных решений и габаритов дверных и оконных проемов.

2. Материалы для применения в отделке (финишные материалы):

1) кровля, элементы кровли: фальцевая кровля, мягкая черепица, наливная кровля, мембрана, засыпка с фиксацией, сланцевая кровля, песчано-цементная черепица, керамическая черепица, светопрозрачные конструкции и другие износостойкие материалы (включая материалы, используемые для эксплуатируемой кровли);

2) цоколь: природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, керамогранит (толщина не менее 10 мм), панели из бетонных композитов, бетон и другие износостойкие материалы;

3) стены: облицовочный полнотелый кирпич (клинкерный, керамический), железобетонные стеновые панели, облицовочные навесные конструкции. В том числе подшивка нависающих частей, (керамогранит (толщина не менее 10 мм), композит,

архитектурный бетон, природный камень (гранит или аналог), металлокассеты, в том числе профилированные, аквапанель, HPL-панель, линеарная панель) и другие износостойкие материалы;

4) входные группы: светопрозрачные, вандалостойкие конструкции с применением алюминиевого и/или стального профиля со стеклопакетом (остекление не менее 60% дверного полотна в составе витражных конструкций); материалы примыкания к светопрозрачным конструкциям должны быть выполнены из долговечных и вандалостойких материалов;

5) закрытие нижней части (метровой зоны) балкона/лоджии при сплошном остеклении: стемалит, стекло, тонированное в массе в заводских условиях, декоративная решетка, материал основной поверхности фасада и другие износостойкие материалы;

6) декоративные элементы: гипс, стеклофибробетон, природный камень (гранит или аналог), металл и другие износостойкие материалы;

7) материалы, используемые для создания произведений декоративно-прикладного искусства панно, должны соответствовать требованиям долговечности, ремонтопригодности, экономичности в эксплуатации.

3. При отделке фасадов не допускается:

1) применение керамогранита с креплением на видимых клямерах в отделке фасадов первых и вторых этажей;

2) опирание фасада навесного, оштукатуренного, фиброцементного, алюмокомпозитного без устройства цоколя на отметке земли; необходимо исключить примыкание элементов отделки к уровню грунта (отмостки);

3) использование сэндвич-панелей с открытым типом крепления (визуально заметные соединения панелей, видимые крепежные элементы (винты, дюбели, заклепки);

4) сопряжение в одной плоскости поверхностей с различными отделочными материалами без раскреповки (за исключением мозаичных панно).

4. Запрещенные для применения в отделке (финишные материалы) материалы:

а) бетонные блоки без финишной отделки;

б) фасад: сотовый или профилированный поликарбонат, профлист, металлический и пластиковый сайдинг, цветная и тонирующая самоклеющаяся пленка, сэндвич-панель с открытым типом крепления;

в) цоколь: фиброцементные панели, металлокассеты, сэндвич-панели, профлист, вентфасад с облицовкой керамогранитом или плиткой;

г) первый этаж, входные группы, витражные конструкции: поливинилхлорид (ПВХ).

5. Не рекомендуется в облицовке фасада использование технологии оштукатуривания. В случае ее использования рекомендуется применение только штукатурки, окрашенной в массе. Допускается применение штукатурных фасадов со сроком дальнейшей эксплуатации без потери качества не менее 15 лет.

6. Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства (перечисление технических устройств (в том числе вентиляции и кондиционирования воздуха, газоснабжения, освещения, связи, видеонаблюдения) и приемов улучшения декоративных качеств фасадов объектов капитального строительства при размещении такого оборудования.

1. При размещении всех видов инженерных систем на визуально воспринимаемых поверхностях фасадов (в том числе на кровле) объектов нежилого назначения необходимо

предлагать мероприятия по их визуальному сокрытию и гармоничной интеграции в общий объем здания.

2. Исключить размещение инженерного оборудования на декоративных элементах здания.

3. Предусмотреть обустройство специальных архитектурных элементов (мест размещения) для наружных блоков кондиционеров (ниши, наружные корзины с декоративными экранами) без выведения элементов электрооборудования на наружные плоскости стен (отсутствие сопровождающей проводки на плоскости фасадов).

4. Для прокладки коммуникаций к наружным блокам кондиционеров предусмотреть в наружных стенах устройство гильз с заполнением негорючей теплоизоляцией с нормативным уклоном в сторону фасада и установкой декоративных заглушек с двух сторон.

5. При устройстве открытой водосточной системы на фасаде и козырьках (навесах), предусмотреть скрытый отвод поверхностных стоков или их интеграцию в общее стилистическое решение.

7. Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства (перечисление архитектурных приемов внешнего освещения их фасадов и цветов, а также оттенков такого освещения с указанием палитры).

1. При формировании внешнего облика зданий с элементами декоративного освещения, необходимо предусмотреть:

а) освещение входной группы (фасадные светильники);

б) освещение домовых знаков в темное время суток;

в) размещение архитектурно-художественного освещения на фасадах зданий, визуально воспринимаемых со стороны улиц, дорог (если предусмотрено техническим заданием).

Статья 1.6 Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов религиозного назначения

1. Основные принципы формирования архитектурно-градостроительного облика объектов.

1. При формировании внешнего облика зданий руководствоваться принципами сомасштабности, ансамблевости и гармонии, обеспечивая интеграцию в сложившуюся градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта, избегать значительного диссонанса, обязательно обосновывать решения).

2. Общие требования к отделочным и (или) строительным материалам:

1) применять долговечные, износостойкие, ремонтопригодные материалы (учитывать дальнейшую эксплуатацию);

2) выполнять первые этажи и цоколь из устойчивых к атмосферным явлениям, вандалостойких и визуально привлекательных материалов;

3) предусматривать систему разрезки облицовочных панелей с учетом архитектурных решений и габаритов дверных и оконных проемов.

3. Материалы для применения в отделке (финишные материалы):

1) кровля, элементы кровли: фальцевая кровля, мягкая черепица, наливная кровля, мембрана, засыпка с фиксацией, сланцевая кровля, песчано-цементная черепица, керамическая черепица, светопрозрачные конструкции и другие износостойкие материалы (включая материалы, используемые для эксплуатируемой кровли);

2) цоколь: природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, керамогранит (толщина не менее 10 мм), панели из бетонных композитов, бетон и другие износостойкие материалы;

3) стены: облицовочный полнотелый кирпич (клинкерный, керамический), железобетонные стеновые панели, облицовочные навесные конструкции. В том числе подшивка нависающих частей, (керамогранит (толщина не менее 10 мм), композит, архитектурный бетон, природный камень (гранит или аналог), металлокассеты, в том числе профилированные, аквапанель, HPL-панель, линеарная панель) и другие износостойкие материалы;

4) входные группы: светопрозрачные, вандалостойкие конструкции с применением алюминиевого и/или стального профиля со стеклопакетом (остекление не менее 60% дверного полотна в составе витражных конструкций); материалы примыкания к светопрозрачным конструкциям должны быть выполнены из долговечных и вандалостойких материалов;

5) закрытие нижней части (метровой зоны) балкона/лоджии при сплошном остеклении: стемалит, стекло, тонированное в массе в заводских условиях, декоративная решетка, материал основной поверхности фасада и другие износостойкие материалы;

6) декоративные элементы: гипс, стеклофибробетон, природный камень (гранит или аналог), металл и другие износостойкие материалы;

7) материалы, используемые для создания произведений декоративно-прикладного искусства панно, должны соответствовать требованиям долговечности, ремонтопригодности, экономичности в эксплуатации.

2. Требования к объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства (архитектурные решения объектов капитального строительства, определяющие их размер, форму, функциональное назначение и местоположение в границах земельного участка).

1. Размещение объектов капитального строительства (далее – объект) в границах земельного участка должно производиться с учетом реализации требований нормативов градостроительного проектирования Республики Северная Осетия-Алания (Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 9 апреля 2010 г. № 107 «Об утверждении республиканских нормативов градостроительного проектирования»), а также правил благоустройства территории муниципального образования _____ в части нормируемого комплекса элементов благоустройства и парковочных мест.

2. Требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям:

1) требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям входных групп:

а) основной вход (входы) в здание должен быть организован с уровня земли в одном уровне с прилегающим твердым покрытием с учетом создания «безбарьерной среды»;

б) в зоне основного входа необходимо предусмотреть отсутствие ступеней, пандусов, препятствующих доступности и безопасности для маломобильных групп;

в) главный вход в здание необходимо выявить (акцентировать), второстепенные входы (служебные, технические, эвакуационные) - нивелировать;

г) предусмотреть устройство козырьков (навесов) над каждым входом в целях защиты от атмосферных осадков;

д) при устройстве козырьков (навесов) использовать безопорные конструкции, в случае обоснованной необходимости наличия опорных элементов в зоне главного входа (под козырьком (навесом)), предусмотреть их по массе соотносимыми нависающими над ними объему, а также четное количество опорных элементов;

е) предусмотреть информационно-навигационное оформление входа.

3. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства (характеристики элементов фасадов, а также элементов иных наружных частей объектов капитального строительства и их характеристик).

1. При формировании внешнего облика зданий руководствоваться принципами сомасштабности, ансамблевости и гармонии, предусмотрев:

1) интеграцию в сложившуюся градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта, избегать значительного диссонанса, обязательно обосновывать решения);

2) выявление функционального назначения проектируемого здания;

3) взаимную увязку и обоснование планировочных, объемно-пространственных и фасадных решений.

2. Архитектурный облик объекта должен быть подчинен единому стилистическому решению. Дизайн отдельных элементов должен подчиняться единому стилю всего объекта. Решения должны иметь обоснование.

3. Требования к размещению, типоразмерам и стилистическим характеристикам светопрозрачных конструкций:

1) размещение светопрозрачных конструкций (оконные проемы, витражи) на фасаде должно быть обусловлено планировочными и композиционными решениями;

2) типоразмер светопрозрачных конструкций (оконные проемы, витражи) следует принимать, исходя из функционального назначения помещений, указанных на поэтажных планах;

3) недопустимо подчинение размещения оконных проемов только планировочным решениям без обоснования общей композиции фасада, учета тектоники здания;

4) исключение использования типологических приемов, характерных для жилищного строительства.

4. В оформлении фасадов могут быть использованы произведения монументального и декоративно-прикладного искусства.

5. Возможно применение архитектурных приемов, предназначенных для визуального выделения отдельных фрагментов здания – это могут быть оконные или дверные проёмы, арки, межоконные проёмы, колонны, стеновые плоскости и т.д.

6. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам входных групп:

1) козырек (навес) главного входа должен визуально отличаться от второстепенных входов, при этом должен подчиняться единому стилю объекта;

2) устройство козырьков (навесов) над всеми входными группами должно быть выполнено с учетом стилистической взаимоувязки с фасадными решениями.

7. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам элементов благоустройства:

- элементы благоустройства территории (ограждение, уличная мебель и т.д.) должны быть выполнены в увязке с общим стилистическим и колористическим решением объекта.

8. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам системы навигации:

1) необходимо формировать комплексную систему навигации и информационного обеспечения с учетом масштаба и качества шрифтовых композиций, элементов инфографики, а также мест их размещения во взаимоувязке с общим стилистическим и композиционным решением фасадов здания;

2) масштаб шрифтовой композиции с названием объекта должен учитывать визуальное восприятие со стороны основного пешеходного потока посетителей, а также автомобильных дорог. Возможны различные варианты размещения композиции (кровля, козырек главного входа, отдельно стоящая стела и т.п.).

4. Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства (цвета и оттенки, используемые для отделки фасадов с указанием палитры).

1. Цветовые решения внешней отделки фасадов объектов должны соответствовать требованиям, установленным в правилах благоустройства территории муниципального образования.

2. Общие требования к цветовым решениям:

1) цветовое решение должно быть обосновано и выполнено во взаимной увязке с композиционными решениями здания, тектоникой объема, оконными проемами;

2) при разработке цветовых решений необходимо:

а) избегать соотношения цветов на фасаде в пропорции 1:1; должен быть основной, базовый цвет и дополнительные, акцентные цвета;

б) руководствоваться принципом гармоничного сочетания с окружающей застройкой территории;

в) исключить случайное использование цвета; учитывать, что цветовые акценты выявляют объемно-пластические свойства объектов;

г) при выборе цветовых решений оконных, витражных, дверных переплетов использовать белый цвет (RAL 9010, 9016, 9003, 9001 или аналог) только в случае его обоснования архитектурно-художественным решением.

3. При выборе базового цвета отдавать преимущество натуральным оттенкам и цветам. При выборе дополнительных и акцентных цветов необходимо обеспечить их гармоничное сочетание с базовым цветом.

4. В качестве базового цвета не допускается применять оттенки открытой и агрессивной цветовой гаммы, которые будут доминировать и разрушать общую композицию объема.

5. При выборе цветовых решений, необходимо учитывать, что при использовании технологии оштукатуривания возможно использование только светлых, разбеленных, натуральных оттенков и цветов, в целях предупреждения выгорания в процессе эксплуатации. Возможно применение белого, бежевого и светло-серого цвета.

6. При разработке системы навигации и рекламно-информационного обеспечения учитывать общую цветовую палитру проекта.

7. Исключить визуальное восприятие крепежных изделий; выполнять крепежные изделия с учетом цвета основных элементов.

8. При использовании двух и более цветов штукатурки обеспечивать их стыковку в разных (смещенных друг относительно друга) плоскостях с перепадом или разрывом не менее 20 мм.

9. При объемно-планировочном решении здания, предусматривающем устройство разновысотных частей здания с разностью высот более одного этажа, для нижележащей кровли необходимо выполнять проработку ее цветового решения, предусмотрев применение цветных покрытий (засыпки, мембраны) с учётом визуального восприятия

кровли из окон многоэтажных зданий.

10. При разработке цветовых решений необходимо учитывать требования и методические рекомендации к внешнему и внутреннему облику объектов, утвержденные уполномоченными органами исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания.

5. Требования к отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства (материалы для отделки фасадов).

1.Общие требования к отделочным и (или) строительным материалам:

1) применять долговечные, износостойкие, ремонтопригодные материалы (учитывать дальнейшую эксплуатацию);

2) выполнять первые этажи и цоколь из устойчивых к атмосферным явлениям, вандалостойких и визуально привлекательных материалов;

3) предусматривать систему разрезки облицовочных панелей с учетом архитектурных решений и габаритов дверных и оконных проемов.

2. Материалы для применения в отделке (финишные материалы):

1) кровля, элементы кровли: фальцевая кровля, мягкая черепица, наливная кровля, мембрана, засыпка с фиксацией, сланцевая кровля, песчано-цементная черепица, керамическая черепица, светопрозрачные конструкции и другие износостойкие материалы (включая материалы, используемые для эксплуатируемой кровли);

2) цоколь: природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, керамогранит (толщина не менее 10 мм), панели из бетонных композитов, бетон и другие износостойкие материалы;

3) стены: облицовочный полнотелый кирпич (клинкерный, керамический), железобетонные стеновые панели, облицовочные навесные конструкции. В том числе подшивка нависающих частей, (керамогранит (толщина не менее 10 мм), композит, архитектурный бетон, природный камень (гранит или аналог), металлокассеты, в том числе профилированные, аквапанель, HPL-панель, линеарная панель) и другие износостойкие материалы;

4) входные группы: светопрозрачные, вандалостойкие конструкции с применением алюминиевого и/или стального профиля со стеклопакетом (остекление не менее 60% дверного полотна в составе витражных конструкций); материалы примыкания к светопрозрачным конструкциям должны быть выполнены из долговечных и вандалостойких материалов;

5) закрытие нижней части (метровой зоны) балкона/лоджии при сплошном остеклении: стемалит, стекло, тонированное в массе в заводских условиях, декоративная решетка, материал основной поверхности фасада и другие износостойкие материалы;

6) декоративные элементы: гипс, стеклофибробетон, природный камень (гранит или аналог), металл и другие износостойкие материалы;

7) материалы, используемые для создания произведений декоративно-прикладного искусства панно, должны соответствовать требованиям долговечности, ремонтопригодности, экономичности в эксплуатации.

3. При отделке фасадов не допускается:

1) применение керамогранита с креплением на видимых клямерах в отделке фасадов первых и вторых этажей;

2) опирание фасада навесного, оштукатуренного, фиброцементного, алюмокомпозитного без устройства цоколя на отметке земли; необходимо исключить примыкание элементов отделки к уровню грунта (отмостки);

3) использование сэндвич-панелей с открытым типом крепления (визуально

заметные соединения панелей, видимые крепежные элементы (винты, дюбели, заклепки);

4) сопряжение в одной плоскости поверхностей с различными отделочными материалами без раскреповки (за исключением мозаичных панно).

4. Запрещенные для применения в отделке (финишные материалы) материалы:

а) бетонные блоки без финишной отделки;

б) фасад: сотовый или профилированный поликарбонат, профлист, металлический и пластиковый сайдинг, цветная и тонирующая самоклеющаяся пленка, сэндвич-панель с открытым типом крепления;

в) цоколь: фиброцементные панели, металлокассеты, сэндвич-панели, профлист, вентфасад с облицовкой керамогранитом или плиткой;

г) первый этаж, входные группы, витражные конструкции: поливинилхлорид (ПВХ).

5. Не рекомендуется в облицовке фасада использование технологии оштукатуривания. В случае ее использования рекомендуется применение только штукатурки, окрашенной в массе. Допускается применение штукатурных фасадов со сроком дальнейшей эксплуатации без потери качества не менее 15 лет.

6. Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства (перечисление технических устройств (в том числе вентиляции и кондиционирования воздуха, газоснабжения, освещения, связи, видеонаблюдения) и приемов улучшения декоративных качеств фасадов объектов капитального строительства при размещении такого оборудования.

1. При размещении всех видов инженерных систем на визуально воспринимаемых поверхностях фасадов (в том числе на кровле) объектов нежилого назначения необходимо предлагать мероприятия по их визуальному сокрытию и гармоничной интеграции в общий объем здания.

2. Исключить размещение инженерного оборудования на декоративных элементах здания.

3. Предусмотреть обустройство специальных архитектурных элементов (мест размещения) для наружных блоков кондиционеров (ниши, наружные корзины с декоративными экранами) без выведения элементов электрооборудования на наружные плоскости стен (отсутствие сопровождающей проводки на плоскости фасадов).

4. Для прокладки коммуникаций к наружным блокам кондиционеров предусмотреть в наружных стенах устройство гильз с заполнением негорючей теплоизоляцией с нормативным уклоном в сторону фасада и установкой декоративных заглушек с двух сторон.

5. При устройстве открытой водосточной системы на фасаде и козырьках (навесах), предусмотреть скрытый отвод поверхностных стоков или их интеграцию в общее стилистическое решение.

7. Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства (перечисление архитектурных приемов внешнего освещения их фасадов и цветов, а также оттенков такого освещения с указанием палитры).

1. При формировании внешнего облика зданий с элементами декоративного освещения, необходимо предусмотреть:

а) освещение входной группы (фасадные светильники);

б) освещение домовых знаков в темное время суток;

в) размещение архитектурно-художественного освещения на фасадах зданий,

визуально воспринимаемых со стороны улиц, дорог (если предусмотрено техническим заданием).

Статья 1.7 Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов физической культуры и спорта

1. Основные принципы формирования архитектурно-градостроительного облика объектов.

1. При формировании внешнего облика зданий руководствоваться принципами сомасштабности, ансамблевости и гармонии, обеспечивая интеграцию в сложившуюся градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта, избегать значительного диссонанса, обязательно обосновывать решения).

2. Общие требования к отделочным и (или) строительным материалам:

1) применять долговечные, износостойкие, ремонтопригодные материалы (учитывать дальнейшую эксплуатацию);

2) выполнять первые этажи и цоколь из устойчивых к атмосферным явлениям, вандалостойких и визуально привлекательных материалов;

3) предусматривать систему разрезки облицовочных панелей с учетом архитектурных решений и габаритов дверных и оконных проемов.

3. Материалы для применения в отделке (финишные материалы):

1) кровля, элементы кровли: фальцевая кровля, мягкая черепица, наливная кровля, мембрана, засыпка с фиксацией, сланцевая кровля, песчано-цементная черепица, керамическая черепица, бетонная и керамическая плитка, природный камень (гранит или аналог), озелененная кровля, светопрозрачные конструкции и другие износостойкие материалы (включая материалы, используемые для эксплуатируемой кровли);

2) цоколь: природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, керамогранит (толщина не менее 10 мм), панели из бетонных композитов, бетон и другие износостойкие материалы;

3) стены: облицовочный полнотелый кирпич (клинкерный, керамический), железобетонные стеновые панели, облицовочные навесные конструкции. В том числе подшивка нависающих частей, (керамогранит (толщина не менее 10 мм), композит, архитектурный бетон, природный камень (гранит или аналог), металлокассеты, в том числе профилированные, аквапанель, HPL-панель, линеарная панель) и другие износостойкие материалы;

4) входные группы: светопрозрачные, вандалостойкие конструкции с применением алюминиевого и/или стального профиля со стеклопакетом (остекление не менее 60% дверного полотна в составе витражных конструкций); материалы примыкания к светопрозрачным конструкциям должны быть выполнены из долговечных и вандалостойких материалов;

5) закрытие нижней части (метровой зоны) балкона/лоджии при сплошном остеклении: стемалит, стекло, тонированное в массе в заводских условиях, декоративная решетка, материал основной поверхности фасада и другие износостойкие материалы;

6) декоративные элементы: гипс, стеклофибробетон, природный камень, металл и другие износостойкие материалы;

7) материалы, используемые для создания произведений декоративно-прикладного искусства панно, должны соответствовать требованиям долговечности, ремонтопригодности, экономичности в эксплуатации.

2. Требования к объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства (архитектурные решения объектов капитального строительства, определяющие их размер, форму, функциональное назначение и местоположение в границах земельного участка).

1. Размещение объектов капитального строительства (далее – объект) в границах земельного участка должно производиться с учетом реализации требований нормативов градостроительного проектирования Республики Северная Осетия-Алания (Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 9 апреля 2010 г. № 107 «Об утверждении республиканских нормативов градостроительного проектирования»), а также правил благоустройства территории муниципального образования _____ в части нормируемого комплекса элементов благоустройства и парковочных мест.

2. Требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям:

1) требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям входных групп:

а) основной вход (входы) в здание должен быть организован с уровня земли/в одном уровне с прилегающим твердым покрытием с учетом создания «безбарьерной среды»;

б) в зоне основного входа необходимо предусмотреть отсутствие ступеней, пандусов, препятствующих доступности и безопасности для маломобильных групп;

в) главный вход в здание необходимо выявить (акцентировать), второстепенные входы (служебные, технические, эвакуационные) - нивелировать;

г) предусмотреть устройство козырьков (навесов) над каждым входом в целях защиты от атмосферных осадков;

д) при устройстве козырьков (навесов) использовать безопорные конструкции, в случае обоснованной необходимости наличия опорных элементов в зоне главного входа (под козырьком (навесом)), предусмотреть их по массе соотносимыми нависающими над ними объему, а также четное количество опорных элементов;

е) предусмотреть информационно-навигационное оформление входа.

3. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства (характеристики элементов фасадов, а также элементов иных наружных частей объектов капитального строительства и их характеристик).

1. При формировании внешнего облика зданий руководствоваться принципами сомасштабности, ансамблевости и гармонии, предусмотрев:

1) интеграцию в сложившуюся градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта, избегать значительного диссонанса, обязательно обосновывать решения);

2) выявление функционального назначения проектируемого здания;

3) взаимную увязку и обоснование планировочных, объемно-пространственных и фасадных решений.

2. Архитектурный облик объекта должен быть подчинен единому стилистическому решению. Дизайн отдельных элементов должен подчиняться единому стилю всего объекта. Решения должны иметь обоснование.

3. Требования к размещению, типоразмерам и стилистическим характеристикам светопрозрачных конструкций:

1) размещение светопрозрачных конструкций (оконные проемы, витражи) на фасаде должно быть обусловлено планировочными и композиционными решениями;

2) типоразмер светопрозрачных конструкций (оконные проемы, витражи) следует

принимать, исходя из функционального назначения помещений, указанных на поэтажных планах;

3) недопустимо подчинение размещения оконных проемов только планировочным решениям без обоснования общей композиции фасада, учета тектоники здания;

4) исключение использования типологических приемов, характерных для жилищного строительства;

5) при формировании облика объекта предусмотреть наибольший процент остекления в зальных помещениях (спортивные залы, фойе, зона главного входа и т.д.).

4. В оформлении фасадов могут быть использованы произведения монументального и декоративно-прикладного искусства.

5. Возможно применение архитектурных приемов, предназначенных для визуального выделения отдельных фрагментов здания – это могут быть оконные или дверные проёмы, арки, межоконные проёмы, колонны, стеновые плоскости и т.д.

6. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам входных групп:

1) козырек (навес) главного входа должен визуально отличаться от второстепенных входов, при этом должен подчиняться единому стилю объекта;

2) устройство козырьков (навесов) над всеми входными группами должно быть выполнено с учетом стилистической взаимоувязки с фасадными решениями.

7. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам элементов благоустройства:

- элементы благоустройства территории (ограждение, уличная мебель и т.д.) должны быть выполнены в увязке с общим стилистическим и колористическим решением объекта.

8. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам системы навигации:

1) необходимо формировать комплексную систему навигации и информационного обеспечения с учетом масштаба и качества шрифтовых композиций, элементов инфографики, а также мест их размещения во взаимоувязке с общим стилистическим и композиционным решением фасадов здания;

2) масштаб шрифтовой композиции с названием объекта должен учитывать визуальное восприятие со стороны основного пешеходного потока посетителей, а также автомобильных дорог. Возможны различные варианты размещения композиции (кровля, козырек главного входа, отдельно стоящая стела и т.п.);

3) при разработке системы навигации необходимо учитывать требования и методические рекомендации к внешнему и внутреннему облику объектов, утвержденные уполномоченными органами исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания.

4. Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства (цвета и оттенки, используемые для отделки фасадов с указанием палитры).

1. Цветовые решения внешней отделки фасадов объектов должны соответствовать требованиям, установленным в правилах благоустройства территории муниципального образования.

2. Общие требования к цветовым решениям:

1) цветовое решение должно быть обосновано и выполнено во взаимной увязке с композиционными решениями здания, тектоникой объема, оконными проемами;

2) при разработке цветовых решений необходимо:

а) избегать соотношения цветов на фасаде в пропорции 1:1; должен быть основной, базовый цвет и дополнительные, акцентные цвета;

б) руководствоваться принципом гармоничного сочетания с окружающей застройкой территории;

в) исключить случайное использование цвета; учитывать, что цветовые акценты выявляют объемно-пластические свойства объектов;

г) при выборе цветовых решений оконных, витражных, дверных переплетов использовать белый цвет (RAL 9010, 9016, 9003, 9001 или аналог) только в случае его обоснования архитектурно-художественным решением.

3. При выборе базового цвета отдавать преимущество натуральным оттенкам и цветам. При выборе дополнительных и акцентных цветов необходимо обеспечить их гармоничное сочетание с базовым цветом.

4. В качестве базового цвета не допускается применять оттенки открытой и агрессивной цветовой гаммы, которые будут доминировать и разрушать общую композицию объема.

5. При выборе цветовых решений, необходимо учитывать, что при использовании технологии оштукатуривания возможно использование только светлых, разбеленных, натуральных оттенков и цветов, в целях предупреждения выгорания в процессе эксплуатации. Возможно применение белого, бежевого и светло-серого цвета.

6. При разработке системы навигации и рекламно-информационного обеспечения учитывать общую цветовую палитру проекта.

7. Исключить визуальное восприятие крепежных изделий; выполнять крепежные изделия с учетом цвета основных элементов.

8. При использовании двух и более цветов штукатурки обеспечивать их стыковку в разных (смещенных друг относительно друга) плоскостях с перепадом или разрывом не менее 20 мм.

9. При объемно-планировочном решении здания, предусматривающем устройство разновысотных частей здания с разностью высот более одного этажа, для нижележащей кровли необходимо выполнять проработку ее цветового решения, предусмотрев применение цветных покрытий (засыпки, мембраны) с учётом визуального восприятия кровли из окон многоэтажных зданий.

10. При разработке цветовых решений необходимо учитывать требования и методические рекомендации к внешнему и внутреннему облику объектов, утвержденные уполномоченными органами исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания.

5. Требования к отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства (материалы для отделки фасадов).

1. Общие требования к отделочным и (или) строительным материалам:

1) применять долговечные, износостойкие, ремонтопригодные материалы (учитывать дальнейшую эксплуатацию);

2) выполнять первые этажи и цоколь из устойчивых к атмосферным явлениям, вандалостойких и визуально привлекательных материалов;

3) предусматривать систему разрезки облицовочных панелей с учетом архитектурных решений и габаритов дверных и оконных проемов.

2. Материалы для применения в отделке (финишные материалы):

1) кровля, элементы кровли: фальцевая кровля, мягкая черепица, наливная кровля, мембрана, засыпка с фиксацией, сланцевая кровля, песчано-цементная черепица, керамическая черепица, бетонная и керамическая плитка, природный камень (гранит или аналог), озелененная кровля, светопрозрачные конструкции и другие износостойкие материалы (включая материалы, используемые для эксплуатируемой кровли);

2) цоколь: природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, керамогранит (толщина не менее 10 мм), панели из бетонных композитов, бетон и другие износостойкие материалы;

3) стены: облицовочный полнотелый кирпич (клинкерный, керамический), железобетонные стеновые панели, облицовочные навесные конструкции. В том числе подшивка нависающих частей, (керамогранит (толщина не менее 10 мм), композит, архитектурный бетон, природный камень (гранит или аналог), металлокассеты, в том числе профилированные, аквапанель, HPL-панель, линеарная панель) и другие износостойкие материалы;

4) входные группы: светопрозрачные, вандалостойкие конструкции с применением алюминиевого и/или стального профиля со стеклопакетом (остекление не менее 60% дверного полотна в составе витражных конструкций); материалы примыкания к светопрозрачным конструкциям должны быть выполнены из долговечных и вандалостойких материалов;

5) закрытие нижней части (метровой зоны) балкона/лоджии при сплошном остеклении: стемалит, стекло, тонированное в массе в заводских условиях, декоративная решетка, материал основной поверхности фасада и другие износостойкие материалы;

6) декоративные элементы: гипс, стеклофибробетон, природный камень, металл и другие износостойкие материалы;

7) материалы, используемые для создания произведений декоративно-прикладного искусства панно, должны соответствовать требованиям долговечности, ремонтопригодности, экономичности в эксплуатации.

3. При отделке фасадов не допускается:

1) применение керамогранита с креплением на видимых клямерах в отделке фасадов первых и вторых этажей;

2) опирание фасада навесного, оштукатуренного, фиброцементного, алюмокомпозитного без устройства цоколя на отметке земли; необходимо исключить примыкание элементов отделки к уровню грунта (отмостки);

3) использование сэндвич-панелей с открытым типом крепления (визуально заметные соединения панелей, видимые крепежные элементы (винты, дюбели, заклепки);

4) сопряжение в одной плоскости поверхностей с различными отделочными материалами без раскреповки (за исключением мозаичных панно).

4. Запрещенные для применения в отделке (финишные материалы) материалы:

а) бетонные блоки без финишной отделки;

б) фасад: сотовый или профилированный поликарбонат, профлист, металлический и пластиковый сайдинг, цветная и тонирующая самоклеющаяся пленка, сэндвич-панель с открытым типом крепления;

в) цоколь: фиброцементные панели, металлокассеты, сэндвич-панели, профлист, вентфасад с облицовкой керамогранитом или плиткой;

г) первый этаж, входные группы, витражные конструкции: поливинилхлорид (ПВХ).

5.Не рекомендуется в облицовке фасада использование технологии оштукатуривания. В случае ее использования рекомендуется применение только штукатурки, окрашенной в массе, при этом общая площадь оштукатуренных поверхностей не может быть более 50% от общей площади поверхностей здания.

6. Допускается применение штукатурных фасадов со сроком дальнейшей эксплуатации без потери качества не менее 15 лет.

6. Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства (перечисление технических устройств (в том числе вентиляции и кондиционирования воздуха, газоснабжения, освещения, связи, видеонаблюдения) и приемов улучшения декоративных качеств фасадов объектов капитального строительства при размещении такого оборудования.

1. При размещении всех видов инженерных систем на визуально воспринимаемых поверхностях фасадов (в том числе на кровле) объектов нежилого назначения необходимо предлагать мероприятия по их визуальному сокрытию и гармоничной интеграции в общий объем здания.

2. Исключить размещение инженерного оборудования на декоративных элементах здания.

3. Предусмотреть обустройство специальных архитектурных элементов (мест размещения) для наружных блоков кондиционеров (ниши, наружные корзины с декоративными экранами) без выведения элементов электрооборудования на наружные плоскости стен (отсутствие сопровождающей проводки на плоскости фасадов).

4. Для прокладки коммуникаций к наружным блокам кондиционеров предусмотреть в наружных стенах устройство гильз с заполнением негорючей теплоизоляцией с нормативным уклоном в сторону фасада и установкой декоративных заглушек с двух сторон.

5. При устройстве открытой водосточной системы на фасаде и козырьках (навесах), предусмотреть скрытый отвод поверхностных стоков или их интеграцию в общее стилистическое решение.

7. Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства (перечисление архитектурных приемов внешнего освещения их фасадов и цветов, а также оттенков такого освещения с указанием палитры).

1. При формировании внешнего облика зданий с элементами декоративного освещения, необходимо предусмотреть:

а) освещение входной группы (фасадные светильники);

б) освещение домовых знаков в темное время суток;

в) размещение архитектурно-художественного освещения на фасадах зданий, визуально воспринимаемых со стороны улиц, дорог (если предусмотрено техническим заданием).

Статья 1.8 Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов торгового, развлекательного, досугового назначения

1. Основные принципы формирования архитектурно-градостроительного облика объектов.

1. При формировании внешнего облика зданий руководствоваться принципами сомасштабности, ансамблевости и гармонии, обеспечивая интеграцию в сложившуюся градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта, избегать значительного диссонанса, обязательно обосновывать решения).

2. Общие требования к отделочным и (или) строительным материалам:

1) применять долговечные, износостойкие, ремонтопригодные материалы (учитывать дальнейшую эксплуатацию);

2) выполнять первые этажи и цоколь из устойчивых к атмосферным явлениям,

вандалостойких и визуально привлекательных материалов;

3) предусматривать систему разрезки облицовочных панелей с учетом архитектурных решений и габаритов дверных и оконных проемов.

3. Материалы для применения в отделке (финишные материалы):

1) кровля, элементы кровли: фальцевая кровля, мягкая черепица, наливная кровля, мембрана, засыпка с фиксацией, сланцевая кровля, песчано-цементная черепица, керамическая черепица, бетонная и керамическая плитка, природный камень (гранит или аналог), озелененная кровля, светопрозрачные конструкции и другие износостойкие материалы (включая материалы, используемые для эксплуатируемой кровли);

2) цоколь: природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, керамогранит (толщина не менее 10 мм), панели из бетонных композитов, бетон и другие износостойкие материалы;

3) стены: облицовочный полнотелый кирпич (клинкерный, керамический), железобетонные стеновые панели, облицовочные навесные конструкции. В том числе подшивка нависающих частей, (керамогранит (толщина не менее 10 мм), композит, архитектурный бетон, природный камень (гранит или аналог), металлокассеты, в том числе профилированные, аквапанель, HPL-панель, линеарная панель) и другие износостойкие материалы;

4) входные группы: светопрозрачные, вандалостойкие конструкции с применением алюминиевого и/или стального профиля со стеклопакетом (остекление не менее 60% дверного полотна в составе витражных конструкций); материалы примыкания к светопрозрачным конструкциям должны быть выполнены из долговечных и вандалостойких материалов;

5) закрытие нижней части (метровой зоны) балкона/лоджии при сплошном остеклении: стемалит, стекло, тонированное в массе в заводских условиях, декоративная решетка, материал основной поверхности фасада и другие износостойкие материалы;

6) декоративные элементы: гипс, стеклофибробетон, природный камень, металл и другие износостойкие материалы;

7) материалы, используемые для создания произведений декоративно-прикладного искусства панно, должны соответствовать требованиям долговечности, ремонтопригодности, экономичности в эксплуатации.

2. Требования к объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства (архитектурные решения объектов капитального строительства, определяющие их размер, форму, функциональное назначение и местоположение в границах земельного участка).

1. Размещение объектов капитального строительства (далее – объект) в границах земельного участка должно производиться с учетом реализации требований нормативов градостроительного проектирования Республики Северная Осетия-Алания (Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 9 апреля 2010 г. № 107 «Об утверждении республиканских нормативов градостроительного проектирования»), а также правил благоустройства территории муниципального образования _____ в части нормируемого комплекса элементов благоустройства и парковочных мест.

2. Требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям:

1) требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям входных групп:

а) основной вход (входы) в здание должен быть организован с уровня земли/в одном уровне с прилегающим твердым покрытием с учетом создания «безбарьерной

среды»;

б) в зоне основного входа необходимо предусмотреть отсутствие ступеней, пандусов, препятствующих доступности и безопасности для маломобильных групп;

в) главный вход в здание необходимо выявить (акцентировать), второстепенные входы (служебные, технические, эвакуационные) - нивелировать;

г) предусмотреть устройство козырьков (навесов) над каждым входом в целях защиты от атмосферных осадков;

д) при устройстве козырьков (навесов) использовать безопорные конструкции, в случае обоснованной необходимости наличия опорных элементов в зоне главного входа (под козырьком (навесом)), предусмотреть их по массе соотносимыми нависающими над ними объему, а также четное количество опорных элементов;

е) предусмотреть информационно-навигационное оформление входа.

3. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства (характеристики элементов фасадов, а также элементов иных наружных частей объектов капитального строительства и их характеристик).

1. При формировании внешнего облика зданий руководствоваться принципами сомасштабности, ансамблевости и гармонии, предусмотрев:

1) интеграцию в сложившуюся градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта, избегать значительного диссонанса, обязательно обосновывать решения);

2) выявление функционального назначения проектируемого здания;

3) взаимную увязку и обоснование планировочных, объемно-пространственных и фасадных решений.

2. Архитектурный облик объекта должен быть подчинен единому стилистическому решению. Дизайн отдельных элементов должен подчиняться единому стилю всего объекта. Решения должны иметь обоснование.

3. Требования к размещению, типоразмерам и стилистическим характеристикам светопрозрачных конструкций:

1) размещение светопрозрачных конструкций (оконные проемы, витражи) на фасаде должно быть обусловлено планировочными и композиционными решениями;

2) типоразмер светопрозрачных конструкций (оконные проемы, витражи) следует принимать, исходя из функционального назначения помещений, указанных на поэтажных планах;

3) недопустимо подчинение размещения оконных проемов только планировочным решениям без обоснования общей композиции фасада, учета тектоники здания;

4) исключение использования типологических приемов, характерных для жилищного строительства.

4. В оформлении фасадов могут быть использованы произведения монументального и декоративно-прикладного искусства.

5. Возможно применение архитектурных приемов, предназначенных для визуального выделения отдельных фрагментов здания – это могут быть оконные или дверные проёмы, арки, межоконные проёмы, колонны, стеновые плоскости и т.д.

6. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам входных групп:

1) козырек (навес) главного входа должен визуально отличаться от второстепенных входов, при этом должен подчиняться единому стилю объекта;

2) устройство козырьков (навесов) над всеми входными группами должно быть выполнено с учетом стилистической взаимоувязки с фасадными решениями.

7. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам элементов благоустройства:

- элементы благоустройства территории (ограждение, уличная мебель и т.д.) должны быть выполнены в увязке с общим стилистическим и колористическим решением объекта.

8. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам системы навигации:

1) необходимо формировать комплексную систему навигации и информационного обеспечения с учетом масштаба и качества шрифтовых композиций, элементов инфографики, а также мест их размещения во взаимоувязке с общим стилистическим и композиционным решением фасадов здания;

2) масштаб шрифтовой композиции с названием объекта должен учитывать визуальное восприятие со стороны основного пешеходного потока посетителей, а также автомобильных дорог. Возможны различные варианты размещения композиции (кровля, козырек главного входа, отдельно стоящая стела и т.п.);

3) при разработке системы навигации необходимо учитывать требования и методические рекомендации к внешнему и внутреннему облику объектов, утвержденные уполномоченными органами исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания.

4. Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства (цвета и оттенки, используемые для отделки фасадов с указанием палитры).

1. Цветовые решения внешней отделки фасадов объектов должны соответствовать требованиям, установленным в правилах благоустройства территории муниципального образования.

2. Общие требования к цветовым решениям:

1) цветовое решение должно быть обосновано и выполнено во взаимной увязке с композиционными решениями здания, тектоникой объема, оконными проемами;

2) при разработке цветовых решений необходимо:

а) избегать соотношения цветов на фасаде в пропорции 1:1; должен быть основной, базовый цвет и дополнительные, акцентные цвета;

б) руководствоваться принципом гармоничного сочетания с окружающей застройкой территории;

в) исключить случайное использование цвета; учитывать, что цветовые акценты выявляют объемно-пластические свойства объектов;

г) при выборе цветовых решений оконных, витражных, дверных переплетов использовать белый цвет (RAL 9010, 9016, 9003, 9001 или аналог) только в случае его обоснования архитектурно-художественным решением.

3. При выборе базового цвета отдавать преимущество натуральным оттенкам и цветам. При выборе дополнительных и акцентных цветов необходимо обеспечить их гармоничное сочетание с базовым цветом.

4. В качестве базового цвета не допускается применять оттенки открытой и агрессивной цветовой гаммы, которые будут доминировать и разрушать общую композицию объема.

5. При выборе цветовых решений, необходимо учитывать, что при использовании технологии оштукатуривания возможно использование только светлых, разбеленных, натуральных оттенков и цветов, в целях предупреждения выгорания в процессе эксплуатации. Возможно применение белого, бежевого и светло-серого цвета.

6. При разработке системы навигации и рекламно-информационного

обеспечения учитывать общую цветовую палитру проекта.

7. Исключить визуальное восприятие крепежных изделий; выполнять крепежные изделия с учетом цвета основных элементов.

8. При использовании двух и более цветов штукатурки обеспечивать их стыковку в разных (смещенных друг относительно друга) плоскостях с перепадом или разрывом не менее 20 мм.

9. При объемно-планировочном решении здания, предусматривающем устройство разновысотных частей здания с разностью высот более одного этажа, для нижележащей кровли необходимо выполнять проработку ее цветового решения, предусмотрев применение цветных покрытий (засыпки, мембраны) с учётом визуального восприятия кровли из окон многоэтажных зданий.

10. При разработке цветовых решений необходимо учитывать требования и методические рекомендации к внешнему и внутреннему облику объектов, утвержденные уполномоченными органами исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания.

5. Требования к отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства (материалы для отделки фасадов).

1. Общие требования к отделочным и (или) строительным материалам:

1) применять долговечные, износостойкие, ремонтопригодные материалы (учитывать дальнейшую эксплуатацию);

2) выполнять первые этажи и цоколь из устойчивых к атмосферным явлениям, вандалостойких и визуально привлекательных материалов;

3) предусматривать систему разрезки облицовочных панелей с учетом архитектурных решений и габаритов дверных и оконных проемов.

2. Материалы для применения в отделке (финишные материалы):

1) кровля, элементы кровли: фальцевая кровля, мягкая черепица, наливная кровля, мембрана, засыпка с фиксацией, сланцевая кровля, песчано-цементная черепица, керамическая черепица, бетонная и керамическая плитка, природный камень (гранит или аналог), озелененная кровля, светопрозрачные конструкции и другие износостойкие материалы (включая материалы, используемые для эксплуатируемой кровли);

2) цоколь: природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, керамогранит (толщина не менее 10 мм), панели из бетонных композитов, бетон и другие износостойкие материалы;

3) стены: облицовочный полнотелый кирпич (клинкерный, керамический), железобетонные стеновые панели, облицовочные навесные конструкции. В том числе подшивка нависающих частей, (керамогранит (толщина не менее 10 мм), композит, архитектурный бетон, природный камень (гранит или аналог), металлокассеты, в том числе профилированные, аквапанель, HPL-панель, линеарная панель) и другие износостойкие материалы;

4) входные группы: светопрозрачные, вандалостойкие конструкции с применением алюминиевого и/или стального профиля со стеклопакетом (остекление не менее 60% дверного полотна в составе витражных конструкций); материалы примыкания к светопрозрачным конструкциям должны быть выполнены из долговечных и вандалостойких материалов;

5) закрытие нижней части (метровой зоны) балкона/лоджии при сплошном остеклении: стемалит, стекло, тонированное в массе в заводских условиях, декоративная решетка, материал основной поверхности фасада и другие износостойкие материалы;

6) декоративные элементы: гипс, стеклофибробетон, природный камень, металл и

другие износостойкие материалы;

7) материалы, используемые для создания произведений декоративно-прикладного искусства панно, должны соответствовать требованиям долговечности, ремонтопригодности, экономичности в эксплуатации.

3. При отделке фасадов не допускается:

1) применение керамогранита с креплением на видимых клямерах в отделке фасадов первых и вторых этажей;

2) опирание фасада навесного, оштукатуренного, фиброцементного, алюмокомпозитного без устройства цоколя на отметке земли; необходимо исключить примыкание элементов отделки к уровню грунта (отмостки);

3) использование сэндвич-панелей с открытым типом крепления (визуально заметные соединения панелей, видимые крепежные элементы (винты, дюбели, заклепки);

4) сопряжение в одной плоскости поверхностей с различными отделочными материалами без раскреповки (за исключением мозаичных панно).

4. Запрещенные для применения в отделке (финишные материалы) материалы:

а) бетонные блоки без финишной отделки;

б) фасад: сотовый или профилированный поликарбонат, профлист, металлический и пластиковый сайдинг, цветная и тонирующая самоклеющаяся пленка, сэндвич-панель с открытым типом крепления;

в) цоколь: фиброцементные панели, металлокассеты, сэндвич-панели, профлист, вентфасад с облицовкой керамогранитом или плиткой;

г) первый этаж, входные группы, витражные конструкции: поливинилхлорид (ПВХ).

5. Не рекомендуется в облицовке фасада использование технологии оштукатуривания. В случае ее использования рекомендуется применение только штукатурки, окрашенной в массе, при этом общая площадь оштукатуренных поверхностей не может быть более 50% от общей площади поверхностей здания.

6. Допускается применение штукатурных фасадов со сроком дальнейшей эксплуатации без потери качества не менее 15 лет.

6. Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства (перечисление технических устройств (в том числе вентиляции и кондиционирования воздуха, газоснабжения, освещения, связи, видеонаблюдения) и приемов улучшения декоративных качеств фасадов объектов капитального строительства при размещении такого оборудования.

1. При размещении всех видов инженерных систем на визуально воспринимаемых поверхностях фасадов (в том числе на кровле) объектов нежилого назначения необходимо предлагать мероприятия по их визуальному сокрытию и гармоничной интеграции в общий объем здания.

2. Исключить размещение инженерного оборудования на декоративных элементах здания.

3. Предусмотреть обустройство специальных архитектурных элементов (мест размещения) для наружных блоков кондиционеров (ниши, наружные корзины с декоративными экранами) без выведения элементов электрооборудования на наружные плоскости стен (отсутствие сопровождающей проводки на плоскости фасадов).

4. Для прокладки коммуникаций к наружным блокам кондиционеров предусмотреть в наружных стенах устройство гильз с заполнением негорючей

теплоизоляцией с нормативным уклоном в сторону фасада и установкой декоративных заглушек с двух сторон.

5. При устройстве открытой водосточной системы на фасаде и козырьках (навесах), предусмотреть скрытый отвод поверхностных стоков или их интеграцию в общее стилистическое решение.

7. Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства (перечисление архитектурных приемов внешнего освещения их фасадов и цветов, а также оттенков такого освещения с указанием палитры).

1. При формировании внешнего облика зданий с элементами декоративного освещения, необходимо предусмотреть:

а) освещение входной группы (фасадные светильники);

б) освещение домовых знаков в темное время суток;

в) размещение архитектурно-художественного освещения на фасадах зданий, визуально воспринимаемых со стороны улиц, дорог (если предусмотрено техническим заданием).

Статья 1.9 Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов гостиничного обслуживания

1. Основные принципы формирования архитектурно-градостроительного облика объектов.

1. При формировании внешнего облика зданий руководствоваться принципами сомасштабности, ансамблевости и гармонии, обеспечивая интеграцию в сложившуюся градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта, избегать значительного диссонанса, обязательно обосновывать решения).

2. Общие требования к отделочным и (или) строительным материалам:

1) применять долговечные, износостойкие, ремонтопригодные материалы (учитывать дальнейшую эксплуатацию);

2) выполнять первые этажи и цоколь из устойчивых к атмосферным явлениям, вандалостойких и визуально привлекательных материалов;

3) предусматривать систему разрезки облицовочных панелей с учетом архитектурных решений и габаритов дверных и оконных проемов.

3. Материалы для применения в отделке (финишные материалы):

1) кровля, элементы кровли: фальцевая кровля, мягкая черепица, наливная кровля, мембрана, засыпка с фиксацией, сланцевая кровля, песчано-цементная черепица, керамическая черепица, светопрозрачные конструкции и другие износостойкие материалы (включая материалы, используемые для эксплуатируемой кровли);

2) цоколь: природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, керамогранит (толщина не менее 10 мм), панели из бетонных композитов, бетон и другие износостойкие материалы;

3) стены: облицовочный полнотелый кирпич (клинкерный, керамический), железобетонные стеновые панели, облицовочные навесные конструкции. В том числе подшивка нависающих частей, (керамогранит (толщина не менее 10 мм), композит, архитектурный бетон, природный камень (гранит или аналог), металлокассеты, в том числе профилированные, аквапанель, HPL-панель, линеарная панель) и другие износостойкие материалы;

4) входные группы: светопрозрачные, вандалостойкие конструкции с применением алюминиевого и/или стального профиля со стеклопакетом (остекление не менее 60%

дверного полотна в составе витражных конструкций); материалы примыкания к светопрозрачным конструкциям должны быть выполнены из долговечных и вандалостойких материалов;

5) закрытие нижней части (метровой зоны) балкона/лоджии при сплошном остеклении: стемалит, стекло, тонированное в массе в заводских условиях, декоративная решетка, материал основной поверхности фасада и другие износостойкие материалы;

6) декоративные элементы: гипс, стеклофибробетон, природный камень (гранит или аналог), металл и другие износостойкие материалы;

7) материалы, используемые для создания произведений декоративно-прикладного искусства панно, должны соответствовать требованиям долговечности, ремонтопригодности, экономичности в эксплуатации.

2. Требования к объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства (архитектурные решения объектов капитального строительства, определяющие их размер, форму, функциональное назначение и местоположение в границах земельного участка).

1. Размещение объектов капитального строительства (далее – объект) в границах земельного участка должно производиться с учетом реализации требований нормативов градостроительного проектирования Республики Северная Осетия-Алания (Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 9 апреля 2010 г. № 107 «Об утверждении республиканских нормативов градостроительного проектирования»), а также правил благоустройства территории муниципального образования _____ в части нормируемого комплекса элементов благоустройства и парковочных мест.

2. Требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям:

1) требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям входных групп:

а) основной вход (входы) в здание должен быть организован с уровня земли/в одном уровне с прилегающим твердым покрытием с учетом создания «безбарьерной среды»;

б) в зоне основного входа необходимо предусмотреть отсутствие ступеней, пандусов, препятствующих доступности и безопасности для маломобильных групп;

в) главный вход в здание необходимо выявить (акцентировать), второстепенные входы (служебные, технические, эвакуационные) - нивелировать;

г) предусмотреть устройство козырьков (навесов) над каждым входом в целях защиты от атмосферных осадков;

д) при устройстве козырьков (навесов) использовать безопорные конструкции, в случае обоснованной необходимости наличия опорных элементов в зоне главного входа (под козырьком (навесом)), предусмотреть их по массе соотносимыми нависающими над ними объему, а также четное количество опорных элементов;

е) предусмотреть информационно-навигационное оформление входа.

3. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства (характеристики элементов фасадов, а также элементов иных наружных частей объектов капитального строительства и их характеристик).

1. При формировании внешнего облика зданий руководствоваться принципами сомасштабности, ансамблевости и гармонии, предусмотрев:

1) интеграцию в сложившуюся градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта, избегать значительного диссонанса, обязательно обосновывать решения);

2) выявление функционального назначения проектируемого здания;

3) взаимную увязку и обоснование планировочных, объемно-пространственных и фасадных решений.

2. Архитектурный облик объекта должен быть подчинен единому стилистическому решению. Дизайн отдельных элементов должен подчиняться единому стилю всего объекта. Решения должны иметь обоснование.

3. Требования к размещению, типоразмерам и стилистическим характеристикам светопрозрачных конструкций:

1) размещение светопрозрачных конструкций (оконные проемы, витражи) на фасаде должно быть обусловлено планировочными и композиционными решениями;

2) типоразмер светопрозрачных конструкций (оконные проемы, витражи) следует принимать, исходя из функционального назначения помещений, указанных на поэтажных планах;

3) недопустимо подчинение размещения оконных проемов только планировочным решениям без обоснования общей композиции фасада, учета тектоники здания;

4) исключение использования типологических приемов, характерных для жилищного строительства;

5) при формировании облика объекта в зоне главного входа 1 этажа предусмотреть наибольший процент остекления в общественных помещениях (зона главного входа, холл и т.д.).

4. В оформлении фасадов могут быть использованы произведения монументального и декоративно-прикладного искусства.

5. Возможно применение архитектурных приемов, предназначенных для визуального выделения отдельных фрагментов здания – это могут быть оконные или дверные проёмы, арки, межоконные проёмы, колонны, стеновые плоскости и т.д.

6. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам входных групп:

1) козырек (навес) главного входа должен визуально отличаться от второстепенных входов, при этом должен подчиняться единому стилю объекта;

2) устройство козырьков (навесов) над всеми входными группами должно быть выполнено с учетом стилистической взаимоувязки с фасадными решениями.

7. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам элементов благоустройства:

- элементы благоустройства территории (ограждение, уличная мебель и т.д.) должны быть выполнены в увязке с общим стилистическим и колористическим решением объекта.

8. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам системы навигации:

1) необходимо формировать комплексную систему навигации и информационного обеспечения с учетом масштаба и качества шрифтовых композиций, элементов инфографики, а также мест их размещения во взаимоувязке с общим стилистическим и композиционным решением фасадов здания;

2) масштаб шрифтовой композиции с названием объекта должен учитывать визуальное восприятие со стороны основного пешеходного потока посетителей, а также автомобильных дорог. Возможны различные варианты размещения композиции (кровля, козырек главного входа, отдельно стоящая стела и т.п.).

4. Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства (цвета и оттенки, используемые для отделки фасадов с указанием палитры).

1. Цветовые решения внешней отделки фасадов объектов должны соответствовать требованиям, установленным в правилах благоустройства территории муниципального образования.

2. Общие требования к цветовым решениям:

1) цветовое решение должно быть обосновано и выполнено во взаимной увязке с композиционными решениями здания, тектоникой объема, оконными проемами;

2) при разработке цветовых решений необходимо:

а) избегать соотношения цветов на фасаде в пропорции 1:1; должен быть основной, базовый цвет и дополнительные, акцентные цвета;

б) руководствоваться принципом гармоничного сочетания с окружающей застройкой территории;

в) исключить случайное использование цвета; учитывать, что цветовые акценты выявляют объемно-пластические свойства объектов;

г) при выборе цветовых решений оконных, витражных, дверных переплетов использовать белый цвет (RAL 9010, 9016, 9003, 9001 или аналог) только в случае его обоснования архитектурно-художественным решением.

3. При выборе базового цвета отдавать преимущество натуральным оттенкам и цветам. При выборе дополнительных и акцентных цветов необходимо обеспечить их гармоничное сочетание с базовым цветом.

4. В качестве базового цвета не допускается применять оттенки открытой и агрессивной цветовой гаммы, которые будут доминировать и разрушать общую композицию объема.

5. При выборе цветовых решений, необходимо учитывать, что при использовании технологии оштукатуривания возможно использование только светлых, разбеленных, натуральных оттенков и цветов, в целях предупреждения выгорания в процессе эксплуатации. Возможно применение белого, бежевого и светло-серого цвета.

6. При разработке системы навигации и рекламно-информационного обеспечения учитывать общую цветовую палитру проекта.

7. Исключить визуальное восприятие крепежных изделий; выполнять крепежные изделия с учетом цвета основных элементов.

8. При использовании двух и более цветов штукатурки обеспечивать их стыковку в разных (смещенных друг относительно друга) плоскостях с перепадом или разрывом не менее 20 мм.

9. При объемно-планировочном решении здания, предусматривающем устройство разновысотных частей здания с разностью высот более одного этажа, для нижележащей кровли необходимо выполнять проработку ее цветового решения, предусмотрев применение цветных покрытий (засыпки, мембраны) с учётом визуального восприятия кровли из окон многоэтажных зданий.

5. Требования к отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства (материалы для отделки фасадов).

1. Общие требования к отделочным и (или) строительным материалам:

1) применять долговечные, износостойкие, ремонтопригодные материалы (учитывать дальнейшую эксплуатацию);

2) выполнять первые этажи и цоколь из устойчивых к атмосферным явлениям, вандалостойких и визуально привлекательных материалов;

3) предусматривать систему разрезки облицовочных панелей с учетом архитектурных решений и габаритов дверных и оконных проемов.

2. Материалы для применения в отделке (финишные материалы):

1) кровля, элементы кровли: фальцевая кровля, мягкая черепица, наливная кровля, мембрана, засыпка с фиксацией, сланцевая кровля, песчано-цементная черепица, керамическая черепица, светопрозрачные конструкции и другие износостойкие материалы (включая материалы, используемые для эксплуатируемой кровли);

2) цоколь: природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, керамогранит (толщина не менее 10 мм), панели из бетонных композитов, бетон и другие износостойкие материалы;

3) стены: облицовочный полнотелый кирпич (клинкерный, керамический), железобетонные стеновые панели, облицовочные навесные конструкции. В том числе подшивка нависающих частей, (керамогранит (толщина не менее 10 мм), композит, архитектурный бетон, природный камень (гранит или аналог), металлокассеты, в том числе профилированные, аквапанель, HPL-панель, линеарная панель) и другие износостойкие материалы;

4) входные группы: светопрозрачные, вандалостойкие конструкции с применением алюминиевого и/или стального профиля со стеклопакетом (остекление не менее 60% дверного полотна в составе витражных конструкций); материалы примыкания к светопрозрачным конструкциям должны быть выполнены из долговечных и вандалостойких материалов;

5) закрытие нижней части (метровой зоны) балкона/лоджии при сплошном остеклении: стемалит, стекло, тонированное в массе в заводских условиях, декоративная решетка, материал основной поверхности фасада и другие износостойкие материалы;

6) декоративные элементы: гипс, стеклофибробетон, природный камень (гранит или аналог), металл и другие износостойкие материалы;

7) материалы, используемые для создания произведений декоративно-прикладного искусства панно, должны соответствовать требованиям долговечности, ремонтопригодности, экономичности в эксплуатации.

3. При отделке фасадов не допускается:

1) применение керамогранита с креплением на видимых клямерах в отделке фасадов первых и вторых этажей;

2) опирание фасада навесного, оштукатуренного, фиброцементного, алюмокомпозитного без устройства цоколя на отметке земли; необходимо исключить примыкание элементов отделки к уровню грунта (отмостки);

3) использование сэндвич-панелей с открытым типом крепления (визуально заметные соединения панелей, видимые крепежные элементы (винты, дюбели, заклепки);

4) сопряжение в одной плоскости поверхностей с различными отделочными материалами без раскреповки (за исключением мозаичных панно).

4. Запрещенные для применения в отделке (финишные материалы) материалы:

а) бетонные блоки без финишной отделки;

б) фасад: сотовый или профилированный поликарбонат, профлист, металлический и пластиковый сайдинг, цветная и тонирующая самоклеющаяся пленка, сэндвич-панель с открытым типом крепления;

в) цоколь: фиброцементные панели, металлокассеты, сэндвич-панели, профлист, вентфасад с облицовкой керамогранитом или плиткой;

г) первый этаж, входные группы, витражные конструкции: поливинилхлорид

(ПВХ).

5. Не рекомендуется в облицовке фасада использование технологии оштукатуривания. В случае ее использования рекомендуется применение только штукатурки, окрашенной в массе. Допускается применение штукатурных фасадов со сроком дальнейшей эксплуатации без потери качества не менее 15 лет.

6. Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства (перечисление технических устройств (в том числе вентиляции и кондиционирования воздуха, газоснабжения, освещения, связи, видеонаблюдения) и приемов улучшения декоративных качеств фасадов объектов капитального строительства при размещении такого оборудования.

1. При размещении всех видов инженерных систем на визуально воспринимаемых поверхностях фасадов (в том числе на кровле) объектов нежилого назначения необходимо предлагать мероприятия по их визуальному сокрытию и гармоничной интеграции в общий объем здания.

2. Исключить размещение инженерного оборудования на декоративных элементах здания.

3. Предусмотреть обустройство специальных архитектурных элементов (мест размещения) для наружных блоков кондиционеров (ниши, наружные корзины с декоративными экранами) без выведения элементов электрооборудования на наружные плоскости стен (отсутствие сопровождающей проводки на плоскости фасадов).

4. Для прокладки коммуникаций к наружным блокам кондиционеров предусмотреть в наружных стенах устройство гильз с заполнением негорючей теплоизоляцией с нормативным уклоном в сторону фасада и установкой декоративных заглушек с двух сторон.

5. При устройстве открытой водосточной системы на фасаде и козырьках (навесах), предусмотреть скрытый отвод поверхностных стоков или их интеграцию в общее стилистическое решение.

7. Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства (перечисление архитектурных приемов внешнего освещения их фасадов и цветов, а также оттенков такого освещения с указанием палитры).

При формировании внешнего облика зданий с элементами декоративного освещения, необходимо предусмотреть:

а) освещение входной группы (фасадные светильники);

б) освещение домовых знаков в темное время суток;

в) размещение архитектурно-художественного освещения на фасадах зданий, визуально воспринимаемых со стороны улиц, дорог (если предусмотрено техническим заданием).

Статья 1.10 Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов административно-делового назначения

1. Основные принципы формирования архитектурно-градостроительного облика объектов.

1. При формировании внешнего облика зданий руководствоваться принципами сомасштабности, ансамблевости и гармонии, обеспечивая интеграцию в сложившуюся градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта, избегать значительного диссонанса, обязательно обосновывать решения).

2. Общие требования к отделочным и (или) строительным материалам:

1) применять долговечные, износостойкие, ремонтопригодные материалы (учитывать дальнейшую эксплуатацию);

2) выполнять первые этажи и цоколь из устойчивых к атмосферным явлениям, вандалостойких и визуально привлекательных материалов;

3) предусматривать систему разрезки облицовочных панелей с учетом архитектурных решений и габаритов дверных и оконных проемов.

3. Материалы для применения в отделке (финишные материалы):

1) кровля, элементы кровли: фальцевая кровля, мягкая черепица, наливная кровля, мембрана, засыпка с фиксацией, сланцевая кровля, песчано-цементная черепица, керамическая черепица, светопрозрачные конструкции и другие износостойкие материалы (включая материалы, используемые для эксплуатируемой кровли);

2) цоколь: природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, керамогранит (толщина не менее 10 мм), панели из бетонных композитов, бетон и другие износостойкие материалы;

3) стены: облицовочный полнотелый кирпич (клинкерный, керамический), железобетонные стеновые панели, облицовочные навесные конструкции. В том числе подшивка нависающих частей, (керамогранит (толщина не менее 10 мм), композит, архитектурный бетон, природный камень (гранит или аналог), металлокассеты, в том числе профилированные, аквапанель, HPL-панель, линеарная панель) и другие износостойкие материалы;

4) входные группы: светопрозрачные, вандалостойкие конструкции с применением алюминиевого и/или стального профиля со стеклопакетом (остекление не менее 60% дверного полотна в составе витражных конструкций); материалы примыкания к светопрозрачным конструкциям должны быть выполнены из долговечных и вандалостойких материалов;

5) закрытие нижней части (метровой зоны) балкона/лоджии при сплошном остеклении: стемалит, стекло, тонированное в массе в заводских условиях, декоративная решетка, материал основной поверхности фасада и другие износостойкие материалы;

6) декоративные элементы: гипс, стеклофибробетон, природный камень (гранит или аналог), металл и другие износостойкие материалы;

7) материалы, используемые для создания произведений декоративно-прикладного искусства панно, должны соответствовать требованиям долговечности, ремонтопригодности, экономичности в эксплуатации.

2. Требования к объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства (архитектурные решения объектов капитального строительства, определяющие их размер, форму, функциональное назначение и местоположение в границах земельного участка).

1. Размещение объектов капитального строительства (далее – объект) в границах земельного участка должно производиться с учетом реализации требований нормативов градостроительного проектирования Республики Северная Осетия-Алания (Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 9 апреля 2010 г. № 107 «Об утверждении республиканских нормативов градостроительного проектирования»), а также правил благоустройства территории муниципального образования _____ в части нормируемого комплекса элементов благоустройства и парковочных мест.

2. Требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям:

1) требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям входных

групп:

а) основной вход (входы) в здание должен быть организован с уровня земли/в одном уровне с прилегающим твердым покрытием с учетом создания «безбарьерной среды»;

б) в зоне основного входа необходимо предусмотреть отсутствие ступеней, пандусов, препятствующих доступности и безопасности для маломобильных групп;

в) главный вход в здание необходимо выявить (акцентировать), второстепенные входы (служебные, технические, эвакуационные) - нивелировать;

г) предусмотреть устройство козырьков (навесов) над каждым входом в целях защиты от атмосферных осадков;

д) при устройстве козырьков (навесов) использовать безопорные конструкции, в случае обоснованной необходимости наличия опорных элементов в зоне главного входа (под козырьком (навесом)), предусмотреть их по массе соотносимыми нависающими над ними объему, а также четное количество опорных элементов;

е) предусмотреть информационно-навигационное оформление входа.

3. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства (характеристики элементов фасадов, а также элементов иных наружных частей объектов капитального строительства и их характеристик).

1. При формировании внешнего облика зданий руководствоваться принципами сомасштабности, ансамблевости и гармонии, предусмотрев:

1) интеграцию в сложившуюся градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта, избегать значительного диссонанса, обязательно обосновывать решения);

2) выявление функционального назначения проектируемого здания;

3) взаимную увязку и обоснование планировочных, объемно-пространственных и фасадных решений.

2. Архитектурный облик объекта должен быть подчинен единому стилистическому решению. Дизайн отдельных элементов должен подчиняться единому стилю всего объекта. Решения должны иметь обоснование.

3. Требования к размещению, типоразмерам и стилистическим характеристикам светопрозрачных конструкций:

1) размещение светопрозрачных конструкций (оконные проемы, витражи) на фасаде должно быть обусловлено планировочными и композиционными решениями;

2) типоразмер светопрозрачных конструкций (оконные проемы, витражи) следует принимать, исходя из функционального назначения помещений, указанных на поэтажных планах;

3) недопустимо подчинение размещения оконных проемов только планировочным решениям без обоснования общей композиции фасада, учета тектоники здания;

4) исключение использования типологических приемов, характерных для жилищного строительства.

4. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам входных групп:

1) козырек (навес) главного входа должен визуально отличаться от второстепенных входов, при этом должен подчиняться единому стилю объекта;

2) устройство козырьков (навесов) над всеми входными группами должно быть выполнено с учетом стилистической взаимоувязки с фасадными решениями.

5. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам элементов благоустройства:

- элементы благоустройства территории (ограждение, уличная мебель и т.д.) должны быть выполнены в увязке с общим стилистическим и колористическим решением объекта.

6. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам системы навигации:

1) необходимо формировать комплексную систему навигации и информационного обеспечения с учетом масштаба и качества шрифтовых композиций, элементов инфографики, а также мест их размещения во взаимоувязке с общим стилистическим и композиционным решением фасадов здания;

2) масштаб шрифтовой композиции с названием объекта должен учитывать визуальное восприятие со стороны основного пешеходного потока посетителей, а также автомобильных дорог. Возможны различные варианты размещения композиции (кровля, козырек главного входа, отдельно стоящая стела и т.п.).

4. Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства (цвета и оттенки, используемые для отделки фасадов с указанием палитры).

1. Цветовые решения внешней отделки фасадов объектов должны соответствовать требованиям, установленным в правилах благоустройства территории муниципального образования.

2. Общие требования к цветовым решениям:

1) цветовое решение должно быть обосновано и выполнено во взаимной увязке с композиционными решениями здания, тектоникой объема, оконными проемами;

2) при разработке цветовых решений необходимо:

а) избегать соотношения цветов на фасаде в пропорции 1:1; должен быть основной, базовый цвет и дополнительные, акцентные цвета;

б) руководствоваться принципом гармоничного сочетания с окружающей застройкой территории;

в) исключить случайное использование цвета; учитывать, что цветовые акценты выявляют объемно-пластические свойства объектов;

г) при выборе цветовых решений оконных, витражных, дверных переплетов использовать белый цвет (RAL 9010, 9016, 9003, 9001 или аналог) только в случае его обоснования архитектурно-художественным решением.

3. При выборе базового цвета отдавать преимущество натуральным оттенкам и цветам. При выборе дополнительных и акцентных цветов необходимо обеспечить их гармоничное сочетание с базовым цветом.

4. В качестве базового цвета не допускается применять оттенки открытой и агрессивной цветовой гаммы, которые будут доминировать и разрушать общую композицию объема.

5. При выборе цветовых решений, необходимо учитывать, что при использовании технологии оштукатуривания возможно использование только светлых, разбеленных, натуральных оттенков и цветов, в целях предупреждения выгорания в процессе эксплуатации. Возможно применение белого, бежевого и светло-серого цвета.

6. При разработке системы навигации и рекламно-информационного обеспечения учитывать общую цветовую палитру проекта.

7. Исключить визуальное восприятие крепежных изделий; выполнять крепежные изделия с учетом цвета основных элементов.

8. При использовании двух и более цветов штукатурки обеспечивать их стыковку в разных (смещенных друг относительно друга) плоскостях с перепадом или разрывом не

менее 20 мм.

9. При объемно-планировочном решении здания, предусматривающем устройство разновысотных частей здания с разностью высот более одного этажа, для нижележащей кровли необходимо выполнять проработку ее цветового решения, предусмотрев применение цветных покрытий (засыпки, мембраны) с учётом визуального восприятия кровли из окон многоэтажных зданий.

5. Требования к отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства (материалы для отделки фасадов).

1. Общие требования к отделочным и (или) строительным материалам:

1) применять долговечные, износостойкие, ремонтопригодные материалы (учитывать дальнейшую эксплуатацию);

2) выполнять первые этажи и цоколь из устойчивых к атмосферным явлениям, вандалостойких и визуально привлекательных материалов;

3) предусматривать систему разрезки облицовочных панелей с учетом архитектурных решений и габаритов дверных и оконных проемов.

2. Материалы для применения в отделке (финишные материалы):

1) кровля, элементы кровли: фальцевая кровля, мягкая черепица, наливная кровля, мембрана, засыпка с фиксацией, сланцевая кровля, песчано-цементная черепица, керамическая черепица, светопрозрачные конструкции и другие износостойкие материалы (включая материалы, используемые для эксплуатируемой кровли);

2) цоколь: природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, керамогранит (толщина не менее 10 мм), панели из бетонных композитов, бетон и другие износостойкие материалы;

3) стены: облицовочный полнотелый кирпич (клинкерный, керамический), железобетонные стеновые панели, облицовочные навесные конструкции. В том числе подшивка нависающих частей, (керамогранит (толщина не менее 10 мм), композит, архитектурный бетон, природный камень (гранит или аналог), металлокассеты, в том числе профилированные, аквапанель, HPL-панель, линеарная панель) и другие износостойкие материалы;

4) входные группы: светопрозрачные, вандалостойкие конструкции с применением алюминиевого и/или стального профиля со стеклопакетом (остекление не менее 60% дверного полотна в составе витражных конструкций); материалы примыкания к светопрозрачным конструкциям должны быть выполнены из долговечных и вандалостойких материалов;

5) закрытие нижней части (метровой зоны) балкона/лоджии при сплошном остеклении: стемалит, стекло, тонированное в массе в заводских условиях, декоративная решетка, материал основной поверхности фасада и другие износостойкие материалы;

6) декоративные элементы: гипс, стеклофибробетон, природный камень (гранит или аналог), металл и другие износостойкие материалы;

7) материалы, используемые для создания произведений декоративно-прикладного искусства панно, должны соответствовать требованиям долговечности, ремонтопригодности, экономичности в эксплуатации.

3. При отделке фасадов не допускается:

1) применение керамогранита с креплением на видимых клямерах в отделке фасадов первых и вторых этажей;

2) опирание фасада навесного, оштукатуренного, фиброцементного,

алюмокомпозитного без устройства цоколя на отметке земли; необходимо исключить примыкание элементов отделки к уровню грунта (отмостки);

3) использование сэндвич-панелей с открытым типом крепления (визуально заметные соединения панелей, видимые крепежные элементы (винты, дюбели, заклепки);

4) сопряжение в одной плоскости поверхностей с различными отделочными материалами без раскреповки (за исключением мозаичных панно).

4. Запрещенные для применения в отделке (финишные материалы) материалы:

а) бетонные блоки без финишной отделки;

б) фасад: сотовый или профилированный поликарбонат, профлист, металлический и пластиковый сайдинг, цветная и тонирующая самоклеющаяся пленка, сэндвич-панель с открытым типом крепления;

в) цоколь: фиброцементные панели, металлокассеты, сэндвич-панели, профлист, вентфасад с облицовкой керамогранитом или плиткой;

г) первый этаж, входные группы, витражные конструкции: поливинилхлорид (ПВХ).

5. Не рекомендуется в облицовке фасада использование технологии оштукатуривания. В случае ее использования рекомендуется применение только штукатурки, окрашенной в массе. Допускается применение штукатурных фасадов со сроком дальнейшей эксплуатации без потери качества не менее 15 лет.

6. Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства (перечисление технических устройств (в том числе вентиляции и кондиционирования воздуха, газоснабжения, освещения, связи, видеонаблюдения) и приемов улучшения декоративных качеств фасадов объектов капитального строительства при размещении такого оборудования.

1. При размещении всех видов инженерных систем на визуально воспринимаемых поверхностях фасадов (в том числе на кровле) объектов нежилого назначения необходимо предлагать мероприятия по их визуальному сокрытию и гармоничной интеграции в общий объем здания.

2. Исключить размещение инженерного оборудования на декоративных элементах здания.

3. Предусмотреть обустройство специальных архитектурных элементов (мест размещения) для наружных блоков кондиционеров (ниши, наружные корзины с декоративными экранами) без выведения элементов электрооборудования на наружные плоскости стен (отсутствие сопровождающей проводки на плоскости фасадов).

4. Для прокладки коммуникаций к наружным блокам кондиционеров предусмотреть в наружных стенах устройство гильз с заполнением негорючей теплоизоляцией с нормативным уклоном в сторону фасада и установкой декоративных заглушек с двух сторон.

5. При устройстве открытой водосточной системы на фасаде и козырьках (навесах), предусмотреть скрытый отвод поверхностных стоков или их интеграцию в общее стилистическое решение.

7. Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства (перечисление архитектурных приемов внешнего освещения их фасадов и цветов, а также оттенков такого освещения с указанием палитры).

1. При формировании внешнего облика зданий с элементами декоративного освещения, необходимо предусмотреть:

а) освещение входной группы (фасадные светильники);

б) освещение домовых знаков в темное время суток;

в) размещение архитектурно-художественного освещения на фасадах зданий, визуально воспринимаемых со стороны улиц, дорог (если предусмотрено техническим заданием).

Статья 1.11 Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов производственного или складского назначения (в том числе сельскохозяйственного)

1. Основные принципы формирования архитектурно-градостроительного облика объектов.

1. При формировании внешнего облика зданий руководствоваться принципами сомасштабности, ансамблевости и гармонии, обеспечивая интеграцию в сложившуюся градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта, избегать значительного диссонанса, обязательно обосновывать решения).

2. Общие требования к отделочным и (или) строительным материалам:

1) применять долговечные, износостойкие, ремонтопригодные материалы (учитывать дальнейшую эксплуатацию);

2) выполнять первые этажи и цоколь из устойчивых к атмосферным явлениям, вандалостойких и визуально привлекательных материалов;

3) предусматривать систему разрезки облицовочных панелей с учетом архитектурных решений и габаритов дверных и оконных проемов.

3. Материалы для применения в отделке (финишные материалы):

1) кровля, элементы кровли: фальцевая кровля, мягкая черепица, наливная кровля, мембрана, засыпка с фиксацией, сланцевая кровля, песчано-цементная черепица, керамическая черепица, светопрозрачные конструкции и другие износостойкие материалы (включая материалы, используемые для эксплуатируемой кровли);

2) цоколь: природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, керамогранит (толщина не менее 10 мм), панели из бетонных композитов, бетон и другие износостойкие материалы;

3) стены: облицовочный полнотелый кирпич (клинкерный, керамический), железобетонные стеновые панели, облицовочные навесные конструкции. В том числе подшивка нависающих частей, (керамогранит (толщина не менее 10 мм), композит, архитектурный бетон, природный камень (гранит или аналог), металлокассеты, в том числе профилированные, аквапанель, HPL-панель, линеарная панель) и другие износостойкие материалы;

4) входные группы: светопрозрачные, вандалостойкие конструкции с применением алюминиевого и/или стального профиля со стеклопакетом (остекление не менее 60% дверного полотна в составе витражных конструкций); материалы примыкания к светопрозрачным конструкциям должны быть выполнены из долговечных и вандалостойких материалов;

5) закрытие нижней части (метровой зоны) балкона/лоджии при сплошном остеклении: стемалит, стекло, тонированное в массе в заводских условиях, декоративная решетка, материал основной поверхности фасада и другие износостойкие материалы;

6) декоративные элементы: гипс, стеклофибробетон, природный камень (гранит или аналог), металл и другие износостойкие материалы;

7) материалы, используемые для создания произведений декоративно-прикладного искусства панно, должны соответствовать требованиям долговечности,

ремонтопригодности, экономичности в эксплуатации.

2. Требования к объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства (архитектурные решения объектов капитального строительства, определяющие их размер, форму, функциональное назначение и местоположение в границах земельного участка).

1. Размещение объектов капитального строительства (далее – объект) в границах земельного участка должно производиться с учетом реализации требований нормативов градостроительного проектирования Республики Северная Осетия-Алания (Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 9 апреля 2010 г. № 107 «Об утверждении республиканских нормативов градостроительного проектирования»), а также правил благоустройства территории муниципального образования _____ в части нормируемого комплекса элементов благоустройства и парковочных мест.

2. Требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям:

1) требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям входных групп:

а) основной вход (входы) в здание должен быть организован с уровня земли/в одном уровне с прилегающим твердым покрытием с учетом создания «безбарьерной среды»;

б) в зоне основного входа необходимо предусмотреть отсутствие ступеней, пандусов, препятствующих доступности и безопасности для маломобильных групп;

в) главный вход в здание необходимо выявить (акцентировать), второстепенные входы (служебные, технические, эвакуационные) - нивелировать;

г) в обязательном порядке предусмотреть устройство козырьков (навесов) над каждым входом в целях защиты от атмосферных осадков;

д) при устройстве козырьков (навесов) использовать безопорные конструкции, в случае обоснованной необходимости наличия опорных элементов в зоне главного входа (под козырьком (навесом)), предусмотреть их по массе соотносимыми нависающими над ними объему, а также четное количество опорных элементов;

е) предусмотреть информационно-навигационное оформление входа.

3. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства (характеристики элементов фасадов, а также элементов иных наружных частей объектов капитального строительства и их характеристик).

1. При формировании внешнего облика зданий руководствоваться принципами сомасштабности, ансамблевости и гармонии, предусмотрев:

1) интеграцию в сложившуюся градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта, избегать значительного диссонанса, обязательно обосновывать решения);

2) выявление функционального назначения проектируемого здания;

3) взаимную увязку и обоснование планировочных, объемно-пространственных и фасадных решений.

2. Архитектурный облик объекта должен быть подчинен единому стилистическому решению. Дизайн отдельных элементов должен подчиняться единому стилю всего объекта. Решения должны иметь обоснование.

3. Требования к размещению, типоразмерам и стилистическим характеристикам светопрозрачных конструкций:

1) размещение светопрозрачных конструкций (оконные проемы, витражи) на фасаде должно быть обусловлено планировочными и композиционными решениями;

2) типоразмер светопрозрачных конструкций (оконные проемы, витражи) следует принимать, исходя из функционального назначения помещений, указанных на поэтажных планах;

3) недопустимо подчинение размещения оконных проемов только планировочным решениям без обоснования общей композиции фасада, учета тектоники здания;

4) исключение использования типологических приемов, характерных для жилищного строительства.

4. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам входных групп:

1) козырек (навес) главного входа должен визуально отличаться от второстепенных входов, при этом должен подчиняться единому стилю объекта;

2) устройство козырьков (навесов) над всеми входными группами должно быть выполнено с учетом стилистической взаимоувязки с фасадными решениями.

5. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам элементов благоустройства:

- элементы благоустройства территории (ограждение, уличная мебель и т.д.) должны быть выполнены в увязке с общим стилистическим и колористическим решением объекта.

6. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам системы навигации:

1) необходимо формировать комплексную систему навигации и информационного обеспечения (включая стилистические решения нумерации докшелтеров) с учетом масштаба и качества шрифтовых композиций, элементов инфографики, а также мест их размещения во взаимоувязке с общим стилистическим и композиционным решением фасадов здания;

2) масштаб шрифтовой композиции с названием объекта должен учитывать визуальное восприятие со стороны основного пешеходного потока посетителей, а также автомобильных дорог. Возможны различные варианты размещения композиции (кровля, козырек главного входа, отдельно стоящая стела и т.п.).

4. Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства (цвета и оттенки, используемые для отделки фасадов с указанием палитры).

1. Цветовые решения внешней отделки фасадов объектов должны соответствовать требованиям, установленным в правилах благоустройства территории муниципального образования.

2. Общие требования к цветовым решениям:

1) цветовое решение должно быть обосновано и выполнено во взаимной увязке с композиционными решениями здания, тектоникой объема, оконными проемами;

2) при разработке цветовых решений необходимо:

а) избегать соотношения цветов на фасаде в пропорции 1:1; должен быть основной, базовый цвет и дополнительные, акцентные цвета;

б) руководствоваться принципом гармоничного сочетания с окружающей застройкой территории;

в) исключить случайное использование цвета; учитывать, что цветовые акценты выявляют объемно-пластические свойства объектов;

г) при выборе цветовых решений оконных, витражных, дверных переплетов использовать белый цвет (RAL 9010, 9016, 9003, 9001 или аналог) только в случае его обоснования архитектурно-художественным решением.

3. При выборе базового цвета отдавать преимущество натуральным оттенкам и

цветам. При выборе дополнительных и акцентных цветов необходимо обеспечить их гармоничное сочетание с базовым цветом.

4. В качестве базового цвета не допускается применять оттенки открытой и агрессивной цветовой гаммы, которые будут доминировать и разрушать общую композицию объема.

5. При выборе цветовых решений, необходимо учитывать, что при использовании технологии оштукатуривания возможно использование только светлых, разбеленных, натуральных оттенков и цветов, в целях предупреждения выгорания в процессе эксплуатации. Возможно применение белого, бежевого и светло-серого цвета.

6. При разработке системы навигации и рекламно-информационного обеспечения учитывать общую цветовую палитру проекта.

7. Исключить визуальное восприятие крепежных изделий; выполнять крепежные изделия с учетом цвета основных элементов.

8. При использовании двух и более цветов штукатурки обеспечивать их стыковку в разных (смещенных друг относительно друга) плоскостях с перепадом или разрывом не менее 20 мм.

9. При объемно-планировочном решении здания, предусматривающем устройство разновысотных частей здания с разностью высот более одного этажа, для нижележащей кровли необходимо выполнять проработку ее цветового решения, предусмотрев применение цветных покрытий (засыпки, мембраны) с учётом визуального восприятия кровли из окон многоэтажных зданий.

5. Требования к отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства (материалы для отделки фасадов).

1. Общие требования к отделочным и (или) строительным материалам:

1) применять долговечные, износостойкие, ремонтопригодные материалы (учитывать дальнейшую эксплуатацию);

2) выполнять первые этажи и цоколь из устойчивых к атмосферным явлениям, вандалостойких и визуально привлекательных материалов;

3) предусматривать систему разрезки облицовочных панелей с учетом архитектурных решений и габаритов дверных и оконных проемов.

2. Материалы для применения в отделке (финишные материалы):

1) кровля, элементы кровли: фальцевая кровля, мягкая черепица, наливная кровля, мембрана, засыпка с фиксацией, сланцевая кровля, песчано-цементная черепица, керамическая черепица, светопрозрачные конструкции и другие износостойкие материалы (включая материалы, используемые для эксплуатируемой кровли);

2) цоколь: природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, керамогранит (толщина не менее 10 мм), панели из бетонных композитов, бетон и другие износостойкие материалы;

3) стены: облицовочный полнотелый кирпич (клинкерный, керамический), железобетонные стеновые панели, облицовочные навесные конструкции. В том числе подшивка нависающих частей, (керамогранит (толщина не менее 10 мм), композит, архитектурный бетон, природный камень (гранит или аналог), металлокассеты, в том числе профилированные, аквапанель, HPL-панель, линеарная панель) и другие износостойкие материалы;

4) входные группы: светопрозрачные, вандалостойкие конструкции с применением алюминиевого и/или стального профиля со стеклопакетом (остекление не менее 60% дверного полотна в составе витражных конструкций); материалы примыкания к

Светопрозрачным конструкциям должны быть выполненыиз долговечных и вандалостойких материалов;

5) закрытие нижней части (метровой зоны) балкона/лоджии при сплошном остеклении: стемалит, стекло, тонированное в массе в заводских условиях, декоративная решетка, материал основной поверхности фасада и другие износостойкие материалы;

6) декоративные элементы: гипс, стеклофибробетон, природный камень (гранит или аналог), металл и другие износостойкие материалы;

7) материалы, используемые для создания произведений декоративно-прикладного искусства панно, должны соответствовать требованиям долговечности, ремонтопригодности, экономичности в эксплуатации.

3. При отделке фасадов не допускается:

1) применение керамогранита с креплением на видимых клямерах в отделке фасадов первых и вторых этажей;

2) опирание фасада навесного, оштукатуренного, фиброцементного, алюмокомпозитного без устройства цоколя на отметке земли; необходимо исключить примыкание элементов отделки к уровню грунта (отмостки);

3) использование сэндвич-панелей с открытым типом крепления (визуально заметные соединения панелей, видимые крепежные элементы (винты, дюбели, заклепки);

4) сопряжение в одной плоскости поверхностей с различными отделочными материалами без раскреповки (за исключением мозаичных панно).

4. Запрещенные для применения в отделке (финишные материалы) материалы:

а) бетонные блоки без финишной отделки;

б) фасад: сотовый или профилированный поликарбонат, профлист, металлический и пластиковый сайдинг, цветная и тонирующая самоклеящаяся пленка, сэндвич-панель с открытым типом крепления;

в) цоколь: фиброцементные панели, металлокассеты, сэндвич-панели, профлист, вентфасад с облицовкой керамогранитом или плиткой;

г) первый этаж, входные группы, витражные конструкции: поливинилхлорид (ПВХ).

5. Не рекомендуется в облицовке фасада использование технологии оштукатуривания. В случае ее использования рекомендуется применение только штукатурки, окрашенной в массе. Допускается применение штукатурных фасадов со сроком дальнейшей эксплуатации без потери качества не менее 15 лет.

6. Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства (перечисление технических устройств (в том числе вентиляции и кондиционирования воздуха, газоснабжения, освещения, связи, видеонаблюдения) и приемов улучшения декоративных качеств фасадов объектов капитального строительства при размещении такого оборудования.

1. При размещении всех видов инженерных систем на визуально воспринимаемых поверхностях фасадов (в том числе на кровле) объектов нежилого назначения необходимо предлагать мероприятия по их визуальному сокрытию и гармоничной интеграции в общий объем здания.

2. Исключить размещение инженерного оборудования на декоративных элементах здания.

3. Предусмотреть обустройство специальных архитектурных элементов (мест размещения) для наружных блоков кондиционеров (ниши, наружные корзины с

декоративными экранами) без выведения элементов электрооборудования на наружные плоскости стен (отсутствие сопровождающей проводки на плоскости фасадов).

4. Для прокладки коммуникаций к наружным блокам кондиционеров предусмотреть в наружных стенах устройство гильз с заполнением негорючей теплоизоляцией с нормативным уклоном в сторону фасада и установкой декоративных заглушек с двух сторон.

5. При устройстве открытой водосточной системы на фасаде и козырьках (навесах), предусмотреть скрытый отвод поверхностных стоков или их интеграцию в общее стилистическое решение.

7. Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства (перечисление архитектурных приемов внешнего освещения их фасадов и цветов, а также оттенков такого освещения с указанием палитры).

1. При формировании внешнего облика зданий с элементами декоративного освещения, необходимо предусмотреть:

а) освещение входной группы (фасадные светильники);

б) освещение домовых знаков в темное время суток;

в) размещение архитектурно-художественного освещения на фасадах зданий, визуально воспринимаемых со стороны улиц, дорог (если предусмотрено техническим заданием).

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХУМАЛАГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

МАСШТАБ 1 : 5 000 (В 1 СМ 50 М)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	Границы единиц административно-территориального деления РФ	
	Граница сельского поселения	
	Граница населенного пункта	
	ОКС транспортной инфраструктуры	
	Автомобильные дороги федерального значения	
	Автомобильные дороги местного значения	
	Леса	
	Леса защитные	
	Поверхностные водные объекты	
	Водоток (река, ручей, канал)	
	Объекты культурного наследия, границы их территорий	
	Памятник	
	Территория, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства	
	Территориальные зоны	
	Жилые зоны	
Ж-1	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	
	Общественно-деловые зоны	
ОД-1	Зона делового, общественного и коммерческого назначения	
ОД-2	Зона размещения объектов социального значения	
	Зоны рекреационного назначения	
Р-1	Зона парков, скверов, бульваров	
Р-2	Зона зеленых насаждений и озелененных территорий защитного назначения	
Р-3	Зона спорта	
	Зоны инженерной и транспортной инфраструктур	
ИТ-1	Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры	
	Производственные зоны	
П-1	Производственная зона	
	Зоны специального назначения	
СП-1	Зона кладбищ	
СП-2	Зона складирования и захоронения отходов	
	Зоны сельскохозяйственного использования	
СХ-1	Зоны сельскохозяйственного использования	
СХ-2	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий	
	Территории, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются	
	Зона сельскохозяйственных угодий	


БРУТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
г. ПЯТИГОРСК
с. Брут
с. Хумалаг
г. БЕСЛАН
с. Зильги
ЗИЛЬГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
НОВОБАТАКОЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
с. Новый Батако
р. Камбилеевка
р. Гизельдон
ул. Кирова
ул. Ленина
ул. Октябрьская
ул. Братьев Цаликовых
ул. Суворова
ул. Сталина
ул. Комсомольская
ул. Пушкина
ул. Гагарина
ул. Советская
ул. Калинина
ул. Кооперативная
ул. Набережная
ул. Школьная
ул. Садовая
ул. Первомайская
ул. Заречная
ул. Молодежная
ул. Мира
ул. Центральная
ул. Новая
ул. Весенняя
ул. Осенняя
ул. Зеленая
ул. Лесная
ул. Полевая
ул. Горная
ул. Речная
ул. Тенистая
ул. Солнечная
ул. Виноградная
ул. Фруктовая
ул. Цветочная
ул. Тихая
ул. Спортивная
ул. Школьная
ул. Парковая
ул. Рабочая
ул. Трудовая
ул. Дружбы
ул. Мичурина
ул. Пионерская
ул. Комсомольская
ул. Октябрьская
ул. Ленина
ул. Сталина
ул. Суворова
ул. Братьев Цаликовых
ул. Кирова

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее -объект)

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Хумалагское с.п., Правобережный район, РСО-Алания
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**)	3898393±691 кв.м
3	Иные характеристики объекта	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат *МСК-15*

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	84010,00	322743,43	Геодезический метод	0,10	—
2	84104,01	322790,15	Геодезический метод	0,10	—
3	84320,81	322957,65	Геодезический метод	0,10	—
4	84227,97	323165,55	Геодезический метод	0,10	—
5	84094,51	323402,74	Геодезический метод	0,10	—
6	84034,95	323503,67	Геодезический метод	0,10	—
7	84029,43	323513,99	Геодезический метод	0,10	—
8	83874,05	323437,25	Геодезический метод	0,10	—
9	83703,91	323369,68	Геодезический метод	0,10	—
10	83773,82	323217,30	Геодезический метод	0,10	—
11	83778,81	323206,43	Геодезический метод	0,10	—
12	83889,43	322980,94	Геодезический метод	0,10	—
13	83890,54	322978,68	Геодезический метод	0,10	—
14	83977,86	322809,99	Геодезический метод	0,10	—
1	84010,00	322743,43	Геодезический метод	0,10	—
15	82821,61	324557,48	Геодезический метод	0,10	—
16	82835,30	324559,36	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
17	82848,76	324564,10	Геодезический метод	0,10	—
18	82854,35	324567,09	Геодезический метод	0,10	—
19	82860,14	324570,45	Геодезический метод	0,10	—
20	82862,96	324572,20	Геодезический метод	0,10	—
21	82877,91	324582,56	Геодезический метод	0,10	—
22	82883,78	324587,05	Геодезический метод	0,10	—
23	82889,62	324591,63	Геодезический метод	0,10	—
24	82893,99	324595,20	Геодезический метод	0,10	—
25	82919,51	324614,52	Геодезический метод	0,10	—
26	82926,68	324617,18	Геодезический метод	0,10	—
27	82931,09	324618,28	Геодезический метод	0,10	—
28	82936,21	324618,40	Геодезический метод	0,10	—
29	82937,87	324619,54	Геодезический метод	0,10	—
30	82931,33	324632,10	Геодезический метод	0,10	—
31	82930,86	324633,92	Геодезический метод	0,10	—
32	82931,09	324635,78	Геодезический метод	0,10	—
33	82932,43	324637,87	Геодезический метод	0,10	—
34	83029,34	324726,84	Геодезический метод	0,10	—
35	83029,82	324727,24	Геодезический метод	0,10	—
36	83046,03	324736,82	Геодезический метод	0,10	—
37	83007,89	324830,46	Геодезический метод	0,10	—
38	83000,46	324847,38	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
39	82994,06	324864,47	Геодезический метод	0,10	—
40	82926,29	325031,21	Геодезический метод	0,10	—
41	82878,00	325139,03	Геодезический метод	0,10	—
42	82855,54	325195,27	Геодезический метод	0,10	—
43	82852,79	325200,77	Геодезический метод	0,10	—
44	82753,17	325168,14	Геодезический метод	0,10	—
45	82707,68	325150,34	Геодезический метод	0,10	—
46	82568,89	325095,49	Геодезический метод	0,10	—
47	82560,29	325091,66	Геодезический метод	0,10	—
48	82559,99	325091,21	Геодезический метод	0,10	—
49	82563,25	325086,79	Геодезический метод	0,10	—
50	82563,62	325086,29	Геодезический метод	0,10	—
51	82598,68	325036,68	Геодезический метод	0,10	—
52	82674,75	324901,08	Геодезический метод	0,10	—
53	82771,66	324726,79	Геодезический метод	0,10	—
54	82771,96	324726,23	Геодезический метод	0,10	—
55	82812,97	324645,54	Геодезический метод	0,10	—
56	82813,20	324644,96	Геодезический метод	0,10	—
57	82820,64	324625,45	Геодезический метод	0,10	—
58	82820,80	324624,83	Геодезический метод	0,10	—
59	82823,94	324611,60	Геодезический метод	0,10	—
60	82824,02	324610,98	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
61	82825,51	324597,75	Геодезический метод	0,10	—
62	82825,51	324597,13	Геодезический метод	0,10	—
63	82825,18	324575,79	Геодезический метод	0,10	—
64	82825,10	324575,17	Геодезический метод	0,10	—
65	82823,44	324565,75	Геодезический метод	0,10	—
15	82821,61	324557,48	Геодезический метод	0,10	—
66	82270,04	324395,36	Геодезический метод	0,10	—
67	82276,52	324395,86	Геодезический метод	0,10	—
68	82285,58	324397,73	Геодезический метод	0,10	—
69	82297,04	324400,92	Геодезический метод	0,10	—
70	82313,47	324407,36	Геодезический метод	0,10	—
71	82419,61	324457,89	Геодезический метод	0,10	—
72	82389,33	324523,80	Геодезический метод	0,10	—
73	82349,31	324620,03	Геодезический метод	0,10	—
74	82287,28	324754,98	Геодезический метод	0,10	—
75	82242,51	324832,35	Геодезический метод	0,10	—
76	82207,29	324886,33	Геодезический метод	0,10	—
77	82158,13	324953,02	Геодезический метод	0,10	—
78	82130,99	324940,33	Геодезический метод	0,10	—
79	82109,60	324931,63	Геодезический метод	0,10	—
80	82043,06	324907,46	Геодезический метод	0,10	—
81	82040,67	324906,56	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
82	82039,69	324906,73	Геодезический метод	0,10	—
83	81984,04	324885,79	Геодезический метод	0,10	—
84	81961,26	324877,32	Геодезический метод	0,10	—
85	81973,31	324615,01	Геодезический метод	0,10	—
86	81983,66	324606,59	Геодезический метод	0,10	—
87	82100,64	324511,42	Геодезический метод	0,10	—
88	82215,76	324418,63	Геодезический метод	0,10	—
89	82223,35	324413,20	Геодезический метод	0,10	—
90	82228,70	324409,75	Геодезический метод	0,10	—
91	82246,61	324400,55	Геодезический метод	0,10	—
92	82263,20	324396,01	Геодезический метод	0,10	—
66	82270,04	324395,36	Геодезический метод	0,10	—
93	83699,15	323379,62	Геодезический метод	0,10	—
94	83869,58	323447,31	Геодезический метод	0,10	—
95	84024,25	323523,71	Геодезический метод	0,10	—
96	84021,51	323528,83	Геодезический метод	0,10	—
97	83998,48	323571,98	Геодезический метод	0,10	—
98	83933,60	323703,03	Геодезический метод	0,10	—
99	83874,74	323823,42	Геодезический метод	0,10	—
100	83815,85	323942,75	Геодезический метод	0,10	—
101	83803,99	323936,46	Геодезический метод	0,10	—
102	83710,00	323890,86	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
103	83729,81	323833,11	Геодезический метод	0,10	—
104	83742,43	323800,76	Геодезический метод	0,10	—
105	83752,49	323786,37	Геодезический метод	0,10	—
106	83750,66	323769,82	Геодезический метод	0,10	—
107	83729,66	323756,15	Геодезический метод	0,10	—
108	83717,97	323688,02	Геодезический метод	0,10	—
109	83710,99	323684,50	Геодезический метод	0,10	—
110	83705,48	323695,05	Геодезический метод	0,10	—
111	83708,17	323695,94	Геодезический метод	0,10	—
112	83719,63	323762,75	Геодезический метод	0,10	—
113	83740,30	323776,21	Геодезический метод	0,10	—
114	83741,11	323783,47	Геодезический метод	0,10	—
115	83739,33	323786,00	Геодезический метод	0,10	—
116	83710,09	323773,34	Геодезический метод	0,10	—
117	83691,90	323781,94	Геодезический метод	0,10	—
118	83533,34	323727,69	Геодезический метод	0,10	—
119	83549,64	323692,54	Геодезический метод	0,10	—
120	83618,74	323540,15	Геодезический метод	0,10	—
93	83699,15	323379,62	Геодезический метод	0,10	—
121	82599,76	324532,99	Геодезический метод	0,10	—
122	82710,91	324550,15	Геодезический метод	0,10	—
123	82775,08	324554,77	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
124	82775,70	324554,81	Геодезический метод	0,10	—
125	82780,68	324555,03	Геодезический метод	0,10	—
126	82811,13	324556,38	Геодезический метод	0,10	—
127	82813,61	324567,62	Геодезический метод	0,10	—
128	82815,20	324576,61	Геодезический метод	0,10	—
129	82815,52	324597,20	Геодезический метод	0,10	—
130	82814,10	324609,80	Геодезический метод	0,10	—
131	82811,09	324622,43	Геодезический метод	0,10	—
132	82804,69	324639,22	Геодезический метод	0,10	—
133	82804,69	324639,23	Геодезический метод	0,10	—
134	82803,88	324641,35	Геодезический метод	0,10	—
135	82762,94	324721,90	Геодезический метод	0,10	—
136	82666,30	324895,72	Геодезический метод	0,10	—
137	82590,23	325031,32	Геодезический метод	0,10	—
138	82587,89	325034,63	Геодезический метод	0,10	—
139	82587,09	325034,89	Геодезический метод	0,10	—
140	82579,51	325031,41	Геодезический метод	0,10	—
141	82481,16	324990,47	Геодезический метод	0,10	—
142	82457,16	325054,32	Геодезический метод	0,10	—
143	82455,71	325056,90	Геодезический метод	0,10	—
144	82333,81	325019,94	Геодезический метод	0,10	—
145	82301,96	325007,27	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
146	82298,79	324997,57	Геодезический метод	0,10	—
147	82331,42	324957,85	Геодезический метод	0,10	—
148	82437,02	324838,40	Геодезический метод	0,10	—
149	82461,44	324815,32	Геодезический метод	0,10	—
150	82494,44	324765,49	Геодезический метод	0,10	—
151	82507,82	324735,33	Геодезический метод	0,10	—
152	82558,30	324626,03	Геодезический метод	0,10	—
121	82599,76	324532,99	Геодезический метод	0,10	—
153	83560,77	323850,44	Геодезический метод	0,10	—
154	83662,69	323901,67	Геодезический метод	0,10	—
155	83684,24	323912,46	Геодезический метод	0,10	—
156	83692,54	323916,44	Геодезический метод	0,10	—
157	83768,42	323954,80	Геодезический метод	0,10	—
158	83822,06	323981,69	Геодезический метод	0,10	—
159	83803,20	324026,36	Геодезический метод	0,10	—
160	83721,26	324198,83	Геодезический метод	0,10	—
161	83694,14	324254,38	Геодезический метод	0,10	—
162	83689,70	324263,47	Геодезический метод	0,10	—
163	83678,81	324265,49	Геодезический метод	0,10	—
164	83667,61	324265,19	Геодезический метод	0,10	—
165	83658,29	324263,38	Геодезический метод	0,10	—
166	83598,59	324240,43	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
167	83486,38	324194,99	Геодезический метод	0,10	—
168	83538,43	324076,63	Геодезический метод	0,10	—
169	83560,54	324062,38	Геодезический метод	0,10	—
170	83571,41	324046,58	Геодезический метод	0,10	—
171	83571,00	324046,30	Геодезический метод	0,10	—
172	83571,11	324046,15	Геодезический метод	0,10	—
173	83571,41	324045,59	Геодезический метод	0,10	—
174	83571,64	324045,01	Геодезический метод	0,10	—
175	83571,80	324044,40	Геодезический метод	0,10	—
176	83571,88	324043,78	Геодезический метод	0,10	—
177	83571,88	324043,15	Геодезический метод	0,10	—
178	83571,80	324042,53	Геодезический метод	0,10	—
179	83571,64	324041,92	Геодезический метод	0,10	—
180	83571,41	324041,33	Геодезический метод	0,10	—
181	83571,11	324040,78	Геодезический метод	0,10	—
182	83570,74	324040,28	Геодезический метод	0,10	—
183	83570,30	324039,82	Геодезический метод	0,10	—
184	83569,82	324039,42	Геодезический метод	0,10	—
185	83569,29	324039,08	Геодезический метод	0,10	—
186	83568,73	324038,81	Геодезический метод	0,10	—
187	83568,13	324038,62	Геодезический метод	0,10	—
188	83567,51	324038,50	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
189	83566,88	324038,47	Геодезический метод	0,10	—
190	83566,26	324038,50	Геодезический метод	0,10	—
191	83565,64	324038,62	Геодезический метод	0,10	—
192	83565,04	324038,81	Геодезический метод	0,10	—
193	83564,48	324039,08	Геодезический метод	0,10	—
194	83563,94	324039,42	Геодезический метод	0,10	—
195	83563,46	324039,82	Геодезический метод	0,10	—
196	83563,03	324040,28	Геодезический метод	0,10	—
197	83562,77	324040,63	Геодезический метод	0,10	—
198	83562,35	324040,34	Геодезический метод	0,10	—
199	83552,73	324054,32	Геодезический метод	0,10	—
200	83529,70	324069,17	Геодезический метод	0,10	—
201	83476,33	324190,52	Геодезический метод	0,10	—
202	83422,94	324164,53	Геодезический метод	0,10	—
203	83347,57	324121,44	Геодезический метод	0,10	—
204	83433,53	323942,30	Геодезический метод	0,10	—
205	83474,25	323854,88	Геодезический метод	0,10	—
206	83479,19	323857,29	Геодезический метод	0,10	—
207	83541,94	323888,81	Геодезический метод	0,10	—
208	83558,45	323854,62	Геодезический метод	0,10	—
153	83560,77	323850,44	Геодезический метод	0,10	—
209	83529,55	322506,91	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
210	83611,94	322538,64	Геодезический метод	0,10	—
211	83702,86	322584,76	Геодезический метод	0,10	—
212	83706,65	322586,27	Геодезический метод	0,10	—
213	83641,99	322730,04	Геодезический метод	0,10	—
214	83537,15	322964,52	Геодезический метод	0,10	—
215	83504,23	323037,40	Геодезический метод	0,10	—
216	83451,44	323015,99	Геодезический метод	0,10	—
217	83436,46	323053,78	Геодезический метод	0,10	—
218	83332,20	323009,90	Геодезический метод	0,10	—
219	83318,09	323004,07	Геодезический метод	0,10	—
220	83374,95	322866,65	Геодезический метод	0,10	—
221	83431,82	322724,14	Геодезический метод	0,10	—
222	83491,61	322585,42	Геодезический метод	0,10	—
209	83529,55	322506,91	Геодезический метод	0,10	—
223	84138,98	324143,80	Геодезический метод	0,10	—
224	84219,53	324183,00	Геодезический метод	0,10	—
225	84315,71	324230,87	Геодезический метод	0,10	—
226	84261,62	324387,30	Геодезический метод	0,10	—
227	84240,59	324447,29	Геодезический метод	0,10	—
228	84216,55	324516,64	Геодезический метод	0,10	—
229	84159,06	324675,08	Геодезический метод	0,10	—
230	83974,31	324616,94	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
231	83998,39	324539,82	Геодезический метод	0,10	—
232	84057,57	324389,45	Геодезический метод	0,10	—
233	84071,99	324353,47	Геодезический метод	0,10	—
234	84085,78	324320,30	Геодезический метод	0,10	—
235	84085,78	324320,30	Геодезический метод	0,10	—
236	84085,93	324319,93	Геодезический метод	0,10	—
237	84086,08	324319,32	Геодезический метод	0,10	—
238	84086,16	324318,70	Геодезический метод	0,10	—
239	84086,16	324318,07	Геодезический метод	0,10	—
240	84086,08	324317,45	Геодезический метод	0,10	—
241	84085,93	324316,84	Геодезический метод	0,10	—
242	84085,69	324316,25	Геодезический метод	0,10	—
243	84085,39	324315,70	Геодезический метод	0,10	—
244	84085,02	324315,20	Геодезический метод	0,10	—
245	84084,59	324314,74	Геодезический метод	0,10	—
246	84084,11	324314,34	Геодезический метод	0,10	—
247	84083,57	324314,00	Геодезический метод	0,10	—
248	84083,01	324313,73	Геодезический метод	0,10	—
249	84082,41	324313,54	Геодезический метод	0,10	—
250	84081,79	324313,42	Геодезический метод	0,10	—
251	84081,17	324313,39	Геодезический метод	0,10	—
252	84080,54	324313,42	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
253	84079,93	324313,54	Геодезический метод	0,10	—
254	84079,33	324313,73	Геодезический метод	0,10	—
255	84078,76	324314,00	Геодезический метод	0,10	—
256	84078,23	324314,34	Геодезический метод	0,10	—
257	84077,75	324314,74	Геодезический метод	0,10	—
258	84077,32	324315,20	Геодезический метод	0,10	—
259	84076,94	324315,70	Геодезический метод	0,10	—
260	84076,64	324316,25	Геодезический метод	0,10	—
261	84076,55	324316,46	Геодезический метод	0,10	—
262	84063,04	324348,95	Геодезический метод	0,10	—
263	84054,97	324347,02	Геодезический метод	0,10	—
264	84036,92	324334,49	Геодезический метод	0,10	—
265	84036,70	324333,32	Геодезический метод	0,10	—
266	84055,01	324308,45	Геодезический метод	0,10	—
267	84055,25	324307,97	Геодезический метод	0,10	—
268	84055,27	324307,94	Геодезический метод	0,10	—
269	84064,30	324290,23	Геодезический метод	0,10	—
223	84138,98	324143,80	Геодезический метод	0,10	—
270	83055,79	324740,68	Геодезический метод	0,10	—
271	83160,69	324753,67	Геодезический метод	0,10	—
272	83222,18	324768,21	Геодезический метод	0,10	—
273	83179,36	324851,93	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
274	83174,06	324937,92	Геодезический метод	0,10	—
275	83158,19	324973,64	Геодезический метод	0,10	—
276	83150,91	325003,41	Геодезический метод	0,10	—
277	83150,91	325019,28	Геодезический метод	0,10	—
278	83147,60	325033,84	Геодезический метод	0,10	—
279	83133,91	325045,96	Геодезический метод	0,10	—
280	83110,21	325062,15	Геодезический метод	0,10	—
281	83072,20	325053,02	Геодезический метод	0,10	—
282	83058,31	325087,41	Геодезический метод	0,10	—
283	82993,77	325142,24	Геодезический метод	0,10	—
284	82887,49	325380,22	Геодезический метод	0,10	—
285	82830,10	325371,18	Геодезический метод	0,10	—
286	82802,69	325355,87	Геодезический метод	0,10	—
287	82861,09	325209,64	Геодезический метод	0,10	—
288	82887,59	325143,30	Геодезический метод	0,10	—
289	82935,87	325035,50	Геодезический метод	0,10	—
290	83010,65	324851,52	Геодезический метод	0,10	—
270	83055,79	324740,68	Геодезический метод	0,10	—
291	83375,78	322438,39	Геодезический метод	0,10	—
292	83519,41	322502,61	Геодезический метод	0,10	—
293	83481,60	322580,84	Геодезический метод	0,10	—
294	83421,66	322719,93	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
295	83364,76	322862,51	Геодезический метод	0,10	—
296	83307,93	322999,87	Геодезический метод	0,10	—
297	83165,98	322941,17	Геодезический метод	0,10	—
298	83166,07	322940,93	Геодезический метод	0,10	—
299	83166,55	322939,55	Геодезический метод	0,10	—
300	83269,64	322688,42	Геодезический метод	0,10	—
301	83325,23	322566,68	Геодезический метод	0,10	—
291	83375,78	322438,39	Геодезический метод	0,10	—
302	83258,93	322378,84	Геодезический метод	0,10	—
303	83367,35	322429,76	Геодезический метод	0,10	—
304	83315,10	322562,38	Геодезический метод	0,10	—
305	83259,55	322684,04	Геодезический метод	0,10	—
306	83157,74	322932,05	Геодезический метод	0,10	—
307	83077,94	322901,98	Геодезический метод	0,10	—
308	83023,51	322883,81	Геодезический метод	0,10	—
309	83046,64	322813,87	Геодезический метод	0,10	—
310	83049,54	322805,51	Геодезический метод	0,10	—
311	83057,16	322782,06	Геодезический метод	0,10	—
312	83153,58	322574,76	Геодезический метод	0,10	—
302	83258,93	322378,84	Геодезический метод	0,10	—
313	83716,88	322590,34	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
314	83838,56	322639,13	Геодезический метод	0,10	—
315	83622,37	323130,49	Геодезический метод	0,10	—
316	83516,07	323087,29	Геодезический метод	0,10	—
317	83497,33	323079,40	Геодезический метод	0,10	—
318	83547,18	322969,03	Геодезический метод	0,10	—
319	83652,02	322734,54	Геодезический метод	0,10	—
313	83716,88	322590,34	Геодезический метод	0,10	—
320	84249,69	324454,63	Геодезический метод	0,10	—
321	84294,50	324454,93	Геодезический метод	0,10	—
322	84265,64	324545,78	Геодезический метод	0,10	—
323	84348,05	324577,55	Геодезический метод	0,10	—
324	84346,82	324578,26	Геодезический метод	0,10	—
325	84293,35	324738,00	Геодезический метод	0,10	—
326	84292,21	324742,87	Геодезический метод	0,10	—
327	84358,83	324766,28	Геодезический метод	0,10	—
328	84241,26	324920,56	Геодезический метод	0,10	—
329	84161,82	324865,19	Геодезический метод	0,10	—
330	84147,99	324895,78	Геодезический метод	0,10	—
331	84117,17	324985,82	Геодезический метод	0,10	—
332	84108,76	324980,05	Геодезический метод	0,10	—
333	84082,96	325049,19	Геодезический метод	0,10	—
334	84060,57	325105,74	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
335	84023,31	325088,53	Геодезический метод	0,10	—
336	84025,70	325077,22	Геодезический метод	0,10	—
337	84062,82	324973,38	Геодезический метод	0,10	—
338	84117,95	324819,14	Геодезический метод	0,10	—
339	84167,13	324683,61	Геодезический метод	0,10	—
340	84171,53	324671,48	Геодезический метод	0,10	—
341	84172,96	324669,02	Геодезический метод	0,10	—
342	84223,56	324529,56	Геодезический метод	0,10	—
343	84226,91	324520,31	Геодезический метод	0,10	—
320	84249,69	324454,63	Геодезический метод	0,10	—
344	82909,50	323865,06	Геодезический метод	0,10	—
345	82915,54	323868,74	Геодезический метод	0,10	—
346	82946,36	323887,63	Геодезический метод	0,10	—
347	83045,61	323944,53	Геодезический метод	0,10	—
348	83061,14	323953,83	Геодезический метод	0,10	—
349	83008,30	324053,72	Геодезический метод	0,10	—
350	82903,10	324291,89	Геодезический метод	0,10	—
351	82901,28	324295,48	Геодезический метод	0,10	—
352	82733,83	324217,51	Геодезический метод	0,10	—
353	82729,69	324215,58	Геодезический метод	0,10	—
354	82786,97	324094,99	Геодезический метод	0,10	—
355	82862,33	323955,51	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
344	82909,50	323865,06	Геодезический метод	0,10	—
356	84222,41	322514,78	Геодезический метод	0,10	—
357	84401,41	322667,32	Геодезический метод	0,10	—
358	84325,49	322775,18	Геодезический метод	0,10	—
359	84254,36	322883,67	Геодезический метод	0,10	—
360	84205,49	322845,95	Геодезический метод	0,10	—
361	84112,81	322774,42	Геодезический метод	0,10	—
362	84012,14	322724,76	Геодезический метод	0,10	—
363	84014,07	322725,71	Геодезический метод	0,10	—
364	84078,71	322664,13	Геодезический метод	0,10	—
365	84137,34	322603,20	Геодезический метод	0,10	—
366	84137,34	322603,19	Геодезический метод	0,10	—
356	84222,41	322514,78	Геодезический метод	0,10	—
367	82553,59	325100,73	Геодезический метод	0,10	—
368	82564,63	325105,63	Геодезический метод	0,10	—
369	82703,66	325160,58	Геодезический метод	0,10	—
370	82749,45	325178,50	Геодезический метод	0,10	—
371	82848,71	325211,00	Геодезический метод	0,10	—
372	82784,13	325372,69	Геодезический метод	0,10	—
373	82632,99	325281,55	Геодезический метод	0,10	—
374	82608,85	325320,58	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
375	82610,17	325328,18	Геодезический метод	0,10	—
376	82568,83	325400,28	Геодезический метод	0,10	—
377	82424,85	325316,39	Геодезический метод	0,10	—
378	82448,86	325269,19	Геодезический метод	0,10	—
379	82489,37	325187,69	Геодезический метод	0,10	—
380	82551,07	325104,14	Геодезический метод	0,10	—
367	82553,59	325100,73	Геодезический метод	0,10	—
381	82384,06	324082,03	Геодезический метод	0,10	—
382	82516,48	324129,32	Геодезический метод	0,10	—
383	82519,81	324130,60	Геодезический метод	0,10	—
384	82578,94	324153,23	Геодезический метод	0,10	—
385	82549,40	324224,17	Геодезический метод	0,10	—
386	82514,87	324301,10	Геодезический метод	0,10	—
387	82473,84	324363,98	Геодезический метод	0,10	—
388	82436,92	324450,32	Геодезический метод	0,10	—
389	82425,31	324444,49	Геодезический метод	0,10	—
390	82423,35	324443,47	Геодезический метод	0,10	—
391	82401,80	324432,82	Геодезический метод	0,10	—
392	82382,24	324423,73	Геодезический метод	0,10	—
393	82355,11	324410,54	Геодезический метод	0,10	—
394	82322,33	324395,05	Геодезический метод	0,10	—
395	82318,55	324393,32	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
396	82311,01	324390,08	Геодезический метод	0,10	—
397	82305,31	324387,79	Геодезический метод	0,10	—
398	82299,54	324385,62	Геодезический метод	0,10	—
399	82280,93	324380,54	Геодезический метод	0,10	—
400	82259,44	324378,68	Геодезический метод	0,10	—
401	82251,71	324379,99	Геодезический метод	0,10	—
402	82378,39	324094,05	Геодезический метод	0,10	—
381	82384,06	324082,03	Геодезический метод	0,10	—
403	84297,19	323037,50	Геодезический метод	0,10	—
404	84378,58	323050,12	Геодезический метод	0,10	—
405	84356,09	323130,82	Геодезический метод	0,10	—
406	84356,09	323170,51	Геодезический метод	0,10	—
407	84314,07	323265,61	Геодезический метод	0,10	—
408	84279,95	323353,82	Геодезический метод	0,10	—
409	84267,95	323372,23	Геодезический метод	0,10	—
410	84184,00	323499,11	Геодезический метод	0,10	—
411	84133,09	323585,65	Геодезический метод	0,10	—
412	84033,74	323529,29	Геодезический метод	0,10	—
413	84036,62	323523,88	Геодезический метод	0,10	—
414	84044,54	323509,06	Геодезический метод	0,10	—
415	84104,04	323408,24	Геодезический метод	0,10	—
416	84237,81	323170,51	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
403	84297,19	323037,50	Геодезический метод	0,10	—
417	83954,09	322375,49	Геодезический метод	0,10	—
418	84209,39	322502,26	Геодезический метод	0,10	—
419	84089,99	322626,40	Геодезический метод	0,10	—
420	84065,84	322651,50	Геодезический метод	0,10	—
421	83997,95	322717,75	Геодезический метод	0,10	—
422	84003,13	322720,31	Геодезический метод	0,10	—
423	83979,91	322708,86	Геодезический метод	0,10	—
424	83968,00	322702,98	Геодезический метод	0,10	—
425	83852,83	322646,17	Геодезический метод	0,10	—
426	83855,65	322639,95	Геодезический метод	0,10	—
427	83881,48	322582,97	Геодезический метод	0,10	—
428	83900,18	322540,12	Геодезический метод	0,10	—
429	83899,77	322539,79	Геодезический метод	0,10	—
430	83941,16	322444,95	Геодезический метод	0,10	—
431	83941,40	322444,37	Геодезический метод	0,10	—
432	83941,55	322443,76	Геодезический метод	0,10	—
417	83954,09	322375,49	Геодезический метод	0,10	—
433	83481,95	324205,07	Геодезический метод	0,10	—
434	83594,54	324250,66	Геодезический метод	0,10	—
435	83655,24	324274,00	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
436	83655,07	324273,94	Геодезический метод	0,10	—
437	83654,78	324289,86	Геодезический метод	0,10	—
438	83525,13	324319,63	Геодезический метод	0,10	—
439	83550,26	324441,00	Геодезический метод	0,10	—
440	83555,23	324440,01	Геодезический метод	0,10	—
441	83555,56	324444,64	Геодезический метод	0,10	—
442	83560,07	324444,86	Геодезический метод	0,10	—
443	83560,07	324444,87	Геодезический метод	0,10	—
444	83557,58	324450,36	Геодезический метод	0,10	—
445	83556,59	324476,49	Геодезический метод	0,10	—
446	83564,03	324475,46	Геодезический метод	0,10	—
447	83585,27	324474,88	Геодезический метод	0,10	—
448	83585,27	324474,89	Геодезический метод	0,10	—
449	83557,56	324523,54	Геодезический метод	0,10	—
450	83498,23	324614,44	Геодезический метод	0,10	—
451	83410,08	324567,50	Геодезический метод	0,10	—
452	83322,61	324516,15	Геодезический метод	0,10	—
453	83322,10	324515,92	Геодезический метод	0,10	—
454	83380,82	324405,23	Геодезический метод	0,10	—
455	83452,03	324273,10	Геодезический метод	0,10	—
433	83481,95	324205,07	Геодезический метод	0,10	—
456	83070,59	323959,49	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
457	83092,44	323972,56	Геодезический метод	0,10	—
458	83204,63	324045,28	Геодезический метод	0,10	—
459	83197,37	324060,87	Геодезический метод	0,10	—
460	83194,13	324067,88	Геодезический метод	0,10	—
461	83191,01	324075,02	Геодезический метод	0,10	—
462	83179,32	324100,64	Геодезический метод	0,10	—
463	83177,55	324104,45	Геодезический метод	0,10	—
464	83137,62	324189,12	Геодезический метод	0,10	—
465	83133,76	324197,34	Геодезический метод	0,10	—
466	83119,22	324229,43	Геодезический метод	0,10	—
467	83115,49	324237,23	Геодезический метод	0,10	—
468	83111,87	324245,10	Геодезический метод	0,10	—
469	83109,08	324250,97	Геодезический метод	0,10	—
470	83096,28	324278,84	Геодезический метод	0,10	—
471	83092,60	324286,59	Геодезический метод	0,10	—
472	83089,80	324292,35	Геодезический метод	0,10	—
473	83076,47	324320,90	Геодезический метод	0,10	—
474	83074,61	324324,67	Геодезический метод	0,10	—
475	83070,95	324332,33	Геодезический метод	0,10	—
476	83062,10	324351,40	Геодезический метод	0,10	—
477	83051,49	324374,68	Геодезический метод	0,10	—
478	82911,19	324300,27	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
479	82913,05	324296,59	Геодезический метод	0,10	—
480	83018,20	324058,52	Геодезический метод	0,10	—
456	83070,59	323959,49	Геодезический метод	0,10	—
481	83648,87	322215,91	Геодезический метод	0,10	—
482	83648,99	322215,96	Геодезический метод	0,10	—
483	83832,97	322312,06	Геодезический метод	0,10	—
484	83783,30	322424,42	Геодезический метод	0,10	—
485	83711,21	322576,24	Геодезический метод	0,10	—
486	83707,40	322574,72	Геодезический метод	0,10	—
487	83616,42	322528,57	Геодезический метод	0,10	—
488	83534,29	322496,95	Геодезический метод	0,10	—
489	83548,79	322466,18	Геодезический метод	0,10	—
490	83591,83	322357,57	Геодезический метод	0,10	—
491	83597,51	322343,77	Геодезический метод	0,10	—
492	83597,11	322343,26	Геодезический метод	0,10	—
481	83648,87	322215,91	Геодезический метод	0,10	—
493	84028,56	323538,99	Геодезический метод	0,10	—
494	84132,37	323597,88	Геодезический метод	0,10	—
495	84131,25	323603,98	Геодезический метод	0,10	—
496	84120,61	323661,97	Геодезический метод	0,10	—
497	84060,41	323766,48	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
498	83914,78	323995,24	Геодезический метод	0,10	—
499	83825,58	323947,91	Геодезический метод	0,10	—
500	83884,61	323828,27	Геодезический метод	0,10	—
501	83943,48	323707,89	Геодезический метод	0,10	—
502	84008,26	323577,01	Геодезический метод	0,10	—
493	84028,56	323538,99	Геодезический метод	0,10	—
503	82429,54	324462,62	Геодезический метод	0,10	—
504	82436,07	324465,73	Геодезический метод	0,10	—
505	82486,28	324489,64	Геодезический метод	0,10	—
506	82559,32	324523,50	Геодезический метод	0,10	—
507	82575,18	324529,01	Геодезический метод	0,10	—
508	82588,88	324531,61	Геодезический метод	0,10	—
509	82548,77	324621,62	Геодезический метод	0,10	—
510	82484,80	324760,12	Геодезический метод	0,10	—
511	82460,09	324797,43	Геодезический метод	0,10	—
512	82438,13	324788,43	Геодезический метод	0,10	—
513	82296,77	324760,54	Геодезический метод	0,10	—
514	82297,06	324760,04	Геодезический метод	0,10	—
515	82359,39	324624,45	Геодезический метод	0,10	—
516	82399,41	324528,20	Геодезический метод	0,10	—
503	82429,54	324462,62	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
517	83343,15	324131,59	Геодезический метод	0,10	—
518	83417,80	324174,26	Геодезический метод	0,10	—
519	83471,90	324200,60	Геодезический метод	0,10	—
520	83442,14	324268,26	Геодезический метод	0,10	—
521	83371,12	324400,04	Геодезический метод	0,10	—
522	83312,05	324511,38	Геодезический метод	0,10	—
523	83285,10	324499,22	Геодезический метод	0,10	—
524	83197,04	324453,86	Геодезический метод	0,10	—
525	83169,12	324442,39	Геодезический метод	0,10	—
526	83240,21	324339,56	Геодезический метод	0,10	—
527	83281,36	324250,61	Геодезический метод	0,10	—
517	83343,15	324131,59	Геодезический метод	0,10	—
528	83164,31	324452,30	Геодезический метод	0,10	—
529	83192,42	324463,86	Геодезический метод	0,10	—
530	83280,31	324509,13	Геодезический метод	0,10	—
531	83286,35	324511,85	Геодезический метод	0,10	—
532	83275,77	324531,43	Геодезический метод	0,10	—
533	83250,53	324577,98	Геодезический метод	0,10	—
534	83244,50	324596,88	Геодезический метод	0,10	—
535	83277,56	324611,38	Геодезический метод	0,10	—
536	83265,98	324637,99	Геодезический метод	0,10	—
537	83317,48	324662,41	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
538	83345,27	324674,44	Геодезический метод	0,10	—
539	83345,27	324674,44	Геодезический метод	0,10	—
540	83293,36	324772,75	Геодезический метод	0,10	—
541	83235,64	324760,09	Геодезический метод	0,10	—
542	83162,63	324742,82	Геодезический метод	0,10	—
543	83059,91	324730,10	Геодезический метод	0,10	—
544	83081,87	324657,76	Геодезический метод	0,10	—
545	83130,70	324529,73	Геодезический метод	0,10	—
528	83164,31	324452,30	Геодезический метод	0,10	—
546	82734,11	324229,77	Геодезический метод	0,10	—
547	82896,32	324305,31	Геодезический метод	0,10	—
548	82869,10	324360,25	Геодезический метод	0,10	—
549	82781,18	324534,20	Геодезический метод	0,10	—
550	82780,94	324534,79	Геодезический метод	0,10	—
551	82778,61	324541,15	Геодезический метод	0,10	—
552	82767,93	324540,72	Геодезический метод	0,10	—
553	82760,11	324540,69	Геодезический метод	0,10	—
554	82752,36	324540,44	Геодезический метод	0,10	—
555	82742,63	324539,81	Геодезический метод	0,10	—
556	82720,93	324537,59	Геодезический метод	0,10	—
557	82712,93	324536,57	Геодезический метод	0,10	—
558	82680,65	324532,06	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
559	82676,62	324531,54	Геодезический метод	0,10	—
560	82666,53	324530,07	Геодезический метод	0,10	—
561	82624,65	324523,46	Геодезический метод	0,10	—
562	82618,24	324522,36	Геодезический метод	0,10	—
563	82605,83	324520,60	Геодезический метод	0,10	—
564	82615,72	324498,40	Геодезический метод	0,10	—
565	82675,56	324352,28	Геодезический метод	0,10	—
566	82715,18	324269,08	Геодезический метод	0,10	—
546	82734,11	324229,77	Геодезический метод	0,10	—
567	83078,53	323603,91	Геодезический метод	0,10	—
568	83115,13	323622,09	Геодезический метод	0,10	—
569	83147,64	323637,94	Геодезический метод	0,10	—
570	83214,31	323670,45	Геодезический метод	0,10	—
571	83192,56	323717,25	Геодезический метод	0,10	—
572	83155,84	323796,27	Геодезический метод	0,10	—
573	83084,09	323954,74	Геодезический метод	0,10	—
574	83071,27	323947,07	Геодезический метод	0,10	—
575	83051,17	323935,04	Геодезический метод	0,10	—
576	82951,97	323878,16	Геодезический метод	0,10	—
577	82926,16	323862,35	Геодезический метод	0,10	—
578	83006,48	323742,52	Геодезический метод	0,10	—
579	83064,37	323633,20	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
567	83078,53	323603,91	Геодезический метод	0,10	—
580	82921,58	323525,69	Геодезический метод	0,10	—
581	83060,71	323595,06	Геодезический метод	0,10	—
582	83068,68	323599,02	Геодезический метод	0,10	—
583	83054,56	323628,23	Геодезический метод	0,10	—
584	82997,02	323736,86	Геодезический метод	0,10	—
585	82916,78	323856,61	Геодезический метод	0,10	—
586	82910,20	323852,61	Геодезический метод	0,10	—
587	82777,54	323772,09	Геодезический метод	0,10	—
588	82853,29	323650,44	Геодезический метод	0,10	—
589	82909,27	323548,75	Геодезический метод	0,10	—
580	82921,58	323525,69	Геодезический метод	0,10	—
590	82476,31	325077,16	Геодезический метод	0,10	—
591	82538,07	325103,23	Геодезический метод	0,10	—
592	82479,95	325181,93	Геодезический метод	0,10	—
593	82422,88	325296,73	Геодезический метод	0,10	—
594	82357,03	325419,64	Геодезический метод	0,10	—
595	82197,86	325332,12	Геодезический метод	0,10	—
596	82332,50	325171,69	Геодезический метод	0,10	—
597	82376,00	325112,22	Геодезический метод	0,10	—
598	82390,98	325118,14	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
599	82445,08	325138,67	Геодезический метод	0,10	—
600	82459,13	325108,32	Геодезический метод	0,10	—
590	82476,31	325077,16	Геодезический метод	0,10	—
601	83612,43	324736,61	Геодезический метод	0,10	—
602	83680,57	324789,82	Геодезический метод	0,10	—
603	83675,46	324798,29	Геодезический метод	0,10	—
604	83666,69	324791,24	Геодезический метод	0,10	—
605	83615,32	324837,83	Геодезический метод	0,10	—
606	83585,60	324864,71	Геодезический метод	0,10	—
607	83509,12	324955,82	Геодезический метод	0,10	—
608	83464,12	324970,03	Геодезический метод	0,10	—
609	83295,41	325023,30	Геодезический метод	0,10	—
610	83271,46	325030,86	Геодезический метод	0,10	—
611	83251,51	325032,98	Геодезический метод	0,10	—
612	83250,79	325002,58	Геодезический метод	0,10	—
613	83314,48	324904,12	Геодезический метод	0,10	—
614	83436,71	324825,88	Геодезический метод	0,10	—
615	83460,73	324839,90	Геодезический метод	0,10	—
616	83572,46	324757,96	Геодезический метод	0,10	—
601	83612,43	324736,61	Геодезический метод	0,10	—
617	83487,37	322146,95	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
618	83639,67	322211,98	Геодезический метод	0,10	—
619	83582,09	322353,65	Геодезический метод	0,10	—
620	83554,03	322424,45	Геодезический метод	0,10	—
621	83541,89	322453,71	Геодезический метод	0,10	—
622	83539,70	322452,45	Геодезический метод	0,10	—
623	83502,12	322437,59	Геодезический метод	0,10	—
624	83499,49	322445,35	Геодезический метод	0,10	—
625	83493,74	322458,65	Геодезический метод	0,10	—
626	83488,96	322476,95	Геодезический метод	0,10	—
627	83379,82	322428,14	Геодезический метод	0,10	—
628	83386,80	322410,41	Геодезический метод	0,10	—
629	83407,10	322356,13	Геодезический метод	0,10	—
617	83487,37	322146,95	Геодезический метод	0,10	—
630	82208,44	324017,27	Геодезический метод	0,10	—
631	82374,52	324078,09	Геодезический метод	0,10	—
632	82246,38	324367,34	Геодезический метод	0,10	—
633	82162,06	324296,23	Геодезический метод	0,10	—
634	82137,67	324193,04	Геодезический метод	0,10	—
630	82208,44	324017,27	Геодезический метод	0,10	—
635	82752,20	323454,14	Геодезический метод	0,10	—
636	82836,89	323483,47	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
637	82911,73	323520,79	Геодезический метод	0,10	—
638	82899,60	323543,51	Геодезический метод	0,10	—
639	82843,79	323644,90	Геодезический метод	0,10	—
640	82768,82	323767,16	Геодезический метод	0,10	—
641	82633,36	323697,74	Геодезический метод	0,10	—
635	82752,20	323454,14	Геодезический метод	0,10	—
642	83848,07	322662,97	Геодезический метод	0,10	—
643	84000,15	322738,54	Геодезический метод	0,10	—
644	83968,02	322805,07	Геодезический метод	0,10	—
645	83882,03	322971,20	Геодезический метод	0,10	—
646	83833,95	322947,73	Геодезический метод	0,10	—
647	83737,85	322912,97	Геодезический метод	0,10	—
642	83848,07	322662,97	Геодезический метод	0,10	—
648	82628,72	323706,61	Геодезический метод	0,10	—
649	82763,64	323775,74	Геодезический метод	0,10	—
650	82739,51	323816,52	Геодезический метод	0,10	—
651	82632,32	324018,64	Геодезический метод	0,10	—
652	82625,09	324023,10	Геодезический метод	0,10	—
653	82497,88	323956,83	Геодезический метод	0,10	—
648	82628,72	323706,61	Геодезический метод	0,10	—
654	82772,36	323780,63	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
655	82900,08	323859,32	Геодезический метод	0,10	—
656	82852,61	323950,35	Геодезический метод	0,10	—
657	82777,16	324090,01	Геодезический метод	0,10	—
658	82775,97	324092,51	Геодезический метод	0,10	—
659	82699,46	324051,52	Геодезический метод	0,10	—
660	82657,46	324027,43	Геодезический метод	0,10	—
661	82646,55	324029,74	Геодезический метод	0,10	—
662	82636,28	324028,95	Геодезический метод	0,10	—
663	82636,25	324028,91	Геодезический метод	0,10	—
664	82640,11	324027,45	Геодезический метод	0,10	—
665	82748,36	323821,14	Геодезический метод	0,10	—
654	82772,36	323780,63	Геодезический метод	0,10	—
666	82285,57	325014,12	Геодезический метод	0,10	—
667	82290,79	325015,96	Геодезический метод	0,10	—
668	82329,27	325031,69	Геодезический метод	0,10	—
669	82394,78	325052,90	Геодезический метод	0,10	—
670	82323,61	325165,19	Геодезический метод	0,10	—
671	82188,52	325326,13	Геодезический метод	0,10	—
672	82087,51	325262,67	Геодезический метод	0,10	—
673	82112,60	325235,05	Геодезический метод	0,10	—
674	82186,13	325137,67	Геодезический метод	0,10	—
675	82266,41	325036,91	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
666	82285,57	325014,12	Геодезический метод	0,10	—
676	83217,19	324053,29	Геодезический метод	0,10	—
677	83333,68	324125,96	Геодезический метод	0,10	—
678	83271,49	324245,76	Геодезический метод	0,10	—
679	83230,62	324334,09	Геодезический метод	0,10	—
680	83194,71	324386,03	Геодезический метод	0,10	—
681	83130,90	324352,70	Геодезический метод	0,10	—
682	83135,86	324339,80	Геодезический метод	0,10	—
683	83088,82	324323,38	Геодезический метод	0,10	—
684	83098,18	324303,46	Геодезический метод	0,10	—
676	83217,19	324053,29	Геодезический метод	0,10	—
685	83971,03	324627,43	Геодезический метод	0,10	—
686	84155,30	324685,42	Геодезический метод	0,10	—
687	84108,08	324815,59	Геодезический метод	0,10	—
688	84055,63	324962,29	Геодезический метод	0,10	—
689	84039,53	324948,38	Геодезический метод	0,10	—
690	83983,12	324922,20	Геодезический метод	0,10	—
691	83990,11	324897,20	Геодезический метод	0,10	—
692	83988,76	324824,32	Геодезический метод	0,10	—
693	83953,27	324684,32	Геодезический метод	0,10	—
685	83971,03	324627,43	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
694	82475,58	323632,62	Геодезический метод	0,10	—
695	82619,72	323702,26	Геодезический метод	0,10	—
696	82491,55	323947,55	Геодезический метод	0,10	—
697	82443,77	323921,02	Геодезический метод	0,10	—
698	82452,08	323902,48	Геодезический метод	0,10	—
699	82462,99	323879,54	Геодезический метод	0,10	—
700	82369,82	323835,01	Геодезический метод	0,10	—
694	82475,58	323632,62	Геодезический метод	0,10	—
701	83377,72	323811,02	Геодезический метод	0,10	—
702	83416,86	323827,36	Геодезический метод	0,10	—
703	83417,90	323825,59	Геодезический метод	0,10	—
704	83424,31	323829,08	Геодезический метод	0,10	—
705	83433,28	323813,31	Геодезический метод	0,10	—
706	83462,81	323828,55	Геодезический метод	0,10	—
707	83472,47	323832,65	Геодезический метод	0,10	—
708	83423,59	323937,59	Геодезический метод	0,10	—
709	83338,10	324115,75	Геодезический метод	0,10	—
710	83221,91	324043,27	Геодезический метод	0,10	—
711	83320,95	323826,40	Геодезический метод	0,10	—
712	83322,54	323827,15	Геодезический метод	0,10	—
713	83332,70	323832,25	Геодезический метод	0,10	—
714	83334,75	323833,33	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
715	83364,71	323848,42	Геодезический метод	0,10	—
716	83375,10	323825,00	Геодезический метод	0,10	—
717	83377,24	323813,10	Геодезический метод	0,10	—
701	83377,72	323811,02	Геодезический метод	0,10	—
718	82161,51	324966,64	Геодезический метод	0,10	—
719	82193,14	324980,53	Геодезический метод	0,10	—
720	82214,83	324989,21	Геодезический метод	0,10	—
721	82274,48	325010,22	Геодезический метод	0,10	—
722	82257,91	325029,94	Геодезический метод	0,10	—
723	82177,45	325130,92	Геодезический метод	0,10	—
724	82104,13	325228,01	Геодезический метод	0,10	—
725	82030,96	325308,56	Геодезический метод	0,10	—
726	81959,95	325266,81	Геодезический метод	0,10	—
727	82139,27	324994,01	Геодезический метод	0,10	—
718	82161,51	324966,64	Геодезический метод	0,10	—
728	82578,85	323421,79	Геодезический метод	0,10	—
729	82729,79	323477,32	Геодезический метод	0,10	—
730	82624,35	323693,39	Геодезический метод	0,10	—
731	82480,21	323623,75	Геодезический метод	0,10	—
732	82483,25	323617,93	Геодезический метод	0,10	—
728	82578,85	323421,79	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
733	83841,70	322316,89	Геодезический метод	0,10	—
734	83944,78	322370,79	Геодезический метод	0,10	—
735	83931,83	322441,35	Геодезический метод	0,10	—
736	83925,46	322455,95	Геодезический метод	0,10	—
737	83924,25	322457,36	Геодезический метод	0,10	—
738	83924,29	322457,38	Геодезический метод	0,10	—
739	83871,42	322578,50	Геодезический метод	0,10	—
740	83847,80	322630,63	Геодезический метод	0,10	—
741	83721,45	322580,32	Геодезический метод	0,10	—
742	83791,97	322430,29	Геодезический метод	0,10	—
743	83791,67	322429,73	Геодезический метод	0,10	—
733	83841,70	322316,89	Геодезический метод	0,10	—
744	83733,40	322923,06	Геодезический метод	0,10	—
745	83829,65	322957,87	Геодезический метод	0,10	—
746	83877,12	322981,04	Геодезический метод	0,10	—
747	83768,87	323201,72	Геодезический метод	0,10	—
748	83766,19	323207,56	Геодезический метод	0,10	—
749	83636,39	323143,10	Геодезический метод	0,10	—
744	83733,40	322923,06	Геодезический метод	0,10	—
750	81960,88	324888,28	Геодезический метод	0,10	—
751	82024,63	324912,28	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
752	82039,24	324917,78	Геодезический метод	0,10	—
753	82105,65	324941,90	Геодезический метод	0,10	—
754	82126,59	324950,41	Геодезический метод	0,10	—
755	82151,18	324961,91	Геодезический метод	0,10	—
756	82130,38	324987,50	Геодезический метод	0,10	—
757	81948,40	325264,34	Геодезический метод	0,10	—
758	81945,13	325261,71	Геодезический метод	0,10	—
759	81943,78	325248,58	Геодезический метод	0,10	—
750	81960,88	324888,28	Геодезический метод	0,10	—
760	82906,22	324310,09	Геодезический метод	0,10	—
761	83046,92	324384,71	Геодезический метод	0,10	—
762	83041,80	324395,96	Геодезический метод	0,10	—
763	83038,91	324401,88	Геодезический метод	0,10	—
764	83029,92	324419,90	Геодезический метод	0,10	—
765	83027,20	324425,65	Геодезический метод	0,10	—
766	83009,17	324463,61	Геодезический метод	0,10	—
767	82997,87	324486,79	Геодезический метод	0,10	—
768	82993,10	324497,45	Геодезический метод	0,10	—
769	82991,51	324500,86	Геодезический метод	0,10	—
770	82979,87	324524,90	Геодезический метод	0,10	—
771	82969,82	324546,50	Геодезический метод	0,10	—
772	82953,44	324536,88	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
773	82951,09	324540,58	Геодезический метод	0,10	—
774	82917,49	324520,08	Геодезический метод	0,10	—
775	82885,57	324571,52	Геодезический метод	0,10	—
776	82871,90	324562,30	Геодезический метод	0,10	—
777	82871,37	324561,97	Геодезический метод	0,10	—
778	82857,48	324554,69	Геодезический метод	0,10	—
779	82856,92	324554,42	Геодезический метод	0,10	—
780	82856,32	324554,23	Геодезический метод	0,10	—
781	82852,90	324553,16	Геодезический метод	0,10	—
782	82844,89	324549,32	Геодезический метод	0,10	—
783	82838,03	324547,51	Геодезический метод	0,10	—
784	82831,20	324546,09	Геодезический метод	0,10	—
785	82827,70	324545,59	Геодезический метод	0,10	—
786	82808,38	324542,99	Геодезический метод	0,10	—
787	82800,92	324542,30	Геодезический метод	0,10	—
788	82793,34	324541,82	Геодезический метод	0,10	—
789	82789,09	324541,60	Геодезический метод	0,10	—
790	82790,29	324538,34	Геодезический метод	0,10	—
791	82888,67	324343,72	Геодезический метод	0,10	—
760	82906,22	324310,09	Геодезический метод	0,10	—
792	83202,32	323722,33	Геодезический метод	0,10	—
793	83247,89	323741,84	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
794	83237,56	323771,56	Геодезический метод	0,10	—
795	83261,55	323782,05	Геодезический метод	0,10	—
796	83299,06	323798,45	Геодезический метод	0,10	—
797	83312,71	323769,59	Геодезический метод	0,10	—
798	83317,57	323759,39	Геодезический метод	0,10	—
799	83331,47	323766,25	Геодезический метод	0,10	—
800	83305,09	323826,79	Геодезический метод	0,10	—
801	83300,51	323836,35	Геодезический метод	0,10	—
802	83275,92	323890,32	Геодезический метод	0,10	—
803	83274,17	323894,03	Геодезический метод	0,10	—
804	83267,46	323908,94	Геодезический метод	0,10	—
805	83265,73	323912,65	Геодезический метод	0,10	—
806	83240,01	323968,61	Геодезический метод	0,10	—
807	83234,33	323980,90	Геодезический метод	0,10	—
808	83232,41	323984,84	Геодезический метод	0,10	—
809	83223,04	324004,80	Геодезический метод	0,10	—
810	83209,31	324035,20	Геодезический метод	0,10	—
811	83098,26	323963,23	Геодезический метод	0,10	—
812	83093,59	323960,42	Геодезический метод	0,10	—
813	83165,83	323800,85	Геодезический метод	0,10	—
792	83202,32	323722,33	Геодезический метод	0,10	—
814	82847,51	322801,30	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
815	82923,14	322833,98	Геодезический метод	0,10	—
816	82913,15	322858,28	Геодезический метод	0,10	—
817	82866,83	322997,57	Геодезический метод	0,10	—
818	82862,43	323013,95	Геодезический метод	0,10	—
819	82829,10	323139,31	Геодезический метод	0,10	—
820	82817,00	323180,71	Геодезический метод	0,10	—
821	82801,80	323175,16	Геодезический метод	0,10	—
822	82708,76	323141,42	Геодезический метод	0,10	—
814	82847,51	322801,30	Геодезический метод	0,10	—
823	83056,60	323300,63	Геодезический метод	0,10	—
824	83089,21	323318,52	Геодезический метод	0,10	—
825	83111,83	323327,75	Геодезический метод	0,10	—
826	83173,66	323351,99	Геодезический метод	0,10	—
827	83151,07	323416,23	Геодезический метод	0,10	—
828	83107,87	323517,98	Геодезический метод	0,10	—
829	83076,24	323583,39	Геодезический метод	0,10	—
830	83066,91	323578,94	Геодезический метод	0,10	—
831	82950,46	323520,46	Геодезический метод	0,10	—
832	82952,85	323516,25	Геодезический метод	0,10	—
833	82971,26	323478,23	Геодезический метод	0,10	—
834	82985,58	323447,17	Геодезический метод	0,10	—
835	82996,79	323453,94	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
836	83019,94	323393,09	Геодезический метод	0,10	—
837	83014,65	323390,44	Геодезический метод	0,10	—
838	83021,61	323374,58	Геодезический метод	0,10	—
839	83027,70	323377,37	Геодезический метод	0,10	—
840	83034,17	323362,73	Геодезический метод	0,10	—
841	83029,21	323360,44	Геодезический метод	0,10	—
842	83053,78	323308,51	Геодезический метод	0,10	—
823	83056,60	323300,63	Геодезический метод	0,10	—
843	83183,91	323356,00	Геодезический метод	0,10	—
844	83194,50	323360,15	Геодезический метод	0,10	—
845	83325,67	323414,34	Геодезический метод	0,10	—
846	83330,37	323416,47	Геодезический метод	0,10	—
847	83241,68	323610,64	Геодезический метод	0,10	—
848	83235,80	323607,94	Геодезический метод	0,10	—
849	83224,08	323603,82	Геодезический метод	0,10	—
850	83225,64	323600,12	Геодезический метод	0,10	—
851	83209,38	323592,59	Геодезический метод	0,10	—
852	83185,48	323580,47	Геодезический метод	0,10	—
853	83165,06	323626,18	Геодезический метод	0,10	—
854	83123,17	323605,79	Геодезический метод	0,10	—
855	83121,15	323603,89	Геодезический метод	0,10	—
856	83123,42	323598,99	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
857	83122,06	323598,35	Геодезический метод	0,10	—
858	83140,12	323559,42	Геодезический метод	0,10	—
859	83185,48	323580,47	Геодезический метод	0,10	—
860	83193,93	323562,27	Геодезический метод	0,10	—
861	83148,57	323541,22	Геодезический метод	0,10	—
862	83148,24	323541,07	Геодезический метод	0,10	—
863	83193,93	323562,27	Геодезический метод	0,10	—
864	83122,72	323529,22	Геодезический метод	0,10	—
865	83115,56	323527,34	Геодезический метод	0,10	—
866	83117,89	323522,53	Геодезический метод	0,10	—
867	83161,33	323420,21	Геодезический метод	0,10	—
843	83183,91	323356,00	Геодезический метод	0,10	—
868	83057,15	324389,57	Геодезический метод	0,10	—
869	83155,09	324441,68	Геодезический метод	0,10	—
870	83154,82	324442,18	Геодезический метод	0,10	—
871	83154,59	324442,76	Геодезический метод	0,10	—
872	83154,43	324443,38	Геодезический метод	0,10	—
873	83154,35	324444,00	Геодезический метод	0,10	—
874	83154,35	324444,62	Геодезический метод	0,10	—
875	83154,43	324445,25	Геодезический метод	0,10	—
876	83154,59	324445,86	Геодезический метод	0,10	—
877	83154,82	324446,44	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
878	83154,86	324446,53	Геодезический метод	0,10	—
879	83154,33	324447,68	Геодезический метод	0,10	—
880	83120,51	324525,58	Геодезический метод	0,10	—
881	83071,45	324654,19	Геодезический метод	0,10	—
882	83049,46	324726,65	Геодезический метод	0,10	—
883	83033,02	324717,72	Геодезический метод	0,10	—
884	82943,12	324633,44	Геодезический метод	0,10	—
885	82949,30	324620,30	Геодезический метод	0,10	—
886	82955,56	324605,79	Геодезический метод	0,10	—
887	83006,14	324498,14	Геодезический метод	0,10	—
888	83024,25	324506,58	Геодезический метод	0,10	—
889	83054,92	324523,78	Геодезический метод	0,10	—
890	83073,28	324487,56	Геодезический метод	0,10	—
891	83024,09	324459,94	Геодезический метод	0,10	—
868	83057,15	324389,57	Геодезический метод	0,10	—
892	82290,95	324770,60	Геодезический метод	0,10	—
893	82434,95	324799,01	Геодезический метод	0,10	—
894	82453,90	324806,78	Геодезический метод	0,10	—
895	82452,97	324808,19	Геодезический метод	0,10	—
896	82429,10	324830,74	Геодезический метод	0,10	—
897	82323,04	324950,74	Геодезический метод	0,10	—
898	82281,95	325001,19	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
899	82218,70	324978,91	Геодезический метод	0,10	—
900	82197,40	324970,39	Геодезический метод	0,10	—
901	82168,39	324957,65	Геодезический метод	0,10	—
902	82216,33	324892,61	Геодезический метод	0,10	—
903	82251,88	324838,11	Геодезический метод	0,10	—
892	82290,95	324770,60	Геодезический метод	0,10	—
904	83314,10	323014,33	Геодезический метод	0,10	—
905	83327,96	323020,06	Геодезический метод	0,10	—
906	83482,66	323085,16	Геодезический метод	0,10	—
907	83411,63	323242,42	Геодезический метод	0,10	—
908	83402,50	323238,23	Геодезический метод	0,10	—
909	83322,87	323204,53	Геодезический метод	0,10	—
910	83254,57	323170,69	Геодезический метод	0,10	—
904	83314,10	323014,33	Геодезический метод	0,10	—
911	83250,62	323181,01	Геодезический метод	0,10	—
912	83318,29	323214,53	Геодезический метод	0,10	—
913	83398,07	323248,30	Геодезический метод	0,10	—
914	83407,01	323252,39	Геодезический метод	0,10	—
915	83334,95	323406,47	Геодезический метод	0,10	—
916	83330,03	323404,25	Геодезический метод	0,10	—
917	83198,60	323349,95	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
918	83187,62	323345,65	Геодезический метод	0,10	—
911	83250,62	323181,01	Геодезический метод	0,10	—
919	82527,55	324299,72	Геодезический метод	0,10	—
920	82578,76	324334,25	Геодезический метод	0,10	—
921	82594,90	324338,29	Геодезический метод	0,10	—
922	82621,78	324324,85	Геодезический метод	0,10	—
923	82665,64	324347,52	Геодезический метод	0,10	—
924	82665,49	324347,83	Геодезический метод	0,10	—
925	82605,61	324494,08	Геодезический метод	0,10	—
926	82594,66	324518,65	Геодезический метод	0,10	—
927	82593,07	324518,36	Геодезический метод	0,10	—
928	82584,69	324516,81	Геодезический метод	0,10	—
929	82565,26	324512,41	Геодезический метод	0,10	—
930	82556,29	324509,11	Геодезический метод	0,10	—
931	82552,64	324507,54	Геодезический метод	0,10	—
932	82546,97	324504,97	Геодезический метод	0,10	—
933	82515,80	324490,00	Геодезический метод	0,10	—
934	82446,76	324455,28	Геодезический метод	0,10	—
935	82483,57	324369,19	Геодезический метод	0,10	—
936	82524,56	324306,40	Геодезический метод	0,10	—
919	82527,55	324299,72	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
937	83105,72	323113,24	Геодезический метод	0,10	—
938	83240,68	323176,22	Геодезический метод	0,10	—
939	83177,37	323341,63	Геодезический метод	0,10	—
940	83115,91	323317,54	Геодезический метод	0,10	—
941	83093,93	323308,57	Геодезический метод	0,10	—
942	83047,06	323282,91	Геодезический метод	0,10	—
937	83105,72	323113,24	Геодезический метод	0,10	—
943	83476,53	322147,68	Геодезический метод	0,10	—
944	83454,51	322203,21	Геодезический метод	0,10	—
945	83376,55	322406,43	Геодезический метод	0,10	—
946	83371,40	322419,51	Геодезический метод	0,10	—
947	83262,72	322368,47	Геодезический метод	0,10	—
948	83279,56	322336,41	Геодезический метод	0,10	—
949	83374,38	322175,41	Геодезический метод	0,10	—
943	83476,53	322147,68	Геодезический метод	0,10	—
950	83340,39	323421,01	Геодезический метод	0,10	—
951	83354,01	323427,19	Геодезический метод	0,10	—
952	83468,63	323479,89	Геодезический метод	0,10	—
953	83428,59	323570,91	Геодезический метод	0,10	—
954	83393,98	323558,02	Геодезический метод	0,10	—
955	83388,27	323570,45	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
956	83422,64	323584,43	Геодезический метод	0,10	—
957	83406,02	323622,21	Геодезический метод	0,10	—
958	83395,98	323618,48	Геодезический метод	0,10	—
959	83323,22	323588,05	Геодезический метод	0,10	—
960	83289,82	323657,84	Геодезический метод	0,10	—
961	83241,39	323637,76	Геодезический метод	0,10	—
962	83268,79	323577,76	Геодезический метод	0,10	—
963	83301,79	323592,71	Геодезический метод	0,10	—
964	83309,62	323576,74	Геодезический метод	0,10	—
965	83277,14	323559,50	Геодезический метод	0,10	—
950	83340,39	323421,01	Геодезический метод	0,10	—
966	83162,33	322951,56	Геодезический метод	0,10	—
967	83303,94	323010,12	Геодезический метод	0,10	—
968	83244,62	323165,92	Геодезический метод	0,10	—
969	83109,34	323102,79	Геодезический метод	0,10	—
970	83113,69	323090,21	Геодезический метод	0,10	—
966	83162,33	322951,56	Геодезический метод	0,10	—
971	83558,66	323319,43	Геодезический метод	0,10	—
972	83683,17	323373,28	Геодезический метод	0,10	—
973	83688,89	323375,54	Геодезический метод	0,10	—
974	83607,24	323539,64	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
975	83549,30	323510,88	Геодезический метод	0,10	—
976	83498,39	323481,46	Геодезический метод	0,10	—
977	83489,56	323476,98	Геодезический метод	0,10	—
971	83558,66	323319,43	Геодезический метод	0,10	—
978	84392,71	324512,29	Геодезический метод	0,10	—
979	84446,95	324547,81	Геодезический метод	0,10	—
980	84459,63	324524,01	Геодезический метод	0,10	—
981	84459,38	324514,31	Геодезический метод	0,10	—
982	84459,84	324514,16	Геодезический метод	0,10	—
983	84459,88	324517,51	Геодезический метод	0,10	—
984	84491,77	324537,21	Геодезический метод	0,10	—
985	84519,91	324554,89	Геодезический метод	0,10	—
986	84524,96	324548,27	Геодезический метод	0,10	—
987	84404,25	324706,67	Геодезический метод	0,10	—
988	84363,73	324759,84	Геодезический метод	0,10	—
989	84332,22	324749,48	Геодезический метод	0,10	—
990	84305,24	324737,12	Геодезический метод	0,10	—
991	84355,93	324585,69	Геодезический метод	0,10	—
992	84376,62	324573,68	Геодезический метод	0,10	—
993	84390,26	324521,62	Геодезический метод	0,10	—
978	84392,71	324512,29	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
994	83484,65	323487,25	Геодезический метод	0,10	—
995	83493,33	323491,24	Геодезический метод	0,10	—
996	83544,29	323520,70	Геодезический метод	0,10	—
997	83604,41	323547,41	Геодезический метод	0,10	—
998	83539,64	323687,95	Геодезический метод	0,10	—
999	83527,88	323713,31	Геодезический метод	0,10	—
1000	83525,59	323712,35	Геодезический метод	0,10	—
1001	83447,53	323674,68	Геодезический метод	0,10	—
1002	83425,91	323663,14	Геодезический метод	0,10	—
1003	83426,63	323660,66	Геодезический метод	0,10	—
1004	83411,44	323653,38	Геодезический метод	0,10	—
1005	83413,71	323648,15	Геодезический метод	0,10	—
994	83484,65	323487,25	Геодезический метод	0,10	—
1006	83631,94	323153,17	Геодезический метод	0,10	—
1007	83761,60	323217,56	Геодезический метод	0,10	—
1008	83693,67	323365,61	Геодезический метод	0,10	—
1009	83687,41	323363,12	Геодезический метод	0,10	—
1010	83563,31	323308,84	Геодезический метод	0,10	—
1006	83631,94	323153,17	Геодезический метод	0,10	—
1011	83417,01	323256,98	Геодезический метод	0,10	—
1012	83425,49	323260,85	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
1013	83542,60	323311,78	Геодезический метод	0,10	—
1014	83473,06	323469,82	Геодезический метод	0,10	—
1015	83358,58	323417,18	Геодезический метод	0,10	—
1016	83344,98	323411,02	Геодезический метод	0,10	—
1011	83417,01	323256,98	Геодезический метод	0,10	—
1017	83492,80	323089,43	Геодезический метод	0,10	—
1018	83511,87	323097,46	Геодезический метод	0,10	—
1019	83617,94	323140,56	Геодезический метод	0,10	—
1020	83547,03	323301,72	Геодезический метод	0,10	—
1021	83429,98	323250,81	Геодезический метод	0,10	—
1022	83421,64	323246,99	Геодезический метод	0,10	—
1017	83492,80	323089,43	Геодезический метод	0,10	—
1023	82971,36	323059,48	Геодезический метод	0,10	—
1024	82986,33	323068,89	Геодезический метод	0,10	—
1025	83095,52	323109,10	Геодезический метод	0,10	—
1026	83036,93	323278,52	Геодезический метод	0,10	—
1027	82949,41	323248,52	Геодезический метод	0,10	—
1028	82918,24	323239,67	Геодезический метод	0,10	—
1023	82971,36	323059,48	Геодезический метод	0,10	—
1029	83831,02	323986,19	Геодезический метод	0,10	—
1030	83884,70	324013,10	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
1031	83902,55	324022,45	Геодезический метод	0,10	—
1032	83816,13	324214,61	Геодезический метод	0,10	—
1033	83808,11	324206,87	Геодезический метод	0,10	—
1034	83807,59	324206,90	Геодезический метод	0,10	—
1035	83802,72	324216,40	Геодезический метод	0,10	—
1036	83785,94	324228,38	Геодезический метод	0,10	—
1037	83759,46	324271,74	Геодезический метод	0,10	—
1038	83753,56	324293,96	Геодезический метод	0,10	—
1039	83702,32	324272,14	Геодезический метод	0,10	—
1040	83699,24	324267,88	Геодезический метод	0,10	—
1041	83703,61	324258,92	Геодезический метод	0,10	—
1042	83730,74	324203,35	Геодезический метод	0,10	—
1043	83795,80	324066,40	Геодезический метод	0,10	—
1044	83796,02	324067,11	Геодезический метод	0,10	—
1045	83796,65	324065,78	Геодезический метод	0,10	—
1046	83796,46	324065,03	Геодезический метод	0,10	—
1047	83812,76	324030,71	Геодезический метод	0,10	—
1029	83831,02	323986,19	Геодезический метод	0,10	—
1048	83020,20	322893,80	Геодезический метод	0,10	—
1049	83074,22	322912,34	Геодезический метод	0,10	—
1050	83153,91	322942,36	Геодезический метод	0,10	—
1051	83153,88	322942,44	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
1052	83103,30	323086,59	Геодезический метод	0,10	—
1053	83099,11	323098,70	Геодезический метод	0,10	—
1054	82991,21	323058,97	Геодезический метод	0,10	—
1055	82974,59	323048,51	Геодезический метод	0,10	—
1048	83020,20	322893,80	Геодезический метод	0,10	—
1056	82415,80	323919,49	Геодезический метод	0,10	—
1057	82554,33	323997,74	Геодезический метод	0,10	—
1058	82498,64	324111,80	Геодезический метод	0,10	—
1059	82371,50	324066,40	Геодезический метод	0,10	—
1060	82367,44	324064,94	Геодезический метод	0,10	—
1061	82344,59	324056,56	Геодезический метод	0,10	—
1056	82415,80	323919,49	Геодезический метод	0,10	—
1062	82923,13	322859,96	Геодезический метод	0,10	—
1063	83010,90	322890,07	Геодезический метод	0,10	—
1064	83010,65	322890,82	Геодезический метод	0,10	—
1065	82965,59	323043,70	Геодезический метод	0,10	—
1066	82873,30	323012,03	Геодезический метод	0,10	—
1067	82876,40	323000,45	Геодезический метод	0,10	—
1062	82923,13	322859,96	Геодезический метод	0,10	—
1068	82870,70	323021,71	Геодезический метод	0,10	—
1069	82962,73	323053,30	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
1070	82919,16	323199,38	Геодезический метод	0,10	—
1071	82829,87	323173,83	Геодезический метод	0,10	—
1068	82870,70	323021,71	Геодезический метод	0,10	—
1072	84027,80	324342,82	Геодезический метод	0,10	—
1073	84039,56	324405,16	Геодезический метод	0,10	—
1074	83988,02	324536,11	Геодезический метод	0,10	—
1075	83932,44	324515,90	Геодезический метод	0,10	—
1076	83994,79	324372,92	Геодезический метод	0,10	—
1072	84027,80	324342,82	Геодезический метод	0,10	—
1077	82947,37	322798,48	Геодезический метод	0,10	—
1078	83030,82	322829,84	Геодезический метод	0,10	—
1079	83014,04	322880,58	Геодезический метод	0,10	—
1080	82926,57	322850,57	Геодезический метод	0,10	—
1077	82947,37	322798,48	Геодезический метод	0,10	—
1081	84155,07	323569,96	Геодезический метод	0,10	—
1082	84200,98	323590,37	Геодезический метод	0,10	—
1083	84181,79	323630,38	Геодезический метод	0,10	—
1084	84145,75	323617,82	Геодезический метод	0,10	—
1085	84137,11	323614,26	Геодезический метод	0,10	—
1086	84135,49	323604,92	Геодезический метод	0,10	—
1087	84141,09	323593,73	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
1081	84155,07	323569,96	Геодезический метод	0,10	—
1088	83304,80	323665,27	Геодезический метод	0,10	—
1089	83343,20	323684,32	Геодезический метод	0,10	—
1090	83331,71	323707,31	Геодезический метод	0,10	—
1091	83362,07	323722,10	Геодезический метод	0,10	—
1092	83293,49	323688,71	Геодезический метод	0,10	—
1088	83304,80	323665,27	Геодезический метод	0,10	—
1093	83241,39	323637,76	Геодезический метод	0,10	—
1094	83275,22	323651,79	Геодезический метод	0,10	—
1095	83264,27	323674,49	Геодезический метод	0,10	—
1096	83231,38	323658,47	Геодезический метод	0,10	—
1097	83238,97	323641,85	Геодезический метод	0,10	—
1093	83241,39	323637,76	Геодезический метод	0,10	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть №					

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат *МСК-15*

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Часть №

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее -объект)

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Хумалагское с.п., Правобережный район, РСО-Алания
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**)	1895897±482 кв.м
3	Иные характеристики объекта	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат *МСК-15*

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	84554,16	321756,28	Геодезический метод	0,10	—
2	84571,75	321760,12	Геодезический метод	0,10	—
3	84513,50	322033,08	Геодезический метод	0,10	—
4	84637,00	322073,67	Геодезический метод	0,10	—
5	84468,36	322259,17	Геодезический метод	0,10	—
6	84078,71	322664,13	Геодезический метод	0,10	—
7	84014,07	322725,71	Геодезический метод	0,10	—
8	84012,16	322724,76	Геодезический метод	0,10	—
9	84012,15	322724,77	Геодезический метод	0,10	—
10	84112,81	322774,42	Геодезический метод	0,10	—
11	84254,36	322883,67	Геодезический метод	0,10	—
12	84367,85	322971,25	Геодезический метод	0,10	—
13	84458,59	323022,78	Геодезический метод	0,10	—
14	84470,05	323029,29	Геодезический метод	0,10	—
15	84470,08	323029,30	Геодезический метод	0,10	—
16	84687,32	323152,66	Геодезический метод	0,10	—
17	84687,37	323152,65	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
18	84741,68	323003,45	Геодезический метод	0,10	—
19	84751,38	323006,34	Геодезический метод	0,10	—
20	84754,97	323007,41	Геодезический метод	0,10	—
21	84769,71	323011,29	Геодезический метод	0,10	—
22	84335,41	324212,69	Геодезический метод	0,10	—
23	84661,98	324367,55	Геодезический метод	0,10	—
24	85203,40	323665,06	Геодезический метод	0,10	—
25	85455,17	323341,79	Геодезический метод	0,10	—
26	85455,08	323380,03	Геодезический метод	0,10	—
27	85446,34	323391,64	Геодезический метод	0,10	—
28	85316,35	323564,41	Геодезический метод	0,10	—
29	85093,27	323853,19	Геодезический метод	0,10	—
30	85035,39	323928,10	Геодезический метод	0,10	—
31	84790,56	324247,09	Геодезический метод	0,10	—
32	84681,00	324390,91	Геодезический метод	0,10	—
33	84676,96	324388,96	Геодезический метод	0,10	—
34	84665,64	324404,61	Геодезический метод	0,10	—
35	84669,24	324406,35	Геодезический метод	0,10	—
36	84458,47	324683,01	Геодезический метод	0,10	—
37	84010,47	325271,19	Геодезический метод	0,10	—
38	83670,52	325717,51	Геодезический метод	0,10	—
39	83308,72	326192,51	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
40	83181,37	326359,26	Геодезический метод	0,10	—
41	83139,85	326410,67	Геодезический метод	0,10	—
42	83106,18	326409,41	Геодезический метод	0,10	—
43	83294,40	326170,53	Геодезический метод	0,10	—
44	83374,76	326064,68	Геодезический метод	0,10	—
45	83306,28	326043,32	Геодезический метод	0,10	—
46	83301,58	326050,72	Геодезический метод	0,10	—
47	83274,69	326044,67	Геодезический метод	0,10	—
48	83259,23	326041,98	Геодезический метод	0,10	—
49	83249,15	326060,80	Геодезический метод	0,10	—
50	83243,11	326063,48	Геодезический метод	0,10	—
51	82974,95	325968,73	Геодезический метод	0,10	—
52	82966,21	325954,61	Геодезический метод	0,10	—
53	83020,65	325868,59	Геодезический метод	0,10	—
54	83220,25	325937,81	Геодезический метод	0,10	—
55	83328,46	325973,43	Геодезический метод	0,10	—
56	83329,80	325980,15	Геодезический метод	0,10	—
57	83309,64	326033,24	Геодезический метод	0,10	—
58	83382,93	326053,91	Геодезический метод	0,10	—
59	83650,94	325700,90	Геодезический метод	0,10	—
60	83937,35	325321,85	Геодезический метод	0,10	—
61	83946,94	325309,15	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
62	83937,60	325303,92	Геодезический метод	0,10	—
63	83953,29	325253,84	Геодезический метод	0,10	—
64	83929,01	325239,08	Геодезический метод	0,10	—
65	83978,08	325169,13	Геодезический метод	0,10	—
66	83982,23	325171,73	Геодезический метод	0,10	—
67	84016,35	325071,56	Геодезический метод	0,10	—
68	84017,02	325071,77	Геодезический метод	0,10	—
69	84052,24	324973,24	Геодезический метод	0,10	—
70	84048,58	324970,08	Геодезический метод	0,10	—
71	84048,58	324970,07	Геодезический метод	0,10	—
72	84033,77	324957,28	Геодезический метод	0,10	—
73	83974,72	324929,86	Геодезический метод	0,10	—
74	83974,15	324929,59	Геодезический метод	0,10	—
75	83973,62	324929,26	Геодезический метод	0,10	—
76	83973,14	324928,85	Геодезический метод	0,10	—
77	83972,71	324928,40	Геодезический метод	0,10	—
78	83972,33	324927,89	Геодезический метод	0,10	—
79	83972,03	324927,34	Геодезический метод	0,10	—
80	83971,80	324926,76	Геодезический метод	0,10	—
81	83971,64	324926,15	Геодезический метод	0,10	—
82	83971,57	324925,52	Геодезический метод	0,10	—
83	83971,57	324924,90	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
84	83971,64	324924,28	Геодезический метод	0,10	—
85	83971,80	324923,66	Геодезический метод	0,10	—
86	83979,59	324895,85	Геодезический метод	0,10	—
87	83978,29	324825,71	Геодезический метод	0,10	—
88	83942,92	324686,19	Геодезический метод	0,10	—
89	83891,03	324603,85	Геодезический метод	0,10	—
90	83890,73	324603,30	Геодезический метод	0,10	—
91	83890,62	324603,01	Геодезический метод	0,10	—
92	83717,46	324692,85	Геодезический метод	0,10	—
93	83716,90	324693,12	Геодезический метод	0,10	—
94	83716,30	324693,31	Геодезический метод	0,10	—
95	83667,96	324706,38	Геодезический метод	0,10	—
96	83612,43	324736,61	Геодезический метод	0,10	—
97	83572,46	324757,96	Геодезический метод	0,10	—
98	83460,73	324839,90	Геодезический метод	0,10	—
99	83436,71	324825,88	Геодезический метод	0,10	—
100	83358,16	324876,16	Геодезический метод	0,10	—
101	83356,84	324876,40	Геодезический метод	0,10	—
102	83356,30	324876,74	Геодезический метод	0,10	—
103	83355,74	324877,01	Геодезический метод	0,10	—
104	83355,14	324877,20	Геодезический метод	0,10	—
105	83354,52	324877,32	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
106	83353,90	324877,36	Геодезический метод	0,10	—
107	83353,27	324877,32	Геодезический метод	0,10	—
108	83352,65	324877,20	Геодезический метод	0,10	—
109	83352,05	324877,01	Геодезический метод	0,10	—
110	83351,49	324876,74	Геодезический метод	0,10	—
111	83350,96	324876,40	Геодезический метод	0,10	—
112	83350,48	324876,00	Геодезический метод	0,10	—
113	83350,04	324875,54	Геодезический метод	0,10	—
114	83349,67	324875,04	Геодезический метод	0,10	—
115	83349,37	324874,49	Геодезический метод	0,10	—
116	83349,14	324873,91	Геодезический метод	0,10	—
117	83348,98	324873,29	Геодезический метод	0,10	—
118	83348,90	324872,67	Геодезический метод	0,10	—
119	83348,90	324872,05	Геодезический метод	0,10	—
120	83348,98	324871,42	Геодезический метод	0,10	—
121	83349,14	324870,81	Геодезический метод	0,10	—
122	83349,37	324870,23	Геодезический метод	0,10	—
123	83349,67	324869,68	Геодезический метод	0,10	—
124	83350,04	324869,17	Геодезический метод	0,10	—
125	83350,48	324868,72	Геодезический метод	0,10	—
126	83350,96	324868,31	Геодезический метод	0,10	—
127	83433,64	324815,39	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
128	83434,17	324815,06	Геодезический метод	0,10	—
129	83434,73	324814,79	Геодезический метод	0,10	—
130	83435,33	324814,60	Геодезический метод	0,10	—
131	83435,95	324814,48	Геодезический метод	0,10	—
132	83436,58	324814,44	Геодезический метод	0,10	—
133	83437,20	324814,48	Геодезический метод	0,10	—
134	83437,82	324814,60	Геодезический метод	0,10	—
135	83438,42	324814,79	Геодезический метод	0,10	—
136	83438,98	324815,06	Геодезический метод	0,10	—
137	83460,08	324827,36	Геодезический метод	0,10	—
138	83566,59	324749,25	Геодезический метод	0,10	—
139	83567,12	324748,91	Геодезический метод	0,10	—
140	83663,70	324697,32	Геодезический метод	0,10	—
141	83664,26	324697,05	Геодезический метод	0,10	—
142	83664,86	324696,86	Геодезический метод	0,10	—
143	83713,24	324683,78	Геодезический метод	0,10	—
144	83887,12	324593,56	Геодезический метод	0,10	—
145	83985,70	324367,52	Геодезический метод	0,10	—
146	83986,00	324366,97	Геодезический метод	0,10	—
147	83986,37	324366,46	Геодезический метод	0,10	—
148	83986,80	324366,01	Геодезический метод	0,10	—
149	84027,25	324329,11	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
150	84027,51	324328,88	Геодезический метод	0,10	—
151	84027,67	324328,73	Геодезический метод	0,10	—
152	84027,68	324328,72	Геодезический метод	0,10	—
153	84046,46	324303,21	Геодезический метод	0,10	—
154	84132,61	324134,29	Геодезический метод	0,10	—
155	84114,95	324125,50	Геодезический метод	0,10	—
156	84114,47	324131,75	Геодезический метод	0,10	—
157	84105,60	324127,35	Геодезический метод	0,10	—
158	84103,52	324126,20	Геодезический метод	0,10	—
159	84103,15	324126,00	Геодезический метод	0,10	—
160	84095,55	324121,99	Геодезический метод	0,10	—
161	84055,02	324102,31	Геодезический метод	0,10	—
162	83902,55	324022,45	Геодезический метод	0,10	—
163	83884,70	324013,10	Геодезический метод	0,10	—
164	83831,02	323986,19	Геодезический метод	0,10	—
165	83812,76	324030,71	Геодезический метод	0,10	—
166	83795,80	324066,40	Геодезический метод	0,10	—
167	83730,74	324203,35	Геодезический метод	0,10	—
168	83703,61	324258,92	Геодезический метод	0,10	—
169	83699,24	324267,88	Геодезический метод	0,10	—
170	83702,38	324272,63	Геодезический метод	0,10	—
171	83707,44	324280,27	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
172	83709,40	324284,89	Геодезический метод	0,10	—
173	83717,40	324423,54	Геодезический метод	0,10	—
174	83715,61	324427,25	Геодезический метод	0,10	—
175	83693,62	324462,83	Геодезический метод	0,10	—
176	83643,52	324530,64	Геодезический метод	0,10	—
177	83575,13	324524,87	Геодезический метод	0,10	—
178	83568,73	324526,10	Геодезический метод	0,10	—
179	83504,30	324624,34	Геодезический метод	0,10	—
180	83503,93	324624,85	Геодезический метод	0,10	—
181	83503,50	324625,30	Геодезический метод	0,10	—
182	83503,02	324625,70	Геодезический метод	0,10	—
183	83502,49	324626,04	Геодезический метод	0,10	—
184	83501,92	324626,31	Геодезический метод	0,10	—
185	83501,32	324626,50	Геодезический метод	0,10	—
186	83500,70	324626,62	Геодезический метод	0,10	—
187	83500,08	324626,66	Геодезический метод	0,10	—
188	83499,46	324626,62	Геодезический метод	0,10	—
189	83498,84	324626,50	Геодезический метод	0,10	—
190	83498,24	324626,31	Геодезический метод	0,10	—
191	83497,67	324626,04	Геодезический метод	0,10	—
192	83404,99	324576,68	Геодезический метод	0,10	—
193	83394,97	324570,80	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
194	83394,96	324570,80	Геодезический метод	0,10	—
195	83393,02	324574,64	Геодезический метод	0,10	—
196	83392,89	324574,90	Геодезический метод	0,10	—
197	83373,79	324612,58	Геодезический метод	0,10	—
198	83356,01	324676,46	Геодезический метод	0,10	—
199	83355,77	324677,04	Геодезический метод	0,10	—
200	83302,13	324778,59	Геодезический метод	0,10	—
201	83300,79	324781,14	Геодезический метод	0,10	—
202	83300,49	324781,69	Геодезический метод	0,10	—
203	83300,12	324782,20	Геодезический метод	0,10	—
204	83299,69	324782,65	Геодезический метод	0,10	—
205	83299,21	324783,05	Геодезический метод	0,10	—
206	83298,67	324783,39	Геодезический метод	0,10	—
207	83298,11	324783,66	Геодезический метод	0,10	—
208	83297,51	324783,85	Геодезический метод	0,10	—
209	83296,89	324783,97	Геодезический метод	0,10	—
210	83296,27	324784,01	Геодезический метод	0,10	—
211	83295,64	324783,97	Геодезический метод	0,10	—
212	83295,02	324783,85	Геодезический метод	0,10	—
213	83222,18	324768,21	Геодезический метод	0,10	—
214	83160,69	324753,67	Геодезический метод	0,10	—
215	83055,79	324740,68	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
216	83010,65	324851,52	Геодезический метод	0,10	—
217	82935,87	325035,50	Геодезический метод	0,10	—
218	82887,59	325143,30	Геодезический метод	0,10	—
219	82861,09	325209,64	Геодезический метод	0,10	—
220	82802,69	325355,87	Геодезический метод	0,10	—
221	82792,10	325378,20	Геодезический метод	0,10	—
222	82784,13	325372,69	Геодезический метод	0,10	—
223	82848,71	325211,00	Геодезический метод	0,10	—
224	82749,45	325178,50	Геодезический метод	0,10	—
225	82703,66	325160,58	Геодезический метод	0,10	—
226	82564,63	325105,63	Геодезический метод	0,10	—
227	82553,59	325100,73	Геодезический метод	0,10	—
228	82553,27	325100,30	Геодезический метод	0,10	—
229	82550,50	325104,05	Геодезический метод	0,10	—
230	82488,95	325187,40	Геодезический метод	0,10	—
231	82424,85	325316,39	Геодезический метод	0,10	—
232	82361,38	325431,55	Геодезический метод	0,10	—
233	82323,01	325418,49	Геодезический метод	0,10	—
234	82187,41	325337,53	Геодезический метод	0,10	—
235	82080,01	325270,18	Геодезический метод	0,10	—
236	82035,88	325318,75	Геодезический метод	0,10	—
237	82035,44	325319,21	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
238	82034,96	325319,61	Геодезический метод	0,10	—
239	82034,43	325319,95	Геодезический метод	0,10	—
240	82033,87	325320,22	Геодезический метод	0,10	—
241	82033,27	325320,41	Геодезический метод	0,10	—
242	82032,65	325320,53	Геодезический метод	0,10	—
243	82032,02	325320,56	Геодезический метод	0,10	—
244	82031,40	325320,53	Геодезический метод	0,10	—
245	82030,78	325320,41	Геодезический метод	0,10	—
246	82030,18	325320,22	Геодезический метод	0,10	—
247	82029,62	325319,95	Геодезический метод	0,10	—
248	81949,77	325273,00	Геодезический метод	0,10	—
249	81949,24	325272,67	Геодезический метод	0,10	—
250	81948,76	325272,26	Геодезический метод	0,10	—
251	81948,32	325271,81	Геодезический метод	0,10	—
252	81947,95	325271,30	Геодезический метод	0,10	—
253	81947,65	325270,75	Геодезический метод	0,10	—
254	81947,42	325270,17	Геодезический метод	0,10	—
255	81947,26	325269,56	Геодезический метод	0,10	—
256	81947,18	325268,93	Геодезический метод	0,10	—
257	81947,18	325268,31	Геодезический метод	0,10	—
258	81947,26	325267,69	Геодезический метод	0,10	—
259	81947,42	325267,07	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
260	81947,65	325266,49	Геодезический метод	0,10	—
261	81947,95	325265,94	Геодезический метод	0,10	—
262	81948,51	325265,09	Геодезический метод	0,10	—
263	81948,40	325264,34	Геодезический метод	0,10	—
264	82130,38	324987,50	Геодезический метод	0,10	—
265	82151,18	324961,91	Геодезический метод	0,10	—
266	82126,59	324950,41	Геодезический метод	0,10	—
267	82105,65	324941,90	Геодезический метод	0,10	—
268	82039,24	324917,78	Геодезический метод	0,10	—
269	82024,63	324912,28	Геодезический метод	0,10	—
270	81950,28	324884,14	Геодезический метод	0,10	—
271	81905,50	324867,11	Геодезический метод	0,10	—
272	81736,93	324809,45	Геодезический метод	0,10	—
273	81734,46	324811,43	Геодезический метод	0,10	—
274	81579,98	324941,48	Геодезический метод	0,10	—
275	81579,50	324941,89	Геодезический метод	0,10	—
276	81518,62	324991,52	Геодезический метод	0,10	—
277	81424,06	325069,07	Геодезический метод	0,10	—
278	81417,26	325061,14	Геодезический метод	0,10	—
279	81512,74	324983,44	Геодезический метод	0,10	—
280	81573,35	324934,01	Геодезический метод	0,10	—
281	81727,92	324803,89	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
282	81728,40	324803,49	Геодезический метод	0,10	—
283	81739,78	324794,36	Геодезический метод	0,10	—
284	81812,33	324736,08	Геодезический метод	0,10	—
285	81974,51	324601,21	Геодезический метод	0,10	—
286	81975,47	324590,34	Геодезический метод	0,10	—
287	82181,22	324422,82	Геодезический метод	0,10	—
288	82183,24	324421,20	Геодезический метод	0,10	—
289	82191,15	324414,97	Геодезический метод	0,10	—
290	82202,70	324406,22	Геодезический метод	0,10	—
291	82220,80	324393,37	Геодезический метод	0,10	—
292	82222,73	324392,12	Геодезический метод	0,10	—
293	82231,56	324386,88	Геодезический метод	0,10	—
294	82239,01	324383,21	Геодезический метод	0,10	—
295	82239,14	324383,17	Геодезический метод	0,10	—
296	82246,38	324367,34	Геодезический метод	0,10	—
297	82374,52	324078,09	Геодезический метод	0,10	—
298	82080,65	323970,40	Геодезический метод	0,10	—
299	82022,29	323950,78	Геодезический метод	0,10	—
300	82023,56	323938,60	Геодезический метод	0,10	—
301	82084,33	323961,10	Геодезический метод	0,10	—
302	82237,00	324017,10	Геодезический метод	0,10	—
303	82257,91	323979,92	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
304	82267,31	323984,70	Геодезический метод	0,10	—
305	82246,50	324020,59	Геодезический метод	0,10	—
306	82367,44	324064,94	Геодезический метод	0,10	—
307	82371,50	324066,40	Геодезический метод	0,10	—
308	82519,03	324119,09	Геодезический метод	0,10	—
309	82567,45	324003,97	Геодезический метод	0,10	—
310	82554,33	323997,74	Геодезический метод	0,10	—
311	82485,32	323958,76	Геодезический метод	0,10	—
312	82486,30	323957,58	Геодезический метод	0,10	—
313	82619,72	323702,26	Геодезический метод	0,10	—
314	82377,46	323585,22	Геодезический метод	0,10	—
315	82377,35	323585,16	Геодезический метод	0,10	—
316	82381,70	323576,16	Геодезический метод	0,10	—
317	82624,35	323693,39	Геодезический метод	0,10	—
318	82742,68	323450,85	Геодезический метод	0,10	—
319	82056,63	323213,29	Геодезический метод	0,10	—
320	82049,03	323209,29	Геодезический метод	0,10	—
321	82010,73	323189,13	Геодезический метод	0,10	—
322	81504,35	322929,13	Геодезический метод	0,10	—
323	81351,53	323030,79	Геодезический метод	0,10	—
324	81351,53	323008,93	Геодезический метод	0,10	—
325	81503,36	322907,76	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
326	82019,00	323173,14	Геодезический метод	0,10	—
327	82056,22	323192,84	Геодезический метод	0,10	—
328	82063,02	323196,45	Геодезический метод	0,10	—
329	82843,23	323466,61	Геодезический метод	0,10	—
330	83050,75	323570,83	Геодезический метод	0,10	—
331	83066,91	323578,94	Геодезический метод	0,10	—
332	83076,24	323583,39	Геодезический метод	0,10	—
333	83107,87	323517,98	Геодезический метод	0,10	—
334	83151,07	323416,23	Геодезический метод	0,10	—
335	83173,66	323351,99	Геодезический метод	0,10	—
336	83132,72	323335,94	Геодезический метод	0,10	—
337	83132,88	323335,46	Геодезический метод	0,10	—
338	83112,03	323327,29	Геодезический метод	0,10	—
339	83089,73	323318,20	Геодезический метод	0,10	—
340	83089,16	323317,93	Геодезический метод	0,10	—
341	83038,30	323290,09	Геодезический метод	0,10	—
342	82946,33	323258,56	Геодезический метод	0,10	—
343	82834,73	323226,86	Геодезический метод	0,10	—
344	82834,13	323226,67	Геодезический метод	0,10	—
345	82833,57	323226,40	Геодезический метод	0,10	—
346	82833,25	323226,19	Геодезический метод	0,10	—
347	82816,96	323221,93	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
348	82816,91	323222,12	Геодезический метод	0,10	—
349	82807,21	323219,26	Геодезический метод	0,10	—
350	82862,43	323013,95	Геодезический метод	0,10	—
351	82866,83	322997,57	Геодезический метод	0,10	—
352	82913,15	322858,28	Геодезический метод	0,10	—
353	82923,14	322833,98	Геодезический метод	0,10	—
354	82970,79	322718,03	Геодезический метод	0,10	—
355	83052,91	322541,46	Геодезический метод	0,10	—
356	83156,90	322343,93	Геодезический метод	0,10	—
357	83163,28	322332,10	Геодезический метод	0,10	—
358	83180,72	322307,07	Геодезический метод	0,10	—
359	83295,99	322186,55	Геодезический метод	0,10	—
360	83467,76	322139,72	Геодезический метод	0,10	—
361	83481,31	322136,53	Геодезический метод	0,10	—
362	83481,62	322136,27	Геодезический метод	0,10	—
363	83482,15	322135,94	Геодезический метод	0,10	—
364	83482,72	322135,67	Геодезический метод	0,10	—
365	83483,32	322135,48	Геодезический метод	0,10	—
366	83483,93	322135,36	Геодезический метод	0,10	—
367	83484,56	322135,32	Геодезический метод	0,10	—
368	83485,18	322135,36	Геодезический метод	0,10	—
369	83485,80	322135,48	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
370	83486,40	322135,67	Геодезический метод	0,10	—
371	83647,99	322204,66	Геодезический метод	0,10	—
372	83652,98	322206,79	Геодезический метод	0,10	—
373	83653,54	322207,06	Геодезический метод	0,10	—
374	83952,59	322363,59	Геодезический метод	0,10	—
375	84216,66	322494,70	Геодезический метод	0,10	—
376	84454,99	322246,93	Геодезический метод	0,10	—
377	84603,78	322081,39	Геодезический метод	0,10	—
378	84492,27	322045,82	Геодезический метод	0,10	—
1	84554,16	321756,28	Геодезический метод	0,10	—
379	84331,84	322966,18	Геодезический метод	0,10	—
380	84357,34	322985,88	Геодезический метод	0,10	—
381	84681,17	323169,79	Геодезический метод	0,10	—
382	84681,12	323169,79	Геодезический метод	0,10	—
383	84544,34	323545,53	Геодезический метод	0,10	—
384	84544,30	323545,64	Геодезический метод	0,10	—
385	84544,30	323545,64	Геодезический метод	0,10	—
386	84535,82	323568,92	Геодезический метод	0,10	—
387	84456,97	323785,54	Геодезический метод	0,10	—
388	84395,53	323954,30	Геодезический метод	0,10	—
389	84404,47	323959,21	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
390	84317,20	324196,15	Геодезический метод	0,10	—
391	84149,75	324114,79	Геодезический метод	0,10	—
392	84147,29	324118,62	Геодезический метод	0,10	—
393	84092,32	324089,45	Геодезический метод	0,10	—
394	84091,45	324088,99	Геодезический метод	0,10	—
395	84082,30	324084,14	Геодезический метод	0,10	—
396	84079,85	324082,84	Геодезический метод	0,10	—
397	84037,63	324060,43	Геодезический метод	0,10	—
398	83825,58	323947,91	Геодезический метод	0,10	—
399	83884,20	323827,97	Геодезический метод	0,10	—
400	83885,20	323827,07	Геодезический метод	0,10	—
401	83943,48	323707,89	Геодезический метод	0,10	—
402	84008,26	323577,01	Геодезический метод	0,10	—
403	84028,56	323538,99	Геодезический метод	0,10	—
404	84132,37	323597,88	Геодезический метод	0,10	—
405	84131,27	323603,98	Геодезический метод	0,10	—
406	84135,49	323604,92	Геодезический метод	0,10	—
407	84141,09	323593,73	Геодезический метод	0,10	—
408	84155,07	323569,96	Геодезический метод	0,10	—
409	84192,97	323504,58	Геодезический метод	0,10	—
410	84184,00	323499,11	Геодезический метод	0,10	—
411	84133,09	323585,65	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
412	84033,74	323529,29	Геодезический метод	0,10	—
413	84036,62	323523,88	Геодезический метод	0,10	—
414	84044,54	323509,06	Геодезический метод	0,10	—
415	84104,04	323408,24	Геодезический метод	0,10	—
416	84237,81	323170,51	Геодезический метод	0,10	—
417	84297,19	323037,50	Геодезический метод	0,10	—
379	84331,84	322966,18	Геодезический метод	0,10	—
418	84010,00	322743,43	Геодезический метод	0,10	—
419	84104,01	322790,15	Геодезический метод	0,10	—
420	84320,81	322957,65	Геодезический метод	0,10	—
421	84320,81	322957,66	Геодезический метод	0,10	—
422	84320,80	322957,66	Геодезический метод	0,10	—
423	84227,97	323165,55	Геодезический метод	0,10	—
424	84094,51	323402,74	Геодезический метод	0,10	—
425	84034,95	323503,67	Геодезический метод	0,10	—
426	84029,43	323513,99	Геодезический метод	0,10	—
427	83874,05	323437,25	Геодезический метод	0,10	—
428	83703,91	323369,68	Геодезический метод	0,10	—
429	83773,82	323217,30	Геодезический метод	0,10	—
430	83778,81	323206,43	Геодезический метод	0,10	—
431	83889,43	322980,94	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
432	83890,54	322978,68	Геодезический метод	0,10	—
433	83977,86	322809,99	Геодезический метод	0,10	—
418	84010,00	322743,43	Геодезический метод	0,10	—
434	82270,04	324395,36	Геодезический метод	0,10	—
435	82276,52	324395,86	Геодезический метод	0,10	—
436	82285,58	324397,73	Геодезический метод	0,10	—
437	82297,04	324400,92	Геодезический метод	0,10	—
438	82313,47	324407,36	Геодезический метод	0,10	—
439	82419,61	324457,89	Геодезический метод	0,10	—
440	82389,33	324523,80	Геодезический метод	0,10	—
441	82349,31	324620,03	Геодезический метод	0,10	—
442	82287,28	324754,98	Геодезический метод	0,10	—
443	82242,51	324832,35	Геодезический метод	0,10	—
444	82207,29	324886,33	Геодезический метод	0,10	—
445	82158,13	324953,02	Геодезический метод	0,10	—
446	82130,99	324940,33	Геодезический метод	0,10	—
447	82109,60	324931,63	Геодезический метод	0,10	—
448	82043,06	324907,46	Геодезический метод	0,10	—
449	82040,67	324906,56	Геодезический метод	0,10	—
450	82039,69	324906,73	Геодезический метод	0,10	—
451	81984,04	324885,79	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
452	81961,26	324877,32	Геодезический метод	0,10	—
453	81909,07	324857,76	Геодезический метод	0,10	—
454	81752,60	324796,88	Геодезический метод	0,10	—
455	81755,21	324794,78	Геодезический метод	0,10	—
456	81755,20	324794,78	Геодезический метод	0,10	—
457	81818,29	324744,11	Геодезический метод	0,10	—
458	81818,77	324743,71	Геодезический метод	0,10	—
459	81829,67	324734,63	Геодезический метод	0,10	—
460	81973,31	324615,01	Геодезический метод	0,10	—
461	81982,76	324607,33	Геодезический метод	0,10	—
462	81983,66	324606,59	Геодезический метод	0,10	—
463	82100,64	324511,42	Геодезический метод	0,10	—
464	82215,76	324418,63	Геодезический метод	0,10	—
465	82223,35	324413,20	Геодезический метод	0,10	—
466	82228,70	324409,75	Геодезический метод	0,10	—
467	82246,61	324400,55	Геодезический метод	0,10	—
468	82263,20	324396,01	Геодезический метод	0,10	—
434	82270,04	324395,36	Геодезический метод	0,10	—
469	83699,15	323379,62	Геодезический метод	0,10	—
470	83869,58	323447,31	Геодезический метод	0,10	—
471	84024,25	323523,71	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
472	84021,51	323528,83	Геодезический метод	0,10	—
473	83998,48	323571,98	Геодезический метод	0,10	—
474	83933,60	323703,03	Геодезический метод	0,10	—
475	83874,74	323823,42	Геодезический метод	0,10	—
476	83815,85	323942,75	Геодезический метод	0,10	—
477	83803,99	323936,46	Геодезический метод	0,10	—
478	83710,00	323890,86	Геодезический метод	0,10	—
479	83729,81	323833,11	Геодезический метод	0,10	—
480	83742,43	323800,76	Геодезический метод	0,10	—
481	83752,49	323786,37	Геодезический метод	0,10	—
482	83750,66	323769,82	Геодезический метод	0,10	—
483	83729,66	323756,15	Геодезический метод	0,10	—
484	83717,97	323688,02	Геодезический метод	0,10	—
485	83710,99	323684,50	Геодезический метод	0,10	—
486	83705,48	323695,05	Геодезический метод	0,10	—
487	83708,17	323695,94	Геодезический метод	0,10	—
488	83719,63	323762,75	Геодезический метод	0,10	—
489	83740,30	323776,21	Геодезический метод	0,10	—
490	83741,11	323783,47	Геодезический метод	0,10	—
491	83739,33	323786,00	Геодезический метод	0,10	—
492	83741,09	323783,50	Геодезический метод	0,10	—
493	83741,41	323783,90	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
494	83733,10	323795,77	Геодезический метод	0,10	—
495	83719,94	323829,50	Геодезический метод	0,10	—
496	83700,49	323886,25	Геодезический метод	0,10	—
497	83589,76	323832,53	Геодезический метод	0,10	—
498	83502,85	323790,36	Геодезический метод	0,10	—
499	83502,19	323790,04	Геодезический метод	0,10	—
500	83533,34	323727,69	Геодезический метод	0,10	—
501	83549,64	323692,54	Геодезический метод	0,10	—
502	83618,74	323540,15	Геодезический метод	0,10	—
469	83699,15	323379,62	Геодезический метод	0,10	—
503	82821,61	324557,48	Геодезический метод	0,10	—
504	82835,30	324559,36	Геодезический метод	0,10	—
505	82848,76	324564,10	Геодезический метод	0,10	—
506	82854,35	324567,09	Геодезический метод	0,10	—
507	82860,14	324570,45	Геодезический метод	0,10	—
508	82862,96	324572,20	Геодезический метод	0,10	—
509	82877,91	324582,56	Геодезический метод	0,10	—
510	82883,78	324587,05	Геодезический метод	0,10	—
511	82889,62	324591,63	Геодезический метод	0,10	—
512	82893,99	324595,20	Геодезический метод	0,10	—
513	82919,51	324614,52	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
514	82926,68	324617,18	Геодезический метод	0,10	—
515	82931,09	324618,28	Геодезический метод	0,10	—
516	82936,21	324618,40	Геодезический метод	0,10	—
517	82937,87	324619,54	Геодезический метод	0,10	—
518	82931,33	324632,10	Геодезический метод	0,10	—
519	82930,86	324633,92	Геодезический метод	0,10	—
520	82931,09	324635,78	Геодезический метод	0,10	—
521	82932,43	324637,87	Геодезический метод	0,10	—
522	83029,34	324726,84	Геодезический метод	0,10	—
523	83029,82	324727,24	Геодезический метод	0,10	—
524	83046,03	324736,82	Геодезический метод	0,10	—
525	83001,03	324847,32	Геодезический метод	0,10	—
526	82994,06	324864,46	Геодезический метод	0,10	—
527	82994,06	324864,47	Геодезический метод	0,10	—
528	82926,29	325031,21	Геодезический метод	0,10	—
529	82878,00	325139,03	Геодезический метод	0,10	—
530	82855,54	325195,27	Геодезический метод	0,10	—
531	82852,79	325200,77	Геодезический метод	0,10	—
532	82753,17	325168,14	Геодезический метод	0,10	—
533	82707,68	325150,34	Геодезический метод	0,10	—
534	82568,89	325095,49	Геодезический метод	0,10	—
535	82560,29	325091,66	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
536	82559,99	325091,21	Геодезический метод	0,10	—
537	82563,25	325086,79	Геодезический метод	0,10	—
538	82563,62	325086,29	Геодезический метод	0,10	—
539	82598,68	325036,68	Геодезический метод	0,10	—
540	82674,75	324901,08	Геодезический метод	0,10	—
541	82771,66	324726,79	Геодезический метод	0,10	—
542	82771,96	324726,23	Геодезический метод	0,10	—
543	82812,97	324645,54	Геодезический метод	0,10	—
544	82813,20	324644,96	Геодезический метод	0,10	—
545	82820,64	324625,45	Геодезический метод	0,10	—
546	82820,80	324624,83	Геодезический метод	0,10	—
547	82823,94	324611,60	Геодезический метод	0,10	—
548	82824,02	324610,98	Геодезический метод	0,10	—
549	82825,51	324597,75	Геодезический метод	0,10	—
550	82825,51	324597,13	Геодезический метод	0,10	—
551	82825,18	324575,79	Геодезический метод	0,10	—
552	82825,10	324575,17	Геодезический метод	0,10	—
553	82823,44	324565,75	Геодезический метод	0,10	—
503	82821,61	324557,48	Геодезический метод	0,10	—
554	82599,76	324532,99	Геодезический метод	0,10	—
555	82710,91	324550,15	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
556	82775,08	324554,77	Геодезический метод	0,10	—
557	82775,70	324554,81	Геодезический метод	0,10	—
558	82780,68	324555,03	Геодезический метод	0,10	—
559	82811,13	324556,38	Геодезический метод	0,10	—
560	82813,61	324567,62	Геодезический метод	0,10	—
561	82815,20	324576,61	Геодезический метод	0,10	—
562	82815,52	324597,20	Геодезический метод	0,10	—
563	82814,10	324609,80	Геодезический метод	0,10	—
564	82811,09	324622,43	Геодезический метод	0,10	—
565	82803,88	324641,35	Геодезический метод	0,10	—
566	82762,94	324721,90	Геодезический метод	0,10	—
567	82666,30	324895,72	Геодезический метод	0,10	—
568	82590,23	325031,32	Геодезический метод	0,10	—
569	82587,89	325034,63	Геодезический метод	0,10	—
570	82555,31	325080,74	Геодезический метод	0,10	—
571	82545,77	325091,52	Геодезический метод	0,10	—
572	82455,71	325056,90	Геодезический метод	0,10	—
573	82333,81	325019,94	Геодезический метод	0,10	—
574	82301,96	325007,27	Геодезический метод	0,10	—
575	82298,79	324997,57	Геодезический метод	0,10	—
576	82298,63	324997,33	Геодезический метод	0,10	—
577	82331,08	324957,48	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
578	82436,64	324838,07	Геодезический метод	0,10	—
579	82460,63	324815,39	Геодезический метод	0,10	—
580	82461,06	324814,94	Геодезический метод	0,10	—
581	82461,43	324814,43	Геодезический метод	0,10	—
582	82466,41	324806,92	Геодезический метод	0,10	—
583	82493,84	324765,49	Геодезический метод	0,10	—
584	82494,14	324764,93	Геодезический метод	0,10	—
585	82558,30	324626,03	Геодезический метод	0,10	—
554	82599,76	324532,99	Геодезический метод	0,10	—
586	83492,00	323816,77	Геодезический метод	0,10	—
587	83509,91	323825,84	Геодезический метод	0,10	—
588	83525,86	323833,66	Геодезический метод	0,10	—
589	83535,14	323838,39	Геодезический метод	0,10	—
590	83546,29	323843,58	Геодезический метод	0,10	—
591	83551,08	323845,57	Геодезический метод	0,10	—
592	83662,69	323901,67	Геодезический метод	0,10	—
593	83684,24	323912,46	Геодезический метод	0,10	—
594	83692,54	323916,44	Геодезический метод	0,10	—
595	83768,42	323954,80	Геодезический метод	0,10	—
596	83822,06	323981,69	Геодезический метод	0,10	—
597	83803,71	324026,45	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
598	83721,69	324199,09	Геодезический метод	0,10	—
599	83694,56	324254,66	Геодезический метод	0,10	—
600	83690,04	324263,92	Геодезический метод	0,10	—
601	83678,89	324266,00	Геодезический метод	0,10	—
602	83667,52	324265,69	Геодезический метод	0,10	—
603	83658,19	324263,89	Геодезический метод	0,10	—
604	83598,41	324240,89	Геодезический метод	0,10	—
605	83485,71	324195,26	Геодезический метод	0,10	—
606	83538,04	324076,28	Геодезический метод	0,10	—
607	83559,58	324062,39	Геодезический метод	0,10	—
608	83560,06	324061,99	Геодезический метод	0,10	—
609	83560,49	324061,54	Геодезический метод	0,10	—
610	83560,86	324061,03	Геодезический метод	0,10	—
611	83571,00	324046,30	Геодезический метод	0,10	—
612	83571,11	324046,15	Геодезический метод	0,10	—
613	83571,41	324045,59	Геодезический метод	0,10	—
614	83571,64	324045,01	Геодезический метод	0,10	—
615	83571,80	324044,40	Геодезический метод	0,10	—
616	83571,88	324043,78	Геодезический метод	0,10	—
617	83571,88	324043,15	Геодезический метод	0,10	—
618	83571,80	324042,53	Геодезический метод	0,10	—
619	83571,64	324041,92	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
620	83571,41	324041,33	Геодезический метод	0,10	—
621	83571,11	324040,78	Геодезический метод	0,10	—
622	83570,74	324040,28	Геодезический метод	0,10	—
623	83570,30	324039,82	Геодезический метод	0,10	—
624	83569,82	324039,42	Геодезический метод	0,10	—
625	83569,29	324039,08	Геодезический метод	0,10	—
626	83568,73	324038,81	Геодезический метод	0,10	—
627	83568,13	324038,62	Геодезический метод	0,10	—
628	83567,51	324038,50	Геодезический метод	0,10	—
629	83566,88	324038,47	Геодезический метод	0,10	—
630	83566,26	324038,50	Геодезический метод	0,10	—
631	83565,64	324038,62	Геодезический метод	0,10	—
632	83565,04	324038,81	Геодезический метод	0,10	—
633	83564,48	324039,08	Геодезический метод	0,10	—
634	83563,94	324039,42	Геодезический метод	0,10	—
635	83563,46	324039,82	Геодезический метод	0,10	—
636	83563,03	324040,28	Геодезический метод	0,10	—
637	83562,77	324040,63	Геодезический метод	0,10	—
638	83562,66	324040,78	Геодезический метод	0,10	—
639	83553,08	324054,70	Геодезический метод	0,10	—
640	83531,12	324068,86	Геодезический метод	0,10	—
641	83530,64	324069,26	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
642	83530,21	324069,71	Геодезический метод	0,10	—
643	83529,84	324070,22	Геодезический метод	0,10	—
644	83529,54	324070,77	Геодезический метод	0,10	—
645	83476,58	324191,20	Геодезический метод	0,10	—
646	83422,78	324165,01	Геодезический метод	0,10	—
647	83346,92	324121,64	Геодезический метод	0,10	—
648	83352,90	324110,33	Геодезический метод	0,10	—
649	83433,53	323942,30	Геодезический метод	0,10	—
650	83474,25	323854,88	Геодезический метод	0,10	—
586	83492,00	323816,77	Геодезический метод	0,10	—
651	84268,79	324454,25	Геодезический метод	0,10	—
652	84391,22	324455,11	Геодезический метод	0,10	—
653	84391,99	324473,64	Геодезический метод	0,10	—
654	84367,58	324566,79	Геодезический метод	0,10	—
655	84348,97	324577,60	Геодезический метод	0,10	—
656	84348,44	324577,93	Геодезический метод	0,10	—
657	84347,96	324578,33	Геодезический метод	0,10	—
658	84347,53	324578,79	Геодезический метод	0,10	—
659	84347,15	324579,29	Геодезический метод	0,10	—
660	84346,85	324579,85	Геодезический метод	0,10	—
661	84346,62	324580,43	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
662	84293,70	324738,52	Геодезический метод	0,10	—
663	84293,54	324739,13	Геодезический метод	0,10	—
664	84293,47	324739,75	Геодезический метод	0,10	—
665	84293,47	324740,38	Геодезический метод	0,10	—
666	84293,54	324741,00	Геодезический метод	0,10	—
667	84293,70	324741,61	Геодезический метод	0,10	—
668	84293,93	324742,19	Геодезический метод	0,10	—
669	84294,23	324742,75	Геодезический метод	0,10	—
670	84294,61	324743,25	Геодезический метод	0,10	—
671	84295,04	324743,71	Геодезический метод	0,10	—
672	84295,52	324744,11	Геодезический метод	0,10	—
673	84296,05	324744,44	Геодезический метод	0,10	—
674	84296,62	324744,71	Геодезический метод	0,10	—
675	84328,37	324759,26	Геодезический метод	0,10	—
676	84357,00	324768,67	Геодезический метод	0,10	—
677	84363,07	324760,72	Геодезический метод	0,10	—
678	84226,11	324940,44	Геодезический метод	0,10	—
679	84028,33	325201,52	Геодезический метод	0,10	—
680	84023,37	325197,50	Геодезический метод	0,10	—
681	83998,09	325181,66	Геодезический метод	0,10	—
682	83998,14	325181,54	Геодезический метод	0,10	—
683	83989,56	325176,11	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
684	84007,62	325130,51	Геодезический метод	0,10	—
685	84023,31	325088,53	Геодезический метод	0,10	—
686	84025,70	325077,22	Геодезический метод	0,10	—
687	84062,82	324973,38	Геодезический метод	0,10	—
688	84117,95	324819,14	Геодезический метод	0,10	—
689	84167,13	324683,61	Геодезический метод	0,10	—
690	84167,15	324683,54	Геодезический метод	0,10	—
691	84167,19	324683,45	Геодезический метод	0,10	—
692	84167,20	324683,42	Геодезический метод	0,10	—
693	84171,53	324671,48	Геодезический метод	0,10	—
694	84172,96	324669,02	Геодезический метод	0,10	—
695	84223,56	324529,56	Геодезический метод	0,10	—
696	84226,91	324520,31	Геодезический метод	0,10	—
697	84249,69	324454,63	Геодезический метод	0,10	—
698	84268,64	324454,76	Геодезический метод	0,10	—
651	84268,79	324454,25	Геодезический метод	0,10	—
699	83529,55	322506,91	Геодезический метод	0,10	—
700	83539,16	322510,61	Геодезический метод	0,10	—
701	83539,24	322510,10	Геодезический метод	0,10	—
702	83612,17	322538,19	Геодезический метод	0,10	—
703	83702,72	322584,12	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
704	83703,29	322584,39	Геодезический метод	0,10	—
705	83707,33	322586,00	Геодезический метод	0,10	—
706	83642,48	322730,16	Геодезический метод	0,10	—
707	83537,64	322964,65	Геодезический метод	0,10	—
708	83529,67	322982,29	Геодезический метод	0,10	—
709	83529,32	322981,84	Геодезический метод	0,10	—
710	83504,23	323037,40	Геодезический метод	0,10	—
711	83487,19	323075,14	Геодезический метод	0,10	—
712	83436,46	323053,78	Геодезический метод	0,10	—
713	83332,20	323009,90	Геодезический метод	0,10	—
714	83318,09	323004,07	Геодезический метод	0,10	—
715	83374,95	322866,65	Геодезический метод	0,10	—
716	83431,82	322724,14	Геодезический метод	0,10	—
717	83491,61	322585,42	Геодезический метод	0,10	—
699	83529,55	322506,91	Геодезический метод	0,10	—
718	84138,98	324143,79	Геодезический метод	0,10	—
719	84219,53	324183,00	Геодезический метод	0,10	—
720	84315,71	324230,87	Геодезический метод	0,10	—
721	84261,62	324387,30	Геодезический метод	0,10	—
722	84240,59	324447,29	Геодезический метод	0,10	—
723	84216,55	324516,64	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
724	84159,06	324675,08	Геодезический метод	0,10	—
725	84152,02	324672,87	Геодезический метод	0,10	—
726	84151,85	324673,34	Геодезический метод	0,10	—
727	83973,68	324617,27	Геодезический метод	0,10	—
728	83997,95	324539,54	Геодезический метод	0,10	—
729	84050,02	324407,25	Геодезический метод	0,10	—
730	84057,02	324389,45	Геодезический метод	0,10	—
731	84085,69	324320,51	Геодезический метод	0,10	—
732	84085,93	324319,93	Геодезический метод	0,10	—
733	84086,08	324319,32	Геодезический метод	0,10	—
734	84086,16	324318,70	Геодезический метод	0,10	—
735	84086,16	324318,07	Геодезический метод	0,10	—
736	84086,08	324317,45	Геодезический метод	0,10	—
737	84085,93	324316,84	Геодезический метод	0,10	—
738	84085,69	324316,25	Геодезический метод	0,10	—
739	84085,39	324315,70	Геодезический метод	0,10	—
740	84085,02	324315,20	Геодезический метод	0,10	—
741	84084,59	324314,74	Геодезический метод	0,10	—
742	84084,11	324314,34	Геодезический метод	0,10	—
743	84083,57	324314,00	Геодезический метод	0,10	—
744	84083,01	324313,73	Геодезический метод	0,10	—
745	84082,41	324313,54	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
746	84081,79	324313,42	Геодезический метод	0,10	—
747	84081,17	324313,39	Геодезический метод	0,10	—
748	84080,54	324313,42	Геодезический метод	0,10	—
749	84079,93	324313,54	Геодезический метод	0,10	—
750	84079,33	324313,73	Геодезический метод	0,10	—
751	84078,76	324314,00	Геодезический метод	0,10	—
752	84078,23	324314,34	Геодезический метод	0,10	—
753	84077,75	324314,74	Геодезический метод	0,10	—
754	84077,32	324315,20	Геодезический метод	0,10	—
755	84076,94	324315,70	Геодезический метод	0,10	—
756	84076,64	324316,25	Геодезический метод	0,10	—
757	84063,04	324348,96	Геодезический метод	0,10	—
758	84063,04	324348,95	Геодезический метод	0,10	—
759	84054,97	324347,02	Геодезический метод	0,10	—
760	84036,92	324334,49	Геодезический метод	0,10	—
761	84036,70	324333,31	Геодезический метод	0,10	—
762	84054,59	324309,00	Геодезический метод	0,10	—
763	84054,97	324308,50	Геодезический метод	0,10	—
764	84055,27	324307,94	Геодезический метод	0,10	—
718	84138,98	324143,79	Геодезический метод	0,10	—
765	83481,68	324204,42	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
766	83594,72	324250,19	Геодезический метод	0,10	—
767	83649,82	324271,38	Геодезический метод	0,10	—
768	83649,46	324291,08	Геодезический метод	0,10	—
769	83654,78	324289,86	Геодезический метод	0,10	—
770	83689,21	324283,00	Геодезический метод	0,10	—
771	83692,84	324286,57	Геодезический метод	0,10	—
772	83695,67	324312,21	Геодезический метод	0,10	—
773	83703,42	324414,54	Геодезический метод	0,10	—
774	83702,62	324418,32	Геодезический метод	0,10	—
775	83657,77	324424,70	Геодезический метод	0,10	—
776	83667,03	324471,58	Геодезический метод	0,10	—
777	83649,14	324512,98	Геодезический метод	0,10	—
778	83640,11	324517,18	Геодезический метод	0,10	—
779	83594,72	324517,18	Геодезический метод	0,10	—
780	83585,27	324474,89	Геодезический метод	0,10	—
781	83558,03	324523,73	Геодезический метод	0,10	—
782	83498,39	324615,10	Геодезический метод	0,10	—
783	83409,80	324567,92	Геодезический метод	0,10	—
784	83322,49	324516,66	Геодезический метод	0,10	—
785	83321,92	324516,39	Геодезический метод	0,10	—
786	83321,40	324516,16	Геодезический метод	0,10	—
787	83380,49	324404,77	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
788	83451,61	324272,81	Геодезический метод	0,10	—
765	83481,68	324204,42	Геодезический метод	0,10	—
789	83375,50	322437,71	Геодезический метод	0,10	—
790	83513,02	322499,21	Геодезический метод	0,10	—
791	83512,76	322499,64	Геодезический метод	0,10	—
792	83519,41	322502,61	Геодезический метод	0,10	—
793	83481,60	322580,84	Геодезический метод	0,10	—
794	83421,66	322719,93	Геодезический метод	0,10	—
795	83364,76	322862,51	Геодезический метод	0,10	—
796	83307,93	322999,87	Геодезический метод	0,10	—
797	83271,28	322984,71	Геодезический метод	0,10	—
798	83271,08	322985,17	Геодезический метод	0,10	—
799	83165,35	322941,44	Геодезический метод	0,10	—
800	83165,63	322940,66	Геодезический метод	0,10	—
801	83166,11	322939,28	Геодезический метод	0,10	—
802	83269,12	322688,36	Геодезический метод	0,10	—
803	83324,69	322566,66	Геодезический метод	0,10	—
804	83324,92	322566,08	Геодезический метод	0,10	—
789	83375,50	322437,71	Геодезический метод	0,10	—
805	83258,93	322378,84	Геодезический метод	0,10	—
806	83299,54	322397,92	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
807	83303,93	322399,42	Геодезический метод	0,10	—
808	83368,00	322429,51	Геодезический метод	0,10	—
809	83315,63	322562,42	Геодезический метод	0,10	—
810	83260,07	322684,10	Геодезический метод	0,10	—
811	83158,03	322932,69	Геодезический метод	0,10	—
812	83077,93	322902,51	Геодезический метод	0,10	—
813	83028,37	322885,51	Геодезический метод	0,10	—
814	83027,77	322885,31	Геодезический метод	0,10	—
815	83027,15	322885,19	Геодезический метод	0,10	—
816	83026,53	322885,16	Геодезический метод	0,10	—
817	83025,96	322885,19	Геодезический метод	0,10	—
818	83023,51	322883,81	Геодезический метод	0,10	—
819	83039,96	322834,06	Геодезический метод	0,10	—
820	83046,64	322813,87	Геодезический метод	0,10	—
821	83049,54	322805,51	Геодезический метод	0,10	—
822	83057,16	322782,06	Геодезический метод	0,10	—
823	83153,58	322574,76	Геодезический метод	0,10	—
805	83258,93	322378,84	Геодезический метод	0,10	—
824	83716,63	322589,70	Геодезический метод	0,10	—
825	83838,56	322639,13	Геодезический метод	0,10	—
826	83629,72	323113,78	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
827	83622,37	323130,49	Геодезический метод	0,10	—
828	83516,07	323087,29	Геодезический метод	0,10	—
829	83497,33	323079,40	Геодезический метод	0,10	—
830	83536,90	322991,80	Геодезический метод	0,10	—
831	83536,55	322991,34	Геодезический метод	0,10	—
832	83546,69	322968,91	Геодезический метод	0,10	—
833	83651,53	322734,42	Геодезический метод	0,10	—
824	83716,63	322589,70	Геодезический метод	0,10	—
834	82909,50	323865,06	Геодезический метод	0,10	—
835	82915,54	323868,74	Геодезический метод	0,10	—
836	82946,36	323887,63	Геодезический метод	0,10	—
837	83045,61	323944,53	Геодезический метод	0,10	—
838	83061,14	323953,83	Геодезический метод	0,10	—
839	83008,30	324053,72	Геодезический метод	0,10	—
840	82903,10	324291,89	Геодезический метод	0,10	—
841	82901,28	324295,48	Геодезический метод	0,10	—
842	82733,83	324217,51	Геодезический метод	0,10	—
843	82729,69	324215,58	Геодезический метод	0,10	—
844	82786,97	324094,99	Геодезический метод	0,10	—
845	82862,33	323955,51	Геодезический метод	0,10	—
834	82909,50	323865,06	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
846	82772,36	323780,63	Геодезический метод	0,10	—
847	82900,75	323859,13	Геодезический метод	0,10	—
848	82852,95	323950,80	Геодезический метод	0,10	—
849	82777,54	324090,37	Геодезический метод	0,10	—
850	82720,03	324211,44	Геодезический метод	0,10	—
851	82594,22	324147,89	Геодезический метод	0,10	—
852	82593,65	324147,62	Геодезический метод	0,10	—
853	82588,03	324145,47	Геодезический метод	0,10	—
854	82528,38	324122,63	Геодезический метод	0,10	—
855	82572,32	324018,14	Геодезический метод	0,10	—
856	82572,82	324018,26	Геодезический метод	0,10	—
857	82574,87	324013,39	Геодезический метод	0,10	—
858	82600,92	324024,89	Геодезический метод	0,10	—
859	82603,60	324025,53	Геодезический метод	0,10	—
860	82620,48	324032,98	Геодезический метод	0,10	—
861	82621,08	324033,17	Геодезический метод	0,10	—
862	82621,70	324033,29	Геодезический метод	0,10	—
863	82622,32	324033,33	Геодезический метод	0,10	—
864	82622,95	324033,29	Геодезический метод	0,10	—
865	82623,56	324033,17	Геодезический метод	0,10	—
866	82624,16	324032,98	Геодезический метод	0,10	—
867	82638,05	324027,70	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
868	82638,62	324027,43	Геодезический метод	0,10	—
869	82639,15	324027,09	Геодезический метод	0,10	—
870	82639,63	324026,69	Геодезический метод	0,10	—
871	82640,06	324026,23	Геодезический метод	0,10	—
872	82640,44	324025,73	Геодезический метод	0,10	—
873	82640,74	324025,18	Геодезический метод	0,10	—
874	82748,36	323821,14	Геодезический метод	0,10	—
846	82772,36	323780,63	Геодезический метод	0,10	—
875	82384,06	324082,03	Геодезический метод	0,10	—
876	82392,47	324085,03	Геодезический метод	0,10	—
877	82392,68	324084,58	Геодезический метод	0,10	—
878	82516,55	324128,81	Геодезический метод	0,10	—
879	82519,93	324130,11	Геодезический метод	0,10	—
880	82579,60	324152,95	Геодезический метод	0,10	—
881	82549,92	324224,23	Геодезический метод	0,10	—
882	82515,32	324301,34	Геодезический метод	0,10	—
883	82474,48	324363,91	Геодезический метод	0,10	—
884	82474,18	324364,46	Геодезический метод	0,10	—
885	82437,37	324450,55	Геодезический метод	0,10	—
886	82425,31	324444,49	Геодезический метод	0,10	—
887	82423,35	324443,47	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
888	82401,80	324432,82	Геодезический метод	0,10	—
889	82382,24	324423,73	Геодезический метод	0,10	—
890	82355,11	324410,54	Геодезический метод	0,10	—
891	82322,33	324395,05	Геодезический метод	0,10	—
892	82318,55	324393,32	Геодезический метод	0,10	—
893	82311,01	324390,08	Геодезический метод	0,10	—
894	82305,31	324387,79	Геодезический метод	0,10	—
895	82299,54	324385,62	Геодезический метод	0,10	—
896	82280,93	324380,54	Геодезический метод	0,10	—
897	82259,44	324378,68	Геодезический метод	0,10	—
898	82251,71	324379,99	Геодезический метод	0,10	—
899	82378,39	324094,05	Геодезический метод	0,10	—
875	82384,06	324082,03	Геодезический метод	0,10	—
900	83164,06	324451,66	Геодезический метод	0,10	—
901	83192,65	324463,41	Геодезический метод	0,10	—
902	83280,30	324508,55	Геодезический метод	0,10	—
903	83280,86	324508,82	Геодезический метод	0,10	—
904	83312,65	324523,17	Геодезический метод	0,10	—
905	83317,75	324525,47	Геодезический метод	0,10	—
906	83386,33	324565,73	Геодезический метод	0,10	—
907	83364,59	324608,62	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
908	83364,35	324609,20	Геодезический метод	0,10	—
909	83346,58	324673,06	Геодезический метод	0,10	—
910	83293,63	324773,32	Геодезический метод	0,10	—
911	83235,64	324760,09	Геодезический метод	0,10	—
912	83162,63	324742,82	Геодезический метод	0,10	—
913	83059,91	324730,10	Геодезический метод	0,10	—
914	83081,42	324657,52	Геодезический метод	0,10	—
915	83130,20	324529,62	Геодезический метод	0,10	—
916	83163,87	324452,06	Геодезический метод	0,10	—
900	83164,06	324451,66	Геодезический метод	0,10	—
917	83954,09	322375,50	Геодезический метод	0,10	—
918	84209,39	322502,26	Геодезический метод	0,10	—
919	84065,84	322651,50	Геодезический метод	0,10	—
920	83997,95	322717,75	Геодезический метод	0,10	—
921	84002,78	322720,14	Геодезический метод	0,10	—
922	83852,39	322645,95	Геодезический метод	0,10	—
923	83855,17	322639,81	Геодезический метод	0,10	—
924	83880,97	322582,87	Геодезический метод	0,10	—
925	83896,54	322547,20	Геодезический метод	0,10	—
926	83899,77	322539,79	Геодезический метод	0,10	—
927	83941,16	322444,95	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
928	83941,40	322444,37	Геодезический метод	0,10	—
929	83941,55	322443,76	Геодезический метод	0,10	—
917	83954,09	322375,50	Геодезический метод	0,10	—
930	83360,56	322179,17	Геодезический метод	0,10	—
931	83360,57	322179,17	Геодезический метод	0,10	—
932	83270,85	322331,50	Геодезический метод	0,10	—
933	83248,61	322372,79	Геодезический метод	0,10	—
934	83144,62	322570,32	Геодезический метод	0,10	—
935	83047,85	322778,37	Геодезический метод	0,10	—
936	83030,83	322829,84	Геодезический метод	0,10	—
937	83030,82	322829,84	Геодезический метод	0,10	—
938	83014,15	322880,25	Геодезический метод	0,10	—
939	83014,04	322880,58	Геодезический метод	0,10	—
940	82926,57	322850,57	Геодезический метод	0,10	—
941	82926,58	322850,53	Геодезический метод	0,10	—
942	82965,39	322753,33	Геодезический метод	0,10	—
943	83061,88	322545,90	Геодезический метод	0,10	—
944	83165,74	322348,63	Геодезический метод	0,10	—
945	83172,08	322336,84	Геодезический метод	0,10	—
946	83299,58	322195,43	Геодезический метод	0,10	—
947	83311,55	322192,48	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
930	83360,56	322179,17	Геодезический метод	0,10	—
948	83070,39	323958,78	Геодезический метод	0,10	—
949	83084,15	323967,01	Геодезический метод	0,10	—
950	83092,79	323972,19	Геодезический метод	0,10	—
951	83204,85	324044,81	Геодезический метод	0,10	—
952	83197,37	324060,87	Геодезический метод	0,10	—
953	83194,13	324067,88	Геодезический метод	0,10	—
954	83191,01	324075,02	Геодезический метод	0,10	—
955	83179,32	324100,64	Геодезический метод	0,10	—
956	83177,55	324104,45	Геодезический метод	0,10	—
957	83137,62	324189,12	Геодезический метод	0,10	—
958	83133,76	324197,34	Геодезический метод	0,10	—
959	83119,22	324229,43	Геодезический метод	0,10	—
960	83115,49	324237,23	Геодезический метод	0,10	—
961	83111,87	324245,10	Геодезический метод	0,10	—
962	83109,08	324250,97	Геодезический метод	0,10	—
963	83096,28	324278,84	Геодезический метод	0,10	—
964	83092,60	324286,59	Геодезический метод	0,10	—
965	83089,80	324292,35	Геодезический метод	0,10	—
966	83076,47	324320,90	Геодезический метод	0,10	—
967	83074,61	324324,67	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
968	83070,95	324332,33	Геодезический метод	0,10	—
969	83062,10	324351,40	Геодезический метод	0,10	—
970	83051,29	324375,14	Геодезический метод	0,10	—
971	82910,52	324300,48	Геодезический метод	0,10	—
972	82912,60	324296,37	Геодезический метод	0,10	—
973	83017,77	324058,25	Геодезический метод	0,10	—
948	83070,39	323958,78	Геодезический метод	0,10	—
974	83648,86	322215,91	Геодезический метод	0,10	—
975	83648,98	322215,96	Геодезический метод	0,10	—
976	83832,89	322312,22	Геодезический метод	0,10	—
977	83783,30	322424,42	Геодезический метод	0,10	—
978	83782,93	322424,92	Геодезический метод	0,10	—
979	83782,63	322425,47	Геодезический метод	0,10	—
980	83711,46	322576,88	Геодезический метод	0,10	—
981	83707,16	322575,17	Геодезический метод	0,10	—
982	83616,59	322529,23	Геодезический метод	0,10	—
983	83616,02	322528,96	Геодезический метод	0,10	—
984	83533,61	322497,22	Геодезический метод	0,10	—
985	83548,26	322466,12	Геодезический метод	0,10	—
986	83591,26	322357,64	Геодезический метод	0,10	—
974	83648,86	322215,91	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
987	82429,30	324461,94	Геодезический метод	0,10	—
988	82436,03	324465,14	Геодезический метод	0,10	—
989	82486,22	324489,04	Геодезический метод	0,10	—
990	82486,78	324489,31	Геодезический метод	0,10	—
991	82524,90	324506,98	Геодезический метод	0,10	—
992	82534,89	324511,91	Геодезический метод	0,10	—
993	82542,80	324515,57	Геодезический метод	0,10	—
994	82550,66	324518,97	Геодезический метод	0,10	—
995	82551,34	324519,24	Геодезический метод	0,10	—
996	82559,54	324523,04	Геодезический метод	0,10	—
997	82574,76	324528,34	Геодезический метод	0,10	—
998	82575,36	324528,53	Геодезический метод	0,10	—
999	82575,98	324528,65	Геодезический метод	0,10	—
1000	82589,60	324531,23	Геодезический метод	0,10	—
1001	82549,25	324621,77	Геодезический метод	0,10	—
1002	82485,24	324760,37	Геодезический метод	0,10	—
1003	82460,29	324798,05	Геодезический метод	0,10	—
1004	82438,38	324789,07	Геодезический метод	0,10	—
1005	82437,78	324788,88	Геодезический метод	0,10	—
1006	82295,98	324760,90	Геодезический метод	0,10	—
1007	82296,40	324760,19	Геодезический метод	0,10	—
1008	82296,70	324759,64	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
1009	82358,87	324624,37	Геодезический метод	0,10	—
1010	82398,89	324528,13	Геодезический метод	0,10	—
987	82429,30	324461,94	Геодезический метод	0,10	—
1011	83342,95	324130,89	Геодезический метод	0,10	—
1012	83417,96	324173,77	Геодезический метод	0,10	—
1013	83472,55	324200,35	Геодезический метод	0,10	—
1014	83442,56	324268,55	Геодезический метод	0,10	—
1015	83371,45	324400,51	Геодезический метод	0,10	—
1016	83312,27	324512,04	Геодезический метод	0,10	—
1017	83284,94	324499,70	Геодезический метод	0,10	—
1018	83197,14	324454,48	Геодезический метод	0,10	—
1019	83196,58	324454,21	Геодезический метод	0,10	—
1020	83168,35	324442,61	Геодезический метод	0,10	—
1021	83239,64	324339,50	Геодезический метод	0,10	—
1022	83239,94	324338,95	Геодезический метод	0,10	—
1023	83280,95	324250,31	Геодезический метод	0,10	—
1011	83342,95	324130,89	Геодезический метод	0,10	—
1024	82412,69	325052,98	Геодезический метод	0,10	—
1025	82418,37	325054,70	Геодезический метод	0,10	—
1026	82470,61	325074,88	Геодезический метод	0,10	—
1027	82476,31	325077,16	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
1028	82538,07	325103,23	Геодезический метод	0,10	—
1029	82480,81	325181,63	Геодезический метод	0,10	—
1030	82480,43	325182,13	Геодезический метод	0,10	—
1031	82480,13	325182,68	Геодезический метод	0,10	—
1032	82423,25	325297,12	Геодезический метод	0,10	—
1033	82416,80	325309,19	Геодезический метод	0,10	—
1034	82384,47	325369,21	Геодезический метод	0,10	—
1035	82357,03	325419,64	Геодезический метод	0,10	—
1036	82197,42	325331,86	Геодезический метод	0,10	—
1037	82332,50	325171,69	Геодезический метод	0,10	—
1038	82376,00	325112,22	Геодезический метод	0,10	—
1024	82412,69	325052,98	Геодезический метод	0,10	—
1039	82733,87	324229,10	Геодезический метод	0,10	—
1040	82897,00	324305,06	Геодезический метод	0,10	—
1041	82781,18	324534,20	Геодезический метод	0,10	—
1042	82780,94	324534,79	Геодезический метод	0,10	—
1043	82778,61	324541,15	Геодезический метод	0,10	—
1044	82767,93	324540,72	Геодезический метод	0,10	—
1045	82760,11	324540,69	Геодезический метод	0,10	—
1046	82752,36	324540,44	Геодезический метод	0,10	—
1047	82742,63	324539,81	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
1048	82720,93	324537,59	Геодезический метод	0,10	—
1049	82712,93	324536,57	Геодезический метод	0,10	—
1050	82680,65	324532,06	Геодезический метод	0,10	—
1051	82676,62	324531,54	Геодезический метод	0,10	—
1052	82666,53	324530,07	Геодезический метод	0,10	—
1053	82624,65	324523,46	Геодезический метод	0,10	—
1054	82618,24	324522,36	Геодезический метод	0,10	—
1055	82605,31	324520,53	Геодезический метод	0,10	—
1056	82615,19	324498,37	Геодезический метод	0,10	—
1057	82675,05	324352,18	Геодезический метод	0,10	—
1058	82714,74	324268,84	Геодезический метод	0,10	—
1039	82733,87	324229,10	Геодезический метод	0,10	—
1059	82588,93	324156,52	Геодезический метод	0,10	—
1060	82589,81	324156,86	Геодезический метод	0,10	—
1061	82719,95	324222,59	Геодезический метод	0,10	—
1062	82720,37	324222,80	Геодезический метод	0,10	—
1063	82720,94	324223,07	Геодезический метод	0,10	—
1064	82724,81	324224,88	Геодезический метод	0,10	—
1065	82705,69	324264,58	Геодезический метод	0,10	—
1066	82666,00	324347,92	Геодезический метод	0,10	—
1067	82606,14	324494,11	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
1068	82595,16	324518,75	Геодезический метод	0,10	—
1069	82593,07	324518,36	Геодезический метод	0,10	—
1070	82584,69	324516,81	Геодезический метод	0,10	—
1071	82565,26	324512,41	Геодезический метод	0,10	—
1072	82556,29	324509,11	Геодезический метод	0,10	—
1073	82552,64	324507,54	Геодезический метод	0,10	—
1074	82546,97	324504,97	Геодезический метод	0,10	—
1075	82515,80	324490,00	Геодезический метод	0,10	—
1076	82446,31	324455,05	Геодезический метод	0,10	—
1077	82483,12	324368,97	Геодезический метод	0,10	—
1078	82523,94	324306,43	Геодезический метод	0,10	—
1079	82524,24	324305,88	Геодезический метод	0,10	—
1080	82558,97	324228,49	Геодезический метод	0,10	—
1059	82588,93	324156,52	Геодезический метод	0,10	—
1081	83078,53	323603,91	Геодезический метод	0,10	—
1082	83094,58	323611,88	Геодезический метод	0,10	—
1083	83115,13	323622,09	Геодезический метод	0,10	—
1084	83214,76	323670,67	Геодезический метод	0,10	—
1085	83156,31	323796,43	Геодезический метод	0,10	—
1086	83084,31	323955,46	Геодезический метод	0,10	—
1087	83070,85	323947,41	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
1088	83050,79	323935,40	Геодезический метод	0,10	—
1089	82951,57	323878,52	Геодезический метод	0,10	—
1090	82932,30	323866,70	Геодезический метод	0,10	—
1091	82932,58	323866,28	Геодезический метод	0,10	—
1092	82926,16	323862,35	Геодезический метод	0,10	—
1093	83006,48	323742,52	Геодезический метод	0,10	—
1094	83064,37	323633,20	Геодезический метод	0,10	—
1081	83078,53	323603,91	Геодезический метод	0,10	—
1095	83487,36	322146,95	Геодезический метод	0,10	—
1096	83639,68	322211,98	Геодезический метод	0,10	—
1097	83582,21	322353,38	Геодезический метод	0,10	—
1098	83539,21	322461,86	Геодезический метод	0,10	—
1099	83524,39	322493,34	Геодезический метод	0,10	—
1100	83379,16	322428,40	Геодезический метод	0,10	—
1101	83386,43	322409,97	Геодезический метод	0,10	—
1095	83487,36	322146,95	Геодезический метод	0,10	—
1102	82921,13	323525,47	Геодезический метод	0,10	—
1103	82921,58	323525,70	Геодезический метод	0,10	—
1104	82921,58	323525,69	Геодезический метод	0,10	—
1105	83060,71	323595,06	Геодезический метод	0,10	—
1106	83068,68	323599,02	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
1107	83054,56	323628,23	Геодезический метод	0,10	—
1108	82997,02	323736,86	Геодезический метод	0,10	—
1109	82916,78	323856,61	Геодезический метод	0,10	—
1110	82910,20	323852,61	Геодезический метод	0,10	—
1111	82909,84	323852,39	Геодезический метод	0,10	—
1112	82909,60	323852,84	Геодезический метод	0,10	—
1113	82777,54	323772,09	Геодезический метод	0,10	—
1114	82852,76	323650,35	Геодезический метод	0,10	—
1115	82908,66	323548,81	Геодезический метод	0,10	—
1116	82908,96	323548,26	Геодезический метод	0,10	—
1102	82921,13	323525,47	Геодезический метод	0,10	—
1117	84326,29	324236,14	Геодезический метод	0,10	—
1118	84573,96	324359,40	Геодезический метод	0,10	—
1119	84611,48	324377,82	Геодезический метод	0,10	—
1120	84619,91	324381,85	Геодезический метод	0,10	—
1121	84641,01	324395,00	Геодезический метод	0,10	—
1122	84642,91	324392,50	Геодезический метод	0,10	—
1123	84643,45	324392,77	Геодезический метод	0,10	—
1124	84602,45	324446,57	Геодезический метод	0,10	—
1125	84396,02	324445,14	Геодезический метод	0,10	—
1126	84271,76	324444,28	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
1127	84254,80	324444,16	Геодезический метод	0,10	—
1117	84326,29	324236,14	Геодезический метод	0,10	—
1128	83216,98	324052,55	Геодезический метод	0,10	—
1129	83334,34	324125,78	Геодезический метод	0,10	—
1130	83271,90	324246,05	Геодезический метод	0,10	—
1131	83231,05	324334,35	Геодезический метод	0,10	—
1132	83162,39	324433,67	Геодезический метод	0,10	—
1133	83071,79	324386,02	Геодезический метод	0,10	—
1134	83062,63	324381,16	Геодезический метод	0,10	—
1135	83063,40	324379,55	Геодезический метод	0,10	—
1136	83065,87	324374,42	Геодезический метод	0,10	—
1137	83069,90	324365,55	Геодезический метод	0,10	—
1138	83073,46	324357,65	Геодезический метод	0,10	—
1139	83077,38	324348,97	Геодезический метод	0,10	—
1140	83082,11	324338,95	Геодезический метод	0,10	—
1141	83084,24	324334,14	Геодезический метод	0,10	—
1142	83087,77	324326,35	Геодезический метод	0,10	—
1143	83089,62	324322,68	Геодезический метод	0,10	—
1144	83106,38	324287,10	Геодезический метод	0,10	—
1145	83117,86	324262,56	Геодезический метод	0,10	—
1146	83119,60	324258,66	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
1147	83126,79	324243,00	Геодезический метод	0,10	—
1148	83128,69	324238,98	Геодезический метод	0,10	—
1149	83134,73	324225,69	Геодезический метод	0,10	—
1150	83137,43	324219,77	Геодезический метод	0,10	—
1128	83216,98	324052,55	Геодезический метод	0,10	—
1151	82752,20	323454,14	Геодезический метод	0,10	—
1152	82836,89	323483,47	Геодезический метод	0,10	—
1153	82912,19	323521,01	Геодезический метод	0,10	—
1154	82899,92	323543,98	Геодезический метод	0,10	—
1155	82844,32	323644,99	Геодезический метод	0,10	—
1156	82768,82	323767,16	Геодезический метод	0,10	—
1157	82633,36	323697,74	Геодезический метод	0,10	—
1151	82752,20	323454,14	Геодезический метод	0,10	—
1158	83358,33	323750,63	Геодезический метод	0,10	—
1159	83365,79	323753,38	Геодезический метод	0,10	—
1160	83379,40	323758,80	Геодезический метод	0,10	—
1161	83387,50	323763,09	Геодезический метод	0,10	—
1162	83405,64	323772,35	Геодезический метод	0,10	—
1163	83418,99	323779,39	Геодезический метод	0,10	—
1164	83442,18	323790,95	Геодезический метод	0,10	—
1165	83444,84	323792,31	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
1166	83454,12	323797,21	Геодезический метод	0,10	—
1167	83469,75	323805,18	Геодезический метод	0,10	—
1168	83474,39	323807,55	Геодезический метод	0,10	—
1169	83481,86	323811,44	Геодезический метод	0,10	—
1170	83472,47	323832,65	Геодезический метод	0,10	—
1171	83423,59	323937,59	Геодезический метод	0,10	—
1172	83340,92	324109,88	Геодезический метод	0,10	—
1173	83338,30	324116,48	Геодезический метод	0,10	—
1174	83221,27	324043,47	Геодезический метод	0,10	—
1175	83354,51	323751,69	Геодезический метод	0,10	—
1158	83358,33	323750,63	Геодезический метод	0,10	—
1176	83223,74	323675,05	Геодезический метод	0,10	—
1177	83348,73	323736,00	Геодезический метод	0,10	—
1178	83342,48	323741,70	Геодезический метод	0,10	—
1179	83335,37	323757,35	Геодезический метод	0,10	—
1180	83333,38	323762,01	Геодезический метод	0,10	—
1181	83305,09	323826,79	Геодезический метод	0,10	—
1182	83300,51	323836,35	Геодезический метод	0,10	—
1183	83275,92	323890,32	Геодезический метод	0,10	—
1184	83274,17	323894,03	Геодезический метод	0,10	—
1185	83267,46	323908,94	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
1186	83265,73	323912,65	Геодезический метод	0,10	—
1187	83240,01	323968,61	Геодезический метод	0,10	—
1188	83234,33	323980,90	Геодезический метод	0,10	—
1189	83232,41	323984,84	Геодезический метод	0,10	—
1190	83223,04	324004,80	Геодезический метод	0,10	—
1191	83209,10	324035,67	Геодезический метод	0,10	—
1192	83098,29	323963,85	Геодезический метод	0,10	—
1193	83097,76	323963,51	Геодезический метод	0,10	—
1194	83092,94	323960,63	Геодезический метод	0,10	—
1195	83165,36	323800,69	Геодезический метод	0,10	—
1176	83223,74	323675,05	Геодезический метод	0,10	—
1196	83848,07	322662,97	Геодезический метод	0,10	—
1197	83984,69	322730,86	Геодезический метод	0,10	—
1198	84000,15	322738,54	Геодезический метод	0,10	—
1199	83968,02	322805,07	Геодезический метод	0,10	—
1200	83882,03	322971,20	Геодезический метод	0,10	—
1201	83861,97	322961,41	Геодезический метод	0,10	—
1202	83861,73	322961,86	Геодезический метод	0,10	—
1203	83834,21	322948,42	Геодезический метод	0,10	—
1204	83833,64	322948,15	Геодезический метод	0,10	—
1205	83737,64	322913,43	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
1196	83848,07	322662,97	Геодезический метод	0,10	—
1206	82628,72	323706,61	Геодезический метод	0,10	—
1207	82763,64	323775,74	Геодезический метод	0,10	—
1208	82739,51	323816,52	Геодезический метод	0,10	—
1209	82632,32	324018,64	Геодезический метод	0,10	—
1210	82625,09	324023,10	Геодезический метод	0,10	—
1211	82497,99	323956,89	Геодезический метод	0,10	—
1212	82497,95	323956,87	Геодезический метод	0,10	—
1213	82497,88	323956,83	Геодезический метод	0,10	—
1214	82624,75	323714,22	Геодезический метод	0,10	—
1206	82628,72	323706,61	Геодезический метод	0,10	—
1215	82906,01	324309,41	Геодезический метод	0,10	—
1216	83047,13	324384,26	Геодезический метод	0,10	—
1217	83041,80	324395,96	Геодезический метод	0,10	—
1218	83038,91	324401,88	Геодезический метод	0,10	—
1219	83029,92	324419,90	Геодезический метод	0,10	—
1220	83027,20	324425,65	Геодезический метод	0,10	—
1221	83009,17	324463,61	Геодезический метод	0,10	—
1222	82997,87	324486,79	Геодезический метод	0,10	—
1223	82993,10	324497,45	Геодезический метод	0,10	—
1224	82991,51	324500,86	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
1225	82979,87	324524,90	Геодезический метод	0,10	—
1226	82964,17	324558,65	Геодезический метод	0,10	—
1227	82957,70	324572,91	Геодезический метод	0,10	—
1228	82946,18	324595,63	Геодезический метод	0,10	—
1229	82943,16	324599,28	Геодезический метод	0,10	—
1230	82939,97	324601,85	Геодезический метод	0,10	—
1231	82937,06	324603,46	Геодезический метод	0,10	—
1232	82932,54	324603,78	Геодезический метод	0,10	—
1233	82885,57	324571,52	Геодезический метод	0,10	—
1234	82871,90	324562,30	Геодезический метод	0,10	—
1235	82871,37	324561,97	Геодезический метод	0,10	—
1236	82857,48	324554,69	Геодезический метод	0,10	—
1237	82856,92	324554,42	Геодезический метод	0,10	—
1238	82856,32	324554,23	Геодезический метод	0,10	—
1239	82852,90	324553,16	Геодезический метод	0,10	—
1240	82844,89	324549,32	Геодезический метод	0,10	—
1241	82838,03	324547,51	Геодезический метод	0,10	—
1242	82831,20	324546,09	Геодезический метод	0,10	—
1243	82827,70	324545,59	Геодезический метод	0,10	—
1244	82808,38	324542,99	Геодезический метод	0,10	—
1245	82800,92	324542,30	Геодезический метод	0,10	—
1246	82793,34	324541,82	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
1247	82789,09	324541,60	Геодезический метод	0,10	—
1248	82790,29	324538,34	Геодезический метод	0,10	—
1215	82906,01	324309,41	Геодезический метод	0,10	—
1249	82285,57	325014,12	Геодезический метод	0,10	—
1250	82290,79	325015,96	Геодезический метод	0,10	—
1251	82329,27	325031,69	Геодезический метод	0,10	—
1252	82394,78	325052,90	Геодезический метод	0,10	—
1253	82323,61	325165,19	Геодезический метод	0,10	—
1254	82204,11	325307,56	Геодезический метод	0,10	—
1255	82188,77	325326,61	Геодезический метод	0,10	—
1256	82189,19	325325,33	Геодезический метод	0,10	—
1257	82188,52	325326,13	Геодезический метод	0,10	—
1258	82087,51	325262,67	Геодезический метод	0,10	—
1259	82112,60	325235,05	Геодезический метод	0,10	—
1260	82186,13	325137,67	Геодезический метод	0,10	—
1261	82266,41	325036,91	Геодезический метод	0,10	—
1249	82285,57	325014,12	Геодезический метод	0,10	—
1262	83970,71	324626,80	Геодезический метод	0,10	—
1263	84148,47	324682,75	Геодезический метод	0,10	—
1264	84148,30	324683,22	Геодезический метод	0,10	—
1265	84155,30	324685,42	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
1266	84108,08	324815,59	Геодезический метод	0,10	—
1267	84055,63	324962,29	Геодезический метод	0,10	—
1268	84052,04	324959,18	Геодезический метод	0,10	—
1269	84051,87	324959,71	Геодезический метод	0,10	—
1270	84039,94	324949,41	Геодезический метод	0,10	—
1271	84039,46	324949,01	Геодезический метод	0,10	—
1272	84038,93	324948,67	Геодезический метод	0,10	—
1273	84038,36	324948,40	Геодезический метод	0,10	—
1274	83982,51	324922,48	Геодезический метод	0,10	—
1275	83989,36	324898,04	Геодезический метод	0,10	—
1276	83989,51	324897,43	Геодезический метод	0,10	—
1277	83989,59	324896,81	Геодезический метод	0,10	—
1278	83989,59	324896,18	Геодезический метод	0,10	—
1279	83988,26	324824,75	Геодезический метод	0,10	—
1280	83988,19	324824,12	Геодезический метод	0,10	—
1281	83952,74	324684,32	Геодезический метод	0,10	—
1262	83970,71	324626,80	Геодезический метод	0,10	—
1282	83183,91	323356,00	Геодезический метод	0,10	—
1283	83194,50	323360,15	Геодезический метод	0,10	—
1284	83213,96	323368,19	Геодезический метод	0,10	—
1285	83325,67	323414,34	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
1286	83330,37	323416,47	Геодезический метод	0,10	—
1287	83241,68	323610,64	Геодезический метод	0,10	—
1288	83222,38	323654,09	Геодезический метод	0,10	—
1289	83123,17	323605,79	Геодезический метод	0,10	—
1290	83102,00	323595,68	Геодезический метод	0,10	—
1291	83102,15	323595,34	Геодезический метод	0,10	—
1292	83086,52	323588,30	Геодезический метод	0,10	—
1293	83116,19	323525,82	Геодезический метод	0,10	—
1294	83116,27	323525,86	Геодезический метод	0,10	—
1295	83117,89	323522,53	Геодезический метод	0,10	—
1296	83161,33	323420,21	Геодезический метод	0,10	—
1282	83183,91	323356,00	Геодезический метод	0,10	—
1297	82161,51	324966,64	Геодезический метод	0,10	—
1298	82193,14	324980,53	Геодезический метод	0,10	—
1299	82214,83	324989,21	Геодезический метод	0,10	—
1300	82274,48	325010,22	Геодезический метод	0,10	—
1301	82238,12	325054,76	Геодезический метод	0,10	—
1302	82177,45	325130,92	Геодезический метод	0,10	—
1303	82104,13	325228,01	Геодезический метод	0,10	—
1304	82032,43	325306,95	Геодезический метод	0,10	—
1305	82034,70	325305,19	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
1306	82031,06	325309,20	Геодезический метод	0,10	—
1307	82030,18	325308,68	Геодезический метод	0,10	—
1308	82030,61	325308,35	Геодезический метод	0,10	—
1309	81959,95	325266,81	Геодезический метод	0,10	—
1310	82139,27	324994,01	Геодезический метод	0,10	—
1297	82161,51	324966,64	Геодезический метод	0,10	—
1311	83340,39	323421,01	Геодезический метод	0,10	—
1312	83354,01	323427,19	Геодезический метод	0,10	—
1313	83468,63	323479,89	Геодезический метод	0,10	—
1314	83362,07	323722,10	Геодезический метод	0,10	—
1315	83231,38	323658,47	Геодезический метод	0,10	—
1316	83238,97	323641,85	Геодезический метод	0,10	—
1317	83241,39	323637,76	Геодезический метод	0,10	—
1318	83268,79	323577,76	Геодезический метод	0,10	—
1319	83277,14	323559,50	Геодезический метод	0,10	—
1311	83340,39	323421,01	Геодезический метод	0,10	—
1320	83841,70	322316,89	Геодезический метод	0,10	—
1321	83844,76	322318,49	Геодезический метод	0,10	—
1322	83844,78	322318,44	Геодезический метод	0,10	—
1323	83944,78	322370,78	Геодезический метод	0,10	—
1324	83931,83	322441,36	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
1325	83871,92	322578,61	Геодезический метод	0,10	—
1326	83848,06	322631,27	Геодезический метод	0,10	—
1327	83720,77	322580,59	Геодезический метод	0,10	—
1328	83790,22	322432,82	Геодезический метод	0,10	—
1329	83790,68	322433,03	Геодезический метод	0,10	—
1330	83791,97	322430,29	Геодезический метод	0,10	—
1331	83791,67	322429,73	Геодезический метод	0,10	—
1332	83791,70	322429,67	Геодезический метод	0,10	—
1320	83841,70	322316,89	Геодезический метод	0,10	—
1333	83733,60	322922,60	Геодезический метод	0,10	—
1334	83829,88	322957,42	Геодезический метод	0,10	—
1335	83857,04	322970,68	Геодезический метод	0,10	—
1336	83856,80	322971,13	Геодезический метод	0,10	—
1337	83877,12	322981,04	Геодезический метод	0,10	—
1338	83768,87	323201,72	Геодезический метод	0,10	—
1339	83766,19	323207,56	Геодезический метод	0,10	—
1340	83747,14	323198,10	Геодезический метод	0,10	—
1341	83746,94	323198,56	Геодезический метод	0,10	—
1342	83636,18	323143,55	Геодезический метод	0,10	—
1333	83733,60	322922,60	Геодезический метод	0,10	—
1343	83057,15	324389,57	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
1344	83058,29	324390,18	Геодезический метод	0,10	—
1345	83066,98	324394,78	Геодезический метод	0,10	—
1346	83155,38	324441,28	Геодезический метод	0,10	—
1347	83155,12	324441,63	Геодезический метод	0,10	—
1348	83154,82	324442,18	Геодезический метод	0,10	—
1349	83154,59	324442,76	Геодезический метод	0,10	—
1350	83154,43	324443,38	Геодезический метод	0,10	—
1351	83154,35	324444,00	Геодезический метод	0,10	—
1352	83154,35	324444,62	Геодезический метод	0,10	—
1353	83154,43	324445,25	Геодезический метод	0,10	—
1354	83154,59	324445,86	Геодезический метод	0,10	—
1355	83154,82	324446,44	Геодезический метод	0,10	—
1356	83155,12	324446,99	Геодезический метод	0,10	—
1357	83155,17	324447,06	Геодезический метод	0,10	—
1358	83154,82	324447,80	Геодезический метод	0,10	—
1359	83121,08	324525,52	Геодезический метод	0,10	—
1360	83120,85	324526,10	Геодезический метод	0,10	—
1361	83071,90	324654,43	Геодезический метод	0,10	—
1362	83049,46	324726,65	Геодезический метод	0,10	—
1363	83033,02	324717,72	Геодезический метод	0,10	—
1364	82943,12	324633,44	Геодезический метод	0,10	—
1365	82949,30	324620,30	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
1366	82955,56	324605,79	Геодезический метод	0,10	—
1367	83006,14	324498,14	Геодезический метод	0,10	—
1368	83006,48	324498,29	Геодезический метод	0,10	—
1369	83007,51	324496,05	Геодезический метод	0,10	—
1370	83013,42	324483,76	Геодезический метод	0,10	—
1371	83017,16	324476,00	Геодезический метод	0,10	—
1372	83024,69	324460,28	Геодезический метод	0,10	—
1373	83024,09	324459,94	Геодезический метод	0,10	—
1343	83057,15	324389,57	Геодезический метод	0,10	—
1374	83484,65	323487,25	Геодезический метод	0,10	—
1375	83493,33	323491,24	Геодезический метод	0,10	—
1376	83544,29	323520,70	Геодезический метод	0,10	—
1377	83604,41	323547,41	Геодезический метод	0,10	—
1378	83539,64	323687,95	Геодезический метод	0,10	—
1379	83527,88	323713,31	Геодезический метод	0,10	—
1380	83525,59	323712,35	Геодезический метод	0,10	—
1381	83491,46	323784,83	Геодезический метод	0,10	—
1382	83429,02	323754,53	Геодезический метод	0,10	—
1383	83377,77	323729,67	Геодезический метод	0,10	—
1384	83403,80	323670,78	Геодезический метод	0,10	—
1385	83405,87	323665,93	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
1386	83413,71	323648,15	Геодезический метод	0,10	—
1387	83452,99	323559,07	Геодезический метод	0,10	—
1388	83452,99	323559,05	Геодезический метод	0,10	—
1374	83484,65	323487,25	Геодезический метод	0,10	—
1389	82290,95	324770,60	Геодезический метод	0,10	—
1390	82434,95	324799,01	Геодезический метод	0,10	—
1391	82453,90	324806,78	Геодезический метод	0,10	—
1392	82452,97	324808,19	Геодезический метод	0,10	—
1393	82429,10	324830,74	Геодезический метод	0,10	—
1394	82323,04	324950,74	Геодезический метод	0,10	—
1395	82281,95	325001,19	Геодезический метод	0,10	—
1396	82218,70	324978,91	Геодезический метод	0,10	—
1397	82197,40	324970,39	Геодезический метод	0,10	—
1398	82168,39	324957,65	Геодезический метод	0,10	—
1399	82216,33	324892,61	Геодезический метод	0,10	—
1400	82251,88	324838,11	Геодезический метод	0,10	—
1389	82290,95	324770,60	Геодезический метод	0,10	—
1401	83314,10	323014,33	Геодезический метод	0,10	—
1402	83327,96	323020,06	Геодезический метод	0,10	—
1403	83482,66	323085,16	Геодезический метод	0,10	—
1404	83411,63	323242,42	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
1405	83402,50	323238,23	Геодезический метод	0,10	—
1406	83322,87	323204,53	Геодезический метод	0,10	—
1407	83254,57	323170,69	Геодезический метод	0,10	—
1401	83314,10	323014,33	Геодезический метод	0,10	—
1408	84401,23	324455,17	Геодезический метод	0,10	—
1409	84485,48	324455,76	Геодезический метод	0,10	—
1410	84468,96	324488,15	Геодезический метод	0,10	—
1411	84459,74	324505,36	Геодезический метод	0,10	—
1412	84459,88	324517,51	Геодезический метод	0,10	—
1413	84491,77	324537,21	Геодезический метод	0,10	—
1414	84519,91	324554,89	Геодезический метод	0,10	—
1415	84594,88	324456,52	Геодезический метод	0,10	—
1416	84363,41	324760,27	Геодезический метод	0,10	—
1417	84332,05	324749,96	Геодезический метод	0,10	—
1418	84304,63	324737,39	Геодезический метод	0,10	—
1419	84355,52	324585,35	Геодезический метод	0,10	—
1420	84374,29	324574,45	Геодезический метод	0,10	—
1421	84374,82	324574,12	Геодезический метод	0,10	—
1422	84375,30	324573,71	Геодезический метод	0,10	—
1423	84375,73	324573,26	Геодезический метод	0,10	—
1424	84376,10	324572,75	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
1425	84376,40	324572,20	Геодезический метод	0,10	—
1426	84376,64	324571,62	Геодезический метод	0,10	—
1427	84401,77	324475,70	Геодезический метод	0,10	—
1428	84401,93	324475,09	Геодезический метод	0,10	—
1429	84402,01	324474,47	Геодезический метод	0,10	—
1430	84402,01	324473,84	Геодезический метод	0,10	—
1408	84401,23	324455,17	Геодезический метод	0,10	—
1431	83250,62	323181,01	Геодезический метод	0,10	—
1432	83318,29	323214,53	Геодезический метод	0,10	—
1433	83398,07	323248,30	Геодезический метод	0,10	—
1434	83407,01	323252,39	Геодезический метод	0,10	—
1435	83382,65	323304,49	Геодезический метод	0,10	—
1436	83383,13	323304,64	Геодезический метод	0,10	—
1437	83334,95	323406,47	Геодезический метод	0,10	—
1438	83330,03	323404,25	Геодезический метод	0,10	—
1439	83218,92	323358,35	Геодезический метод	0,10	—
1440	83198,60	323349,95	Геодезический метод	0,10	—
1441	83187,62	323345,65	Геодезический метод	0,10	—
1431	83250,62	323181,01	Геодезический метод	0,10	—
1442	83105,39	323112,67	Геодезический метод	0,10	—
1443	83199,30	323156,40	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
1444	83199,12	323156,83	Геодезический метод	0,10	—
1445	83240,68	323176,22	Геодезический метод	0,10	—
1446	83177,37	323341,63	Геодезический метод	0,10	—
1447	83136,34	323325,55	Геодезический метод	0,10	—
1448	83136,17	323326,01	Геодезический метод	0,10	—
1449	83115,71	323317,99	Геодезический метод	0,10	—
1450	83093,72	323309,02	Геодезический метод	0,10	—
1451	83046,44	323283,14	Геодезический метод	0,10	—
1442	83105,39	323112,67	Геодезический метод	0,10	—
1452	83476,35	322147,73	Геодезический метод	0,10	—
1453	83476,14	322148,24	Геодезический метод	0,10	—
1454	83376,92	322406,87	Геодезический метод	0,10	—
1455	83371,67	322420,20	Геодезический метод	0,10	—
1456	83310,57	322391,51	Геодезический метод	0,10	—
1457	83306,44	322389,00	Геодезический метод	0,10	—
1458	83262,72	322368,47	Геодезический метод	0,10	—
1459	83279,56	322336,41	Геодезический метод	0,10	—
1460	83374,37	322175,42	Геодезический метод	0,10	—
1461	83374,37	322175,42	Геодезический метод	0,10	—
1462	83374,38	322175,41	Геодезический метод	0,10	—
1463	83374,38	322175,42	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
1452	83476,35	322147,73	Геодезический метод	0,10	—
1464	83162,04	322950,89	Геодезический метод	0,10	—
1465	83267,22	322994,39	Геодезический метод	0,10	—
1466	83267,03	322994,86	Геодезический метод	0,10	—
1467	83303,94	323010,12	Геодезический метод	0,10	—
1468	83244,62	323165,92	Геодезический метод	0,10	—
1469	83203,38	323146,67	Геодезический метод	0,10	—
1470	83203,16	323147,18	Геодезический метод	0,10	—
1471	83108,68	323103,18	Геодезический метод	0,10	—
1472	83113,25	323089,95	Геодезический метод	0,10	—
1464	83162,04	322950,89	Геодезический метод	0,10	—
1473	83558,66	323319,43	Геодезический метод	0,10	—
1474	83683,17	323373,28	Геодезический метод	0,10	—
1475	83688,89	323375,54	Геодезический метод	0,10	—
1476	83607,24	323539,64	Геодезический метод	0,10	—
1477	83549,30	323510,88	Геодезический метод	0,10	—
1478	83498,39	323481,46	Геодезический метод	0,10	—
1479	83489,56	323476,98	Геодезический метод	0,10	—
1473	83558,66	323319,43	Геодезический метод	0,10	—
1480	83632,15	323152,70	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
1481	83742,84	323207,68	Геодезический метод	0,10	—
1482	83742,63	323208,14	Геодезический метод	0,10	—
1483	83761,60	323217,56	Геодезический метод	0,10	—
1484	83693,67	323365,61	Геодезический метод	0,10	—
1485	83687,41	323363,12	Геодезический метод	0,10	—
1486	83563,31	323308,84	Геодезический метод	0,10	—
1487	83565,12	323304,73	Геодезический метод	0,10	—
1480	83632,15	323152,70	Геодезический метод	0,10	—
1488	83417,01	323256,98	Геодезический метод	0,10	—
1489	83425,49	323260,85	Геодезический метод	0,10	—
1490	83542,60	323311,78	Геодезический метод	0,10	—
1491	83525,84	323349,88	Геодезический метод	0,10	—
1492	83473,06	323469,82	Геодезический метод	0,10	—
1493	83358,58	323417,18	Геодезический метод	0,10	—
1494	83344,98	323411,02	Геодезический метод	0,10	—
1495	83392,74	323307,69	Геодезический метод	0,10	—
1496	83393,23	323307,85	Геодезический метод	0,10	—
1488	83417,01	323256,98	Геодезический метод	0,10	—
1497	83492,80	323089,43	Геодезический метод	0,10	—
1498	83511,87	323097,46	Геодезический метод	0,10	—
1499	83617,94	323140,56	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
1500	83547,03	323301,72	Геодезический метод	0,10	—
1501	83429,98	323250,81	Геодезический метод	0,10	—
1502	83421,64	323246,99	Геодезический метод	0,10	—
1497	83492,80	323089,43	Геодезический метод	0,10	—
1503	82971,48	323058,95	Геодезический метод	0,10	—
1504	82986,37	323068,31	Геодезический метод	0,10	—
1505	82986,93	323068,58	Геодезический метод	0,10	—
1506	83096,15	323108,80	Геодезический метод	0,10	—
1507	83037,24	323279,17	Геодезический метод	0,10	—
1508	82949,60	323249,12	Геодезический метод	0,10	—
1509	82949,00	323248,93	Геодезический метод	0,10	—
1510	82917,49	323239,97	Геодезический метод	0,10	—
1503	82971,48	323058,95	Геодезический метод	0,10	—
1511	83020,20	322893,80	Геодезический метод	0,10	—
1512	83055,70	322905,98	Геодезический метод	0,10	—
1513	83058,88	322906,54	Геодезический метод	0,10	—
1514	83074,24	322911,81	Геодезический метод	0,10	—
1515	83154,54	322942,07	Геодезический метод	0,10	—
1516	83154,31	322942,71	Геодезический метод	0,10	—
1517	83103,74	323086,85	Геодезический метод	0,10	—
1518	83099,42	323099,35	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
1519	82990,96	323059,40	Геодезический метод	0,10	—
1520	82974,44	323049,02	Геодезический метод	0,10	—
1521	82974,59	323048,51	Геодезический метод	0,10	—
1511	83020,20	322893,80	Геодезический метод	0,10	—
1522	82870,70	323021,71	Геодезический метод	0,10	—
1523	82962,71	323053,35	Геодезический метод	0,10	—
1524	82919,16	323199,38	Геодезический метод	0,10	—
1525	82907,99	323236,82	Геодезический метод	0,10	—
1526	82907,87	323237,24	Геодезический метод	0,10	—
1527	82837,34	323217,21	Геодезический метод	0,10	—
1528	82837,22	323217,17	Геодезический метод	0,10	—
1529	82837,03	323217,14	Геодезический метод	0,10	—
1530	82819,87	323212,18	Геодезический метод	0,10	—
1531	82819,51	323212,41	Геодезический метод	0,10	—
1532	82829,87	323173,83	Геодезический метод	0,10	—
1522	82870,70	323021,71	Геодезический метод	0,10	—
1533	84028,13	324341,84	Геодезический метод	0,10	—
1534	84040,09	324405,23	Геодезический метод	0,10	—
1535	83988,44	324536,44	Геодезический метод	0,10	—
1536	83962,67	324618,98	Геодезический метод	0,10	—
1537	83946,01	324672,34	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
1538	83899,48	324598,49	Геодезический метод	0,10	—
1539	83899,11	324597,98	Геодезический метод	0,10	—
1540	83898,68	324597,53	Геодезический метод	0,10	—
1541	83898,20	324597,13	Геодезический метод	0,10	—
1542	83897,66	324596,79	Геодезический метод	0,10	—
1543	83897,10	324596,52	Геодезический метод	0,10	—
1544	83896,78	324596,42	Геодезический метод	0,10	—
1545	83994,37	324372,62	Геодезический метод	0,10	—
1533	84028,13	324341,84	Геодезический метод	0,10	—
1546	82923,13	322859,96	Геодезический метод	0,10	—
1547	83010,90	322890,07	Геодезический метод	0,10	—
1548	83010,65	322890,82	Геодезический метод	0,10	—
1549	82965,59	323043,70	Геодезический метод	0,10	—
1550	82873,30	323012,03	Геодезический метод	0,10	—
1551	82876,40	323000,45	Геодезический метод	0,10	—
1552	82922,73	322861,16	Геодезический метод	0,10	—
1546	82923,13	322859,96	Геодезический метод	0,10	—
1553	87331,71	306065,04	Геодезический метод	0,10	—
1554	87336,26	306076,04	Геодезический метод	0,10	—
1555	87232,14	306124,64	Геодезический метод	0,10	—
1556	87065,87	306201,62	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
1557	87072,62	306216,84	Геодезический метод	0,10	—
1558	86992,71	306250,60	Геодезический метод	0,10	—
1559	86931,08	306292,15	Геодезический метод	0,10	—
1560	86895,27	306321,65	Геодезический метод	0,10	—
1561	86862,51	306350,79	Геодезический метод	0,10	—
1562	86827,98	306387,17	Геодезический метод	0,10	—
1563	86773,44	306458,91	Геодезический метод	0,10	—
1564	86761,53	306479,31	Геодезический метод	0,10	—
1565	86768,74	306486,87	Геодезический метод	0,10	—
1566	86723,35	306566,96	Геодезический метод	0,10	—
1567	86689,79	306641,04	Геодезический метод	0,10	—
1568	86671,81	306697,90	Геодезический метод	0,10	—
1569	86654,10	306768,76	Геодезический метод	0,10	—
1570	86644,29	306811,41	Геодезический метод	0,10	—
1571	86635,28	306900,62	Геодезический метод	0,10	—
1572	86635,45	306978,59	Геодезический метод	0,10	—
1573	86642,81	307042,71	Геодезический метод	0,10	—
1574	86652,26	307104,09	Геодезический метод	0,10	—
1575	86668,95	307166,96	Геодезический метод	0,10	—
1576	86765,02	307448,79	Геодезический метод	0,10	—
1577	86814,38	307625,39	Геодезический метод	0,10	—
1578	86983,61	308100,86	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
1579	87003,74	308159,67	Геодезический метод	0,10	—
1580	87017,82	308227,71	Геодезический метод	0,10	—
1581	87028,46	308299,43	Геодезический метод	0,10	—
1582	87031,74	308364,12	Геодезический метод	0,10	—
1583	87030,59	308429,13	Геодезический метод	0,10	—
1584	87019,55	308513,84	Геодезический метод	0,10	—
1585	86978,14	308785,34	Геодезический метод	0,10	—
1586	86977,77	308825,14	Геодезический метод	0,10	—
1587	86983,18	308880,18	Геодезический метод	0,10	—
1588	86996,25	308930,42	Геодезический метод	0,10	—
1589	87019,98	308980,63	Геодезический метод	0,10	—
1590	87041,07	309021,79	Геодезический метод	0,10	—
1591	87188,09	309284,65	Геодезический метод	0,10	—
1592	87223,28	309350,09	Геодезический метод	0,10	—
1593	87262,63	309450,01	Геодезический метод	0,10	—
1594	87307,45	309572,94	Геодезический метод	0,10	—
1595	87353,23	309689,19	Геодезический метод	0,10	—
1596	87447,53	309881,80	Геодезический метод	0,10	—
1597	87582,00	310175,60	Геодезический метод	0,10	—
1598	87618,06	310261,02	Геодезический метод	0,10	—
1599	87656,75	310381,44	Геодезический метод	0,10	—
1600	87666,17	310432,01	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
1601	87673,36	310481,14	Геодезический метод	0,10	—
1602	87678,03	310534,58	Геодезический метод	0,10	—
1603	87676,07	310580,84	Геодезический метод	0,10	—
1604	87665,10	310640,65	Геодезический метод	0,10	—
1605	87656,56	310682,39	Геодезический метод	0,10	—
1606	87647,19	310710,66	Геодезический метод	0,10	—
1607	87628,78	310750,99	Геодезический метод	0,10	—
1608	87606,10	310795,56	Геодезический метод	0,10	—
1609	87566,23	310862,18	Геодезический метод	0,10	—
1610	87282,01	311273,96	Геодезический метод	0,10	—
1611	86948,85	311745,93	Геодезический метод	0,10	—
1612	86723,86	312063,23	Геодезический метод	0,10	—
1613	86679,85	312124,03	Геодезический метод	0,10	—
1614	86637,25	312189,18	Геодезический метод	0,10	—
1615	86615,32	312225,37	Геодезический метод	0,10	—
1616	86603,83	312245,47	Геодезический метод	0,10	—
1617	86601,96	312244,27	Геодезический метод	0,10	—
1618	86576,72	312289,67	Геодезический метод	0,10	—
1619	86612,12	312176,79	Геодезический метод	0,10	—
1620	86613,70	312172,53	Геодезический метод	0,10	—
1621	86637,89	312129,69	Геодезический метод	0,10	—
1622	86792,96	311908,08	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
1623	86975,47	311646,57	Геодезический метод	0,10	—
1624	87085,01	311491,29	Геодезический метод	0,10	—
1625	87167,09	311373,02	Геодезический метод	0,10	—
1626	87306,45	311169,40	Геодезический метод	0,10	—
1627	87327,95	311142,47	Геодезический метод	0,10	—
1628	87382,45	311066,17	Геодезический метод	0,10	—
1629	87441,89	310984,38	Геодезический метод	0,10	—
1630	87444,04	310983,19	Геодезический метод	0,10	—
1631	87458,52	310970,17	Геодезический метод	0,10	—
1632	87456,23	310964,68	Геодезический метод	0,10	—
1633	87459,78	310959,77	Геодезический метод	0,10	—
1634	87525,22	310865,08	Геодезический метод	0,10	—
1635	87578,64	310786,40	Геодезический метод	0,10	—
1636	87600,52	310748,59	Геодезический метод	0,10	—
1637	87611,09	310726,59	Геодезический метод	0,10	—
1638	87621,76	310696,68	Геодезический метод	0,10	—
1639	87631,27	310663,70	Геодезический метод	0,10	—
1640	87639,66	310622,51	Геодезический метод	0,10	—
1641	87647,34	310582,56	Геодезический метод	0,10	—
1642	87648,85	310551,61	Геодезический метод	0,10	—
1643	87647,82	310508,51	Геодезический метод	0,10	—
1644	87640,76	310458,02	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
1645	87627,99	310396,20	Геодезический метод	0,10	—
1646	87611,19	310337,97	Геодезический метод	0,10	—
1647	87574,18	310233,33	Геодезический метод	0,10	—
1648	87536,11	310134,69	Геодезический метод	0,10	—
1649	87526,02	310109,10	Геодезический метод	0,10	—
1650	87511,93	310078,16	Геодезический метод	0,10	—
1651	87420,88	309885,21	Геодезический метод	0,10	—
1652	87349,71	309741,01	Геодезический метод	0,10	—
1653	87316,03	309666,19	Геодезический метод	0,10	—
1654	87274,91	309555,47	Геодезический метод	0,10	—
1655	87233,21	309448,49	Геодезический метод	0,10	—
1656	87170,08	309311,65	Геодезический метод	0,10	—
1657	87158,75	309293,33	Геодезический метод	0,10	—
1658	87159,81	309292,75	Геодезический метод	0,10	—
1659	87143,78	309263,34	Геодезический метод	0,10	—
1660	87141,03	309264,84	Геодезический метод	0,10	—
1661	87072,38	309154,70	Геодезический метод	0,10	—
1662	87076,07	309151,92	Геодезический метод	0,10	—
1663	87050,02	309099,71	Геодезический метод	0,10	—
1664	87038,19	309083,80	Геодезический метод	0,10	—
1665	87018,47	309050,62	Геодезический метод	0,10	—
1666	87010,18	309054,73	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
1667	87006,24	309048,39	Геодезический метод	0,10	—
1668	86969,94	308976,12	Геодезический метод	0,10	—
1669	86955,24	308931,70	Геодезический метод	0,10	—
1670	86949,12	308899,55	Геодезический метод	0,10	—
1671	86944,96	308867,17	Геодезический метод	0,10	—
1672	86942,31	308839,11	Геодезический метод	0,10	—
1673	86940,64	308811,20	Геодезический метод	0,10	—
1674	86944,54	308755,23	Геодезический метод	0,10	—
1675	86978,13	308556,48	Геодезический метод	0,10	—
1676	86984,33	308509,61	Геодезический метод	0,10	—
1677	86995,65	308385,12	Геодезический метод	0,10	—
1678	86993,08	308300,57	Геодезический метод	0,10	—
1679	86986,07	308252,43	Геодезический метод	0,10	—
1680	86977,75	308204,93	Геодезический метод	0,10	—
1681	86956,54	308121,55	Геодезический метод	0,10	—
1682	86927,68	308038,97	Геодезический метод	0,10	—
1683	86809,18	307710,93	Геодезический метод	0,10	—
1684	86744,15	307551,72	Геодезический метод	0,10	—
1685	86718,79	307468,28	Геодезический метод	0,10	—
1686	86661,98	307330,01	Геодезический метод	0,10	—
1687	86642,47	307298,65	Геодезический метод	0,10	—
1688	86611,18	307259,34	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
1689	86570,74	307220,30	Геодезический метод	0,10	—
1690	86526,70	307173,71	Геодезический метод	0,10	—
1691	86502,83	307146,71	Геодезический метод	0,10	—
1692	86457,28	307090,27	Геодезический метод	0,10	—
1693	86454,77	307021,50	Геодезический метод	0,10	—
1694	86455,32	307012,96	Геодезический метод	0,10	—
1695	86482,43	307013,66	Геодезический метод	0,10	—
1696	86485,78	307021,67	Геодезический метод	0,10	—
1697	86518,35	307030,26	Геодезический метод	0,10	—
1698	86509,21	306954,59	Геодезический метод	0,10	—
1699	86475,18	306975,50	Геодезический метод	0,10	—
1700	86474,84	306985,25	Геодезический метод	0,10	—
1701	86450,33	306991,59	Геодезический метод	0,10	—
1702	86443,40	306980,49	Геодезический метод	0,10	—
1703	86436,61	306924,91	Геодезический метод	0,10	—
1704	86434,51	306885,44	Геодезический метод	0,10	—
1705	86436,17	306838,60	Геодезический метод	0,10	—
1706	86445,48	306788,18	Геодезический метод	0,10	—
1707	86459,38	306734,02	Геодезический метод	0,10	—
1708	86472,92	306701,58	Геодезический метод	0,10	—
1709	86486,43	306668,44	Геодезический метод	0,10	—
1710	86520,34	306607,41	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
1711	86568,72	306532,00	Геодезический метод	0,10	—
1712	86586,97	306543,46	Геодезический метод	0,10	—
1713	86669,92	306438,91	Геодезический метод	0,10	—
1714	86719,51	306389,56	Геодезический метод	0,10	—
1715	86746,29	306417,07	Геодезический метод	0,10	—
1716	86769,64	306395,20	Геодезический метод	0,10	—
1717	86843,37	306335,75	Геодезический метод	0,10	—
1718	86915,30	306289,37	Геодезический метод	0,10	—
1719	86983,23	306254,16	Геодезический метод	0,10	—
1720	87071,49	306216,38	Геодезический метод	0,10	—
1721	87056,19	306181,49	Геодезический метод	0,10	—
1553	87331,71	306065,04	Геодезический метод	0,10	—
1722	86582,60	306913,41	Геодезический метод	0,10	—
1723	86587,04	306914,00	Геодезический метод	0,10	—
1724	86586,45	306918,44	Геодезический метод	0,10	—
1725	86582,01	306917,85	Геодезический метод	0,10	—
1722	86582,60	306913,41	Геодезический метод	0,10	—
1726	92210,74	290371,21	Геодезический метод	0,10	—
1727	92221,00	290690,16	Геодезический метод	0,10	—
1728	92246,15	291485,65	Геодезический метод	0,10	—
1729	92255,08	291493,86	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
1730	92255,85	291509,36	Геодезический метод	0,10	—
1731	92246,96	291517,90	Геодезический метод	0,10	—
1732	92260,17	291894,56	Геодезический метод	0,10	—
1733	92291,00	292949,34	Геодезический метод	0,10	—
1734	92320,81	293880,70	Геодезический метод	0,10	—
1735	92349,02	294753,27	Геодезический метод	0,10	—
1736	92371,50	295460,29	Геодезический метод	0,10	—
1737	92377,89	295606,40	Геодезический метод	0,10	—
1738	92379,84	295652,22	Геодезический метод	0,10	—
1739	92389,12	295823,99	Геодезический метод	0,10	—
1740	92399,26	296145,51	Геодезический метод	0,10	—
1741	92418,48	296733,49	Геодезический метод	0,10	—
1742	92418,61	296757,56	Геодезический метод	0,10	—
1743	92424,54	296900,81	Геодезический метод	0,10	—
1744	92425,13	296919,66	Геодезический метод	0,10	—
1745	92428,88	296988,58	Геодезический метод	0,10	—
1746	92440,74	297332,14	Геодезический метод	0,10	—
1747	92440,37	297417,51	Геодезический метод	0,10	—
1748	92456,37	297831,16	Геодезический метод	0,10	—
1749	92458,50	297884,50	Геодезический метод	0,10	—
1750	92458,90	297894,82	Геодезический метод	0,10	—
1751	92459,22	297908,47	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
1752	92459,95	297913,95	Геодезический метод	0,10	—
1753	92461,92	297928,84	Геодезический метод	0,10	—
1754	92464,57	297943,45	Геодезический метод	0,10	—
1755	92474,34	297977,80	Геодезический метод	0,10	—
1756	92481,79	298001,39	Геодезический метод	0,10	—
1757	92487,88	298017,14	Геодезический метод	0,10	—
1758	92494,72	298033,97	Геодезический метод	0,10	—
1759	92509,42	298066,02	Геодезический метод	0,10	—
1760	92510,34	298067,92	Геодезический метод	0,10	—
1761	92489,84	298075,08	Геодезический метод	0,10	—
1762	92480,72	298056,20	Геодезический метод	0,10	—
1763	92483,36	298054,73	Геодезический метод	0,10	—
1764	92475,80	298039,39	Геодезический метод	0,10	—
1765	92464,69	298016,99	Геодезический метод	0,10	—
1766	92462,65	298018,12	Геодезический метод	0,10	—
1767	92462,43	298017,56	Геодезический метод	0,10	—
1768	92450,35	297981,88	Геодезический метод	0,10	—
1769	92445,11	297965,28	Геодезический метод	0,10	—
1770	92440,87	297947,29	Геодезический метод	0,10	—
1771	92438,88	297936,83	Геодезический метод	0,10	—
1772	92436,07	297908,86	Геодезический метод	0,10	—
1773	92435,53	297904,47	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
1774	92434,81	297898,03	Геодезический метод	0,10	—
1775	92432,82	297865,16	Геодезический метод	0,10	—
1776	92427,87	297754,67	Геодезический метод	0,10	—
1777	92419,47	297587,20	Геодезический метод	0,10	—
1778	92413,57	297419,18	Геодезический метод	0,10	—
1779	92410,67	297333,45	Геодезический метод	0,10	—
1780	92409,33	297276,17	Геодезический метод	0,10	—
1781	92400,52	296991,88	Геодезический метод	0,10	—
1782	92399,15	296920,77	Геодезический метод	0,10	—
1783	92398,01	296884,19	Геодезический метод	0,10	—
1784	92395,24	296795,01	Геодезический метод	0,10	—
1785	92398,73	296761,98	Геодезический метод	0,10	—
1786	92388,41	296459,57	Геодезический метод	0,10	—
1787	92382,18	296448,07	Геодезический метод	0,10	—
1788	92374,50	296209,02	Геодезический метод	0,10	—
1789	92379,29	296199,94	Геодезический метод	0,10	—
1790	92367,03	295837,41	Геодезический метод	0,10	—
1791	92352,15	295397,11	Геодезический метод	0,10	—
1792	92351,96	295362,78	Геодезический метод	0,10	—
1793	92352,92	295352,92	Геодезический метод	0,10	—
1794	92356,23	295343,35	Геодезический метод	0,10	—
1795	92355,52	295328,04	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
1796	92352,14	295319,32	Геодезический метод	0,10	—
1797	92350,14	295307,07	Геодезический метод	0,10	—
1798	92348,81	295292,89	Геодезический метод	0,10	—
1799	92350,42	295272,20	Геодезический метод	0,10	—
1800	92342,74	295077,68	Геодезический метод	0,10	—
1801	92342,91	295077,66	Геодезический метод	0,10	—
1802	92341,81	295037,86	Геодезический метод	0,10	—
1803	92340,46	294992,44	Геодезический метод	0,10	—
1804	92338,25	294926,72	Геодезический метод	0,10	—
1805	92336,81	294882,08	Геодезический метод	0,10	—
1806	92334,46	294820,97	Геодезический метод	0,10	—
1807	92332,80	294771,61	Геодезический метод	0,10	—
1808	92331,55	294727,70	Геодезический метод	0,10	—
1809	92330,06	294677,45	Геодезический метод	0,10	—
1810	92328,28	294622,90	Геодезический метод	0,10	—
1811	92326,79	294569,23	Геодезический метод	0,10	—
1812	92325,41	294518,59	Геодезический метод	0,10	—
1813	92323,32	294459,35	Геодезический метод	0,10	—
1814	92321,03	294402,62	Геодезический метод	0,10	—
1815	92318,88	294339,70	Геодезический метод	0,10	—
1816	92317,35	294290,89	Геодезический метод	0,10	—
1817	92315,12	294234,86	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
1818	92314,26	294192,61	Геодезический метод	0,10	—
1819	92312,85	294151,91	Геодезический метод	0,10	—
1820	92310,99	294095,26	Геодезический метод	0,10	—
1821	92308,51	294036,91	Геодезический метод	0,10	—
1822	92307,44	294006,55	Геодезический метод	0,10	—
1823	92305,15	293978,52	Геодезический метод	0,10	—
1824	92304,22	293953,66	Геодезический метод	0,10	—
1825	92303,14	293906,62	Геодезический метод	0,10	—
1826	92302,75	293897,47	Геодезический метод	0,10	—
1827	92303,22	293880,65	Геодезический метод	0,10	—
1828	92303,05	293862,93	Геодезический метод	0,10	—
1829	92301,94	293828,92	Геодезический метод	0,10	—
1830	92301,44	293801,52	Геодезический метод	0,10	—
1831	92300,58	293781,60	Геодезический метод	0,10	—
1832	92299,84	293763,46	Геодезический метод	0,10	—
1833	92298,98	293743,95	Геодезический метод	0,10	—
1834	92298,05	293722,64	Геодезический метод	0,10	—
1835	92297,45	293707,81	Геодезический метод	0,10	—
1836	92297,41	293697,99	Геодезический метод	0,10	—
1837	92296,53	293680,42	Геодезический метод	0,10	—
1838	92296,29	293663,71	Геодезический метод	0,10	—
1839	92295,77	293645,50	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
1840	92295,31	293632,89	Геодезический метод	0,10	—
1841	92295,83	293626,12	Геодезический метод	0,10	—
1842	92297,38	293622,29	Геодезический метод	0,10	—
1843	92296,62	293598,80	Геодезический метод	0,10	—
1844	92290,32	293589,36	Геодезический метод	0,10	—
1845	92285,01	293580,58	Геодезический метод	0,10	—
1846	92283,30	293573,04	Геодезический метод	0,10	—
1847	92280,73	293559,94	Геодезический метод	0,10	—
1848	92279,56	293546,24	Геодезический метод	0,10	—
1849	92278,63	293518,17	Геодезический метод	0,10	—
1850	92276,69	293484,59	Геодезический метод	0,10	—
1851	92273,99	293545,96	Геодезический метод	0,10	—
1852	92246,89	292604,17	Геодезический метод	0,10	—
1853	92215,58	291561,47	Геодезический метод	0,10	—
1854	92218,91	291561,35	Геодезический метод	0,10	—
1855	92216,32	291427,40	Геодезический метод	0,10	—
1856	92208,09	291427,95	Геодезический метод	0,10	—
1857	92207,94	291412,49	Геодезический метод	0,10	—
1858	92221,82	291403,58	Геодезический метод	0,10	—
1859	92220,83	291368,97	Геодезический метод	0,10	—
1860	92208,62	291376,64	Геодезический метод	0,10	—
1861	92181,99	290519,34	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
1862	92171,14	290511,56	Геодезический метод	0,10	—
1863	92166,44	290397,41	Геодезический метод	0,10	—
1864	92193,10	290381,78	Геодезический метод	0,10	—
1726	92210,74	290371,21	Геодезический метод	0,10	—
1865	92197,39	303103,01	Геодезический метод	0,10	—
1866	92205,28	303130,16	Геодезический метод	0,10	—
1867	92209,95	303171,29	Геодезический метод	0,10	—
1868	92212,25	303202,60	Геодезический метод	0,10	—
1869	92212,84	303241,51	Геодезический метод	0,10	—
1870	92207,78	303287,75	Геодезический метод	0,10	—
1871	92193,27	303336,22	Геодезический метод	0,10	—
1872	92174,24	303379,59	Геодезический метод	0,10	—
1873	92158,11	303423,64	Геодезический метод	0,10	—
1874	92135,61	303460,71	Геодезический метод	0,10	—
1875	92111,15	303485,78	Геодезический метод	0,10	—
1876	92082,92	303511,08	Геодезический метод	0,10	—
1877	92024,35	303559,26	Геодезический метод	0,10	—
1878	91936,23	303630,92	Геодезический метод	0,10	—
1879	91875,03	303679,62	Геодезический метод	0,10	—
1880	91830,05	303689,40	Геодезический метод	0,10	—
1881	91834,67	303710,68	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
1882	91825,08	303720,76	Геодезический метод	0,10	—
1883	91788,12	303751,38	Геодезический метод	0,10	—
1884	91701,98	303823,03	Геодезический метод	0,10	—
1885	91699,92	303824,63	Геодезический метод	0,10	—
1886	91694,03	303817,94	Геодезический метод	0,10	—
1887	91611,69	303893,86	Геодезический метод	0,10	—
1888	91618,92	303898,40	Геодезический метод	0,10	—
1889	91308,95	304143,73	Геодезический метод	0,10	—
1890	91007,50	304388,98	Геодезический метод	0,10	—
1891	90931,81	304448,75	Геодезический метод	0,10	—
1892	90873,10	304494,50	Геодезический метод	0,10	—
1893	90838,15	304518,26	Геодезический метод	0,10	—
1894	90002,57	305055,89	Геодезический метод	0,10	—
1895	89856,40	305135,57	Геодезический метод	0,10	—
1896	89825,69	305150,27	Геодезический метод	0,10	—
1897	89757,89	305179,94	Геодезический метод	0,10	—
1898	89637,47	305225,27	Геодезический метод	0,10	—
1899	89575,72	305245,73	Геодезический метод	0,10	—
1900	89536,45	305258,05	Геодезический метод	0,10	—
1901	89422,44	305288,41	Геодезический метод	0,10	—
1902	89423,23	305292,16	Геодезический метод	0,10	—
1903	89272,08	305331,65	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
1904	88917,35	305423,77	Геодезический метод	0,10	—
1905	88586,05	305508,63	Геодезический метод	0,10	—
1906	88546,63	305519,95	Геодезический метод	0,10	—
1907	88524,78	305527,77	Геодезический метод	0,10	—
1908	88495,38	305541,07	Геодезический метод	0,10	—
1909	88482,49	305547,39	Геодезический метод	0,10	—
1910	88440,74	305566,75	Геодезический метод	0,10	—
1911	88335,46	305614,00	Геодезический метод	0,10	—
1912	88308,27	305626,77	Геодезический метод	0,10	—
1913	88299,97	305606,79	Геодезический метод	0,10	—
1914	88518,52	305516,00	Геодезический метод	0,10	—
1915	88614,52	305482,69	Геодезический метод	0,10	—
1916	88753,15	305439,47	Геодезический метод	0,10	—
1917	88833,59	305419,36	Геодезический метод	0,10	—
1918	88942,87	305391,19	Геодезический метод	0,10	—
1919	89193,65	305325,41	Геодезический метод	0,10	—
1920	89373,34	305278,43	Геодезический метод	0,10	—
1921	89438,46	305259,22	Геодезический метод	0,10	—
1922	89472,60	305249,71	Геодезический метод	0,10	—
1923	89669,44	305185,68	Геодезический метод	0,10	—
1924	89747,59	305155,79	Геодезический метод	0,10	—
1925	89775,86	305144,47	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
1926	89822,56	305121,95	Геодезический метод	0,10	—
1927	89868,95	305091,90	Геодезический метод	0,10	—
1928	89916,28	305060,76	Геодезический метод	0,10	—
1929	89978,14	305017,43	Геодезический метод	0,10	—
1930	90064,65	304962,14	Геодезический метод	0,10	—
1931	90513,99	304676,25	Геодезический метод	0,10	—
1932	90828,65	304483,37	Геодезический метод	0,10	—
1933	90875,34	304449,45	Геодезический метод	0,10	—
1934	90920,41	304413,82	Геодезический метод	0,10	—
1935	90947,41	304391,90	Геодезический метод	0,10	—
1936	91390,01	304041,74	Геодезический метод	0,10	—
1937	91791,01	303708,50	Геодезический метод	0,10	—
1938	91849,64	303659,76	Геодезический метод	0,10	—
1939	91850,58	303662,58	Геодезический метод	0,10	—
1940	91854,24	303660,54	Геодезический метод	0,10	—
1941	91851,99	303653,83	Геодезический метод	0,10	—
1942	91885,84	303626,22	Геодезический метод	0,10	—
1943	91885,52	303629,76	Геодезический метод	0,10	—
1944	91929,56	303593,32	Геодезический метод	0,10	—
1945	91926,86	303592,77	Геодезический метод	0,10	—
1946	91995,22	303537,01	Геодезический метод	0,10	—
1947	92035,03	303500,99	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
1948	92070,51	303453,53	Геодезический метод	0,10	—
1949	92090,87	303425,24	Геодезический метод	0,10	—
1950	92104,79	303401,33	Геодезический метод	0,10	—
1951	92123,39	303364,37	Геодезический метод	0,10	—
1952	92136,75	303330,22	Геодезический метод	0,10	—
1953	92146,48	303288,72	Геодезический метод	0,10	—
1954	92153,46	303229,99	Геодезический метод	0,10	—
1955	92151,73	303184,20	Геодезический метод	0,10	—
1956	92143,06	303131,97	Геодезический метод	0,10	—
1957	92144,73	303130,88	Геодезический метод	0,10	—
1865	92197,39	303103,01	Геодезический метод	0,10	—
1958	86574,57	312236,41	Геодезический метод	0,10	—
1959	86514,42	312428,19	Геодезический метод	0,10	—
1960	86513,35	312432,88	Геодезический метод	0,10	—
1961	86503,50	312464,39	Геодезический метод	0,10	—
1962	86487,37	312520,84	Геодезический метод	0,10	—
1963	86465,08	312602,83	Геодезический метод	0,10	—
1964	86448,37	312667,40	Геодезический метод	0,10	—
1965	86430,30	312736,71	Геодезический метод	0,10	—
1966	86410,81	312817,69	Геодезический метод	0,10	—
1967	86402,10	312866,30	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
1968	86392,15	312928,81	Геодезический метод	0,10	—
1969	86382,75	313003,27	Геодезический метод	0,10	—
1970	86371,98	313104,00	Геодезический метод	0,10	—
1971	86340,12	313399,65	Геодезический метод	0,10	—
1972	86337,26	313430,28	Геодезический метод	0,10	—
1973	86334,95	313451,32	Геодезический метод	0,10	—
1974	86331,58	313513,17	Геодезический метод	0,10	—
1975	86327,95	313574,90	Геодезический метод	0,10	—
1976	86312,66	313921,29	Геодезический метод	0,10	—
1977	86307,73	313998,97	Геодезический метод	0,10	—
1978	86305,70	314023,97	Геодезический метод	0,10	—
1979	86287,17	314179,90	Геодезический метод	0,10	—
1980	86282,58	314221,68	Геодезический метод	0,10	—
1981	86278,54	314266,90	Геодезический метод	0,10	—
1982	86277,12	314295,86	Геодезический метод	0,10	—
1983	86276,43	314341,23	Геодезический метод	0,10	—
1984	86274,97	314434,71	Геодезический метод	0,10	—
1985	86276,96	314478,43	Геодезический метод	0,10	—
1986	86277,46	314610,35	Геодезический метод	0,10	—
1987	86277,34	314682,33	Геодезический метод	0,10	—
1988	86277,05	314703,63	Геодезический метод	0,10	—
1989	86275,30	314765,21	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
1990	86271,66	314882,52	Геодезический метод	0,10	—
1991	86257,92	315293,24	Геодезический метод	0,10	—
1992	86245,70	315643,24	Геодезический метод	0,10	—
1993	86239,28	315779,97	Геодезический метод	0,10	—
1994	86239,98	315831,99	Геодезический метод	0,10	—
1995	86238,07	315872,19	Геодезический метод	0,10	—
1996	86234,40	315922,20	Геодезический метод	0,10	—
1997	86229,86	315965,73	Геодезический метод	0,10	—
1998	86214,22	316090,06	Геодезический метод	0,10	—
1999	86203,33	316175,00	Геодезический метод	0,10	—
2000	86188,90	316172,34	Геодезический метод	0,10	—
2001	86177,84	316232,34	Геодезический метод	0,10	—
2002	86193,91	316234,75	Геодезический метод	0,10	—
2003	86195,89	316235,05	Геодезический метод	0,10	—
2004	86192,63	316262,56	Геодезический метод	0,10	—
2005	86187,24	316341,49	Геодезический метод	0,10	—
2006	86183,75	316665,35	Геодезический метод	0,10	—
2007	86180,96	316935,23	Геодезический метод	0,10	—
2008	86171,35	317183,22	Геодезический метод	0,10	—
2009	86156,78	317615,48	Геодезический метод	0,10	—
2010	86147,37	317855,16	Геодезический метод	0,10	—
2011	86146,77	317879,17	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
2012	86143,78	317878,50	Геодезический метод	0,10	—
2013	86118,23	317873,07	Геодезический метод	0,10	—
2014	86127,79	317559,34	Геодезический метод	0,10	—
2015	86151,52	316915,20	Геодезический метод	0,10	—
2016	86158,09	316544,02	Геодезический метод	0,10	—
2017	86159,87	316384,58	Геодезический метод	0,10	—
2018	86162,29	316319,89	Геодезический метод	0,10	—
2019	86168,65	316258,69	Геодезический метод	0,10	—
2020	86175,34	316200,25	Геодезический метод	0,10	—
2021	86179,61	316168,67	Геодезический метод	0,10	—
2022	86181,92	316168,98	Геодезический метод	0,10	—
2023	86192,40	316087,29	Геодезический метод	0,10	—
2024	86208,00	315963,22	Геодезический метод	0,10	—
2025	86212,49	315920,26	Геодезический метод	0,10	—
2026	86216,11	315870,86	Геодезический метод	0,10	—
2027	86218,00	315831,10	Геодезический метод	0,10	—
2028	86220,21	315764,13	Геодезический метод	0,10	—
2029	86225,27	315654,86	Геодезический метод	0,10	—
2030	86229,82	315544,64	Геодезический метод	0,10	—
2031	86232,64	315432,56	Геодезический метод	0,10	—
2032	86235,08	315336,35	Геодезический метод	0,10	—
2033	86235,82	315304,36	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
2034	86236,03	315278,96	Геодезический метод	0,10	—
2035	86254,51	314901,22	Геодезический метод	0,10	—
2036	86249,58	314901,25	Геодезический метод	0,10	—
2037	86249,67	314881,81	Геодезический метод	0,10	—
2038	86253,31	314764,56	Геодезический метод	0,10	—
2039	86255,06	314703,17	Геодезический метод	0,10	—
2040	86255,34	314682,16	Геодезический метод	0,10	—
2041	86255,46	314610,37	Геодезический метод	0,10	—
2042	86254,96	314478,52	Геодезический метод	0,10	—
2043	86254,42	314341,10	Геодезический метод	0,10	—
2044	86255,13	314295,16	Геодезический метод	0,10	—
2045	86256,59	314265,38	Геодезический метод	0,10	—
2046	86260,70	314219,43	Геодезический метод	0,10	—
2047	86263,83	314193,13	Геодезический метод	0,10	—
2048	86269,54	314193,79	Геодезический метод	0,10	—
2049	86271,83	314181,00	Геодезический метод	0,10	—
2050	86274,20	314167,82	Геодезический метод	0,10	—
2051	86266,84	314166,89	Геодезический метод	0,10	—
2052	86283,80	314021,80	Геодезический метод	0,10	—
2053	86285,78	313997,39	Геодезический метод	0,10	—
2054	86288,99	313946,74	Геодезический метод	0,10	—
2055	86297,45	313947,59	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
2056	86300,53	313897,17	Геодезический метод	0,10	—
2057	86302,15	313853,61	Геодезический метод	0,10	—
2058	86302,68	313809,30	Геодезический метод	0,10	—
2059	86305,27	313720,38	Геодезический метод	0,10	—
2060	86306,56	313676,11	Геодезический метод	0,10	—
2061	86307,12	313654,92	Геодезический метод	0,10	—
2062	86302,40	313654,75	Геодезический метод	0,10	—
2063	86304,30	313611,61	Геодезический метод	0,10	—
2064	86307,10	313611,76	Геодезический метод	0,10	—
2065	86307,85	313600,44	Геодезический метод	0,10	—
2066	86304,80	313600,35	Геодезический метод	0,10	—
2067	86305,97	313573,77	Геодезический метод	0,10	—
2068	86309,61	313511,92	Геодезический метод	0,10	—
2069	86313,01	313449,52	Геодезический метод	0,10	—
2070	86315,37	313428,05	Геодезический метод	0,10	—
2071	86318,23	313397,44	Геодезический метод	0,10	—
2072	86350,10	313101,66	Геодезический метод	0,10	—
2073	86360,90	313000,72	Геодезический метод	0,10	—
2074	86370,36	312925,70	Геодезический метод	0,10	—
2075	86380,41	312862,63	Геодезический метод	0,10	—
2076	86384,37	312837,52	Геодезический метод	0,10	—
2077	86389,27	312813,18	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
2078	86408,96	312731,36	Геодезический метод	0,10	—
2079	86427,08	312661,87	Геодезический метод	0,10	—
2080	86443,81	312597,19	Геодезический метод	0,10	—
2081	86466,18	312514,93	Геодезический метод	0,10	—
2082	86482,42	312458,08	Геодезический метод	0,10	—
2083	86492,46	312425,98	Геодезический метод	0,10	—
2084	86511,23	312372,08	Геодезический метод	0,10	—
2085	86527,26	312333,91	Геодезический метод	0,10	—
2086	86542,52	312302,24	Геодезический метод	0,10	—
2087	86548,66	312284,87	Геодезический метод	0,10	—
1958	86574,57	312236,41	Геодезический метод	0,10	—
2088	92515,64	298080,36	Геодезический метод	0,10	—
2089	92714,81	298499,41	Геодезический метод	0,10	—
2090	92843,88	298769,45	Геодезический метод	0,10	—
2091	92895,88	298871,06	Геодезический метод	0,10	—
2092	92903,83	298888,21	Геодезический метод	0,10	—
2093	92908,65	298900,39	Геодезический метод	0,10	—
2094	92917,44	298929,00	Геодезический метод	0,10	—
2095	92924,68	298955,35	Геодезический метод	0,10	—
2096	92928,85	298980,00	Геодезический метод	0,10	—
2097	92936,67	299037,01	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
2098	92981,98	299374,27	Геодезический метод	0,10	—
2099	92995,82	299487,32	Геодезический метод	0,10	—
2100	92997,87	299504,19	Геодезический метод	0,10	—
2101	93016,41	299656,36	Геодезический метод	0,10	—
2102	93043,67	299869,70	Геодезический метод	0,10	—
2103	93063,36	300047,28	Геодезический метод	0,10	—
2104	93077,05	300161,30	Геодезический метод	0,10	—
2105	93080,52	300218,61	Геодезический метод	0,10	—
2106	93081,75	300267,18	Геодезический метод	0,10	—
2107	93081,74	300308,68	Геодезический метод	0,10	—
2108	93077,57	300373,54	Геодезический метод	0,10	—
2109	93071,75	300428,99	Геодезический метод	0,10	—
2110	93066,45	300475,43	Геодезический метод	0,10	—
2111	93060,30	300524,70	Геодезический метод	0,10	—
2112	93054,79	300551,38	Геодезический метод	0,10	—
2113	93044,51	300587,96	Геодезический метод	0,10	—
2114	93033,02	300622,65	Геодезический метод	0,10	—
2115	93007,49	300681,16	Геодезический метод	0,10	—
2116	92980,49	300734,74	Геодезический метод	0,10	—
2117	92972,86	300751,09	Геодезический метод	0,10	—
2118	92947,79	300787,54	Геодезический метод	0,10	—
2119	92919,04	300830,32	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
2120	92884,48	300876,59	Геодезический метод	0,10	—
2121	92859,84	300908,92	Геодезический метод	0,10	—
2122	92667,89	301148,16	Геодезический метод	0,10	—
2123	92434,84	301434,57	Геодезический метод	0,10	—
2124	92373,91	301509,47	Геодезический метод	0,10	—
2125	92273,37	301625,61	Геодезический метод	0,10	—
2126	92228,62	301679,66	Геодезический метод	0,10	—
2127	92202,47	301706,37	Геодезический метод	0,10	—
2128	92176,71	301725,59	Геодезический метод	0,10	—
2129	92153,25	301739,96	Геодезический метод	0,10	—
2130	92138,10	301748,36	Геодезический метод	0,10	—
2131	92132,45	301751,10	Геодезический метод	0,10	—
2132	92108,86	301762,82	Геодезический метод	0,10	—
2133	92034,28	301798,09	Геодезический метод	0,10	—
2134	92026,09	301801,66	Геодезический метод	0,10	—
2135	92022,47	301791,26	Геодезический метод	0,10	—
2136	92019,93	301783,94	Геодезический метод	0,10	—
2137	92018,52	301779,91	Геодезический метод	0,10	—
2138	92016,91	301775,24	Геодезический метод	0,10	—
2139	92013,27	301764,78	Геодезический метод	0,10	—
2140	92012,27	301761,89	Геодезический метод	0,10	—
2141	92009,90	301759,49	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
2142	92072,03	301741,08	Геодезический метод	0,10	—
2143	92101,18	301728,60	Геодезический метод	0,10	—
2144	92138,04	301712,59	Геодезический метод	0,10	—
2145	92161,40	301700,35	Геодезический метод	0,10	—
2146	92181,99	301684,85	Геодезический метод	0,10	—
2147	92213,33	301658,39	Геодезический метод	0,10	—
2148	92275,71	301585,48	Геодезический метод	0,10	—
2149	92652,76	301122,99	Геодезический метод	0,10	—
2150	92784,43	300961,89	Геодезический метод	0,10	—
2151	92882,17	300838,30	Геодезический метод	0,10	—
2152	92923,12	300776,97	Геодезический метод	0,10	—
2153	92940,84	300747,07	Геодезический метод	0,10	—
2154	92974,49	300691,90	Геодезический метод	0,10	—
2155	93010,58	300597,84	Геодезический метод	0,10	—
2156	93024,34	300545,65	Геодезический метод	0,10	—
2157	93031,50	300512,58	Геодезический метод	0,10	—
2158	93037,45	300472,92	Геодезический метод	0,10	—
2159	93045,50	300418,57	Геодезический метод	0,10	—
2160	93053,68	300306,64	Геодезический метод	0,10	—
2161	93054,32	300252,52	Геодезический метод	0,10	—
2162	93049,61	300153,57	Геодезический метод	0,10	—
2163	93008,57	299814,65	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
2164	92977,22	299535,02	Геодезический метод	0,10	—
2165	92953,47	299331,95	Геодезический метод	0,10	—
2166	92930,41	299147,21	Геодезический метод	0,10	—
2167	92920,75	299065,61	Геодезический метод	0,10	—
2168	92911,25	298985,49	Геодезический метод	0,10	—
2169	92907,33	298960,78	Геодезический метод	0,10	—
2170	92900,73	298939,11	Геодезический метод	0,10	—
2171	92896,63	298925,81	Геодезический метод	0,10	—
2172	92890,69	298909,12	Геодезический метод	0,10	—
2173	92883,78	298892,14	Геодезический метод	0,10	—
2174	92697,38	298501,71	Геодезический метод	0,10	—
2175	92572,09	298244,09	Геодезический метод	0,10	—
2176	92575,31	298242,26	Геодезический метод	0,10	—
2177	92572,41	298237,00	Геодезический метод	0,10	—
2178	92569,46	298238,67	Геодезический метод	0,10	—
2179	92496,28	298087,53	Геодезический метод	0,10	—
2088	92515,64	298080,36	Геодезический метод	0,10	—
2180	86118,22	317873,08	Геодезический метод	0,10	—
2181	86143,78	317878,51	Геодезический метод	0,10	—
2182	86146,76	317879,18	Геодезический метод	0,10	—
2183	86143,40	318014,15	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
2184	86141,47	318149,48	Геодезический метод	0,10	—
2185	86141,00	318181,93	Геодезический метод	0,10	—
2186	86139,12	318487,95	Геодезический метод	0,10	—
2187	86139,91	318818,87	Геодезический метод	0,10	—
2188	86152,05	318954,49	Геодезический метод	0,10	—
2189	86168,50	319090,90	Геодезический метод	0,10	—
2190	86194,22	319294,02	Геодезический метод	0,10	—
2191	86289,93	320047,19	Геодезический метод	0,10	—
2192	86337,07	320400,69	Геодезический метод	0,10	—
2193	86345,39	320471,13	Геодезический метод	0,10	—
2194	86318,21	320486,63	Геодезический метод	0,10	—
2195	86165,90	319289,66	Геодезический метод	0,10	—
2196	86121,08	318930,75	Геодезический метод	0,10	—
2197	86110,90	318814,88	Геодезический метод	0,10	—
2198	86112,23	318673,27	Геодезический метод	0,10	—
2199	86112,55	318059,11	Геодезический метод	0,10	—
2180	86118,22	317873,08	Геодезический метод	0,10	—
2200	92009,88	301759,50	Геодезический метод	0,10	—
2201	92012,24	301761,90	Геодезический метод	0,10	—
2202	92013,25	301764,77	Геодезический метод	0,10	—
2203	92016,89	301775,23	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
2204	92018,49	301779,90	Геодезический метод	0,10	—
2205	92019,89	301783,93	Геодезический метод	0,10	—
2206	92022,44	301791,25	Геодезический метод	0,10	—
2207	92026,06	301801,67	Геодезический метод	0,10	—
2208	91945,39	301834,90	Геодезический метод	0,10	—
2209	91911,68	301852,27	Геодезический метод	0,10	—
2210	91873,56	301878,15	Геодезический метод	0,10	—
2211	91848,52	301899,27	Геодезический метод	0,10	—
2212	91825,67	301925,38	Геодезический метод	0,10	—
2213	91797,76	301965,76	Геодезический метод	0,10	—
2214	91774,19	302008,79	Геодезический метод	0,10	—
2215	91754,24	302055,90	Геодезический метод	0,10	—
2216	91758,27	302076,82	Геодезический метод	0,10	—
2217	91755,76	302094,00	Геодезический метод	0,10	—
2218	91752,72	302106,44	Геодезический метод	0,10	—
2219	91735,65	302154,89	Геодезический метод	0,10	—
2220	91733,84	302206,81	Геодезический метод	0,10	—
2221	91739,46	302252,40	Геодезический метод	0,10	—
2222	91752,09	302300,40	Геодезический метод	0,10	—
2223	91773,64	302355,92	Геодезический метод	0,10	—
2224	91790,51	302389,02	Геодезический метод	0,10	—
2225	91824,26	302426,24	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
2226	91934,79	302579,95	Геодезический метод	0,10	—
2227	91983,03	302652,62	Геодезический метод	0,10	—
2228	91970,77	302663,46	Геодезический метод	0,10	—
2229	91955,02	302677,54	Геодезический метод	0,10	—
2230	91921,47	302708,30	Геодезический метод	0,10	—
2231	91900,77	302669,22	Геодезический метод	0,10	—
2232	91786,43	302481,52	Геодезический метод	0,10	—
2233	91758,02	302443,24	Геодезический метод	0,10	—
2234	91733,09	302400,56	Геодезический метод	0,10	—
2235	91710,65	302350,15	Геодезический метод	0,10	—
2236	91694,45	302305,47	Геодезический метод	0,10	—
2237	91684,18	302261,40	Геодезический метод	0,10	—
2238	91677,84	302209,87	Геодезический метод	0,10	—
2239	91679,06	302159,42	Геодезический метод	0,10	—
2240	91697,33	302077,06	Геодезический метод	0,10	—
2241	91708,38	302038,05	Геодезический метод	0,10	—
2242	91723,99	302001,75	Геодезический метод	0,10	—
2243	91748,66	301953,47	Геодезический метод	0,10	—
2244	91778,75	301909,92	Геодезический метод	0,10	—
2245	91814,28	301869,37	Геодезический метод	0,10	—
2246	91841,77	301845,47	Геодезический метод	0,10	—
2247	91853,48	301837,30	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
2248	91875,47	301822,41	Геодезический метод	0,10	—
2249	91931,64	301793,36	Геодезический метод	0,10	—
2250	91986,66	301769,42	Геодезический метод	0,10	—
2200	92009,88	301759,50	Геодезический метод	0,10	—
2251	86347,66	320490,52	Геодезический метод	0,10	—
2252	86384,15	320838,55	Геодезический метод	0,10	—
2253	86453,76	321637,49	Геодезический метод	0,10	—
2254	86460,49	321752,42	Геодезический метод	0,10	—
2255	86457,00	321838,38	Геодезический метод	0,10	—
2256	86446,85	321923,43	Геодезический метод	0,10	—
2257	86440,98	321954,53	Геодезический метод	0,10	—
2258	86430,19	322002,68	Геодезический метод	0,10	—
2259	86430,09	322003,09	Геодезический метод	0,10	—
2260	86416,41	322054,99	Геодезический метод	0,10	—
2261	86415,86	322056,58	Геодезический метод	0,10	—
2262	86396,23	322101,60	Геодезический метод	0,10	—
2263	86365,99	322174,43	Геодезический метод	0,10	—
2264	86365,68	322175,11	Геодезический метод	0,10	—
2265	86340,44	322225,91	Геодезический метод	0,10	—
2266	86321,37	322234,11	Геодезический метод	0,10	—
2267	86328,53	322250,63	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
2268	86257,23	322352,82	Геодезический метод	0,10	—
2269	86153,19	322488,61	Геодезический метод	0,10	—
2270	86117,25	322534,33	Геодезический метод	0,10	—
2271	86097,56	322559,41	Геодезический метод	0,10	—
2272	86020,18	322616,72	Геодезический метод	0,10	—
2273	86157,64	322440,64	Геодезический метод	0,10	—
2274	86249,30	322319,82	Геодезический метод	0,10	—
2275	86297,58	322248,40	Геодезический метод	0,10	—
2276	86337,51	322168,29	Геодезический метод	0,10	—
2277	86373,69	322080,24	Геодезический метод	0,10	—
2278	86403,64	321986,57	Геодезический метод	0,10	—
2279	86423,98	321894,79	Геодезический метод	0,10	—
2280	86433,53	321798,19	Геодезический метод	0,10	—
2281	86429,15	321639,56	Геодезический метод	0,10	—
2282	86378,47	321029,47	Геодезический метод	0,10	—
2283	86367,14	320891,56	Геодезический метод	0,10	—
2284	86365,35	320858,06	Геодезический метод	0,10	—
2285	86370,18	320854,20	Геодезический метод	0,10	—
2286	86368,38	320843,56	Геодезический метод	0,10	—
2287	86363,71	320847,23	Геодезический метод	0,10	—
2288	86351,47	320736,38	Геодезический метод	0,10	—
2289	86322,55	320519,47	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
2290	86325,50	320517,74	Геодезический метод	0,10	—
2291	86324,12	320507,01	Геодезический метод	0,10	—
2292	86321,12	320508,74	Геодезический метод	0,10	—
2293	86320,74	320505,87	Геодезический метод	0,10	—
2251	86347,66	320490,52	Геодезический метод	0,10	—
2294	91983,04	302652,64	Геодезический метод	0,10	—
2295	92028,66	302721,37	Геодезический метод	0,10	—
2296	92065,64	302772,53	Геодезический метод	0,10	—
2297	92092,92	302810,86	Геодезический метод	0,10	—
2298	92115,55	302849,90	Геодезический метод	0,10	—
2299	92131,06	302879,28	Геодезический метод	0,10	—
2300	92146,24	302911,60	Геодезический метод	0,10	—
2301	92165,07	302968,18	Геодезический метод	0,10	—
2302	92184,15	303037,80	Геодезический метод	0,10	—
2303	92186,69	303050,03	Геодезический метод	0,10	—
2304	92134,59	303075,31	Геодезический метод	0,10	—
2305	92127,85	303045,12	Геодезический метод	0,10	—
2306	92142,94	303034,78	Геодезический метод	0,10	—
2307	92132,76	303019,93	Геодезический метод	0,10	—
2308	92122,33	303027,07	Геодезический метод	0,10	—
2309	92113,17	303033,35	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
2310	92092,24	302945,78	Геодезический метод	0,10	—
2311	92082,36	302917,56	Геодезический метод	0,10	—
2312	92070,03	302894,06	Геодезический метод	0,10	—
2313	92050,76	302873,87	Геодезический метод	0,10	—
2314	91972,93	302805,37	Геодезический метод	0,10	—
2315	91921,48	302708,32	Геодезический метод	0,10	—
2316	91955,00	302677,58	Геодезический метод	0,10	—
2317	91970,77	302663,49	Геодезический метод	0,10	—
2294	91983,04	302652,64	Геодезический метод	0,10	—
2318	85259,14	320160,44	Геодезический метод	0,10	—
2319	85259,35	320160,84	Геодезический метод	0,10	—
2320	85262,35	320169,10	Геодезический метод	0,10	—
2321	85255,33	320170,32	Геодезический метод	0,10	—
2322	85255,58	320171,05	Геодезический метод	0,10	—
2323	85209,43	320177,65	Геодезический метод	0,10	—
2324	85125,49	320192,11	Геодезический метод	0,10	—
2325	85121,39	320182,67	Геодезический метод	0,10	—
2326	85208,18	320167,72	Геодезический метод	0,10	—
2318	85259,14	320160,44	Геодезический метод	0,10	—
2327	82362,70	325591,69	Геодезический метод	0,10	—
2328	82401,34	325604,13	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
2329	82392,94	325623,62	Геодезический метод	0,10	—
2330	82355,97	325610,85	Геодезический метод	0,10	—
2331	82355,97	325608,50	Геодезический метод	0,10	—
2327	82362,70	325591,69	Геодезический метод	0,10	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть №					

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ИТ-1 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат *МСК-15*

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Часть №

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ОД-1 Зона делового, общественного и коммерческого назначения

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее -объект)

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Хумалагское с.п., Правобережный район, РСО-Алания
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**)	30449±61 кв.м
3	Иные характеристики объекта	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ОД-1 Зона делового, общественного и коммерческого назначения

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат *МСК-15*

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	83224,19	323675,27	Геодезический метод	0,10	—
2	83264,24	323694,80	Геодезический метод	0,10	—
3	83332,37	323728,03	Геодезический метод	0,10	—
4	83348,73	323736,00	Геодезический метод	0,10	—
5	83342,48	323741,70	Геодезический метод	0,10	—
6	83335,37	323757,35	Геодезический метод	0,10	—
7	83333,38	323762,01	Геодезический метод	0,10	—
8	83331,47	323766,25	Геодезический метод	0,10	—
9	83317,57	323759,39	Геодезический метод	0,10	—
10	83332,37	323728,03	Геодезический метод	0,10	—
11	83299,06	323798,45	Геодезический метод	0,10	—
12	83237,56	323771,56	Геодезический метод	0,10	—
13	83264,24	323694,80	Геодезический метод	0,10	—
14	83247,89	323741,84	Геодезический метод	0,10	—
15	83202,32	323722,33	Геодезический метод	0,10	—
1	83224,19	323675,27	Геодезический метод	0,10	—
16	84082,96	325049,19	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ОД-1 Зона делового, общественного и коммерческого назначения

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
17	84124,74	325074,26	Геодезический метод	0,10	—
18	84050,66	325172,05	Геодезический метод	0,10	—
19	84028,33	325201,52	Геодезический метод	0,10	—
20	84023,37	325197,50	Геодезический метод	0,10	—
21	83989,56	325176,11	Геодезический метод	0,10	—
22	84007,62	325130,51	Геодезический метод	0,10	—
23	84023,31	325088,53	Геодезический метод	0,10	—
24	84060,57	325105,74	Геодезический метод	0,10	—
16	84082,96	325049,19	Геодезический метод	0,10	—
25	83358,33	323750,63	Геодезический метод	0,10	—
26	83365,79	323753,38	Геодезический метод	0,10	—
27	83379,40	323758,80	Геодезический метод	0,10	—
28	83387,50	323763,09	Геодезический метод	0,10	—
29	83396,44	323767,65	Геодезический метод	0,10	—
30	83405,64	323772,35	Геодезический метод	0,10	—
31	83418,99	323779,39	Геодезический метод	0,10	—
32	83442,18	323790,95	Геодезический метод	0,10	—
33	83444,84	323792,31	Геодезический метод	0,10	—
34	83454,12	323797,21	Геодезический метод	0,10	—
35	83469,75	323805,18	Геодезический метод	0,10	—
36	83474,39	323807,55	Геодезический метод	0,10	—
37	83481,86	323811,44	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ОД-1 Зона делового, общественного и коммерческого назначения

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
38	83482,25	323811,65	Геодезический метод	0,10	—
39	83472,47	323832,65	Геодезический метод	0,10	—
40	83462,81	323828,55	Геодезический метод	0,10	—
41	83433,28	323813,31	Геодезический метод	0,10	—
42	83424,31	323829,08	Геодезический метод	0,10	—
43	83417,90	323825,59	Геодезический метод	0,10	—
44	83416,86	323827,36	Геодезический метод	0,10	—
45	83377,72	323811,02	Геодезический метод	0,10	—
46	83377,24	323813,10	Геодезический метод	0,10	—
47	83375,10	323825,00	Геодезический метод	0,10	—
48	83364,71	323848,42	Геодезический метод	0,10	—
49	83334,75	323833,33	Геодезический метод	0,10	—
50	83332,70	323832,25	Геодезический метод	0,10	—
51	83322,54	323827,15	Геодезический метод	0,10	—
52	83320,50	323826,18	Геодезический метод	0,10	—
53	83354,51	323751,69	Геодезический метод	0,10	—
25	83358,33	323750,63	Геодезический метод	0,10	—
54	83116,19	323525,82	Геодезический метод	0,10	—
55	83148,57	323541,22	Геодезический метод	0,10	—
56	83193,93	323562,27	Геодезический метод	0,10	—
57	83185,48	323580,47	Геодезический метод	0,10	—
58	83209,38	323592,59	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ОД-1 Зона делового, общественного и коммерческого назначения

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
59	83225,64	323600,12	Геодезический метод	0,10	—
60	83224,08	323603,82	Геодезический метод	0,10	—
61	83235,80	323607,94	Геодезический метод	0,10	—
62	83241,68	323610,64	Геодезический метод	0,10	—
63	83222,39	323654,09	Геодезический метод	0,10	—
64	83165,06	323626,18	Геодезический метод	0,10	—
65	83185,48	323580,47	Геодезический метод	0,10	—
66	83140,12	323559,42	Геодезический метод	0,10	—
67	83122,06	323598,35	Геодезический метод	0,10	—
68	83123,42	323598,99	Геодезический метод	0,10	—
69	83121,15	323603,89	Геодезический метод	0,10	—
70	83086,52	323588,30	Геодезический метод	0,10	—
54	83116,19	323525,82	Геодезический метод	0,10	—
71	84147,99	324895,78	Геодезический метод	0,10	—
72	84177,46	324908,97	Геодезический метод	0,10	—
73	84153,73	324941,19	Геодезический метод	0,10	—
74	84186,59	324963,99	Геодезический метод	0,10	—
75	84153,86	325010,60	Геодезический метод	0,10	—
76	84117,17	324985,82	Геодезический метод	0,10	—
71	84147,99	324895,78	Геодезический метод	0,10	—
77	83088,82	324323,38	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ОД-1 Зона делового, общественного и коммерческого назначения

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
78	83135,86	324339,80	Геодезический метод	0,10	—
79	83130,90	324352,70	Геодезический метод	0,10	—
80	83103,44	324389,51	Геодезический метод	0,10	—
81	83097,98	324399,79	Геодезический метод	0,10	—
82	83071,72	324385,98	Геодезический метод	0,10	—
83	83061,41	324380,51	Геодезический метод	0,10	—
77	83088,82	324323,38	Геодезический метод	0,10	—
84	83451,44	323015,99	Геодезический метод	0,10	—
85	83504,23	323037,40	Геодезический метод	0,10	—
86	83487,19	323075,14	Геодезический метод	0,10	—
87	83436,46	323053,78	Геодезический метод	0,10	—
84	83451,44	323015,99	Геодезический метод	0,10	—
88	83024,09	324459,94	Геодезический метод	0,10	—
89	83073,28	324487,56	Геодезический метод	0,10	—
90	83054,92	324523,78	Геодезический метод	0,10	—
91	83024,25	324506,58	Геодезический метод	0,10	—
92	83006,14	324498,14	Геодезический метод	0,10	—
88	83024,09	324459,94	Геодезический метод	0,10	—
93	83343,20	323684,32	Геодезический метод	0,10	—
94	83372,33	323698,78	Геодезический метод	0,10	—
95	83362,07	323722,10	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ОД-1 Зона делового, общественного и коммерческого назначения

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
96	83331,71	323707,31	Геодезический метод	0,10	—
93	83343,20	323684,32	Геодезический метод	0,10	—
97	83275,22	323651,79	Геодезический метод	0,10	—
98	83289,82	323657,84	Геодезический метод	0,10	—
99	83304,80	323665,27	Геодезический метод	0,10	—
100	83293,49	323688,71	Геодезический метод	0,10	—
101	83264,27	323674,49	Геодезический метод	0,10	—
97	83275,22	323651,79	Геодезический метод	0,10	—
102	83277,14	323559,50	Геодезический метод	0,10	—
103	83309,62	323576,74	Геодезический метод	0,10	—
104	83301,79	323592,71	Геодезический метод	0,10	—
105	83268,79	323577,76	Геодезический метод	0,10	—
102	83277,14	323559,50	Геодезический метод	0,10	—
106	83393,98	323558,02	Геодезический метод	0,10	—
107	83428,59	323570,91	Геодезический метод	0,10	—
108	83422,64	323584,43	Геодезический метод	0,10	—
109	83388,27	323570,45	Геодезический метод	0,10	—
106	83393,98	323558,02	Геодезический метод	0,10	—
110	83411,44	323653,38	Геодезический метод	0,10	—
111	83426,63	323660,66	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ОД-1 Зона делового, общественного и коммерческого назначения

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
112	83425,91	323663,14	Геодезический метод	0,10	—
113	83419,25	323677,37	Геодезический метод	0,10	—
114	83403,80	323670,78	Геодезический метод	0,10	—
110	83411,44	323653,38	Геодезический метод	0,10	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть №					

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ОД-1 Зона делового, общественного и коммерческого назначения

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат *МСК-15*

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Часть №

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ОД-2 Зона размещения объектов социального значения

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее -объект)

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Хумалагское с.п., Правобережный район, РСО-Алания
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**)	89369±105 кв.м
3	Иные характеристики объекта	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ОД-2 Зона размещения объектов социального значения

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат *МСК-15*

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	84326,29	324236,14	Геодезический метод	0,10	—
2	84573,96	324359,40	Геодезический метод	0,10	—
3	84611,48	324377,82	Геодезический метод	0,10	—
4	84619,91	324381,85	Геодезический метод	0,10	—
5	84641,01	324395,00	Геодезический метод	0,10	—
6	84642,91	324392,50	Геодезический метод	0,10	—
7	84643,45	324392,77	Геодезический метод	0,10	—
8	84602,45	324446,57	Геодезический метод	0,10	—
9	84572,96	324446,37	Геодезический метод	0,10	—
10	84396,05	324445,14	Геодезический метод	0,10	—
11	84254,80	324444,16	Геодезический метод	0,10	—
1	84326,29	324236,14	Геодезический метод	0,10	—
12	83533,34	323727,69	Геодезический метод	0,10	—
13	83588,68	323746,63	Геодезический метод	0,10	—
14	83691,90	323781,94	Геодезический метод	0,10	—
15	83710,09	323773,34	Геодезический метод	0,10	—
16	83739,33	323786,00	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ОД-2 Зона размещения объектов социального значения

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
17	83741,09	323783,50	Геодезический метод	0,10	—
18	83741,41	323783,90	Геодезический метод	0,10	—
19	83733,10	323795,77	Геодезический метод	0,10	—
20	83719,94	323829,50	Геодезический метод	0,10	—
21	83700,49	323886,25	Геодезический метод	0,10	—
22	83541,76	323809,24	Геодезический метод	0,10	—
23	83502,19	323790,04	Геодезический метод	0,10	—
12	83533,34	323727,69	Геодезический метод	0,10	—
24	83323,22	323588,05	Геодезический метод	0,10	—
25	83406,02	323622,21	Геодезический метод	0,10	—
26	83372,33	323698,78	Геодезический метод	0,10	—
27	83289,82	323657,84	Геодезический метод	0,10	—
24	83323,22	323588,05	Геодезический метод	0,10	—
28	83657,60	324423,89	Геодезический метод	0,10	—
29	83667,03	324471,58	Геодезический метод	0,10	—
30	83649,14	324512,98	Геодезический метод	0,10	—
31	83640,11	324517,18	Геодезический метод	0,10	—
32	83594,72	324517,18	Геодезический метод	0,10	—
33	83585,27	324474,88	Геодезический метод	0,10	—
34	83564,03	324475,46	Геодезический метод	0,10	—
35	83556,59	324476,49	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ОД-2 Зона размещения объектов социального значения

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
36	83557,58	324450,36	Геодезический метод	0,10	—
37	83560,07	324444,87	Геодезический метод	0,10	—
38	83560,07	324444,86	Геодезический метод	0,10	—
39	83586,78	324434,81	Геодезический метод	0,10	—
28	83657,60	324423,89	Геодезический метод	0,10	—
40	95187,10	318179,54	Геодезический метод	0,10	—
41	95189,54	318192,56	Геодезический метод	0,10	—
42	95192,39	318232,82	Геодезический метод	0,10	—
43	95195,01	318252,14	Геодезический метод	0,10	—
44	95195,01	318252,14	Геодезический метод	0,10	—
45	95197,70	318271,99	Геодезический метод	0,10	—
46	95198,91	318276,01	Геодезический метод	0,10	—
47	95177,60	318285,17	Геодезический метод	0,10	—
48	95153,33	318296,09	Геодезический метод	0,10	—
49	95130,43	318237,77	Геодезический метод	0,10	—
50	95123,63	318234,19	Геодезический метод	0,10	—
51	95114,10	318208,12	Геодезический метод	0,10	—
40	95187,10	318179,54	Геодезический метод	0,10	—
52	83502,12	322437,59	Геодезический метод	0,10	—
53	83539,70	322452,45	Геодезический метод	0,10	—
54	83542,33	322453,97	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ОД-2 Зона размещения объектов социального значения

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
55	83539,15	322462,00	Геодезический метод	0,10	—
56	83524,39	322493,34	Геодезический метод	0,10	—
57	83488,84	322477,44	Геодезический метод	0,10	—
58	83493,74	322458,65	Геодезический метод	0,10	—
59	83499,49	322445,35	Геодезический метод	0,10	—
52	83502,12	322437,59	Геодезический метод	0,10	—
60	83016,52	322676,24	Геодезический метод	0,10	—
61	83021,24	322676,81	Геодезический метод	0,10	—
62	83024,17	322678,04	Геодезический метод	0,10	—
63	83026,91	322680,59	Геодезический метод	0,10	—
64	83028,99	322683,52	Геодезический метод	0,10	—
65	83030,88	322686,64	Геодезический метод	0,10	—
66	83031,73	322689,10	Геодезический метод	0,10	—
67	83032,21	322692,31	Геодезический метод	0,10	—
68	83032,11	322695,14	Геодезический метод	0,10	—
69	83032,11	322697,69	Геодезический метод	0,10	—
70	83031,17	322700,81	Геодезический метод	0,10	—
71	83030,39	322703,20	Геодезический метод	0,10	—
72	83029,01	322705,61	Геодезический метод	0,10	—
73	83027,41	322707,59	Геодезический метод	0,10	—
74	83025,90	322708,96	Геодезический метод	0,10	—
75	83023,87	322710,09	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ОД-2 Зона размещения объектов социального значения

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
76	83021,60	322710,80	Геодезический метод	0,10	—
77	83018,95	322711,55	Геодезический метод	0,10	—
78	83015,79	322711,60	Геодезический метод	0,10	—
79	83012,81	322711,41	Геодезический метод	0,10	—
80	83009,83	322711,08	Геодезический метод	0,10	—
81	83007,19	322709,85	Геодезический метод	0,10	—
82	83004,68	322707,72	Геодезический метод	0,10	—
83	83002,51	322705,83	Геодезический метод	0,10	—
84	83000,15	322701,77	Геодезический метод	0,10	—
85	82999,01	322698,98	Геодезический метод	0,10	—
86	82998,40	322695,77	Геодезический метод	0,10	—
87	82998,54	322692,60	Геодезический метод	0,10	—
88	82998,73	322690,76	Геодезический метод	0,10	—
89	82999,53	322687,97	Геодезический метод	0,10	—
90	83000,14	322686,60	Геодезический метод	0,10	—
91	83001,34	322684,28	Геодезический метод	0,10	—
92	83002,70	322682,57	Геодезический метод	0,10	—
93	83003,87	322681,03	Геодезический метод	0,10	—
94	83005,72	322679,51	Геодезический метод	0,10	—
95	83007,42	322678,57	Геодезический метод	0,10	—
96	83009,40	322677,63	Геодезический метод	0,10	—
97	83012,45	322676,80	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ОД-2 Зона размещения объектов социального значения

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
60	83016,52	322676,24	Геодезический метод	0,10	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть №					

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

ОД-2 Зона размещения объектов социального значения

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат *МСК-15*

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Часть №

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

П-1 Производственная зона

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее -объект)

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Хумалагское с.п., Правобережный район, РСО-Алания
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**)	104507±113 кв.м
3	Иные характеристики объекта	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

П-1 Производственная зона

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат *МСК-15*

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	84337,57	323846,33	Геодезический метод	0,10	—
2	84403,09	323902,78	Геодезический метод	0,10	—
3	84400,40	323912,87	Геодезический метод	0,10	—
4	84387,97	323932,02	Геодезический метод	0,10	—
5	84401,06	323939,12	Геодезический метод	0,10	—
6	84395,53	323954,30	Геодезический метод	0,10	—
7	84404,47	323959,21	Геодезический метод	0,10	—
8	84317,20	324196,15	Геодезический метод	0,10	—
9	84316,55	324196,18	Геодезический метод	0,10	—
10	84149,75	324114,79	Геодезический метод	0,10	—
11	84298,30	323902,79	Геодезический метод	0,10	—
12	84322,45	323875,23	Геодезический метод	0,10	—
1	84337,57	323846,33	Геодезический метод	0,10	—
13	82289,36	323854,12	Геодезический метод	0,10	—
14	82397,18	323903,73	Геодезический метод	0,10	—
15	82338,31	324020,15	Геодезический метод	0,10	—
16	82267,31	323984,70	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

П-1 Производственная зона

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
17	82257,91	323979,92	Геодезический метод	0,10	—
18	82229,83	323965,91	Геодезический метод	0,10	—
13	82289,36	323854,12	Геодезический метод	0,10	—
19	83286,35	324511,85	Геодезический метод	0,10	—
20	83317,78	324525,49	Геодезический метод	0,10	—
21	83354,47	324547,03	Геодезический метод	0,10	—
22	83386,33	324565,73	Геодезический метод	0,10	—
23	83364,43	324608,93	Геодезический метод	0,10	—
24	83363,22	324613,25	Геодезический метод	0,10	—
25	83346,58	324673,05	Геодезический метод	0,10	—
26	83345,27	324674,44	Геодезический метод	0,10	—
27	83317,48	324662,41	Геодезический метод	0,10	—
28	83265,98	324637,99	Геодезический метод	0,10	—
29	83277,56	324611,38	Геодезический метод	0,10	—
30	83244,50	324596,88	Геодезический метод	0,10	—
31	83250,53	324577,98	Геодезический метод	0,10	—
32	83275,77	324531,43	Геодезический метод	0,10	—
19	83286,35	324511,85	Геодезический метод	0,10	—
33	84161,82	324865,19	Геодезический метод	0,10	—
34	84241,26	324920,56	Геодезический метод	0,10	—
35	84226,11	324940,44	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

П-1 Производственная зона

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
36	84124,74	325074,26	Геодезический метод	0,10	—
37	84114,47	325068,47	Геодезический метод	0,10	—
38	84082,96	325049,19	Геодезический метод	0,10	—
39	84108,76	324980,05	Геодезический метод	0,10	—
40	84117,17	324985,82	Геодезический метод	0,10	—
41	84153,86	325010,60	Геодезический метод	0,10	—
42	84186,59	324963,99	Геодезический метод	0,10	—
43	84153,73	324941,19	Геодезический метод	0,10	—
44	84177,46	324908,97	Геодезический метод	0,10	—
45	84147,99	324895,78	Геодезический метод	0,10	—
33	84161,82	324865,19	Геодезический метод	0,10	—
46	82481,16	324990,47	Геодезический метод	0,10	—
47	82587,09	325034,89	Геодезический метод	0,10	—
48	82583,11	325041,39	Геодезический метод	0,10	—
49	82555,34	325080,68	Геодезический метод	0,10	—
50	82545,77	325091,52	Геодезический метод	0,10	—
51	82455,71	325056,90	Геодезический метод	0,10	—
52	82457,16	325054,32	Геодезический метод	0,10	—
46	82481,16	324990,47	Геодезический метод	0,10	—
53	84401,23	324455,17	Геодезический метод	0,10	—
54	84485,48	324455,75	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

П-1 Производственная зона

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
55	84459,21	324507,65	Геодезический метод	0,10	—
56	84459,63	324524,01	Геодезический метод	0,10	—
57	84446,95	324547,81	Геодезический метод	0,10	—
58	84392,71	324512,29	Геодезический метод	0,10	—
59	84390,26	324521,62	Геодезический метод	0,10	—
60	84389,81	324521,38	Геодезический метод	0,10	—
61	84402,04	324474,70	Геодезический метод	0,10	—
53	84401,23	324455,17	Геодезический метод	0,10	—
62	82412,69	325052,98	Геодезический метод	0,10	—
63	82418,37	325054,70	Геодезический метод	0,10	—
64	82470,61	325074,88	Геодезический метод	0,10	—
65	82476,31	325077,16	Геодезический метод	0,10	—
66	82459,13	325108,32	Геодезический метод	0,10	—
67	82445,08	325138,67	Геодезический метод	0,10	—
68	82390,98	325118,14	Геодезический метод	0,10	—
69	82376,00	325112,22	Геодезический метод	0,10	—
62	82412,69	325052,98	Геодезический метод	0,10	—
70	82917,49	324520,08	Геодезический метод	0,10	—
71	82951,09	324540,58	Геодезический метод	0,10	—
72	82953,44	324536,88	Геодезический метод	0,10	—
73	82969,82	324546,50	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

П-1 Производственная зона

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
74	82964,17	324558,65	Геодезический метод	0,10	—
75	82957,70	324572,91	Геодезический метод	0,10	—
76	82946,18	324595,63	Геодезический метод	0,10	—
77	82943,16	324599,28	Геодезический метод	0,10	—
78	82939,97	324601,85	Геодезический метод	0,10	—
79	82937,06	324603,46	Геодезический метод	0,10	—
80	82932,54	324603,78	Геодезический метод	0,10	—
81	82885,57	324571,52	Геодезический метод	0,10	—
70	82917,49	324520,08	Геодезический метод	0,10	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть №					

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

П-1 Производственная зона

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат *МСК-15*

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Часть №

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Р-1 Зона парков, скверов, бульваров

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее -объект)

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Хумалагское с.п., Правобережный район, РСО-Алания
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**)	72788±94 кв.м
3	Иные характеристики объекта	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Р-1 Зона парков, скверов, бульваров

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат *МСК-15*

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	85179,35	319154,08	Геодезический метод	0,10	—
2	85299,77	319200,61	Геодезический метод	0,10	—
3	85197,64	319529,17	Геодезический метод	0,10	—
4	85030,04	319464,53	Геодезический метод	0,10	—
1	85179,35	319154,08	Геодезический метод	0,10	—
5	83808,11	324206,87	Геодезический метод	0,10	—
6	83837,80	324235,55	Геодезический метод	0,10	—
7	83845,94	324245,65	Геодезический метод	0,10	—
8	83851,41	324255,52	Геодезический метод	0,10	—
9	83785,67	324399,53	Геодезический метод	0,10	—
10	83753,70	324466,16	Геодезический метод	0,10	—
11	83709,82	324445,15	Геодезический метод	0,10	—
12	83717,57	324425,85	Геодезический метод	0,10	—
13	83734,02	324367,46	Геодезический метод	0,10	—
14	83759,46	324271,74	Геодезический метод	0,10	—
15	83795,13	324213,33	Геодезический метод	0,10	—
16	83801,21	324207,27	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Р-1 Зона парков, скверов, бульваров

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
5	83808,11	324206,87	Геодезический метод	0,10	—
17	83705,39	324474,64	Геодезический метод	0,10	—
18	83733,43	324489,19	Геодезический метод	0,10	—
19	83695,78	324555,41	Геодезический метод	0,10	—
20	83676,69	324553,39	Геодезический метод	0,10	—
21	83652,29	324533,60	Геодезический метод	0,10	—
22	83677,80	324487,15	Геодезический метод	0,10	—
17	83705,39	324474,64	Геодезический метод	0,10	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть №					

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Р-1 Зона парков, скверов, бульваров

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат *МСК-15*

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Часть №

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Р-2 Зона зеленых насаждений и озелененных территорий защитного назначения

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее -объект)

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Хумалагское с.п., Правобережный район, РСО-Алания
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**)	3009±19 кв.м
3	Иные характеристики объекта	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Р-2 Зона зеленых насаждений и озелененных территорий защитного назначения

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат *МСК-15*

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	83447,53	323674,68	Геодезический метод	0,10	—
2	83438,52	323692,67	Геодезический метод	0,10	—
3	83416,54	323742,30	Геодезический метод	0,10	—
4	83413,88	323747,19	Геодезический метод	0,10	—
5	83377,77	323729,67	Геодезический метод	0,10	—
6	83403,80	323670,78	Геодезический метод	0,10	—
7	83419,25	323677,37	Геодезический метод	0,10	—
8	83425,91	323663,14	Геодезический метод	0,10	—
1	83447,53	323674,68	Геодезический метод	0,10	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть №					

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Р-2 Зона зеленых насаждений и озелененных территорий защитного назначения

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат *МСК-15*

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Часть №

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Р-3 Зона спорта

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее -объект)

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Хумалагское с.п., Правобережный район, РСО-Алания
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**)	31458±62 кв.м
3	Иные характеристики объекта	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Р-3 Зона спорта

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат *МСК-15*

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	83689,21	324283,00	Геодезический метод	0,10	—
2	83692,84	324286,57	Геодезический метод	0,10	—
3	83695,67	324312,21	Геодезический метод	0,10	—
4	83703,42	324414,54	Геодезический метод	0,10	—
5	83702,62	324418,32	Геодезический метод	0,10	—
6	83657,77	324424,70	Геодезический метод	0,10	—
7	83586,78	324434,81	Геодезический метод	0,10	—
8	83560,07	324444,86	Геодезический метод	0,10	—
9	83555,56	324444,64	Геодезический метод	0,10	—
10	83555,23	324440,01	Геодезический метод	0,10	—
11	83550,26	324441,00	Геодезический метод	0,10	—
12	83525,13	324319,63	Геодезический метод	0,10	—
13	83654,78	324289,86	Геодезический метод	0,10	—
1	83689,21	324283,00	Геодезический метод	0,10	—
14	83447,53	323674,68	Геодезический метод	0,10	—
15	83525,59	323712,35	Геодезический метод	0,10	—
16	83491,46	323784,83	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Р-3 Зона спорта

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
17	83413,93	323747,21	Геодезический метод	0,10	—
18	83413,88	323747,19	Геодезический метод	0,10	—
19	83416,54	323742,30	Геодезический метод	0,10	—
20	83438,52	323692,67	Геодезический метод	0,10	—
14	83447,53	323674,68	Геодезический метод	0,10	—
21	83492,00	323816,77	Геодезический метод	0,10	—
22	83509,91	323825,84	Геодезический метод	0,10	—
23	83525,86	323833,66	Геодезический метод	0,10	—
24	83535,14	323838,39	Геодезический метод	0,10	—
25	83546,29	323843,58	Геодезический метод	0,10	—
26	83551,08	323845,57	Геодезический метод	0,10	—
27	83560,77	323850,44	Геодезический метод	0,10	—
28	83558,45	323854,62	Геодезический метод	0,10	—
29	83541,94	323888,81	Геодезический метод	0,10	—
30	83479,19	323857,29	Геодезический метод	0,10	—
31	83474,25	323854,88	Геодезический метод	0,10	—
21	83492,00	323816,77	Геодезический метод	0,10	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть №					

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Р-3 Зона спорта

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Р-3 Зона спорта

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат *МСК-15*

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Часть №

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СП-1 Зона кладбищ

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее -объект)

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Хумалагское с.п., Правобережный район, РСО-Алания
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**)	160127±140 кв.м
3	Иные характеристики объекта	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СП-1 Зона кладбищ

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат *МСК-15*

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	82834,48	323227,31	Геодезический метод	0,10	—
2	82946,12	323259,02	Геодезический метод	0,10	—
3	83038,42	323290,67	Геодезический метод	0,10	—
4	83056,60	323300,63	Геодезический метод	0,10	—
5	83053,78	323308,51	Геодезический метод	0,10	—
6	83029,21	323360,44	Геодезический метод	0,10	—
7	83034,17	323362,73	Геодезический метод	0,10	—
8	83027,70	323377,37	Геодезический метод	0,10	—
9	83021,61	323374,58	Геодезический метод	0,10	—
10	83014,65	323390,44	Геодезический метод	0,10	—
11	83019,94	323393,09	Геодезический метод	0,10	—
12	82996,79	323453,94	Геодезический метод	0,10	—
13	82985,58	323447,17	Геодезический метод	0,10	—
14	82971,26	323478,23	Геодезический метод	0,10	—
15	82952,85	323516,25	Геодезический метод	0,10	—
16	82950,46	323520,46	Геодезический метод	0,10	—
17	82843,23	323466,61	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СП-1 Зона кладбищ

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
18	82760,15	323437,84	Геодезический метод	0,10	—
1	82834,48	323227,31	Геодезический метод	0,10	—
19	82575,07	323169,56	Геодезический метод	0,10	—
20	82759,21	323240,12	Геодезический метод	0,10	—
21	82698,73	323402,09	Геодезический метод	0,10	—
22	82509,88	323338,25	Геодезический метод	0,10	—
19	82575,07	323169,56	Геодезический метод	0,10	—
23	82574,87	324013,39	Геодезический метод	0,10	—
24	82622,17	324034,28	Геодезический метод	0,10	—
25	82636,18	324028,94	Геодезический метод	0,10	—
26	82646,55	324029,74	Геодезический метод	0,10	—
27	82657,46	324027,43	Геодезический метод	0,10	—
28	82699,46	324051,52	Геодезический метод	0,10	—
29	82775,97	324092,51	Геодезический метод	0,10	—
30	82719,80	324210,76	Геодезический метод	0,10	—
31	82594,04	324147,24	Геодезический метод	0,10	—
32	82588,15	324144,98	Геодезический метод	0,10	—
33	82529,05	324122,35	Геодезический метод	0,10	—
23	82574,87	324013,39	Геодезический метод	0,10	—
34	82146,77	325322,39	Геодезический метод	0,10	—
35	82232,44	325386,58	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СП-1 Зона кладбищ

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
36	82126,60	325544,44	Геодезический метод	0,10	—
37	82017,34	325462,37	Геодезический метод	0,10	—
34	82146,77	325322,39	Геодезический метод	0,10	—
38	82588,93	324156,52	Геодезический метод	0,10	—
39	82589,78	324156,85	Геодезический метод	0,10	—
40	82720,10	324222,67	Геодезический метод	0,10	—
41	82720,59	324222,92	Геодезический метод	0,10	—
42	82724,81	324224,89	Геодезический метод	0,10	—
43	82705,70	324264,55	Геодезический метод	0,10	—
44	82666,09	324347,75	Геодезический метод	0,10	—
45	82621,78	324324,85	Геодезический метод	0,10	—
46	82594,90	324338,29	Геодезический метод	0,10	—
47	82578,76	324334,25	Геодезический метод	0,10	—
48	82527,13	324299,44	Геодезический метод	0,10	—
49	82559,03	324228,34	Геодезический метод	0,10	—
38	82588,93	324156,52	Геодезический метод	0,10	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть №					

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СП-1 Зона кладбищ

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат *МСК-15*

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Часть №

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СП-2 Зона складирования и захоронения отходов

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее -объект)

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Хумалагское с.п., Правобережный район, РСО-Алания
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**)	780±10 кв.м
3	Иные характеристики объекта	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СП-2 СН-2 Зона складирования и захоронения отходов

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат *МСК-15*

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	84065,38	323938,40	Геодезический метод	0,10	—
2	84065,05	323942,77	Геодезический метод	0,10	—
3	84049,25	323965,28	Геодезический метод	0,10	—
4	84027,41	323953,19	Геодезический метод	0,10	—
5	84046,22	323926,98	Геодезический метод	0,10	—
1	84065,38	323938,40	Геодезический метод	0,10	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть №					

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СП-2 СН-2 Зона складирования и захоронения отходов

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат *МСК-15*

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Часть №

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СХ-1 Зоны сельскохозяйственного использования

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее -объект)

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Хумалагское с.п., Правобережный район, РСО-Алания
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**)	912232±334 кв.м
3	Иные характеристики объекта	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СХ-1 Зоны сельскохозяйственного использования

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат *МСК-15*

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	84331,84	322966,18	Геодезический метод	0,10	—
2	84357,34	322985,88	Геодезический метод	0,10	—
3	84503,90	323069,12	Геодезический метод	0,10	—
4	84516,42	323076,23	Геодезический метод	0,10	—
5	84534,94	323087,05	Геодезический метод	0,10	—
6	84462,86	323315,64	Геодезический метод	0,10	—
7	84438,17	323380,54	Геодезический метод	0,10	—
8	84431,00	323399,41	Геодезический метод	0,10	—
9	84409,81	323455,10	Геодезический метод	0,10	—
10	84404,40	323475,40	Геодезический метод	0,10	—
11	84391,74	323502,60	Геодезический метод	0,10	—
12	84428,08	323519,32	Геодезический метод	0,10	—
13	84446,25	323527,68	Геодезический метод	0,10	—
14	84464,42	323536,04	Геодезический метод	0,10	—
15	84482,59	323544,40	Геодезический метод	0,10	—
16	84500,76	323552,76	Геодезический метод	0,10	—
17	84518,93	323561,12	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СХ-1 Зоны сельскохозяйственного использования

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
18	84535,82	323568,92	Геодезический метод	0,10	—
19	84456,97	323785,54	Геодезический метод	0,10	—
20	84382,26	323759,30	Геодезический метод	0,10	—
21	84382,60	323812,06	Геодезический метод	0,10	—
22	84366,47	323812,06	Геодезический метод	0,10	—
23	84350,34	323828,86	Геодезический метод	0,10	—
24	84337,57	323846,33	Геодезический метод	0,10	—
25	84322,45	323875,23	Геодезический метод	0,10	—
26	84298,30	323902,79	Геодезический метод	0,10	—
27	84149,75	324114,79	Геодезический метод	0,10	—
28	84147,29	324118,62	Геодезический метод	0,10	—
29	84118,69	324103,44	Геодезический метод	0,10	—
30	84116,45	324102,26	Геодезический метод	0,10	—
31	84117,92	324095,03	Геодезический метод	0,10	—
32	84124,43	324074,02	Геодезический метод	0,10	—
33	84137,53	324056,15	Геодезический метод	0,10	—
34	84157,10	324033,04	Геодезический метод	0,10	—
35	84165,25	324025,48	Геодезический метод	0,10	—
36	84170,18	324013,93	Геодезический метод	0,10	—
37	84174,65	323999,00	Геодезический метод	0,10	—
38	84185,43	323981,99	Геодезический метод	0,10	—
39	84197,69	323964,76	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СХ-1 Зоны сельскохозяйственного использования

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
40	84214,35	323945,22	Геодезический метод	0,10	—
41	84228,50	323927,36	Геодезический метод	0,10	—
42	84239,09	323912,02	Геодезический метод	0,10	—
43	84252,41	323895,63	Геодезический метод	0,10	—
44	84265,35	323882,39	Геодезический метод	0,10	—
45	84273,04	323871,89	Геодезический метод	0,10	—
46	84284,77	323863,70	Геодезический метод	0,10	—
47	84291,87	323857,39	Геодезический метод	0,10	—
48	84296,26	323853,61	Геодезический метод	0,10	—
49	84296,51	323856,97	Геодезический метод	0,10	—
50	84289,04	323868,32	Геодезический метод	0,10	—
51	84274,90	323886,81	Геодезический метод	0,10	—
52	84268,70	323898,16	Геодезический метод	0,10	—
53	84263,38	323912,44	Геодезический метод	0,10	—
54	84258,85	323922,11	Геодезический метод	0,10	—
55	84249,35	323941,02	Геодезический метод	0,10	—
56	84242,28	323950,05	Геодезический метод	0,10	—
57	84237,27	323954,68	Геодезический метод	0,10	—
58	84232,25	323959,30	Геодезический метод	0,10	—
59	84231,88	323963,50	Геодезический метод	0,10	—
60	84234,44	323965,39	Геодезический метод	0,10	—
61	84240,10	323961,61	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СХ-1 Зоны сельскохозяйственного использования

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
62	84246,96	323952,79	Геодезический метод	0,10	—
63	84252,36	323945,43	Геодезический метод	0,10	—
64	84269,45	323926,10	Геодезический метод	0,10	—
65	84283,64	323906,45	Геодезический метод	0,10	—
66	84301,71	323881,36	Геодезический метод	0,10	—
67	84315,51	323871,82	Геодезический метод	0,10	—
68	84323,29	323862,79	Геодезический метод	0,10	—
69	84326,31	323855,81	Геодезический метод	0,10	—
70	84326,32	323855,80	Геодезический метод	0,10	—
71	84326,87	323854,52	Геодезический метод	0,10	—
72	84334,60	323846,73	Геодезический метод	0,10	—
73	84336,09	323845,22	Геодезический метод	0,10	—
74	84347,13	323831,17	Геодезический метод	0,10	—
75	84370,21	323794,54	Геодезический метод	0,10	—
76	84373,73	323773,96	Геодезический метод	0,10	—
77	84372,11	323749,19	Геодезический метод	0,10	—
78	84361,94	323710,31	Геодезический метод	0,10	—
79	84350,85	323682,79	Геодезический метод	0,10	—
80	84337,36	323648,75	Геодезический метод	0,10	—
81	84331,59	323625,43	Геодезический метод	0,10	—
82	84324,65	323609,24	Геодезический метод	0,10	—
83	84324,70	323595,80	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СХ-1 Зоны сельскохозяйственного использования

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
84	84325,60	323582,77	Геодезический метод	0,10	—
85	84325,93	323575,00	Геодезический метод	0,10	—
86	84327,86	323559,44	Геодезический метод	0,10	—
87	84332,73	323542,43	Геодезический метод	0,10	—
88	84335,97	323530,66	Геодезический метод	0,10	—
89	84341,06	323514,69	Геодезический метод	0,10	—
90	84342,82	323502,71	Геодезический метод	0,10	—
91	84344,92	323483,38	Геодезический метод	0,10	—
92	84346,31	323458,38	Геодезический метод	0,10	—
93	84350,23	323432,33	Геодезический метод	0,10	—
94	84356,72	323409,43	Геодезический метод	0,10	—
95	84358,40	323390,51	Геодезический метод	0,10	—
96	84357,79	323374,96	Геодезический метод	0,10	—
97	84356,47	323351,85	Геодезический метод	0,10	—
98	84359,82	323331,68	Геодезический метод	0,10	—
99	84360,13	323322,43	Геодезический метод	0,10	—
100	84358,51	323310,04	Геодезический метод	0,10	—
101	84356,86	323294,91	Геодезический метод	0,10	—
102	84352,51	323284,19	Геодезический метод	0,10	—
103	84351,56	323275,37	Геодезический метод	0,10	—
104	84351,06	323269,27	Геодезический метод	0,10	—
105	84350,77	323262,34	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СХ-1 Зоны сельскохозяйственного использования

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
106	84352,07	323247,63	Геодезический метод	0,10	—
107	84358,22	323231,24	Геодезический метод	0,10	—
108	84359,95	323217,16	Геодезический метод	0,10	—
109	84361,96	323208,55	Геодезический метод	0,10	—
110	84365,87	323199,94	Геодезический метод	0,10	—
111	84370,24	323193,63	Геодезический метод	0,10	—
112	84374,99	323185,02	Геодезический метод	0,10	—
113	84379,12	323177,24	Геодезический метод	0,10	—
114	84382,40	323168,21	Геодезический метод	0,10	—
115	84385,85	323157,28	Геодезический метод	0,10	—
116	84389,12	323147,20	Геодезический метод	0,10	—
117	84394,72	323139,21	Геодезический метод	0,10	—
118	84400,75	323130,81	Геодезический метод	0,10	—
119	84407,39	323120,51	Геодезический метод	0,10	—
120	84412,78	323111,90	Геодезический метод	0,10	—
121	84416,99	323102,44	Геодезический метод	0,10	—
122	84421,45	323095,40	Геодезический метод	0,10	—
123	84424,86	323089,10	Геодезический метод	0,10	—
124	84429,11	323083,01	Геодезический метод	0,10	—
125	84431,90	323077,34	Геодезический метод	0,10	—
126	84434,20	323074,92	Геодезический метод	0,10	—
127	84437,02	323072,29	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СХ-1 Зоны сельскохозяйственного использования

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
128	84443,39	323067,04	Геодезический метод	0,10	—
129	84450,43	323063,78	Геодезический метод	0,10	—
130	84453,13	323060,21	Геодезический метод	0,10	—
131	84455,56	323051,07	Геодезический метод	0,10	—
132	84458,85	323043,72	Геодезический метод	0,10	—
133	84445,24	323035,84	Геодезический метод	0,10	—
134	84438,68	323042,87	Геодезический метод	0,10	—
135	84433,68	323048,86	Геодезический метод	0,10	—
136	84425,15	323060,32	Геодезический метод	0,10	—
137	84420,61	323068,51	Геодезический метод	0,10	—
138	84414,85	323073,13	Геодезический метод	0,10	—
139	84399,84	323098,55	Геодезический метод	0,10	—
140	84391,97	323111,58	Геодезический метод	0,10	—
141	84388,78	323118,52	Геодезический метод	0,10	—
142	84384,84	323124,71	Геодезический метод	0,10	—
143	84379,28	323136,27	Геодезический метод	0,10	—
144	84371,23	323152,24	Геодезический метод	0,10	—
145	84364,10	323175,14	Геодезический метод	0,10	—
146	84356,26	323190,69	Геодезический метод	0,10	—
147	84349,52	323209,81	Геодезический метод	0,10	—
148	84345,10	323228,93	Геодезический метод	0,10	—
149	84343,16	323243,85	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СХ-1 Зоны сельскохозяйственного использования

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
150	84340,12	323253,94	Геодезический метод	0,10	—
151	84341,08	323264,65	Геодезический метод	0,10	—
152	84341,44	323277,26	Геодезический метод	0,10	—
153	84339,49	323290,70	Геодезический метод	0,10	—
154	84337,32	323303,73	Геодезический метод	0,10	—
155	84340,51	323323,27	Геодезический метод	0,10	—
156	84343,66	323339,87	Геодезический метод	0,10	—
157	84346,14	323353,53	Геодезический метод	0,10	—
158	84347,53	323364,46	Геодезический метод	0,10	—
159	84347,06	323378,33	Геодезический метод	0,10	—
160	84345,40	323398,91	Геодезический метод	0,10	—
161	84343,04	323413,63	Геодезический метод	0,10	—
162	84341,45	323422,03	Геодезический метод	0,10	—
163	84337,38	323435,06	Геодезический метод	0,10	—
164	84332,27	323449,76	Геодезический метод	0,10	—
165	84329,92	323464,89	Геодезический метод	0,10	—
166	84328,00	323481,49	Геодезический метод	0,10	—
167	84325,28	323501,03	Геодезический метод	0,10	—
168	84320,30	323526,67	Геодезический метод	0,10	—
169	84315,30	323550,83	Геодезический метод	0,10	—
170	84312,80	323607,98	Геодезический метод	0,10	—
171	84313,41	323641,60	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СХ-1 Зоны сельскохозяйственного использования

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
172	84316,40	323662,19	Геодезический метод	0,10	—
173	84319,87	323669,55	Геодезический метод	0,10	—
174	84321,67	323679,01	Геодезический метод	0,10	—
175	84322,19	323687,62	Геодезический метод	0,10	—
176	84320,64	323699,60	Геодезический метод	0,10	—
177	84319,47	323708,00	Геодезический метод	0,10	—
178	84318,47	323713,25	Геодезический метод	0,10	—
179	84317,37	323727,12	Геодезический метод	0,10	—
180	84318,10	323734,90	Геодезический метод	0,10	—
181	84317,33	323741,62	Геодезический метод	0,10	—
182	84316,61	323752,33	Геодезический метод	0,10	—
183	84315,70	323764,73	Геодезический метод	0,10	—
184	84316,47	323776,08	Геодезический метод	0,10	—
185	84317,36	323780,07	Геодезический метод	0,10	—
186	84318,88	323784,06	Геодезический метод	0,10	—
187	84318,35	323792,47	Геодезический метод	0,10	—
188	84315,26	323798,98	Геодезический метод	0,10	—
189	84309,22	323806,54	Геодезический метод	0,10	—
190	84303,84	323815,79	Геодезический метод	0,10	—
191	84293,84	323827,76	Геодезический метод	0,10	—
192	84285,73	323837,43	Геодезический метод	0,10	—
193	84271,36	323854,45	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СХ-1 Зоны сельскохозяйственного использования

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
194	84262,36	323861,38	Геодезический метод	0,10	—
195	84250,25	323873,78	Геодезический метод	0,10	—
196	84243,39	323882,39	Геодезический метод	0,10	—
197	84233,18	323893,95	Геодезический метод	0,10	—
198	84221,07	323905,72	Геодезический метод	0,10	—
199	84210,20	323915,80	Геодезический метод	0,10	—
200	84201,44	323924,62	Геодезический метод	0,10	—
201	84191,80	323931,14	Геодезический метод	0,10	—
202	84180,88	323935,55	Геодезический метод	0,10	—
203	84173,99	323942,48	Геодезический метод	0,10	—
204	84167,29	323947,73	Геодезический метод	0,10	—
205	84164,24	323958,03	Геодезический метод	0,10	—
206	84160,58	323970,01	Геодезический метод	0,10	—
207	84157,64	323988,71	Геодезический метод	0,10	—
208	84147,31	324008,04	Геодезический метод	0,10	—
209	84113,32	324044,81	Геодезический метод	0,10	—
210	84086,98	324085,78	Геодезический метод	0,10	—
211	84092,53	324089,15	Геодезический метод	0,10	—
212	84092,32	324089,45	Геодезический метод	0,10	—
213	84084,95	324085,54	Геодезический метод	0,10	—
214	84083,44	324084,74	Геодезический метод	0,10	—
215	84079,85	324082,84	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СХ-1 Зоны сельскохозяйственного использования

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
216	83952,33	324015,17	Геодезический метод	0,10	—
217	83914,78	323995,24	Геодезический метод	0,10	—
218	84060,41	323766,48	Геодезический метод	0,10	—
219	84120,61	323661,97	Геодезический метод	0,10	—
220	84131,27	323603,98	Геодезический метод	0,10	—
221	84135,49	323604,92	Геодезический метод	0,10	—
222	84137,11	323614,26	Геодезический метод	0,10	—
223	84145,75	323617,82	Геодезический метод	0,10	—
224	84177,14	323628,76	Геодезический метод	0,10	—
225	84181,79	323630,38	Геодезический метод	0,10	—
226	84200,98	323590,37	Геодезический метод	0,10	—
227	84177,57	323579,96	Геодезический метод	0,10	—
228	84155,07	323569,96	Геодезический метод	0,10	—
229	84192,97	323504,58	Геодезический метод	0,10	—
230	84184,00	323499,11	Геодезический метод	0,10	—
231	84267,95	323372,23	Геодезический метод	0,10	—
232	84279,95	323353,82	Геодезический метод	0,10	—
233	84314,07	323265,61	Геодезический метод	0,10	—
234	84356,09	323170,51	Геодезический метод	0,10	—
235	84356,09	323151,88	Геодезический метод	0,10	—
236	84356,09	323130,82	Геодезический метод	0,10	—
237	84378,58	323050,12	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СХ-1 Зоны сельскохозяйственного использования

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
238	84297,19	323037,50	Геодезический метод	0,10	—
1	84331,84	322966,18	Геодезический метод	0,10	—
239	84046,22	323926,98	Геодезический метод	0,10	—
240	84065,38	323938,40	Геодезический метод	0,10	—
241	84065,05	323942,77	Геодезический метод	0,10	—
242	84049,25	323965,28	Геодезический метод	0,10	—
243	84027,41	323953,19	Геодезический метод	0,10	—
239	84046,22	323926,98	Геодезический метод	0,10	—
244	83902,55	324022,45	Геодезический метод	0,10	—
245	84055,02	324102,31	Геодезический метод	0,10	—
246	84080,17	324114,53	Геодезический метод	0,10	—
247	84080,08	324114,78	Геодезический метод	0,10	—
248	84070,16	324109,94	Геодезический метод	0,10	—
249	84063,31	324119,60	Геодезический метод	0,10	—
250	84055,78	324143,56	Геодезический метод	0,10	—
251	84050,44	324156,17	Геодезический метод	0,10	—
252	84044,72	324172,97	Геодезический метод	0,10	—
253	84040,20	324183,69	Геодезический метод	0,10	—
254	84032,34	324197,77	Геодезический метод	0,10	—
255	84024,29	324213,53	Геодезический метод	0,10	—
256	84018,10	324225,71	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СХ-1 Зоны сельскохозяйственного использования

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
257	84011,45	324234,54	Геодезический метод	0,10	—
258	84006,70	324244,00	Геодезический метод	0,10	—
259	84001,72	324251,56	Геодезический метод	0,10	—
260	83988,08	324276,35	Геодезический метод	0,10	—
261	83982,05	324285,17	Геодезический метод	0,10	—
262	83973,32	324296,52	Геодезический метод	0,10	—
263	83964,60	324309,34	Геодезический метод	0,10	—
264	83960,02	324314,59	Геодезический метод	0,10	—
265	83955,86	324319,84	Геодезический метод	0,10	—
266	83948,57	324329,30	Геодезический метод	0,10	—
267	83943,79	324335,60	Геодезический метод	0,10	—
268	83935,51	324348,84	Геодезический метод	0,10	—
269	83925,31	324361,66	Геодезический метод	0,10	—
270	83909,73	324383,72	Геодезический метод	0,10	—
271	83901,19	324394,01	Геодезический метод	0,10	—
272	83893,73	324405,57	Геодезический метод	0,10	—
273	83885,82	324415,44	Геодезический метод	0,10	—
274	83882,50	324420,70	Геодезический метод	0,10	—
275	83878,97	324425,95	Геодезический метод	0,10	—
276	83872,10	324434,56	Геодезический метод	0,10	—
277	83866,15	324440,24	Геодезический метод	0,10	—
278	83861,99	324445,28	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СХ-1 Зоны сельскохозяйственного использования

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
279	83853,40	324450,74	Геодезический метод	0,10	—
280	83843,57	324459,35	Геодезический метод	0,10	—
281	83835,43	324466,92	Геодезический метод	0,10	—
282	83826,44	324474,90	Геодезический метод	0,10	—
283	83821,64	324480,16	Геодезический метод	0,10	—
284	83818,10	324483,94	Геодезический метод	0,10	—
285	83795,77	324506,00	Геодезический метод	0,10	—
286	83787,00	324514,82	Геодезический метод	0,10	—
287	83782,38	324516,92	Геодезический метод	0,10	—
288	83769,61	324526,59	Геодезический метод	0,10	—
289	83761,61	324528,90	Геодезический метод	0,10	—
290	83757,44	324532,68	Геодезический метод	0,10	—
291	83751,77	324535,83	Геодезический метод	0,10	—
292	83747,39	324539,83	Геодезический метод	0,10	—
293	83737,13	324551,08	Геодезический метод	0,10	—
294	83723,96	324558,94	Геодезический метод	0,10	—
295	83716,65	324565,88	Геодезический метод	0,10	—
296	83710,58	324570,71	Геодезический метод	0,10	—
297	83704,74	324576,38	Геодезический метод	0,10	—
298	83697,26	324591,56	Геодезический метод	0,10	—
299	83692,27	324598,28	Геодезический метод	0,10	—
300	83685,38	324605,01	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СХ-1 Зоны сельскохозяйственного использования

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
301	83678,71	324611,94	Геодезический метод	0,10	—
302	83673,49	324617,20	Геодезический метод	0,10	—
303	83667,05	324626,65	Геодезический метод	0,10	—
304	83663,93	324630,22	Геодезический метод	0,10	—
305	83657,64	324633,79	Геодезический метод	0,10	—
306	83651,15	324638,63	Геодезический метод	0,10	—
307	83642,55	324643,88	Геодезический метод	0,10	—
308	83637,10	324647,45	Геодезический метод	0,10	—
309	83632,93	324651,23	Геодезический метод	0,10	—
310	83627,07	324655,85	Геодезический метод	0,10	—
311	83619,12	324662,58	Геодезический метод	0,10	—
312	83612,42	324667,83	Геодезический метод	0,10	—
313	83603,63	324674,14	Геодезический метод	0,10	—
314	83595,66	324678,76	Геодезический метод	0,10	—
315	83584,34	324686,11	Геодезический метод	0,10	—
316	83577,84	324689,47	Геодезический метод	0,10	—
317	83568,19	324694,93	Геодезический метод	0,10	—
318	83559,79	324698,92	Геодезический метод	0,10	—
319	83551,58	324701,24	Геодезический метод	0,10	—
320	83547,18	324703,97	Геодезический метод	0,10	—
321	83540,65	324705,65	Геодезический метод	0,10	—
322	83533,06	324706,49	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СХ-1 Зоны сельскохозяйственного использования

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
323	83526,74	324707,75	Геодезический метод	0,10	—
324	83519,80	324709,85	Геодезический метод	0,10	—
325	83513,91	324711,95	Геодезический метод	0,10	—
326	83504,63	324713,00	Геодезический метод	0,10	—
327	83488,00	324717,20	Геодезический метод	0,10	—
328	83482,75	324719,09	Геодезический метод	0,10	—
329	83472,85	324721,61	Геодезический метод	0,10	—
330	83461,06	324724,13	Геодезический метод	0,10	—
331	83441,79	324734,50	Геодезический метод	0,10	—
332	83409,67	324753,58	Геодезический метод	0,10	—
333	83386,59	324773,15	Геодезический метод	0,10	—
334	83374,76	324784,01	Геодезический метод	0,10	—
335	83361,58	324794,93	Геодезический метод	0,10	—
336	83355,28	324797,88	Геодезический метод	0,10	—
337	83348,35	324801,03	Геодезический метод	0,10	—
338	83339,58	324809,01	Геодезический метод	0,10	—
339	83331,24	324818,26	Геодезический метод	0,10	—
340	83327,50	324823,09	Геодезический метод	0,10	—
341	83325,40	324824,35	Геодезический метод	0,10	—
342	83322,03	324824,98	Геодезический метод	0,10	—
343	83317,40	324826,45	Геодезический метод	0,10	—
344	83312,57	324828,55	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СХ-1 Зоны сельскохозяйственного использования

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
345	83306,90	324831,70	Геодезический метод	0,10	—
346	83300,62	324835,49	Геодезический метод	0,10	—
347	83296,66	324839,90	Геодезический метод	0,10	—
348	83292,91	324844,31	Геодезический метод	0,10	—
349	83287,07	324850,61	Геодезический метод	0,10	—
350	83282,27	324856,07	Геодезический метод	0,10	—
351	83278,36	324864,90	Геодезический метод	0,10	—
352	83272,36	324874,99	Геодезический метод	0,10	—
353	83263,18	324883,29	Геодезический метод	0,10	—
354	83263,17	324883,30	Геодезический метод	0,10	—
355	83260,62	324884,56	Геодезический метод	0,10	—
356	83248,46	324894,26	Геодезический метод	0,10	—
357	83233,74	324912,65	Геодезический метод	0,10	—
358	83230,01	324915,17	Геодезический метод	0,10	—
359	83227,00	324919,06	Геодезический метод	0,10	—
360	83217,06	324935,44	Геодезический метод	0,10	—
361	83209,40	324948,26	Геодезический метод	0,10	—
362	83203,22	324961,50	Геодезический метод	0,10	—
363	83197,07	324977,68	Геодезический метод	0,10	—
364	83192,98	324988,81	Геодезический метод	0,10	—
365	83189,71	324998,06	Геодезический метод	0,10	—
366	83187,13	325012,34	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СХ-1 Зоны сельскохозяйственного использования

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
367	83186,18	325020,75	Геодезический метод	0,10	—
368	83184,58	325028,32	Геодезический метод	0,10	—
369	83182,33	325035,25	Геодезический метод	0,10	—
370	83180,36	325040,86	Геодезический метод	0,10	—
371	83133,91	325045,96	Геодезический метод	0,10	—
372	82993,77	325142,24	Геодезический метод	0,10	—
373	83058,31	325087,41	Геодезический метод	0,10	—
374	83072,20	325053,02	Геодезический метод	0,10	—
375	83110,21	325062,15	Геодезический метод	0,10	—
376	83133,91	325045,96	Геодезический метод	0,10	—
377	83147,60	325033,84	Геодезический метод	0,10	—
378	83150,91	325019,28	Геодезический метод	0,10	—
379	83150,91	325003,41	Геодезический метод	0,10	—
380	83158,19	324973,64	Геодезический метод	0,10	—
381	83174,06	324937,92	Геодезический метод	0,10	—
382	83179,36	324851,93	Геодезический метод	0,10	—
383	83222,18	324768,21	Геодезический метод	0,10	—
384	83295,02	324783,85	Геодезический метод	0,10	—
385	83295,64	324783,97	Геодезический метод	0,10	—
386	83296,27	324784,01	Геодезический метод	0,10	—
387	83296,89	324783,97	Геодезический метод	0,10	—
388	83297,51	324783,85	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СХ-1 Зоны сельскохозяйственного использования

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
389	83298,11	324783,66	Геодезический метод	0,10	—
390	83298,67	324783,39	Геодезический метод	0,10	—
391	83299,21	324783,05	Геодезический метод	0,10	—
392	83299,69	324782,65	Геодезический метод	0,10	—
393	83300,12	324782,20	Геодезический метод	0,10	—
394	83300,49	324781,69	Геодезический метод	0,10	—
395	83300,79	324781,14	Геодезический метод	0,10	—
396	83302,13	324778,59	Геодезический метод	0,10	—
397	83302,15	324778,59	Геодезический метод	0,10	—
398	83355,92	324676,77	Геодезический метод	0,10	—
399	83373,80	324612,56	Геодезический метод	0,10	—
400	83382,79	324594,82	Геодезический метод	0,10	—
401	83388,11	324584,33	Геодезический метод	0,10	—
402	83390,14	324580,33	Геодезический метод	0,10	—
403	83391,53	324577,58	Геодезический метод	0,10	—
404	83393,02	324574,64	Геодезический метод	0,10	—
405	83394,96	324570,80	Геодезический метод	0,10	—
406	83404,95	324576,67	Геодезический метод	0,10	—
407	83501,77	324628,22	Геодезический метод	0,10	—
408	83504,23	324624,45	Геодезический метод	0,10	—
409	83504,30	324624,34	Геодезический метод	0,10	—
410	83568,73	324526,10	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СХ-1 Зоны сельскохозяйственного использования

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
411	83575,13	324524,87	Геодезический метод	0,10	—
412	83643,52	324530,64	Геодезический метод	0,10	—
413	83693,62	324462,83	Геодезический метод	0,10	—
414	83715,61	324427,25	Геодезический метод	0,10	—
415	83717,40	324423,54	Геодезический метод	0,10	—
416	83709,40	324284,89	Геодезический метод	0,10	—
417	83707,44	324280,27	Геодезический метод	0,10	—
418	83702,38	324272,63	Геодезический метод	0,10	—
419	83702,33	324272,15	Геодезический метод	0,10	—
420	83753,56	324293,96	Геодезический метод	0,10	—
421	83734,02	324367,46	Геодезический метод	0,10	—
422	83717,57	324425,85	Геодезический метод	0,10	—
423	83709,82	324445,15	Геодезический метод	0,10	—
424	83713,97	324447,14	Геодезический метод	0,10	—
425	83753,70	324466,16	Геодезический метод	0,10	—
426	83785,67	324399,53	Геодезический метод	0,10	—
427	83851,41	324255,52	Геодезический метод	0,10	—
428	83845,94	324245,65	Геодезический метод	0,10	—
429	83837,80	324235,55	Геодезический метод	0,10	—
430	83816,13	324214,61	Геодезический метод	0,10	—
244	83902,55	324022,45	Геодезический метод	0,10	—
431	83705,39	324474,64	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СХ-1 Зоны сельскохозяйственного использования

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
432	83733,43	324489,19	Геодезический метод	0,10	—
433	83695,78	324555,41	Геодезический метод	0,10	—
434	83676,69	324553,39	Геодезический метод	0,10	—
435	83652,29	324533,60	Геодезический метод	0,10	—
436	83677,80	324487,15	Геодезический метод	0,10	—
431	83705,39	324474,64	Геодезический метод	0,10	—
437	83179,27	322309,15	Геодезический метод	0,10	—
438	83163,28	322332,10	Геодезический метод	0,10	—
439	83156,90	322343,93	Геодезический метод	0,10	—
440	83122,69	322408,92	Геодезический метод	0,10	—
441	83111,23	322426,45	Геодезический метод	0,10	—
442	83097,22	322449,04	Геодезический метод	0,10	—
443	83072,54	322504,16	Геодезический метод	0,10	—
444	83052,91	322541,46	Геодезический метод	0,10	—
445	82970,79	322718,03	Геодезический метод	0,10	—
446	82923,14	322833,98	Геодезический метод	0,10	—
447	82847,51	322801,30	Геодезический метод	0,10	—
448	82708,76	323141,42	Геодезический метод	0,10	—
449	82801,80	323175,16	Геодезический метод	0,10	—
450	82817,00	323180,71	Геодезический метод	0,10	—
451	82807,21	323219,26	Геодезический метод	0,10	—
452	82816,91	323222,12	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СХ-1 Зоны сельскохозяйственного использования

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
453	82816,96	323221,93	Геодезический метод	0,10	—
454	82833,25	323226,19	Геодезический метод	0,10	—
455	82833,57	323226,40	Геодезический метод	0,10	—
456	82834,13	323226,67	Геодезический метод	0,10	—
457	82834,61	323226,82	Геодезический метод	0,10	—
458	82834,48	323227,31	Геодезический метод	0,10	—
459	82760,15	323437,84	Геодезический метод	0,10	—
460	82491,93	323344,97	Геодезический метод	0,10	—
461	82564,38	323181,62	Геодезический метод	0,10	—
462	82673,57	323001,09	Геодезический метод	0,10	—
463	83060,64	322433,73	Геодезический метод	0,10	—
437	83179,27	322309,15	Геодезический метод	0,10	—
464	82575,07	323169,56	Геодезический метод	0,10	—
465	82759,21	323240,12	Геодезический метод	0,10	—
466	82698,73	323402,09	Геодезический метод	0,10	—
467	82509,88	323338,25	Геодезический метод	0,10	—
464	82575,07	323169,56	Геодезический метод	0,10	—
468	84324,83	322408,34	Геодезический метод	0,10	—
469	84672,62	322718,24	Геодезический метод	0,10	—
470	84664,43	322725,48	Геодезический метод	0,10	—
471	84661,61	322729,35	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СХ-1 Зоны сельскохозяйственного использования

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
472	84655,96	322735,68	Геодезический метод	0,10	—
473	84648,91	322739,37	Геодезический метод	0,10	—
474	84641,32	322747,30	Геодезический метод	0,10	—
475	84637,61	322750,63	Геодезический метод	0,10	—
476	84633,36	322758,38	Геодезический метод	0,10	—
477	84628,42	322764,54	Геодезический метод	0,10	—
478	84620,47	322775,63	Геодезический метод	0,10	—
479	84617,98	322789,01	Геодезический метод	0,10	—
480	84617,94	322789,35	Геодезический метод	0,10	—
481	84597,26	322870,55	Геодезический метод	0,10	—
482	84597,03	322871,12	Геодезический метод	0,10	—
483	84594,55	322874,63	Геодезический метод	0,10	—
484	84588,20	322881,67	Геодезический метод	0,10	—
485	84580,79	322888,00	Геодезический метод	0,10	—
486	84570,91	322891,87	Геодезический метод	0,10	—
487	84552,59	322893,60	Геодезический метод	0,10	—
488	84540,60	322894,99	Геодезический метод	0,10	—
489	84531,42	322900,96	Геодезический метод	0,10	—
490	84521,20	322905,17	Геодезический метод	0,10	—
491	84516,25	322906,57	Геодезический метод	0,10	—
492	84513,08	322910,44	Геодезический метод	0,10	—
493	84498,96	322920,29	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СХ-1 Зоны сельскохозяйственного использования

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
494	84485,54	322928,37	Геодезический метод	0,10	—
495	84485,48	322928,35	Геодезический метод	0,10	—
496	84485,29	322928,46	Геодезический метод	0,10	—
497	84481,83	322927,07	Геодезический метод	0,10	—
498	84478,14	322929,42	Геодезический метод	0,10	—
499	84478,14	322933,65	Геодезический метод	0,10	—
500	84479,19	322937,52	Геодезический метод	0,10	—
501	84473,52	322950,20	Геодезический метод	0,10	—
502	84471,38	322963,94	Геодезический метод	0,10	—
503	84468,54	322980,52	Геодезический метод	0,10	—
504	84463,21	323004,12	Геодезический метод	0,10	—
505	84458,59	323022,78	Геодезический метод	0,10	—
506	84367,85	322971,25	Геодезический метод	0,10	—
507	84254,36	322883,67	Геодезический метод	0,10	—
508	84325,49	322775,18	Геодезический метод	0,10	—
509	84401,41	322667,32	Геодезический метод	0,10	—
510	84222,41	322514,78	Геодезический метод	0,10	—
511	84167,41	322571,95	Геодезический метод	0,10	—
468	84324,83	322408,34	Геодезический метод	0,10	—
512	83503,27	322033,00	Геодезический метод	0,10	—
513	83526,74	322043,63	Геодезический метод	0,10	—
514	83591,60	322073,01	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СХ-1 Зоны сельскохозяйственного использования

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
515	84311,13	322396,49	Геодезический метод	0,10	—
516	84311,13	322396,49	Геодезический метод	0,10	—
517	84216,66	322494,70	Геодезический метод	0,10	—
518	83952,84	322363,71	Геодезический метод	0,10	—
519	83799,64	322283,53	Геодезический метод	0,10	—
520	83653,54	322207,06	Геодезический метод	0,10	—
521	83653,48	322207,03	Геодезический метод	0,10	—
522	83653,28	322206,92	Геодезический метод	0,10	—
523	83653,10	322206,85	Геодезический метод	0,10	—
524	83652,98	322206,79	Геодезический метод	0,10	—
525	83647,99	322204,66	Геодезический метод	0,10	—
526	83486,40	322135,67	Геодезический метод	0,10	—
527	83486,38	322135,66	Геодезический метод	0,10	—
528	83485,97	322135,49	Геодезический метод	0,10	—
529	83486,02	322134,74	Геодезический метод	0,10	—
530	83483,47	322135,45	Геодезический метод	0,10	—
531	83483,32	322135,48	Геодезический метод	0,10	—
532	83483,29	322135,48	Геодезический метод	0,10	—
533	83296,04	322186,54	Геодезический метод	0,10	—
534	83347,85	322132,13	Геодезический метод	0,10	—
512	83503,27	322033,00	Геодезический метод	0,10	—
535	83890,54	324603,06	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СХ-1 Зоны сельскохозяйственного использования

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
536	83891,02	324603,83	Геодезический метод	0,10	—
537	83891,03	324603,85	Геодезический метод	0,10	—
538	83942,90	324686,17	Геодезический метод	0,10	—
539	83978,29	324825,73	Геодезический метод	0,10	—
540	83979,59	324895,85	Геодезический метод	0,10	—
541	83971,80	324923,66	Геодезический метод	0,10	—
542	83971,77	324923,77	Геодезический метод	0,10	—
543	83970,60	324927,96	Геодезический метод	0,10	—
544	83966,27	324925,95	Геодезический метод	0,10	—
545	83958,52	324922,65	Геодезический метод	0,10	—
546	83949,45	324943,48	Геодезический метод	0,10	—
547	83954,70	324946,75	Геодезический метод	0,10	—
548	83929,23	325018,67	Геодезический метод	0,10	—
549	83929,24	325018,67	Геодезический метод	0,10	—
550	83921,69	325039,98	Геодезический метод	0,10	—
551	83923,84	325040,67	Геодезический метод	0,10	—
552	83994,88	325064,71	Геодезический метод	0,10	—
553	84016,35	325071,56	Геодезический метод	0,10	—
554	83982,23	325171,73	Геодезический метод	0,10	—
555	83978,08	325169,13	Геодезический метод	0,10	—
556	83981,52	325171,22	Геодезический метод	0,10	—
557	84009,02	325090,61	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СХ-1 Зоны сельскохозяйственного использования

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
558	83988,69	325083,73	Геодезический метод	0,10	—
559	83917,63	325059,69	Геодезический метод	0,10	—
560	83849,36	325036,58	Геодезический метод	0,10	—
561	83901,67	324910,72	Геодезический метод	0,10	—
562	83742,92	324851,45	Геодезический метод	0,10	—
563	83654,20	324811,76	Геодезический метод	0,10	—
564	83615,32	324837,83	Геодезический метод	0,10	—
565	83666,69	324791,24	Геодезический метод	0,10	—
566	83675,46	324798,29	Геодезический метод	0,10	—
567	83680,57	324789,82	Геодезический метод	0,10	—
568	83612,43	324736,61	Геодезический метод	0,10	—
569	83667,96	324706,38	Геодезический метод	0,10	—
570	83716,88	324693,16	Геодезический метод	0,10	—
535	83890,54	324603,06	Геодезический метод	0,10	—
571	82632,99	325281,55	Геодезический метод	0,10	—
572	82726,77	325338,10	Геодезический метод	0,10	—
573	82784,13	325372,69	Геодезический метод	0,10	—
574	82792,10	325378,20	Геодезический метод	0,10	—
575	82802,69	325355,87	Геодезический метод	0,10	—
576	82830,10	325371,18	Геодезический метод	0,10	—
577	82887,42	325380,20	Геодезический метод	0,10	—
578	82837,72	325491,40	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СХ-1 Зоны сельскохозяйственного использования

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
579	82639,51	325422,81	Геодезический метод	0,10	—
580	82582,36	325509,22	Геодезический метод	0,10	—
581	82339,25	325424,02	Геодезический метод	0,10	—
582	82361,38	325431,55	Геодезический метод	0,10	—
583	82424,85	325316,39	Геодезический метод	0,10	—
584	82568,83	325400,28	Геодезический метод	0,10	—
585	82610,17	325328,18	Геодезический метод	0,10	—
586	82608,85	325320,58	Геодезический метод	0,10	—
571	82632,99	325281,55	Геодезический метод	0,10	—
587	83360,56	322179,17	Геодезический метод	0,10	—
588	83291,10	322297,12	Геодезический метод	0,10	—
589	83270,85	322331,50	Геодезический метод	0,10	—
590	83252,87	322364,88	Геодезический метод	0,10	—
591	83248,61	322372,79	Геодезический метод	0,10	—
592	83144,62	322570,32	Геодезический метод	0,10	—
593	83047,85	322778,37	Геодезический метод	0,10	—
594	83030,83	322829,84	Геодезический метод	0,10	—
595	83030,82	322829,84	Геодезический метод	0,10	—
596	83013,42	322823,30	Геодезический метод	0,10	—
597	82985,33	322812,75	Геодезический метод	0,10	—
598	82947,37	322798,48	Геодезический метод	0,10	—
599	82965,39	322753,33	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СХ-1 Зоны сельскохозяйственного использования

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
600	82982,26	322717,07	Геодезический метод	0,10	—
601	82982,28	322717,03	Геодезический метод	0,10	—
602	83061,88	322545,90	Геодезический метод	0,10	—
603	83081,49	322508,65	Геодезический метод	0,10	—
604	83081,50	322508,63	Геодезический метод	0,10	—
605	83104,78	322464,41	Геодезический метод	0,10	—
606	83147,53	322383,21	Геодезический метод	0,10	—
607	83149,73	322379,59	Геодезический метод	0,10	—
608	83149,48	322379,52	Геодезический метод	0,10	—
609	83165,74	322348,63	Геодезический метод	0,10	—
610	83172,08	322336,84	Геодезический метод	0,10	—
611	83299,58	322195,43	Геодезический метод	0,10	—
612	83311,55	322192,48	Геодезический метод	0,10	—
613	83311,54	322192,48	Геодезический метод	0,10	—
587	83360,56	322179,17	Геодезический метод	0,10	—
614	83016,52	322676,24	Геодезический метод	0,10	—
615	83021,24	322676,81	Геодезический метод	0,10	—
616	83024,17	322678,04	Геодезический метод	0,10	—
617	83026,91	322680,59	Геодезический метод	0,10	—
618	83028,99	322683,52	Геодезический метод	0,10	—
619	83030,88	322686,64	Геодезический метод	0,10	—
620	83031,73	322689,10	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СХ-1 Зоны сельскохозяйственного использования

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
621	83032,21	322692,31	Геодезический метод	0,10	—
622	83032,11	322695,14	Геодезический метод	0,10	—
623	83032,11	322697,69	Геодезический метод	0,10	—
624	83031,17	322700,81	Геодезический метод	0,10	—
625	83030,39	322703,20	Геодезический метод	0,10	—
626	83029,01	322705,61	Геодезический метод	0,10	—
627	83027,41	322707,59	Геодезический метод	0,10	—
628	83025,90	322708,96	Геодезический метод	0,10	—
629	83023,87	322710,09	Геодезический метод	0,10	—
630	83021,60	322710,80	Геодезический метод	0,10	—
631	83018,95	322711,55	Геодезический метод	0,10	—
632	83015,79	322711,60	Геодезический метод	0,10	—
633	83012,81	322711,41	Геодезический метод	0,10	—
634	83009,83	322711,08	Геодезический метод	0,10	—
635	83007,19	322709,85	Геодезический метод	0,10	—
636	83004,68	322707,72	Геодезический метод	0,10	—
637	83002,51	322705,83	Геодезический метод	0,10	—
638	83000,15	322701,77	Геодезический метод	0,10	—
639	82999,01	322698,98	Геодезический метод	0,10	—
640	82998,40	322695,77	Геодезический метод	0,10	—
641	82998,54	322692,60	Геодезический метод	0,10	—
642	82998,73	322690,76	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СХ-1 Зоны сельскохозяйственного использования

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
643	82999,53	322687,97	Геодезический метод	0,10	—
644	83000,14	322686,60	Геодезический метод	0,10	—
645	83001,34	322684,28	Геодезический метод	0,10	—
646	83002,70	322682,57	Геодезический метод	0,10	—
647	83003,87	322681,03	Геодезический метод	0,10	—
648	83005,72	322679,51	Геодезический метод	0,10	—
649	83007,42	322678,57	Геодезический метод	0,10	—
650	83009,40	322677,63	Геодезический метод	0,10	—
651	83012,45	322676,80	Геодезический метод	0,10	—
614	83016,52	322676,24	Геодезический метод	0,10	—
652	84114,95	324125,50	Геодезический метод	0,10	—
653	84132,61	324134,29	Геодезический метод	0,10	—
654	84046,46	324303,20	Геодезический метод	0,10	—
655	84027,67	324328,73	Геодезический метод	0,10	—
656	84027,51	324328,88	Геодезический метод	0,10	—
657	84027,08	324329,26	Геодезический метод	0,10	—
658	84024,02	324332,05	Геодезический метод	0,10	—
659	84015,55	324339,78	Геодезический метод	0,10	—
660	84004,85	324349,54	Геодезический метод	0,10	—
661	83986,06	324366,67	Геодезический метод	0,10	—
662	83887,12	324593,56	Геодезический метод	0,10	—
663	83713,23	324683,78	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СХ-1 Зоны сельскохозяйственного использования

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
664	83664,25	324697,02	Геодезический метод	0,10	—
665	83566,86	324749,05	Геодезический метод	0,10	—
666	83566,61	324749,23	Геодезический метод	0,10	—
667	83566,59	324749,25	Геодезический метод	0,10	—
668	83460,08	324827,36	Геодезический метод	0,10	—
669	83451,71	324822,48	Геодезический метод	0,10	—
670	83444,07	324818,02	Геодезический метод	0,10	—
671	83436,46	324813,58	Геодезический метод	0,10	—
672	83395,81	324839,60	Геодезический метод	0,10	—
673	83395,76	324839,63	Геодезический метод	0,10	—
674	83350,96	324868,31	Геодезический метод	0,10	—
675	83350,48	324868,72	Геодезический метод	0,10	—
676	83350,04	324869,17	Геодезический метод	0,10	—
677	83349,67	324869,68	Геодезический метод	0,10	—
678	83349,37	324870,23	Геодезический метод	0,10	—
679	83349,14	324870,81	Геодезический метод	0,10	—
680	83348,98	324871,42	Геодезический метод	0,10	—
681	83348,90	324872,05	Геодезический метод	0,10	—
682	83348,90	324872,67	Геодезический метод	0,10	—
683	83348,98	324873,29	Геодезический метод	0,10	—
684	83349,14	324873,91	Геодезический метод	0,10	—
685	83349,37	324874,49	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СХ-1 Зоны сельскохозяйственного использования

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
686	83349,67	324875,04	Геодезический метод	0,10	—
687	83350,04	324875,54	Геодезический метод	0,10	—
688	83350,48	324876,00	Геодезический метод	0,10	—
689	83350,96	324876,40	Геодезический метод	0,10	—
690	83351,49	324876,74	Геодезический метод	0,10	—
691	83352,05	324877,01	Геодезический метод	0,10	—
692	83352,65	324877,20	Геодезический метод	0,10	—
693	83353,27	324877,32	Геодезический метод	0,10	—
694	83353,90	324877,36	Геодезический метод	0,10	—
695	83354,52	324877,32	Геодезический метод	0,10	—
696	83355,14	324877,20	Геодезический метод	0,10	—
697	83355,74	324877,01	Геодезический метод	0,10	—
698	83356,30	324876,74	Геодезический метод	0,10	—
699	83356,84	324876,40	Геодезический метод	0,10	—
700	83358,16	324876,16	Геодезический метод	0,10	—
701	83314,48	324904,12	Геодезический метод	0,10	—
702	83250,79	325002,58	Геодезический метод	0,10	—
703	83251,51	325032,98	Геодезический метод	0,10	—
704	83271,46	325030,86	Геодезический метод	0,10	—
705	83205,75	325038,08	Геодезический метод	0,10	—
706	83206,93	325029,59	Геодезический метод	0,10	—
707	83212,72	325016,93	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СХ-1 Зоны сельскохозяйственного использования

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
708	83212,70	325016,95	Геодезический метод	0,10	—
709	83212,91	325016,50	Геодезический метод	0,10	—
710	83214,95	325012,03	Геодезический метод	0,10	—
711	83216,12	325010,86	Геодезический метод	0,10	—
712	83216,08	325010,92	Геодезический метод	0,10	—
713	83222,86	325004,32	Геодезический метод	0,10	—
714	83230,85	324995,54	Геодезический метод	0,10	—
715	83238,16	324988,19	Геодезический метод	0,10	—
716	83242,94	324981,46	Геодезический метод	0,10	—
717	83246,06	324977,26	Геодезический метод	0,10	—
718	83249,58	324971,59	Геодезический метод	0,10	—
719	83252,03	324964,65	Геодезический метод	0,10	—
720	83255,54	324957,51	Геодезический метод	0,10	—
721	83261,10	324945,74	Геодезический метод	0,10	—
722	83264,56	324934,82	Геодезический метод	0,10	—
723	83271,40	324923,47	Геодезический метод	0,10	—
724	83275,75	324916,33	Геодезический метод	0,10	—
725	83281,12	324905,82	Геодезический метод	0,10	—
726	83285,27	324899,94	Геодезический метод	0,10	—
727	83287,98	324897,20	Геодезический метод	0,10	—
728	83289,85	324894,47	Геодезический метод	0,10	—
729	83297,38	324887,96	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СХ-1 Зоны сельскохозяйственного использования

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
730	83301,32	324882,50	Геодезический метод	0,10	—
731	83305,92	324878,30	Геодезический метод	0,10	—
732	83309,89	324874,73	Геодезический метод	0,10	—
733	83313,25	324873,25	Геодезический метод	0,10	—
734	83317,67	324867,43	Геодезический метод	0,10	—
735	83324,15	324861,96	Геодезический метод	0,10	—
736	83329,16	324856,92	Геодезический метод	0,10	—
737	83338,34	324847,67	Геодезический метод	0,10	—
738	83345,24	324841,79	Геодезический метод	0,10	—
739	83359,02	324828,56	Геодезический метод	0,10	—
740	83372,20	324817,63	Геодезический метод	0,10	—
741	83383,93	324809,44	Геодезический метод	0,10	—
742	83392,72	324802,92	Геодезический метод	0,10	—
743	83401,52	324797,25	Геодезический метод	0,10	—
744	83411,15	324790,52	Геодезический метод	0,10	—
745	83415,34	324787,58	Геодезический метод	0,10	—
746	83419,08	324781,91	Геодезический метод	0,10	—
747	83427,88	324776,24	Геодезический метод	0,10	—
748	83435,66	324774,04	Геодезический метод	0,10	—
749	83439,86	324771,62	Геодезический метод	0,10	—
750	83442,08	324771,30	Геодезический метод	0,10	—
751	83443,35	324772,15	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СХ-1 Зоны сельскохозяйственного использования

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
752	83445,16	324773,09	Геодезический метод	0,10	—
753	83446,85	324773,20	Геодезический метод	0,10	—
754	83453,15	324770,36	Геодезический метод	0,10	—
755	83473,31	324760,90	Геодезический метод	0,10	—
756	83499,75	324746,62	Геодезический метод	0,10	—
757	83506,06	324744,73	Геодезический метод	0,10	—
758	83517,82	324745,04	Геодезический метод	0,10	—
759	83521,89	324744,31	Геодезический метод	0,10	—
760	83524,83	324742,84	Геодезический метод	0,10	—
761	83528,17	324738,85	Геодезический метод	0,10	—
762	83533,82	324735,28	Геодезический метод	0,10	—
763	83542,47	324734,23	Геодезический метод	0,10	—
764	83553,43	324732,76	Геодезический метод	0,10	—
765	83558,88	324729,39	Геодезический метод	0,10	—
766	83568,76	324725,61	Геодезический метод	0,10	—
767	83578,22	324721,83	Геодезический метод	0,10	—
768	83584,28	324716,78	Геодезический метод	0,10	—
769	83592,46	324711,53	Геодезический метод	0,10	—
770	83600,01	324707,33	Геодезический метод	0,10	—
771	83608,42	324704,39	Геодезический метод	0,10	—
772	83617,86	324698,93	Геодезический метод	0,10	—
773	83625,61	324693,89	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СХ-1 Зоны сельскохозяйственного использования

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
774	83632,27	324685,69	Геодезический метод	0,10	—
775	83638,16	324683,17	Геодезический метод	0,10	—
776	83644,24	324679,60	Геодезический метод	0,10	—
777	83652,85	324676,03	Геодезический метод	0,10	—
778	83661,68	324672,04	Геодезический метод	0,10	—
779	83669,68	324670,15	Геодезический метод	0,10	—
780	83675,13	324667,00	Геодезический метод	0,10	—
781	83681,82	324661,32	Геодезический метод	0,10	—
782	83688,75	324657,75	Геодезический метод	0,10	—
783	83694,19	324653,55	Геодезический метод	0,10	—
784	83700,26	324649,13	Геодезический метод	0,10	—
785	83705,71	324645,35	Геодезический метод	0,10	—
786	83707,57	324641,99	Геодезический метод	0,10	—
787	83710,27	324638,63	Геодезический метод	0,10	—
788	83713,80	324633,38	Геодезический метод	0,10	—
789	83719,82	324624,13	Геодезический метод	0,10	—
790	83725,65	324617,62	Геодезический метод	0,10	—
791	83731,11	324613,06	Геодезический метод	0,10	—
792	83735,38	324603,52	Геодезический метод	0,10	—
793	83736,88	324593,48	Геодезический метод	0,10	—
794	83743,66	324590,98	Геодезический метод	0,10	—
795	83745,41	324589,42	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СХ-1 Зоны сельскохозяйственного использования

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
796	83745,42	324589,42	Геодезический метод	0,10	—
797	83745,94	324588,97	Геодезический метод	0,10	—
798	83747,92	324587,21	Геодезический метод	0,10	—
799	83749,97	324580,48	Геодезический метод	0,10	—
800	83750,96	324574,39	Геодезический метод	0,10	—
801	83756,13	324565,15	Геодезический метод	0,10	—
802	83761,55	324559,47	Геодезический метод	0,10	—
803	83765,50	324554,22	Геодезический метод	0,10	—
804	83768,85	324551,69	Геодезический метод	0,10	—
805	83771,57	324549,07	Геодезический метод	0,10	—
806	83776,07	324545,60	Геодезический метод	0,10	—
807	83779,84	324543,08	Геодезический метод	0,10	—
808	83785,82	324540,04	Геодезический метод	0,10	—
809	83790,24	324538,78	Геодезический метод	0,10	—
810	83793,72	324538,36	Геодезический метод	0,10	—
811	83793,85	324540,14	Геодезический метод	0,10	—
812	83791,05	324544,87	Геодезический метод	0,10	—
813	83786,89	324549,91	Геодезический метод	0,10	—
814	83783,35	324554,11	Геодезический метод	0,10	—
815	83780,86	324558,32	Геодезический метод	0,10	—
816	83779,00	324561,26	Геодезический метод	0,10	—
817	83781,11	324561,68	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СХ-1 Зоны сельскохозяйственного использования

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
818	83783,19	324558,74	Геодезический метод	0,10	—
819	83786,22	324556,22	Геодезический метод	0,10	—
820	83789,36	324554,11	Геодезический метод	0,10	—
821	83793,68	324553,06	Геодезический метод	0,10	—
822	83797,45	324550,02	Геодезический метод	0,10	—
823	83801,40	324545,18	Геодезический метод	0,10	—
824	83808,10	324540,67	Геодезический метод	0,10	—
825	83815,77	324537,31	Геодезический метод	0,10	—
826	83819,31	324533,11	Геодезический метод	0,10	—
827	83820,53	324529,32	Геодезический метод	0,10	—
828	83834,32	324516,50	Геодезический метод	0,10	—
829	83848,58	324508,52	Геодезический метод	0,10	—
830	83856,73	324500,54	Геодезический метод	0,10	—
831	83864,05	324494,66	Геодезический метод	0,10	—
832	83870,48	324485,41	Геодезический метод	0,10	—
833	83874,82	324477,01	Геодезический метод	0,10	—
834	83877,47	324469,23	Геодезический метод	0,10	—
835	83881,02	324465,66	Геодезический метод	0,10	—
836	83886,85	324457,88	Геодезический метод	0,10	—
837	83892,04	324450,53	Геодезический метод	0,10	—
838	83893,24	324445,49	Геодезический метод	0,10	—
839	83893,79	324438,14	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СХ-1 Зоны сельскохозяйственного использования

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
840	83898,31	324427,00	Геодезический метод	0,10	—
841	83903,47	324417,55	Геодезический метод	0,10	—
842	83910,56	324409,35	Геодезический метод	0,10	—
843	83919,74	324400,10	Геодезический метод	0,10	—
844	83925,99	324392,96	Геодезический метод	0,10	—
845	83931,22	324388,34	Геодезический метод	0,10	—
846	83940,50	324387,71	Геодезический метод	0,10	—
847	83948,02	324380,57	Геодезический метод	0,10	—
848	83953,24	324375,31	Геодезический метод	0,10	—
849	83957,27	324368,17	Геодезический метод	0,10	—
850	83963,92	324358,93	Геодезический метод	0,10	—
851	83969,12	324352,83	Геодезический метод	0,10	—
852	83974,95	324345,27	Геодезический метод	0,10	—
853	83983,02	324331,61	Геодезический метод	0,10	—
854	83990,05	324318,79	Геодезический метод	0,10	—
855	84000,02	324304,93	Геодезический метод	0,10	—
856	84012,51	324289,38	Геодезический метод	0,10	—
857	84025,54	324265,43	Геодезический метод	0,10	—
858	84042,37	324242,32	Геодезический метод	0,10	—
859	84060,32	324219,86	Геодезический метод	0,10	—
860	84075,88	324194,26	Геодезический метод	0,10	—
861	84087,42	324163,15	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СХ-1 Зоны сельскохозяйственного использования

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
862	84095,95	324134,54	Геодезический метод	0,10	—
863	84103,52	324126,20	Геодезический метод	0,10	—
864	84103,13	324126,01	Геодезический метод	0,10	—
865	84103,15	324126,00	Геодезический метод	0,10	—
866	84103,52	324126,20	Геодезический метод	0,10	—
867	84105,60	324127,35	Геодезический метод	0,10	—
868	84114,47	324131,75	Геодезический метод	0,10	—
652	84114,95	324125,50	Геодезический метод	0,10	—
869	82195,78	324012,63	Геодезический метод	0,10	—
870	82208,44	324017,27	Геодезический метод	0,10	—
871	82137,67	324193,04	Геодезический метод	0,10	—
872	82162,06	324296,23	Геодезический метод	0,10	—
873	82246,38	324367,34	Геодезический метод	0,10	—
874	82239,14	324383,17	Геодезический метод	0,10	—
875	82239,01	324383,21	Геодезический метод	0,10	—
876	82231,56	324386,88	Геодезический метод	0,10	—
877	82222,73	324392,12	Геодезический метод	0,10	—
878	82220,80	324393,37	Геодезический метод	0,10	—
879	82202,70	324406,22	Геодезический метод	0,10	—
880	82191,15	324414,97	Геодезический метод	0,10	—
881	82183,24	324421,20	Геодезический метод	0,10	—
882	82181,22	324422,82	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СХ-1 Зоны сельскохозяйственного использования

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
883	81977,29	324588,85	Геодезический метод	0,10	—
884	81975,52	324589,75	Геодезический метод	0,10	—
885	81984,31	324489,39	Геодезический метод	0,10	—
869	82195,78	324012,63	Геодезический метод	0,10	—
886	82383,97	323588,36	Геодезический метод	0,10	—
887	82475,58	323632,62	Геодезический метод	0,10	—
888	82369,82	323835,01	Геодезический метод	0,10	—
889	82462,99	323879,54	Геодезический метод	0,10	—
890	82452,08	323902,48	Геодезический метод	0,10	—
891	82443,77	323921,02	Геодезический метод	0,10	—
892	82491,55	323947,55	Геодезический метод	0,10	—
893	82485,32	323958,76	Геодезический метод	0,10	—
894	82554,33	323997,74	Геодезический метод	0,10	—
895	82567,45	324003,97	Геодезический метод	0,10	—
896	82556,38	324030,29	Геодезический метод	0,10	—
897	82537,60	324074,94	Геодезический метод	0,10	—
898	82519,03	324119,08	Геодезический метод	0,10	—
899	82498,64	324111,80	Геодезический метод	0,10	—
900	82554,33	323997,74	Геодезический метод	0,10	—
901	82415,80	323919,49	Геодезический метод	0,10	—
902	82344,59	324056,56	Геодезический метод	0,10	—
903	82246,50	324020,59	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СХ-1 Зоны сельскохозяйственного использования

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
904	82267,31	323984,70	Геодезический метод	0,10	—
905	82338,31	324020,15	Геодезический метод	0,10	—
906	82397,18	323903,73	Геодезический метод	0,10	—
907	82289,36	323854,12	Геодезический метод	0,10	—
908	82229,83	323965,91	Геодезический метод	0,10	—
909	82257,89	323979,94	Геодезический метод	0,10	—
910	82237,00	324017,10	Геодезический метод	0,10	—
911	82199,84	324003,47	Геодезический метод	0,10	—
886	82383,97	323588,36	Геодезический метод	0,10	—
912	81945,66	325262,14	Геодезический метод	0,10	—
913	81948,40	325264,34	Геодезический метод	0,10	—
914	81948,51	325265,09	Геодезический метод	0,10	—
915	81947,95	325265,94	Геодезический метод	0,10	—
916	81947,65	325266,49	Геодезический метод	0,10	—
917	81947,42	325267,07	Геодезический метод	0,10	—
918	81947,26	325267,69	Геодезический метод	0,10	—
919	81947,18	325268,31	Геодезический метод	0,10	—
920	81947,18	325268,93	Геодезический метод	0,10	—
921	81947,26	325269,56	Геодезический метод	0,10	—
922	81947,42	325270,17	Геодезический метод	0,10	—
923	81947,65	325270,75	Геодезический метод	0,10	—
924	81947,95	325271,30	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СХ-1 Зоны сельскохозяйственного использования

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
925	81948,32	325271,81	Геодезический метод	0,10	—
926	81948,76	325272,26	Геодезический метод	0,10	—
927	81949,24	325272,67	Геодезический метод	0,10	—
928	81949,64	325272,92	Геодезический метод	0,10	—
929	81949,64	325272,93	Геодезический метод	0,10	—
930	82021,66	325315,27	Геодезический метод	0,10	—
931	82029,62	325319,95	Геодезический метод	0,10	—
932	82030,18	325320,22	Геодезический метод	0,10	—
933	82030,78	325320,41	Геодезический метод	0,10	—
934	82031,40	325320,53	Геодезический метод	0,10	—
935	82032,02	325320,56	Геодезический метод	0,10	—
936	82032,65	325320,53	Геодезический метод	0,10	—
937	82033,27	325320,41	Геодезический метод	0,10	—
938	82033,87	325320,22	Геодезический метод	0,10	—
939	82034,43	325319,95	Геодезический метод	0,10	—
940	82034,96	325319,61	Геодезический метод	0,10	—
941	82035,44	325319,21	Геодезический метод	0,10	—
942	82035,88	325318,75	Геодезический метод	0,10	—
943	82079,97	325270,22	Геодезический метод	0,10	—
944	82080,01	325270,19	Геодезический метод	0,10	—
945	82187,20	325337,41	Геодезический метод	0,10	—
946	82322,34	325418,09	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СХ-1 Зоны сельскохозяйственного использования

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
947	82232,44	325386,58	Геодезический метод	0,10	—
948	82229,30	325384,22	Геодезический метод	0,10	—
949	82229,82	325383,42	Геодезический метод	0,10	—
950	82193,73	325357,57	Геодезический метод	0,10	—
951	82146,77	325322,39	Геодезический метод	0,10	—
952	82017,34	325462,37	Геодезический метод	0,10	—
953	82126,23	325544,16	Геодезический метод	0,10	—
954	82099,83	325583,34	Геодезический метод	0,10	—
955	81976,39	325483,56	Геодезический метод	0,10	—
912	81945,66	325262,14	Геодезический метод	0,10	—
956	82484,60	323361,48	Геодезический метод	0,10	—
957	82742,68	323450,85	Геодезический метод	0,10	—
958	82729,78	323477,32	Геодезический метод	0,10	—
959	82578,85	323421,79	Геодезический метод	0,10	—
960	82483,25	323617,93	Геодезический метод	0,10	—
961	82480,21	323623,75	Геодезический метод	0,10	—
962	82388,02	323579,21	Геодезический метод	0,10	—
956	82484,60	323361,48	Геодезический метод	0,10	—
963	84566,36	322904,84	Геодезический метод	0,10	—
964	84575,18	322905,19	Геодезический метод	0,10	—
965	84586,85	322909,66	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СХ-1 Зоны сельскохозяйственного использования

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
966	84590,54	322910,64	Геодезический метод	0,10	—
967	84578,28	322935,54	Геодезический метод	0,10	—
968	84593,62	322944,29	Геодезический метод	0,10	—
969	84541,31	323069,47	Геодезический метод	0,10	—
970	84470,20	323029,37	Геодезический метод	0,10	—
971	84470,09	323029,31	Геодезический метод	0,10	—
972	84470,05	323029,29	Геодезический метод	0,10	—
973	84476,18	323013,62	Геодезический метод	0,10	—
974	84477,20	323010,26	Геодезический метод	0,10	—
975	84478,17	323004,09	Геодезический метод	0,10	—
976	84478,60	322996,13	Геодезический метод	0,10	—
977	84483,18	322979,22	Геодезический метод	0,10	—
978	84490,23	322963,71	Геодезический метод	0,10	—
979	84505,73	322936,92	Геодезический метод	0,10	—
980	84513,49	322928,46	Геодезический метод	0,10	—
981	84525,12	322920,70	Геодезический метод	0,10	—
982	84535,70	322911,89	Геодезический метод	0,10	—
983	84552,97	322907,31	Геодезический метод	0,10	—
963	84566,36	322904,84	Геодезический метод	0,10	—
984	84284,14	324454,36	Геодезический метод	0,10	—
985	84391,22	324455,10	Геодезический метод	0,10	—
986	84391,99	324473,62	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СХ-1 Зоны сельскохозяйственного использования

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
987	84367,57	324566,79	Геодезический метод	0,10	—
988	84347,24	324578,60	Геодезический метод	0,10	—
989	84344,00	324588,27	Геодезический метод	0,10	—
990	84343,53	324588,11	Геодезический метод	0,10	—
991	84346,82	324578,26	Геодезический метод	0,10	—
992	84348,05	324577,55	Геодезический метод	0,10	—
993	84265,64	324545,78	Геодезический метод	0,10	—
994	84294,50	324454,93	Геодезический метод	0,10	—
995	84283,97	324454,86	Геодезический метод	0,10	—
984	84284,14	324454,36	Геодезический метод	0,10	—
996	83932,44	324515,90	Геодезический метод	0,10	—
997	83988,02	324536,11	Геодезический метод	0,10	—
998	83988,48	324536,33	Геодезический метод	0,10	—
999	83988,47	324536,36	Геодезический метод	0,10	—
1000	83988,44	324536,44	Геодезический метод	0,10	—
1001	83962,67	324618,98	Геодезический метод	0,10	—
1002	83946,01	324672,34	Геодезический метод	0,10	—
1003	83899,48	324598,49	Геодезический метод	0,10	—
1004	83899,42	324598,40	Геодезический метод	0,10	—
1005	83897,35	324595,12	Геодезический метод	0,10	—
996	83932,44	324515,90	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СХ-1 Зоны сельскохозяйственного использования

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
1006	82829,87	323173,83	Геодезический метод	0,10	—
1007	82919,16	323199,38	Геодезический метод	0,10	—
1008	82907,99	323236,82	Геодезический метод	0,10	—
1009	82837,34	323217,20	Геодезический метод	0,10	—
1010	82837,34	323217,21	Геодезический метод	0,10	—
1011	82837,22	323217,17	Геодезический метод	0,10	—
1012	82837,03	323217,14	Геодезический метод	0,10	—
1013	82819,87	323212,18	Геодезический метод	0,10	—
1014	82819,51	323212,41	Геодезический метод	0,10	—
1006	82829,87	323173,83	Геодезический метод	0,10	—
1015	83264,00	324905,19	Геодезический метод	0,10	—
1016	83267,60	324906,24	Геодезический метод	0,10	—
1017	83268,07	324909,60	Геодезический метод	0,10	—
1018	83264,14	324916,75	Геодезический метод	0,10	—
1019	83259,99	324922,84	Геодезический метод	0,10	—
1020	83256,09	324932,50	Геодезический метод	0,10	—
1021	83251,39	324946,16	Геодезический метод	0,10	—
1022	83248,07	324956,32	Геодезический метод	0,10	—
1023	83244,00	324964,02	Геодезический метод	0,10	—
1024	83233,78	324974,32	Геодезический метод	0,10	—
1025	83229,17	324977,47	Геодезический метод	0,10	—
1026	83223,27	324978,94	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СХ-1 Зоны сельскохозяйственного использования

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
1027	83219,92	324980,83	Геодезический метод	0,10	—
1028	83217,58	324979,57	Геодезический метод	0,10	—
1029	83216,07	324977,26	Геодезический метод	0,10	—
1030	83213,90	324972,43	Геодезический метод	0,10	—
1031	83212,97	324964,65	Геодезический метод	0,10	—
1032	83214,35	324956,87	Геодезический метод	0,10	—
1033	83217,86	324949,94	Геодезический метод	0,10	—
1034	83221,99	324941,33	Геодезический метод	0,10	—
1035	83229,05	324932,08	Геодезический метод	0,10	—
1036	83236,35	324923,89	Геодезический метод	0,10	—
1037	83245,34	324916,54	Геодезический метод	0,10	—
1038	83249,11	324913,39	Геодезический метод	0,10	—
1039	83256,86	324908,34	Геодезический метод	0,10	—
1040	83259,79	324906,24	Геодезический метод	0,10	—
1015	83264,00	324905,19	Геодезический метод	0,10	—
1041	83725,19	324592,14	Геодезический метод	0,10	—
1042	83726,53	324592,93	Геодезический метод	0,10	—
1043	83726,96	324594,04	Геодезический метод	0,10	—
1044	83726,50	324595,30	Геодезический метод	0,10	—
1045	83726,09	324596,29	Геодезический метод	0,10	—
1046	83724,95	324597,92	Геодезический метод	0,10	—
1047	83723,91	324599,71	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СХ-1 Зоны сельскохозяйственного использования

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
1048	83719,45	324606,64	Геодезический метод	0,10	—
1049	83716,34	324611,16	Геодезический метод	0,10	—
1050	83713,24	324616,73	Геодезический метод	0,10	—
1051	83710,46	324623,56	Геодезический метод	0,10	—
1052	83707,48	324629,54	Геодезический метод	0,10	—
1053	83705,73	324633,74	Геодезический метод	0,10	—
1054	83703,56	324638,05	Геодезический метод	0,10	—
1055	83701,39	324641,41	Геодезический метод	0,10	—
1056	83696,68	324645,62	Геодезический метод	0,10	—
1057	83691,13	324649,71	Геодезический метод	0,10	—
1058	83687,17	324653,50	Геодезический метод	0,10	—
1059	83682,13	324656,02	Геодезический метод	0,10	—
1060	83679,91	324655,81	Геодезический метод	0,10	—
1061	83679,26	324654,23	Геодезический метод	0,10	—
1062	83679,32	324650,76	Геодезический метод	0,10	—
1063	83678,54	324647,61	Геодезический метод	0,10	—
1064	83677,67	324644,67	Геодезический метод	0,10	—
1065	83676,91	324642,88	Геодезический метод	0,10	—
1066	83675,51	324640,57	Геодезический метод	0,10	—
1067	83676,63	324637,42	Геодезический метод	0,10	—
1068	83679,02	324634,27	Геодезический метод	0,10	—
1069	83682,05	324631,33	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СХ-1 Зоны сельскохозяйственного использования

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
1070	83684,75	324627,65	Геодезический метод	0,10	—
1071	83687,87	324623,55	Геодезический метод	0,10	—
1072	83690,35	324619,14	Геодезический метод	0,10	—
1073	83693,14	324613,78	Геодезический метод	0,10	—
1074	83696,39	324611,89	Геодезический метод	0,10	—
1075	83700,91	324609,58	Геодезический метод	0,10	—
1076	83704,37	324607,79	Геодезический метод	0,10	—
1077	83709,10	324605,69	Геодезический метод	0,10	—
1078	83713,72	324603,59	Геодезический метод	0,10	—
1079	83716,76	324601,91	Геодезический метод	0,10	—
1080	83719,48	324599,50	Геодезический метод	0,10	—
1081	83721,45	324597,08	Геодезический метод	0,10	—
1082	83722,27	324595,09	Геодезический метод	0,10	—
1083	83722,88	324592,98	Геодезический метод	0,10	—
1084	83723,98	324592,35	Геодезический метод	0,10	—
1041	83725,19	324592,14	Геодезический метод	0,10	—
1085	83489,81	324745,57	Геодезический метод	0,10	—
1086	83491,19	324746,09	Геодезический метод	0,10	—
1087	83489,94	324747,56	Геодезический метод	0,10	—
1088	83476,61	324754,07	Геодезический метод	0,10	—
1089	83465,37	324759,22	Геодезический метод	0,10	—
1090	83463,27	324760,06	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СХ-1 Зоны сельскохозяйственного использования

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
1091	83460,10	324760,17	Геодезический метод	0,10	—
1092	83458,09	324759,85	Геодезический метод	0,10	—
1093	83455,75	324758,38	Геодезический метод	0,10	—
1094	83453,01	324758,38	Геодезический метод	0,10	—
1095	83442,92	324761,95	Геодезический метод	0,10	—
1096	83436,10	324765,63	Геодезический метод	0,10	—
1097	83425,30	324772,67	Геодезический метод	0,10	—
1098	83413,79	324781,70	Геодезический метод	0,10	—
1099	83407,12	324788,42	Геодезический метод	0,10	—
1100	83400,24	324795,99	Геодезический метод	0,10	—
1101	83394,22	324798,40	Геодезический метод	0,10	—
1102	83395,57	324794,31	Геодезический метод	0,10	—
1103	83397,19	324787,79	Геодезический метод	0,10	—
1104	83399,44	324781,49	Геодезический метод	0,10	—
1105	83402,78	324778,55	Геодезический метод	0,10	—
1106	83411,14	324771,20	Геодезический метод	0,10	—
1107	83423,08	324762,79	Геодезический метод	0,10	—
1108	83429,99	324757,75	Геодезический метод	0,10	—
1109	83436,49	324753,76	Геодезический метод	0,10	—
1110	83447,01	324750,82	Геодезический метод	0,10	—
1111	83455,04	324751,45	Геодезический метод	0,10	—
1112	83461,78	324750,19	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СХ-1 Зоны сельскохозяйственного использования

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
1113	83467,26	324749,14	Геодезический метод	0,10	—
1114	83478,44	324748,30	Геодезический метод	0,10	—
1115	83483,29	324747,25	Геодезический метод	0,10	—
1085	83489,81	324745,57	Геодезический метод	0,10	—
1116	83852,08	324464,19	Геодезический метод	0,10	—
1117	83852,33	324467,76	Геодезический метод	0,10	—
1118	83852,38	324471,54	Геодезический метод	0,10	—
1119	83853,26	324474,70	Геодезический метод	0,10	—
1120	83854,14	324478,27	Геодезический метод	0,10	—
1121	83852,50	324482,47	Геодезический метод	0,10	—
1122	83846,23	324487,93	Геодезический метод	0,10	—
1123	83842,90	324492,13	Геодезический метод	0,10	—
1124	83839,97	324494,44	Геодезический метод	0,10	—
1125	83833,05	324498,23	Геодезический метод	0,10	—
1126	83826,53	324500,54	Геодезический метод	0,10	—
1127	83821,90	324502,01	Геодезический метод	0,10	—
1128	83817,05	324502,64	Геодезический метод	0,10	—
1129	83813,06	324504,32	Геодезический метод	0,10	—
1130	83810,09	324502,85	Геодезический метод	0,10	—
1131	83810,26	324499,27	Геодезический метод	0,10	—
1132	83815,27	324494,65	Геодезический метод	0,10	—
1133	83817,57	324492,76	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СХ-1 Зоны сельскохозяйственного использования

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
1134	83819,23	324490,24	Геодезический метод	0,10	—
1135	83826,54	324483,31	Геодезический метод	0,10	—
1136	83831,34	324478,69	Геодезический метод	0,10	—
1137	83838,25	324473,01	Геодезический метод	0,10	—
1138	83844,53	324468,81	Геодезический метод	0,10	—
1139	83847,66	324465,66	Геодезический метод	0,10	—
1116	83852,08	324464,19	Геодезический метод	0,10	—
1140	83953,29	325253,84	Геодезический метод	0,10	—
1141	83937,60	325303,92	Геодезический метод	0,10	—
1142	83946,94	325309,15	Геодезический метод	0,10	—
1143	83933,21	325327,32	Геодезический метод	0,10	—
1144	83928,83	325325,46	Геодезический метод	0,10	—
1140	83953,29	325253,84	Геодезический метод	0,10	—
1145	81960,58	324888,16	Геодезический метод	0,10	—
1146	81960,88	324888,28	Геодезический метод	0,10	—
1147	81943,78	325248,58	Геодезический метод	0,10	—
1145	81960,58	324888,16	Геодезический метод	0,10	—
1148	83471,23	322161,05	Геодезический метод	0,10	—
1149	83441,77	322237,82	Геодезический метод	0,10	—
1150	83441,11	322238,14	Геодезический метод	0,10	—
1151	83454,51	322203,21	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СХ-1 Зоны сельскохозяйственного использования

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
1148	83471,23	322161,05	Геодезический метод	0,10	—
1152	83899,77	322539,79	Геодезический метод	0,10	—
1153	83900,18	322540,12	Геодезический метод	0,10	—
1154	83889,67	322564,19	Геодезический метод	0,10	—
1155	83889,23	322563,95	Геодезический метод	0,10	—
1156	83895,89	322548,69	Геодезический метод	0,10	—
1152	83899,77	322539,79	Геодезический метод	0,10	—
1157	82034,70	325305,19	Геодезический метод	0,10	—
1158	82031,06	325309,20	Геодезический метод	0,10	—
1159	82030,18	325308,68	Геодезический метод	0,10	—
1157	82034,70	325305,19	Геодезический метод	0,10	—
1160	83812,76	324030,71	Геодезический метод	0,10	—
1161	83796,46	324065,03	Геодезический метод	0,10	—
1162	83796,65	324065,78	Геодезический метод	0,10	—
1163	83796,02	324067,11	Геодезический метод	0,10	—
1164	83795,80	324066,40	Геодезический метод	0,10	—
1160	83812,76	324030,71	Геодезический метод	0,10	—
1165	84608,63	323368,93	Геодезический метод	0,10	—
1166	84589,63	323421,12	Геодезический метод	0,10	—
1167	84576,82	323456,31	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СХ-1 Зоны сельскохозяйственного использования

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
1168	84580,41	323446,43	Геодезический метод	0,10	—
1169	84604,19	323381,11	Геодезический метод	0,10	—
1165	84608,63	323368,93	Геодезический метод	0,10	—
1170	83509,12	324955,82	Геодезический метод	0,10	—
1171	83464,11	324970,03	Геодезический метод	0,10	—
1172	83464,12	324970,03	Геодезический метод	0,10	—
1170	83509,12	324955,82	Геодезический метод	0,10	—
1173	83952,75	324684,31	Геодезический метод	0,10	—
1174	83953,27	324684,32	Геодезический метод	0,10	—
1175	83953,30	324684,47	Геодезический метод	0,10	—
1173	83952,75	324684,31	Геодезический метод	0,10	—
1176	83951,20	322391,26	Геодезический метод	0,10	—
1177	83941,55	322443,76	Геодезический метод	0,10	—
1178	83941,55	322443,79	Геодезический метод	0,10	—
1179	83941,54	322443,81	Геодезический метод	0,10	—
1180	83941,55	322443,76	Геодезический метод	0,10	—
1181	83948,57	322405,53	Геодезический метод	0,10	—
1176	83951,20	322391,26	Геодезический метод	0,10	—
1182	84544,36	323545,48	Геодезический метод	0,10	—
1183	84544,34	323545,53	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СХ-1 Зоны сельскохозяйственного использования

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
1184	84544,30	323545,64	Геодезический метод	0,10	—
1182	84544,36	323545,48	Геодезический метод	0,10	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть №					

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СХ-1 Зоны сельскохозяйственного использования

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат *МСК-15*

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Часть №

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СХ-2 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее -объект)

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Хумалагское с.п., Правобережный район, РСО-Алания
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**)	134392±128 кв.м
3	Иные характеристики объекта	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СХ-2 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат *МСК-15*

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	84534,94	323087,05	Геодезический метод	0,10	—
2	84681,17	323169,79	Геодезический метод	0,10	—
3	84681,16	323169,82	Геодезический метод	0,10	—
4	84681,12	323169,79	Геодезический метод	0,10	—
5	84610,15	323364,76	Геодезический метод	0,10	—
6	84604,19	323381,11	Геодезический метод	0,10	—
7	84580,41	323446,43	Геодезический метод	0,10	—
8	84576,82	323456,31	Геодезический метод	0,10	—
9	84550,60	323528,34	Геодезический метод	0,10	—
10	84546,21	323540,38	Геодезический метод	0,10	—
11	84541,14	323554,32	Геодезический метод	0,10	—
12	84535,82	323568,92	Геодезический метод	0,10	—
13	84518,93	323561,12	Геодезический метод	0,10	—
14	84500,76	323552,76	Геодезический метод	0,10	—
15	84482,59	323544,40	Геодезический метод	0,10	—
16	84464,42	323536,04	Геодезический метод	0,10	—
17	84446,25	323527,68	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СХ-2 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
18	84428,08	323519,32	Геодезический метод	0,10	—
19	84391,74	323502,60	Геодезический метод	0,10	—
20	84404,40	323475,40	Геодезический метод	0,10	—
21	84409,81	323455,10	Геодезический метод	0,10	—
22	84431,00	323399,41	Геодезический метод	0,10	—
23	84438,17	323380,54	Геодезический метод	0,10	—
24	84462,86	323315,64	Геодезический метод	0,10	—
1	84534,94	323087,05	Геодезический метод	0,10	—
25	84593,62	322944,29	Геодезический метод	0,10	—
26	84735,23	323020,71	Геодезический метод	0,10	—
27	84703,06	323109,39	Геодезический метод	0,10	—
28	84689,59	323146,57	Геодезический метод	0,10	—
29	84687,37	323152,65	Геодезический метод	0,10	—
30	84687,38	323152,66	Геодезический метод	0,10	—
31	84687,37	323152,69	Геодезический метод	0,10	—
32	84687,32	323152,66	Геодезический метод	0,10	—
33	84546,98	323072,97	Геодезический метод	0,10	—
34	84547,02	323072,86	Геодезический метод	0,10	—
35	84541,31	323069,47	Геодезический метод	0,10	—
25	84593,62	322944,29	Геодезический метод	0,10	—
36	82198,81	323483,36	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СХ-2 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
37	82196,87	323609,86	Геодезический метод	0,10	—
38	82194,86	323744,76	Геодезический метод	0,10	—
39	82142,82	323744,52	Геодезический метод	0,10	—
40	82151,66	323627,93	Геодезический метод	0,10	—
41	82139,92	323627,43	Геодезический метод	0,10	—
42	82141,09	323610,83	Геодезический метод	0,10	—
43	82147,89	323484,72	Геодезический метод	0,10	—
36	82198,81	323483,36	Геодезический метод	0,10	—
44	83958,52	324922,65	Геодезический метод	0,10	—
45	83966,27	324925,95	Геодезический метод	0,10	—
46	83974,45	324929,75	Геодезический метод	0,10	—
47	84033,78	324957,29	Геодезический метод	0,10	—
48	84052,24	324973,24	Геодезический метод	0,10	—
49	84017,02	325071,77	Геодезический метод	0,10	—
50	83994,88	325064,71	Геодезический метод	0,10	—
51	83923,84	325040,67	Геодезический метод	0,10	—
52	83921,69	325039,98	Геодезический метод	0,10	—
53	83954,70	324946,75	Геодезический метод	0,10	—
54	83949,45	324943,48	Геодезический метод	0,10	—
44	83958,52	324922,65	Геодезический метод	0,10	—
55	84382,26	323759,30	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СХ-2 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
56	84456,97	323785,54	Геодезический метод	0,10	—
57	84445,37	323817,38	Геодезический метод	0,10	—
58	84426,61	323868,92	Геодезический метод	0,10	—
59	84426,61	323868,92	Геодезический метод	0,10	—
60	84401,06	323939,12	Геодезический метод	0,10	—
61	84387,97	323932,02	Геодезический метод	0,10	—
62	84400,40	323912,87	Геодезический метод	0,10	—
63	84403,09	323902,78	Геодезический метод	0,10	—
64	84337,57	323846,33	Геодезический метод	0,10	—
65	84350,34	323828,86	Геодезический метод	0,10	—
66	84366,47	323812,06	Геодезический метод	0,10	—
67	84382,60	323812,06	Геодезический метод	0,10	—
55	84382,26	323759,30	Геодезический метод	0,10	—
68	83464,12	324970,03	Геодезический метод	0,10	—
69	83438,27	325017,36	Геодезический метод	0,10	—
70	83295,35	325042,39	Геодезический метод	0,10	—
71	83295,41	325023,30	Геодезический метод	0,10	—
68	83464,12	324970,03	Геодезический метод	0,10	—
72	83130,90	324352,70	Геодезический метод	0,10	—
73	83194,71	324386,03	Геодезический метод	0,10	—
74	83196,51	324383,43	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СХ-2 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
75	83196,86	324383,78	Геодезический метод	0,10	—
76	83162,38	324433,66	Геодезический метод	0,10	—
77	83097,98	324399,79	Геодезический метод	0,10	—
78	83103,44	324389,51	Геодезический метод	0,10	—
72	83130,90	324352,70	Геодезический метод	0,10	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть №					

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

СХ-2 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат *МСК-15*

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Часть №

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—