



КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

П Р И К А З

«30» сентября 2026 г.

№ 304

г. Владикавказ

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия федерального значения «Могильник»,
расположенного по адресу: Республика Северная Осетия-Алания,
Алагирский район, с. Холст**

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Законом Республики Северная Осетия-Алания от 24 августа 2005 года № 53-РЗ «О сохранении, использовании и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народа Республики Северная Осетия-Алания», приказываю:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Могильник», расположенного по адресу: Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Холст, согласно приложению.

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета

 А. Галуев



Администрация Главы РСО-Алания и
Правительства РСО-Алания
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО



«30» сентября 2026 г.

№ 0314-26-2

Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения «Могильник»,
расположенного по адресу: Республика Северная Осетия-Алания,
Алагирский район, с. Холст

Предметом охраны объекта культурного наследия федерального значения «Могильник», расположенного по адресу: Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Холст, являются:

№ п/п	Элементы предмета охраны	Фотографии
1.	Могильник расположен на южном и западном склонах холма справа от дороги из с. Джими в с. Холст, к северу и северо-западу от наземного башенного склепа	 - граница ОКН - шурф 1 - поворотные точки Вид ОКН «Могильник» с с.Холст с С-З. Расположен на левом берегу р. Кутардон.
2.	Композиционная значимость в структуре окружающего природного и культурного ландшафта	 Вид ОКН «Могильник» с Ю. Красной пунктирной линией обозначены границы ОКН. Белыми стрелками обозначены


		полуподземные склепы на юго-западном склоне холма  Вид ОКН «Могильник» с СЗ. Красной пунктирной линией обозначены границы могильника. Белыми стрелками обозначены каменные ящики и полуподземные склепы на западном и юго-западном склоне холма
3.	Силуэтная характеристика памятника на дату строительства и его связь с природной средой. «Могильник» расположен на высоком холме. На поверхности склона холма фиксируются каменные ящики. С юго-востока и запада юго-запада «Могильник» ограничен оврагом, с севера и северо-востока - крутыми склонами. С юго-востока «Могильник» в настоящее время ограничен грунтовой дорогой.	 Вид ОКН «Могильник» с Ю-В.
4.	Объемно-пространственная композиция: «Могильник», состоящий из полуподземных склепов, каменных ящиков и грунтовых погребений, занимает место на всей поверхности холма	 Холм, на котором расположен ОКН «Могильник». Вид с СЗ

5.

Основные габариты:
ОКН «Могильник»
имеет размеры в плане -
96 м по линии С-Ю и
110 м по линии З-В.



Юго-западная часть ОКН «Могильник». Полуподземные
склепы. Вид с Ю



Вид ОКН «Могильник» с С-З.



Полуподземные склепы «Могильника». Вид с Ю

6.

На могильнике
находятся конструкции
полуподземных
склепов.

На поверхности
фиксируются каменные
плиты ящиков.

Грунтовые погребения
маркируются
вертикально стоящими
сланцевыми плитками



Плиты каменного ящика «Могильника» на вершине холма.
Вид с Ю-Ю-З




Каменный ящик и каменная плитка ОКН «Могильник» в
центральной части холма. На заднем плане - башенные склепы.
Вид с С-З

7.

Конструктивные элементы памятника на дату строительства, их конфигурация, материал: каменные плиты, почва. На склонах видны конструктивные особенности каменных ящиков.

Полуподземные склепы - частично углублённые в склон сооружения. Фасады построены из тщательно подогнанных камней.



Полуподземный склеп ОКН «Могильник» на Ю-В склоне холма. Вид сверху



Полуподземный склеп ОКН «Могильник» на Ю-В склоне холма.

8.

Техника строительства каменных ящиков включала: сооружение прямоугольной ямы, в которую по сторонам помещали сланцевые плиты, сверху покрывали ещё одной или двумя каменными плитами.

Полуподземные склепы — это погребальные сооружения из камня, которые частично углублены в грунт, чаще всего в склон горы.



Плиты каменного ящика ОКН «Могильник» в центральной

	Сложены насухо.	
9.	Материал стен, из которого построен памятник: - каменные ящики сооружены из сланцевых плит - полуподземные склепы сооружены из местного камня: известняка, сланца	 Каменные плиты из песчаника ОКН «Могильник» в центральной части холма.  Полуподземный склеп ОКН «Могильник» из камня на Ю-З склоне холма. Вид с Ю-З

10.	Археологические недвижимые и движимые объекты: каменные ящики и полуподземные склепы с погребениями и погребальным инвентарём внутри них	 Центральная часть холма с каменными ящиками, на котором расположен ОКН «Могильник». Вид с Ю-В.
-----	---	--

Предмет охраны объекта культурного наследия может быть уточнен в процессе иных исследований объекта культурного наследия и при производстве работ по сохранению объекта культурного наследия.