



Зарегистрирован Министерством по делам
юстиции и региональной безопасности
Республики Хакасия в регистре № 367
Регистратор Верхотурова Д.В.
от «10» 10 2026 г.

**МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ**
(Минприроды Хакасии)

ул. Вяткина, 4а, г. Абакан, Республика Хакасия, 655017
тел./факс (3902) 248-928, e-mail: min-prirod@r-19.ru

ПРИКАЗ

«10» окт 2026 г.

№ ОП-367-нр

г. Абакан

**Об установлении зоны санитарной охраны
водозабора «Корчин ключ»**

В соответствии со статьей 43 Водного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пунктом 2.1.3.16 Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Хакасия, утвержденного постановлением Правительства Республики Хакасия от 25.06.2013 № 346, на основании проекта «Проект зон санитарной охраны источника водоснабжения и водопроводов питьевого назначения МУП «Коммунальные системы» г. Сорска Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, Водозабор «Корчин ключ», санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия о соответствии проектной документации установленным требованиям от 11.04.2016 № 19.01.01.000.Т.000086.04.16, санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия о соответствии использования водного объекта в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения от 11.12.2008 № 19.01.01.000.М.003105.12.08, п р и к а з ы в а ю :

1. Установить:

- 1) зону санитарной охраны водозабора «Корчин ключ», расположенного по адресу: Республика Хакасия, Богградский район, урочище «Корчин Ключ»;
- 2) границы зоны санитарной охраны водозабора «Корчин ключ», расположенного по адресу: Республика Хакасия, Богградский район, урочище «Корчин Ключ» (приложение 1);
- 3) ограничения использования земельных участков в зоне санитарной охраны водозабора «Корчин ключ», расположенного по адресу: Республика Хакасия, Богградский район, урочище «Корчин Ключ» (приложение 2).

2. Правообладателю водозабора «Корчин ключ» расположенного по адресу: Республика Хакасия, Богградский район, урочище «Корчин Ключ» – Муниципальному унитарному предприятию «Новый дом» (ИНН 1903028070,

ОГРН 1181901004922) рекомендуем обеспечить возмещение убытков, причиненных в связи с установлением зоны санитарной охраны водозабора «Корчин ключ» расположенного по адресу: Республика Хакасия, Богградский район, урочище «Корчин Ключ», лицам, указанным в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, со дня установления таких зон.

3. Отделу использования и охраны недр департамента природных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия (Черепанов Д.В.) обеспечить предоставление сведений о принятии решения об установлении зоны санитарной охраны водозабора «Корчин ключ», расположенного по адресу: Республика Хакасия, Богградский район, урочище «Корчин Ключ», в Филиал публично-правовой компании «Роскадастр» по Республике Хакасия.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра природных ресурсов и экологии Республики Хакасия Картина А.В.

Министр природных ресурсов
и экологии Республики Хакасия



В.Ю. Лебедев

Приложение 1
к приказу Министерства природных
ресурсов и экологии Республики
Хакасия «Об установлении зоны
санитарной охраны водозабора
«Корчин ключ»


ГРАНИЦЫ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРА «КОРЧИН КЛЮЧ»

Установить следующие границы зоны санитарной охраны:

1. Граница первого пояса зоны санитарной охраны водозабора «Корчин ключ», расположенного по адресу: Республика Хакасия, Богградский район, урочище «Корчин Ключ»:

размером 60,0х190,0 м.

1.1. План границ первого пояса зоны санитарной охраны водозабора «Корчин ключ», расположенного по адресу: Республика Хакасия, Богградский район, урочище «Корчин Ключ»:




1.2. Перечень координат характерных точек границы первого пояса зоны санитарной охраны водозабора «Корчин ключ», расположенного по адресу: Республика Хакасия, Богградский район, урочище «Корчин Ключ»:

Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК-19, зона 1
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	450532,77	129411,07	Аналитический метод	1	-
2	450515,27	129386,71	Аналитический метод	1	-
3	450439,44	129280,91	Аналитический метод	1	-
4	450421,94	129256,55	Аналитический метод	1	-
5	450470,52	129221,32	Аналитический метод	1	-
6	450488,02	129245,69	Аналитический метод	1	-
7	450563,86	129351,49	Аналитический метод	1	-
8	450581,36	129375,85	Аналитический метод	1	-
1	450532,77	129411,07	Аналитический метод	1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

2. Граница второго пояса зоны санитарной охраны водозабора «Корчин ключ», расположенного по адресу: Республика Хакасия, Богградский район, урочище «Корчин Ключ»:
размером 150,0х184,0 м.

2.1. План границ второго пояса зоны санитарной охраны водозабора «Корчин ключ», расположенного по адресу: Республика Хакасия, Богградский район, урочище «Корчин Ключ»:





2.2. Перечень координат характерных точек границы второго пояса зоны санитарной охраны водозабора «Корчин ключ», расположенного по адресу: Республика Хакасия, Богградский район, урочище «Корчин Ключ»:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-19, зона I					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	450573,61	129172,30	Аналитический метод	1	-
2	450662,02	129293,47	Аналитический метод	1	-
3	450514,36	129403,26	Аналитический метод	1	-
4	450425,94	129282,07	Аналитический метод	1	-
1	450573,61	129172,30	Аналитический метод	1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3. Граница третьего пояса зоны санитарной охраны водозабора «Корчин ключ», расположенного по адресу: Республика Хакасия, Богградский район, урочище «Корчин Ключ»:
размером 752,0х1952,0 м.

3.1. План границ третьего пояса зоны санитарной охраны водозабора «Корчин ключ», расположенного по адресу: Республика Хакасия, Богградский район, урочище «Корчин Ключ»:





3.2. Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зоны санитарной охраны водозабора «Корчин ключ», расположенного по адресу: Республика Хакасия, Богградский район, урочище «Корчин Ключ»:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-19, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	450141,27	129094,11	Аналитический метод	1	-
2	451708,37	127930,27	Аналитический метод	1	-
3	452156,72	128533,99	Аналитический метод	1	-
4	450589,61	129697,84	Аналитический метод	1	-
1	450141,27	129094,11	Аналитический метод	1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-					

Приложение 2
к приказу Министерства природных
ресурсов и экологии Республики
Хакасия «Об установлении зоны
санитарной охраны водозабора
«Корчин ключ»

ОГРАНИЧЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЗОНЕ
САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРА «КОРЧИН КЛЮЧ»

Установить следующие ограничения использования земельных участков в зонах санитарной охраны в соответствии с главой III СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»:

1. В границах первого пояса зон санитарной охраны:

1.1. Спланировать территорию зоны санитарной охраны для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленить, оградить и обеспечить охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. Не допускать посадку высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. При необходимости отводить сточные воды в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зоны санитарной охраны при их вывозе.

1.4. Водопроводные сооружения оборудовать с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Водозаборы оборудовать аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зон санитарной охраны.

2. В границах второго пояса зон санитарной охраны:

2.1. Не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

2.2. Выполнять мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

3. В границах второго и третьего пояса зон санитарной охраны:

3.1. Выявлять, тампонировать или восстанавливать все старые, бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые скважины, представляющие опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

3.2. Бурить новые скважины и производить новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

3.3. Запрещены закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

3.4. Запрещены размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зоны санитарной охраны только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

4. В зоне санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

5. В пределах санитарно - защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

6. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.