



АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ЭКОЛОГИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

29 июня 2016 г.

№ 493

г. Барнаул

Об утверждении проекта зон санитарной охраны источника
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения базы отдыха
«Аламбай» ОАО «Алтай-Кокс» (Заринский район, Алтайский край)

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Администрации Алтайского края от 31.05.2010 № 233 «О Порядке утверждения проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов и установления границ и режима зон охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», санитарно-эпидемиологическим заключением от 16.11.2015 № 22.01.14.000.Т.000928.11.15, выданным Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю, при к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый проект зоны санитарной охраны (далее – «ЗСО») действующего водозабора ОАО «Алтай-Кокс» базы отдыха «Аламбай» Заринского района Алтайского края, источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения базы отдыха «Аламбай» ОАО «Алтай-Кокс» (Заринский район, Алтайский край), разработанный ОАО «Алтайская гидрогеологическая экспедиция» в 2015 году (далее – «проект»).

Согласно утвержденному проекту водозабор представлен одной рабочей скважиной с номером А-1.

2. Установить границы и режим ЗСО подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения базы отдыха «Аламбай» ОАО «Алтай-Кокс» (Заринский район, Алтайский край) согласно приложению.

3. Отделу водных ресурсов управления природных ресурсов и нормирования (Ткаченко О.В.) направить копию настоящего приказа вместе с утвержденным проектом в Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края и в адми-

нистрацию Заринского района Алтайского края, с предложением о внесении изменений в документы территориального планирования.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Главного управления, начальника управления природных ресурсов и нормирования Бротцмана В.Р.

Начальник Главного управления



В.Н. Попрядухин

Приложение
к приказу Главного управления
природных ресурсов и
экологии Алтайского края
от 29.03.2016 № 493

Границы и режим ЗСО подземного источника питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения базы отдыха «Аламбай»
ОАО «Алтай-Кокс» (Заринский район, Алтайский край)

1. Первый пояс ЗСО подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

1.1. Согласно гидрогеологическому обоснованию утвержденного проекта принять границу первого пояса ЗСО подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения для скважины № А-1 размером 20x28 метров.

1.2. Режим использования территории в границах первого пояса ЗСО источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установить согласно пункту 3.2.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10 (далее – «СанПиН 2.1.4.1110-02»).

Владельцу водозаборного сооружения обеспечить выполнение установленного режима ЗСО источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

2. Второй пояс ЗСО подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

2.1. На основании гидродинамических расчетов, выполненных в утвержденном проекте, принять границу второго пояса ЗСО подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения для скважины № А-1 размером 207x118 метров.

2.2. Режим использования территории в границах второго пояса ЗСО источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установить согласно пунктам 3.2.2, 3.2.3 СанПиН 2.1.4.1110-02.

Владельцам объектов, расположенных в границе второго пояса ЗСО, обеспечить выполнение установленного режима в целях исключения отрица-

тельного влияния на качество воды подземного источника водоснабжения.

3. Третий пояс ЗСО подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

3.1. На основании гидродинамических расчетов, выполненных в утвержденном проекте, принять границу третьего пояса ЗСО подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения для скважины № А-1 размером 6272x177 метров.

3.2. Режим использования территории в границах третьего пояса ЗСО источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установить согласно пункту 3.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02.

Владельцам объектов, расположенных в границе третьего пояса ЗСО, обеспечить выполнение установленного режима в целях исключения отрицательного влияния на качество воды подземного источника водоснабжения.