



**МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(Минприроды Алтайского края)**

П Р И К А З

Общественный эколог

№ 683

г. Барнаул

Об установлении зон санитарной охраны подземного источника
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
ООО «Агрофирма Гудвилл» (поселок Лебединый,
Советский район, Алтайский край)

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Администрации Алтайского края от 31.05.2010 № 233 «О Порядке установления, изменения и прекращения существования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», санитарно-эпидемиологическим заключением от 23.01.2023 № 22.01.14.000.Т.000069.01.23, выданным Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю, приказываю:

1. Установить зоны санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ООО «Агрофирма Гудвилл» (поселок Лебединый, Советский район, Алтайский край) в соответствии с проектом зоны санитарной охраны действующего водозабора питьевых подземных вод ООО «Агрофирма Гудвилл» в поселке Лебединый Советского района Алтайского края, разработанным ООО «Эко-Партнер» в 2022 году:

первый пояс для скважины № 52/69 размером 100х100 метров (от скважины: на север 50 метров, на восток 50 метров, на юг 50 метров, на запад 50 метров) согласно приложению 1;

второй пояс для скважины № 52/69 размером 290,7х253,7 метров (вверх по потоку 215 метров, вниз по потоку 75,7 метров) согласно приложению 2;

третий пояс для скважины № 52/69 размером 2833,1х593,9 метров (вверх по потоку 2747,1 метр, вниз по потоку 86 метров) согласно приложению 3.

2. Правообладателем (собственником) подземного источника водо-

снабжения, обязанным возместить убытки, причиненные в связи с установлением зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, является ООО «Агрофирма Гудвилл» (ИНН 2272004245, ОГРН 1032201410636).

Требование о возмещении убытков может быть направлено лицами, указанными в части 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, правообладателю сооружения, в связи с размещением которого принято решение об установлении зон санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, в срок не более чем пять лет со дня установления, либо со дня, когда указанные лица узнали или должны были узнать об установлении зон санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

3. Отделу водных ресурсов управления природных ресурсов и нормирования Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края направить:

комплект документов в филиал ППК «Роскадастр» по Алтайскому краю для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости;

копию настоящего приказа в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, в администрацию Советского района Алтайского края с предложением о внесении изменений в документы территориального планирования.

4. Настоящий приказ подлежит опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр



А.Н. Стрелковский

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу Министерства
природных ресурсов и
экологии Алтайского края
от 15.10.2023 № 683

Первый пояс зон санитарной охраны подземного источника
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
для скважины № 52/69

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Алтайский край, Советский район
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	9997 м ² $\pm$ 350 м ²
3	Иные характеристики объекта	Ограничения использования территории в границах первого пояса зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установлены пунктом 3.2.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10. Владелец водозаборного сооружения обеспечивает выполнение установленных ограничений.

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат <u>МСК-22, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	483802,49	3314759,97	Аналитический	1,0	—
2	483776,77	3314856,59	Аналитический	1,0	—
3	483680,16	3314830,88	Аналитический	1,0	—
4	483705,86	3314734,25	Аналитический	1,0	—
1	483802,49	3314759,97	Аналитический	1,0	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

2. Сведения о характерных точках границ объекта

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

План границ объекта



Масштаб 1:2000


ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ И ОБОЗНАЧЕНИЯ:




- граница зоны санитарной охраны водозабора скважины № 52/69



- обозначение характерной точки и ее наименование



- границы и номер кадастрового квартала



- границы и номер земельных участков по данным ЕГРН

Подпись

Место для оттиска печати лица, составившего план границ объекта



Дата 16 марта 2023 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к приказу Министерства
природных ресурсов и
экологии Алтайского края
от 15.06.2023 № 683

Второй пояс зон санитарной охраны подземного источника
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
для скважины № 52/69

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Алтайский край, Советский район
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	56765 м ² $\pm$ 834 м ²
3	Иные характеристики объекта	Ограничения использования территории в границах второго пояса зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установлены пунктами 3.2.2, 3.2.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10. Владельцы объектов, расположенных в границе второго пояса зон санитарной охраны, обеспечивают выполнение установленных ограничений в целях исключения отрицательного влияния на качество воды подземного источника водоснабжения.

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-22, зона 3					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	483859,10	3314842,37	Аналитический	1,0	—
2	483855,45	3314851,12	Аналитический	1,0	—
3	483851,88	3314859,29	Аналитический	1,0	—
4	483844,32	3314874,93	Аналитический	1,0	—
5	483835,94	3314890,52	Аналитический	1,0	—
6	483829,73	3314900,70	Аналитический	1,0	—
7	483822,87	3314911,21	Аналитический	1,0	—

8	483813,79	3314923,76	Аналитический	1,0	—
9	483804,01	3314935,93	Аналитический	1,0	—
10	483792,44	3314948,83	Аналитический	1,0	—
11	483780,32	3314960,48	Аналитический	1,0	—
12	483768,20	3314970,68	Аналитический	1,0	—
13	483752,23	3314981,89	Аналитический	1,0	—
14	483739,11	3314989,10	Аналитический	1,0	—
15	483725,78	3314994,76	Аналитический	1,0	—
16	483712,08	3314998,74	Аналитический	1,0	—
17	483701,14	3315000,64	Аналитический	1,0	—
18	483689,56	3315001,12	Аналитический	1,0	—
19	483680,36	3315000,51	Аналитический	1,0	—
20	483669,46	3314998,22	Аналитический	1,0	—
21	483662,28	3314995,92	Аналитический	1,0	—
22	483655,42	3314992,79	Аналитический	1,0	—
23	483648,85	3314989,10	Аналитический	1,0	—
24	483642,62	3314984,41	Аналитический	1,0	—
25	483637,39	3314979,98	Аналитический	1,0	—
26	483629,00	3314970,78	Аналитический	1,0	—
27	483620,55	3314958,83	Аналитический	1,0	—
28	483613,04	3314943,98	Аналитический	1,0	—
29	483608,53	3314931,73	Аналитический	1,0	—
30	483604,69	3314918,40	Аналитический	1,0	—
31	483601,63	3314901,68	Аналитический	1,0	—
32	483599,73	3314884,92	Аналитический	1,0	—
33	483599,19	3314868,69	Аналитический	1,0	—
34	483599,60	3314852,76	Аналитический	1,0	—
35	483600,83	3314838,70	Аналитический	1,0	—
36	483602,61	3314824,69	Аналитический	1,0	—
37	483605,39	3314808,82	Аналитический	1,0	—
38	483609,68	3314790,45	Аналитический	1,0	—
39	483613,55	3314776,78	Аналитический	1,0	—
40	483618,57	3314761,37	Аналитический	1,0	—
41	483623,06	3314749,38	Аналитический	1,0	—
42	483635,78	3314739,51	Аналитический	1,0	—
43	483647,13	3314732,38	Аналитический	1,0	—
44	483658,11	3314726,71	Аналитический	1,0	—
45	483669,85	3314721,93	Аналитический	1,0	—
46	483681,15	3314718,44	Аналитический	1,0	—
47	483694,26	3314715,50	Аналитический	1,0	—
48	483706,22	3314714,00	Аналитический	1,0	—
49	483719,97	3314713,53	Аналитический	1,0	—
50	483729,94	3314714,03	Аналитический	1,0	—
51	483744,74	3314716,12	Аналитический	1,0	—
52	483755,26	3314720,07	Аналитический	1,0	—
53	483768,80	3314725,44	Аналитический	1,0	—
54	483779,49	3314729,65	Аналитический	1,0	—
55	483788,06	3314733,02	Аналитический	1,0	—

56	483796,97	3314737,69	Аналитический	1,0	—
57	483806,05	3314744,44	Аналитический	1,0	—
58	483818,48	3314755,58	Аналитический	1,0	—
59	483828,43	3314766,84	Аналитический	1,0	—
60	483835,27	3314776,19	Аналитический	1,0	—
61	483841,97	3314787,26	Аналитический	1,0	—
62	483847,58	3314798,80	Аналитический	1,0	—
63	483852,47	3314811,66	Аналитический	1,0	—
64	483855,61	3314822,51	Аналитический	1,0	—
65	483857,41	3314831,80	Аналитический	1,0	—
1	483859,10	3314842,37	Аналитический	1,0	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

План границ объекта



Масштаб 1:3000


ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ И ОБОЗНАЧЕНИЯ:




- граница зоны санитарной охраны водозабора скважины № 52/69



- обозначение характерной точки и ее наименование



- границы и номер кадастрового квартала



- границы и номер земельных участков по данным ЕГРН

Подпись

Место для оттиска печати лица, составившего план границ объекта



Дата 16 марта 2023 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к приказу Министерства
природных ресурсов и
экологии Алтайского края
от 15.10.2023 № 683

Третий пояс зон санитарной охраны подземного источника
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
для скважины № 52/69

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Алтайский край, Советский район
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1320644 м ² $\pm$ 4022 м ²
3	Иные характеристики объекта	Ограничения использования территории в границах третьего пояса ЗСО источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установлены пунктом 3.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10. Владельцы объектов, расположенных в границе третьего пояса зон санитарной охраны, обеспечивают выполнение установленных ограничений в целях исключения отрицательного влияния на качество воды подземного источника водоснабжения.

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-22, зона 3					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	483842,14	3314840,85	Аналитический	1,0	—
2	483843,76	3314877,25	Аналитический	1,0	—
3	483842,80	3314918,00	Аналитический	1,0	—
4	483839,26	3314962,94	Аналитический	1,0	—
5	483833,15	3315011,91	Аналитический	1,0	—
6	483824,51	3315064,69	Аналитический	1,0	—
7	483813,35	3315121,12	Аналитический	1,0	—
8	483799,73	3315180,92	Аналитический	1,0	—
9	483783,68	3315243,91	Аналитический	1,0	—


10	483765,29	3315309,84	Аналитический	1,0	—
11	483744,62	3315378,45	Аналитический	1,0	—
12	483721,74	3315449,46	Аналитический	1,0	—
13	483696,77	3315522,59	Аналитический	1,0	—
14	483669,76	3315597,59	Аналитический	1,0	—
15	483640,83	3315674,14	Аналитический	1,0	—
16	483610,12	3315751,94	Аналитический	1,0	—
17	483577,73	3315830,74	Аналитический	1,0	—
18	483543,78	3315910,17	Аналитический	1,0	—
19	483508,41	3315989,97	Аналитический	1,0	—
20	483471,73	3316069,82	Аналитический	1,0	—
21	483433,94	3316149,39	Аналитический	1,0	—
22	483395,12	3316228,40	Аналитический	1,0	—
23	483355,47	3316306,52	Аналитический	1,0	—
24	483315,12	3316383,46	Аналитический	1,0	—
25	483274,24	3316458,93	Аналитический	1,0	—
26	483232,96	3316532,60	Аналитический	1,0	—
27	483191,47	3316604,24	Аналитический	1,0	—
28	483149,90	3316673,55	Аналитический	1,0	—
29	483108,48	3316740,25	Аналитический	1,0	—
30	483067,27	3316804,09	Аналитический	1,0	—
31	483026,49	3316864,82	Аналитический	1,0	—
32	482986,29	3316922,23	Аналитический	1,0	—
33	482946,82	3316976,05	Аналитический	1,0	—
34	482908,25	3317026,12	Аналитический	1,0	—
35	482870,70	3317072,21	Аналитический	1,0	—
36	482834,34	3317114,17	Аналитический	1,0	—
37	482799,30	3317151,81	Аналитический	1,0	—
38	482765,71	3317185,00	Аналитический	1,0	—
39	482733,71	3317213,62	Аналитический	1,0	—
40	482703,42	3317237,55	Аналитический	1,0	—
41	482674,94	3317256,70	Аналитический	1,0	—
42	482648,42	3317270,96	Аналитический	1,0	—
43	482623,93	3317280,36	Аналитический	1,0	—
44	482601,58	3317284,76	Аналитический	1,0	—
45	482581,45	3317284,23	Аналитический	1,0	—
46	482563,62	3317278,72	Аналитический	1,0	—
47	482548,15	3317268,27	Аналитический	1,0	—
48	482535,12	3317252,92	Аналитический	1,0	—
49	482524,57	3317232,73	Аналитический	1,0	—
50	482516,51	3317207,78	Аналитический	1,0	—
51	482511,02	3317178,15	Аналитический	1,0	—
52	482508,10	3317143,98	Аналитический	1,0	—
53	482507,77	3317105,37	Аналитический	1,0	—
54	482510,02	3317062,51	Аналитический	1,0	—
55	482514,85	3317015,52	Аналитический	1,0	—
56	482522,22	3316964,62	Аналитический	1,0	—
57	482532,13	3316909,99	Аналитический	1,0	—

58	482544,53	3316851,86	Аналитический	1,0	—
59	482559,37	3316790,42	Аналитический	1,0	—
60	482576,61	3316725,93	Аналитический	1,0	—
61	482596,14	3316658,65	Аналитический	1,0	—
62	482617,93	3316588,80	Аналитический	1,0	—
63	482641,85	3316516,69	Аналитический	1,0	—
64	482667,89	3316442,60	Аналитический	1,0	—
65	482695,85	3316366,79	Аналитический	1,0	—
66	482725,68	3316289,54	Аналитический	1,0	—
67	482757,24	3316211,21	Аналитический	1,0	—
68	482790,42	3316132,06	Аналитический	1,0	—
69	482825,11	3316052,42	Аналитический	1,0	—
70	482861,16	3315972,55	Аналитический	1,0	—
71	482898,40	3315892,81	Аналитический	1,0	—
72	482936,72	3315813,48	Аналитический	1,0	—
73	482975,99	3315734,88	Аналитический	1,0	—
74	483015,99	3315657,31	Аналитический	1,0	—
75	483056,64	3315581,08	Аналитический	1,0	—
76	483097,75	3315506,45	Аналитический	1,0	—
77	483139,14	3315433,75	Аналитический	1,0	—
78	483180,67	3315363,25	Аналитический	1,0	—
79	483222,20	3315295,23	Аналитический	1,0	—
80	483263,55	3315229,92	Аналитический	1,0	—
81	483304,55	3315167,60	Аналитический	1,0	—
82	483345,06	3315108,50	Аналитический	1,0	—
83	483384,92	3315052,87	Аналитический	1,0	—
84	483423,95	3315000,89	Аналитический	1,0	—
85	483462,04	3314952,79	Аналитический	1,0	—
86	483499,01	3314908,75	Аналитический	1,0	—
87	483534,73	3314868,93	Аналитический	1,0	—
88	483569,07	3314833,48	Аналитический	1,0	—
89	483601,87	3314802,57	Аналитический	1,0	—
90	483633,03	3314776,28	Аналитический	1,0	—
91	483662,42	3314754,74	Аналитический	1,0	—
92	483689,94	3314738,02	Аналитический	1,0	—
93	483715,46	3314726,18	Аналитический	1,0	—
94	483738,89	3314719,29	Аналитический	1,0	—
95	483760,14	3314717,36	Аналитический	1,0	—
96	483779,12	3314720,37	Аналитический	1,0	—
97	483795,79	3314728,35	Аналитический	1,0	—
98	483810,05	3314741,26	Аналитический	1,0	—
99	483821,85	3314759,03	Аналитический	1,0	—
100	483831,16	3314781,62	Аналитический	1,0	—
101	483837,93	3314808,92	Аналитический	1,0	—
1	483842,14	3314840,85	Аналитический	1,0	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат _____							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Изменённые (уточненные) координаты, м		Метод определе- ния координат характер- ной точки	Средняя квадрати- ческая погреш- ность положения характер- ной точки (Mt), м	Описание обозначе- ния точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

План границ объекта



Используемые условные знаки и обозначения:


Масштаб 1:17000




- граница зоны санитарной охраны водозабора скважины № 52/69



- обозначение характерной точки и ее наименование



- границы и номер кадастрового квартала



- границы и номер земельных участков по данным ЕГРН

Подпись



Место для оттиска печати лица, составившего план границ объекта

Дата 16 марта 2023 г.