



**МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(Минприроды Алтайского края)**

П Р И К А З

14 февраля 2025г.

№ 131

г. Барнаул

**Об установлении зон санитарной охраны подземных источников
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения СНТ «Дизель»
(город Барнаул, Алтайский край)**

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Администрации Алтайского края от 31.05.2010 № 233 «О Порядке установления, изменения и прекращения существования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», санитарно-эпидемиологическим заключением от 14.10.2024 № 22.01.14.000.Т.000833.10.24, выданным Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю, заявлением СНТ «Дизель» (вх. № 24/ГУ/685 от 04.12.2024), приказываю:

1. Установить зоны санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения СНТ «Дизель» (город Барнаул, Алтайский край) в соответствии с проектом зоны санитарной охраны действующего водозабора СНТ «Дизель» для добычи питьевых подземных вод одиночными скважинами на участке Дизель Барнаульского месторождения на Южной окраине поселка Казенная Заимка города Барнаула Алтайского края, разработанным ООО ПИК «ГидроСибирь» в 2024 году:

первый пояс для скважины № БР-04-94 (рабочая) размером 5х7х4х1х1х3 метра (от скважины: на север 4 метра, на восток 4 метра, на юг 1 метр, на запад 0,7 метров) согласно приложению 1;

первый пояс для скважины № БР-06-94 (рабочая) размером 6х19х13х19х17х11х8 метров (от скважины: на север 5 метров, на восток 6 метров, на юг 28 метров, на запад 4 метра) согласно приложению 2;

первый пояс для скважин № БР-393 (рабочая), № БР-187 (рабочая) размером 15х12х24х16х9х21х59 метров (от скважины № БР-393 (рабочая): на север 52 метра, на восток 6 метров, на юг 4 метра, запад 13 метров; от

скважины № БР-187 (рабочая): на север 30 метров, на восток 12 метров, на юг 26 метров, на запад 11 метров) согласно приложению 3;

первый пояс для скважины № БР-188 (рабочая) размером 23х7х22х4х2х2х1 метр (от скважины: на север 1 метр, на восток 24 метра, на юг 1 метр, на запад 0,5 метров) согласно приложению 4;

второй пояс для скважины № БР-04-94 (рабочая) размером 140х90 метров (вверх по потоку 121 метр, вниз по потоку 19 метров) согласно приложению 5;

второй пояс для скважины № БР-06-94 (рабочая) размером 140х90 метров (вверх по потоку 121 метр, вниз по потоку 19 метров) согласно приложению 6;

второй пояс для скважин № БР-393 (рабочая), № БР-187 (рабочая) размером 140х90 метров (вверх по потоку 121 метр, вниз по потоку 19 метров) согласно приложению 7;

второй пояс для скважины № БР-188 (рабочая) размером 140х90 метров (вверх по потоку 121 метр, вниз по потоку 19 метров) согласно приложению 8;

третий пояс для скважины № БР-04-94 (рабочая) размером 3914х150 метров (вверх по потоку 3895 метров, вниз по потоку 19 метров) согласно приложению 9.

третий пояс для скважины № БР-06-94 (рабочая) размером 3914х150 метров (вверх по потоку 3895 метров, вниз по потоку 19 метров) согласно приложению 10.

третий пояс для скважин № БР-393 (рабочая), № БР-187 (рабочая) размером 3914х150 метров (вверх по потоку 3895 метров, вниз по потоку 19 метров) согласно приложению 11.

третий пояс для скважины № БР-188 (рабочая) размером 3914х150 метров (вверх по потоку 3895 метров, вниз по потоку 19 метров) согласно приложению 12.

2. Правообладателем (собственником) подземных источников водоснабжения, обязанным возместить убытки, причиненные в связи с установлением зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, является СНТ «Дизель» (ИНН 2223025450, ОГРН 1022201388648).

Требование о возмещении убытков может быть направлено лицами, указанными в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, правообладателю сооружения, в связи с размещением которого принято решение об установлении зон санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, в срок не более чем пять лет со дня установления, либо со дня, когда указанные лица узнали или должны были узнать об установлении зон санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

3. Отделу водных ресурсов управления природных ресурсов и нормирования Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края

направить:

комплект документов в филиал ППК «Роскадастр» по Алтайскому краю для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости (далее – «ЕГРН»);

после внесения сведений в ЕГРН, копию настоящего приказа и XML-файлы в администрацию города Барнаула Алтайского края и в федеральный орган государственной власти, уполномоченный на ведение государственного водного реестра.

4. Настоящий приказ подлежит опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр



А.Н. Стрелковский

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу Министерства
природных ресурсов и эко-
логии Алтайского края
от 14.02.2025 № 131

Первый пояс зон санитарной охраны подземного источника
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
для скважины № БР-04-94 (рабочая)

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Алтайский край, город Барнаул
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	$28 \text{ м}^2 \pm 2 \text{ м}^2$
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: зона с особыми условиями использования территории. Ограничения использования территории в границах первого пояса зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установлены пунктом 3.2.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10. Владелец водозаборного сооружения обеспечивает выполнение установленных ограничений.


Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-22, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	606007,05	2376637,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
2	606007,33	2376635,74		0,10	—
3	606008,45	2376635,31		0,10	—
4	606011,30	2376634,79		0,10	—
5	606013,56	2376636,24		0,10	—
6	606015,33	2376637,59		0,10	—
7	606009,00	2376640,55		0,10	—
1	606007,05	2376637,25		0,10	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

2. Сведения о характерных точках границ объекта

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

План границ объекта



Используемые условные знаки и обозначения:

- Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
- Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
- Граница кадастрового квартала
- 7 - Характерная точка границы охранной зоны, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Обозначение кадастрового номера
- Обозначение кадастрового квартала
- Обозначение водозабора скважины

Подпись _____



Дата « 2 » декабря 20 24 г.

Место для отиска печати (подписи) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к приказу Министерства
природных ресурсов и эко-
логии Алтайского края
от 14.02.2025 № 131

Первый пояс зон санитарной охраны подземного источника
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
для скважины № БР-06-94 (рабочая)

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Алтайский край, город Барнаул
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	506 м ² $\pm$ 8 м ²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: зона с особыми условиями использования территории. Ограничения использования территории в границах первого пояса зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установлены пунктом 3.2.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10. Владелец водозаборных сооружений обеспечивает выполнение установленных ограничений.


Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат <u>МСК-22, зона 2</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	605951,27	2376655,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
2	605931,61	2376656,62		0,10	—
3	605918,39	2376659,17		0,10	—
4	605916,81	2376639,96		0,10	—
5	605933,87	2376639,19		0,10	—
6	605943,95	2376643,87		0,10	—
7	605950,61	2376648,72		0,10	—
1	605951,27	2376655,18		0,10	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат _____							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определе- ния координат характер- ной точки	Средняя квадрати- ческая погреш- ность положения характер- ной точки (Mt), м	Описание обозначе- ния точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

План границ объекта



Масштаб 1:700

Используемые условные знаки и обозначения:

- - Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
- - Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
- - Граница кадастрового квартала
- 7 - Характерная точка границы охранной зоны, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 3710 - Обозначение кадастрового номера
- 22:63:050110 - Обозначение кадастрового квартала
- - Обозначение водозабора скважины

Подпись _____ Дата « 2 » декабря 20 24 г.

Место для оттиска печати (подписи) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к приказу Министерства
природных ресурсов и эко-
логии Алтайского края
от 14.02.2025 № 131

Первый пояс зон санитарной охраны подземных источников
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
для скважин № БР-393 (рабочая), № БР-187 (рабочая)

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Алтайский край, город Барнаул
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1136 м ² $\pm$ 12 м ²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: зона с особыми условиями использования территории. Ограничения использования территории в границах первого пояса зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установлены пунктом 3.2.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10. Владелец водозаборных сооружений обеспечивает выполнение установленных ограничений.

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат <u>МСК-22, зона 2</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	605693,75	2376486,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
2	605692,06	2376502,03		0,10	—
3	605678,90	2376500,64		0,10	—
4	605656,12	2376507,07		0,10	—
5	605644,85	2376495,33		0,10	—
6	605636,48	2376496,94		0,10	—
7	605635,94	2376476,35		0,10	—
1	605693,75	2376486,78		0,10	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат _____							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определе- ния координат характер- ной точки	Средняя квадрати- ческая погреш- ность положения характер- ной точки (Mt), м	Описание обозначе- ния точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

План границ объекта



Используемые условные знаки и обозначения:

- Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
- Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
- Граница кадастрового квартала
- Характерная точка границы охранной зоны, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Обозначение кадастрового номера
- Обозначение кадастрового квартала
- Обозначение местоположения скважины

Подпись _____ Дата « 3 » декабря 20 24 г.

Место для оттиска печати (подпись) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к приказу Министерства
природных ресурсов и эко-
логии Алтайского края
от 14.02.2025 № 131

Первый пояс зон санитарной охраны подземного источника
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
для скважины № БР-188 (рабочая)

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Алтайский край, город Барнаул
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	193 м ² $\pm$ 5 м ²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: зона с особыми условиями использования территории. Ограничения использования территории в границах первого пояса зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установлены пунктом 3.2.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10. Владелец водозаборного сооружения обеспечивает выполнение установленных ограничений.

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат <u>МСК-22, зона 2</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	605607,20	2376397,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
2	605606,07	2376420,98		0,10	—
3	605598,56	2376420,80		0,10	—
4	605598,29	2376398,71		0,10	—
5	605602,69	2376397,83		0,10	—
6	605604,78	2376396,30		0,10	—
7	605606,76	2376396,01		0,10	—
1	605607,20	2376397,30		0,10	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат _____							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

План границ объекта

Зона санитарной охраны первого пояса действующего водозабора СНТ «Дизель» для добычи питьевых подземных вод одиночными скважинами на участке Дизель Барнаульского месторождения на южной окраине п. Казенная Заимка г. Барнаула Алтайского края (Скв. № БР-188)



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- - Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
- - Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
- - Граница кадастрового квартала
- 7 - Характерная точка границы охранной зоны, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :3710 - Обозначение кадастрового номера
- 22:63:050110 - Обозначение кадастрового квартала
- - Обозначение водозабора (скважины)

Подпись _____



Дата « 3 » декабря 20 24 г.

Место для оттиска печати (подписи) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к приказу Министерства
природных ресурсов и эко-
логии Алтайского края
от 14.02.2025 № 131

Второй пояс зон санитарной охраны подземного источника
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
для скважины № БР-04-94 (рабочая)

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Алтайский край, город Барнаул
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	9854 м ² $\pm$ 35 м ²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: зона с особыми условиями использования территории. Ограничения использования территории в границах второго пояса зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установлены пунктами 3.2.2, 3.2.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10. Владельцы объектов, расположенных в границе второго пояса зон санитарной охраны, обеспечивают выполнение установленных ограничений в целях исключения отрицательного влияния на качество воды подземного источника водоснабжения.

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат <u>МСК-22, зона 2</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	606026,88	2376643,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
2	606023,17	2376648,52		0,10	—
3	606020,85	2376650,88		0,10	—

4	606015,52	2376654,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
5	606009,11	2376657,59		0,10	—
6	606001,55	2376659,27		0,10	—
7	605992,91	2376659,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
8	605983,33	2376658,44		0,10	—
9	605973,03	2376655,60		0,10	—
10	605962,64	2376651,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
11	605956,07	2376647,62		0,10	—
12	605945,87	2376640,70		0,10	—
13	605936,45	2376632,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
14	605928,10	2376623,51		0,10	—
15	605921,30	2376614,12		0,10	—
16	605916,10	2376604,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
17	605912,39	2376595,31		0,10	—
18	605910,32	2376586,42		0,10	—
19	605909,76	2376578,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
20	605910,51	2376571,23		0,10	—
21	605912,50	2376564,71		0,10	—
22	605915,61	2376559,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
23	605919,81	2376554,33		0,10	—
24	605925,14	2376550,46		0,10	—
25	605931,54	2376547,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
26	605939,11	2376545,94		0,10	—
27	605947,75	2376545,59		0,10	—
28	605957,33	2376546,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
29	605967,63	2376549,61		0,10	—
30	605978,02	2376554,00		0,10	—
31	605979,12	2376554,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
32	605989,59	2376560,77		0,10	—
33	605999,45	2376568,30		0,10	—
34	606008,39	2376576,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
35	606015,89	2376586,00		0,10	—
36	606022,04	2376595,58		0,10	—
37	606026,53	2376605,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
38	606029,41	2376614,04		0,10	—
39	606030,76	2376622,45		0,10	—
40	606030,70	2376630,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
41	606029,37	2376637,12		0,10	—
1	606026,88	2376643,17		0,10	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат _____							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определе- ния координат характер- ной точки	Средняя квадрати- ческая погреш- ность положения характер- ной точки (Mt), м	Описание обозначе- ния точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

План границ объекта

Зона санитарной охраны второго пояса действующего водозабора СНТ «Дизель» для добычи питьевых подземных вод одиночными скважинами на участке Дизель Барнаульского месторождения на южной окраине п. Казенная Заимка г. Барнаула Алтайского края (Скв. № БР-04-94)



Масштаб 1:1 000

Используемые условные знаки и обозначения:

- Существующая часть границы, имеющаяся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
- вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
- Характерная точка границы охранной зоны, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Обозначение кадастрового номера
- Обозначение квартала
- Обозначение водозабора скважины

Подпись _____



Дата « 2 » декабря 20 24 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к приказу Министерства
природных ресурсов и эко-
логии Алтайского края
от 14.02.2025 № 131

Второй пояс зон санитарной охраны подземного источника
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
для скважины № БР-06-94 (рабочая)

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Алтайский край, город Барнаул
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	9854 м ² $\pm$ 35 м ²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: зона с особыми условиями использования территории. Ограничения использования территории в границах второго пояса зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установлены пунктами 3.2.2, 3.2.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10. Владельцы объектов, расположенных в границе второго пояса зон санитарной охраны, обеспечивают выполнение установленных ограничений в целях исключения отрицательного влияния на качество воды подземных источников водоснабжения.

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат <u>МСК-22, зона 2</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	605963,73	2376656,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
2	605960,02	2376661,54		0,10	—
3	605957,70	2376663,91		0,10	—
4	605952,38	2376667,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
5	605945,97	2376670,61		0,10	—
6	605938,41	2376672,30		0,10	—

7	605929,76	2376672,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
8	605920,19	2376671,46		0,10	—
9	605909,88	2376668,63		0,10	—
10	605899,50	2376664,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
11	605892,92	2376660,64		0,10	—
12	605882,73	2376653,72		0,10	—
13	605873,30	2376645,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
14	605864,95	2376636,53		0,10	—
15	605858,15	2376627,15		0,10	—
16	605852,96	2376617,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
17	605849,25	2376608,34		0,10	—
18	605847,18	2376599,44		0,10	—
19	605846,62	2376591,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
20	605847,37	2376584,25		0,10	—
21	605849,36	2376577,73		0,10	—
22	605852,47	2376572,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
23	605856,66	2376567,35		0,10	—
24	605861,99	2376563,48		0,10	—
25	605868,40	2376560,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
26	605875,96	2376558,96		0,10	—
27	605884,60	2376558,62		0,10	—
28	605894,18	2376559,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
29	605904,49	2376562,63		0,10	—
30	605914,87	2376567,02		0,10	—
31	605915,98	2376567,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
32	605926,45	2376573,79		0,10	—
33	605936,31	2376581,32		0,10	—
34	605945,25	2376589,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
35	605952,74	2376599,02		0,10	—
36	605958,89	2376608,60		0,10	—
37	605963,39	2376618,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
38	605966,26	2376627,06		0,10	—
39	605967,61	2376635,47		0,10	—
40	605967,55	2376643,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
41	605966,22	2376650,15		0,10	—
1	605963,73	2376656,19		0,10	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат _____							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определе- ния координат характер- ной точки	Средняя квадрати- ческая погреш- ность положения характер- ной точки (Mt), м	Описание обозначе- ния точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

План границ объекта

Зона санитарной охраны второго пояса действующего водозабора СНТ «Дизель» для добычи питьевых подземных вод одиночными скважинами на участке Дизель Барнаульского месторождения на южной окраине п. Казенная Заимка г. Барнаула Алтайского края (Скв. № БР-06-94)



Масштаб 1:1 000

Используемые условные знаки и обозначения:

- - Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
- - Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
- 7 - Характерная точка границы охранной зоны, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :3710 - Обозначение кадастрового номера
- - Граница кадастрового квартала
- 22:63:050110 - Обозначение кадастрового квартала
- - Обозначение скважины

Подпись _____ Дата « 2 » декабря 20 24 г.

Место для оттиска печати (или) лица, составившего описание местоположения границ объекта



ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к приказу Министерства
природных ресурсов и эко-
логии Алтайского края
от 11.02.2025 № 131

Второй пояс зон санитарной охраны подземных источников
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
для скважин № БР-393 (рабочая), № БР-187 (рабочая)

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Алтайский край, город Барнаул
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	9854 м ² $\pm$ 35 м ²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: зона с особыми условиями использования территории. Ограничения использования территории в границах второго пояса зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установлены пунктами 3.2.2, 3.2.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10. Владельцы объектов, расположенных в границе второго пояса зон санитарной охраны, обеспечивают выполнение установленных ограничений в целях исключения отрицательного влияния на качество воды подземных источников водоснабжения.

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат <u>МСК-22, зона 2</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	605669,92	2376498,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
2	605666,22	2376504,22		0,10	—
3	605663,90	2376506,59		0,10	—

4	605658,57	2376510,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
5	605652,16	2376513,29		0,10	—
6	605644,60	2376514,98		0,10	—
7	605635,96	2376515,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
8	605626,38	2376514,14		0,10	—
9	605616,07	2376511,31		0,10	—
10	605605,69	2376506,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
11	605599,12	2376503,32		0,10	—
12	605588,92	2376496,40		0,10	—
13	605579,50	2376488,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
14	605571,15	2376479,21		0,10	—
15	605564,35	2376469,82		0,10	—
16	605559,15	2376460,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
17	605555,44	2376451,02		0,10	—
18	605553,37	2376442,12		0,10	—
19	605552,81	2376434,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
20	605553,56	2376426,93		0,10	—
21	605555,55	2376420,41		0,10	—
22	605558,66	2376414,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
23	605562,86	2376410,03		0,10	—
24	605568,19	2376406,16		0,10	—
25	605574,59	2376403,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
26	605582,16	2376401,64		0,10	—
27	605590,80	2376401,30		0,10	—
28	605600,38	2376402,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
29	605610,68	2376405,31		0,10	—
30	605621,07	2376409,70		0,10	—
31	605622,17	2376410,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
32	605632,64	2376416,47		0,10	—
33	605642,50	2376424,00		0,10	—
34	605651,44	2376432,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
35	605658,94	2376441,70		0,10	—
36	605665,09	2376451,28		0,10	—
37	605669,58	2376460,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
38	605672,46	2376469,74		0,10	—
39	605673,80	2376478,15		0,10	—
40	605673,75	2376485,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
41	605672,42	2376492,83		0,10	—
1	605669,92	2376498,87		0,10	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат _____							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определе- ния координат характер- ной точки	Средняя квадрати- ческая погреш- ность положения характер- ной точки (Mt), м	Описание обозначе- ния точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

План границ объекта

Зона санитарной охраны второго пояса действующего водозабора СНТ «Дизель» для добычи питьевых подземных вод одиночными скважинами на участке Дизель Барнаульского месторождения на южной окраине п. Казенная Заимка г. Барнаула Алтайского края (Скв. № БР-187, № БР-393)



Масштаб 1:1 000

Используемые условные знаки и обозначения:

- Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
- Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
- Характерная точка границы охранной зоны, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Обозначение кадастрового номера
- Граница кадастрового квартала
- Обозначение водозабора
- Обозначение скважины

Подпись _____ Дата « 3 » декабря 20 24 г.

Место для оттиска печати (или) лица, составившего описание местоположения границ объекта



ПРИЛОЖЕНИЕ 8

к приказу Министерства
природных ресурсов и эко-
логии Алтайского края
от 14.02.2020 № 131

Второй пояс зон санитарной охраны подземного источника
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
для скважины № БР-188 (рабочая)

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Алтайский край, город Барнаул
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	9854 м ² $\pm$ 35 м ²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: зона с особыми условиями использования территории. Ограничения использования территории в границах второго пояса зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установлены пунктами 3.2.2, 3.2.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10. Владельцы объектов, расположенных в границе второго пояса зон санитарной охраны, обеспечивают выполнение установленных ограничений в целях исключения отрицательного влияния на качество воды подземного источника водоснабжения.

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат <u>МСК-22, зона 2</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	605623,69	2376403,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
2	605619,98	2376409,33		0,10	—
3	605617,66	2376411,70		0,10	—

4	605612,33	2376415,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
5	605605,93	2376418,40		0,10	—
6	605598,36	2376420,09		0,10	—
7	605589,72	2376420,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
8	605580,14	2376419,25		0,10	—
9	605569,84	2376416,42		0,10	—
10	605559,45	2376412,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
11	605552,88	2376408,43		0,10	—
12	605542,68	2376401,51		0,10	—
13	605533,26	2376393,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
14	605524,91	2376384,32		0,10	—
15	605518,11	2376374,93		0,10	—
16	605512,91	2376365,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
17	605509,21	2376356,13		0,10	—
18	605507,13	2376347,23		0,10	—
19	605506,57	2376339,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
20	605507,32	2376332,04		0,10	—
21	605509,31	2376325,52		0,10	—
22	605512,42	2376319,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
23	605516,62	2376315,14		0,10	—
24	605521,95	2376311,27		0,10	—
25	605528,35	2376308,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
26	605535,92	2376306,75		0,10	—
27	605544,56	2376306,40		0,10	—
28	605554,14	2376307,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
29	605564,44	2376310,42		0,10	—
30	605574,83	2376314,81		0,10	—
31	605575,93	2376315,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
32	605586,40	2376321,58		0,10	—
33	605596,26	2376329,11		0,10	—
34	605605,20	2376337,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
35	605612,70	2376346,81		0,10	—
36	605618,85	2376356,39		0,10	—
37	605623,34	2376365,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
38	605626,22	2376374,85		0,10	—
39	605627,57	2376383,26		0,10	—
40	605627,51	2376391,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
41	605626,18	2376397,93		0,10	—
1	605623,69	2376403,98		0,10	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат _____							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определе- ния координат характер- ной точки	Средняя квадрати- ческая погреш- ность положения характер- ной точки (Mt), м	Описание обозначе- ния точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

План границ объекта

Зона санитарной охраны второго пояса действующего водозабора СНТ «Дизель» для добычи питьевых подземных вод одиночными скважинами на участке Дизель Барнаульского месторождения на южной окраине п. Казенная Заимка г. Барнаула Алтайского края (Скв. № БР-188)



Масштаб 1:1 000

Используемые условные знаки и обозначения:

- Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
- Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
- Характерная точка границы охранной зоны, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Обозначение кадастрового номера
- Граница кадастрового квартала
- Обозначение границы кадастрового квартала
- Обозначение скважины

Подпись _____ Дата « 3 » декабря 20 24 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Алтайского края
от 14.02.2025 № 131

Третий пояс зон санитарной охраны подземного источника
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
для скважины № БР-04-94 (рабочая)

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Алтайский край, город Барнаул
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	460174 м ² $\pm$ 237 м ²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: зона с особыми условиями использования территории. Ограничения использования территории в границах третьего пояса ЗСО источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установлены пунктом 3.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10. Владельцы объектов, расположенных в границе третьего пояса зон санитарной охраны, обеспечивают выполнение установленных ограничений в целях исключения отрицательного влияния на качество воды подземного источника водоснабжения.

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат <u>МСК-22, зона 2</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	606024,05	2376646,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
2	606023,10	2376648,58		0,10	—
3	606021,86	2376649,34		0,10	—
4	606018,29	2376649,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
5	606011,32	2376647,80		0,10	—
6	605999,22	2376642,46		0,10	—


7	605981,01	2376632,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
8	605952,44	2376614,45		0,10	—
9	605911,70	2376586,71		0,10	—
10	605856,02	2376546,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
11	605782,55	2376491,61		0,10	—
12	605688,55	2376419,04		0,10	—
13	605574,86	2376329,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
14	605437,07	2376218,17		0,10	—
15	605277,97	2376087,86		0,10	—
16	605106,68	2375945,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
17	604917,28	2375786,36		0,10	—
18	604712,05	2375611,77		0,10	—
19	604494,39	2375424,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
20	604295,68	2375251,61		0,10	—
21	604101,49	2375080,85		0,10	—
22	603923,57	2374922,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
23	603755,93	2374771,90		0,10	—
24	603608,38	2374637,45		0,10	—
25	603481,20	2374519,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
26	603373,99	2374419,06		0,10	—
27	603288,20	2374336,78		0,10	—
28	603219,31	2374269,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
29	603167,36	2374216,48		0,10	—
30	603128,20	2374175,22		0,10	—
31	603101,05	2374145,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
32	603083,28	2374123,73		0,10	—
33	603072,49	2374109,29		0,10	—
34	603066,29	2374099,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
35	603063,59	2374093,42		0,10	—
36	603062,86	2374089,75		0,10	—
37	603063,40	2374087,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
38	603065,07	2374086,19		0,10	—
39	603068,64	2374085,93		0,10	—
40	603075,61	2374087,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
41	603087,72	2374093,06		0,10	—
42	603088,55	2374093,48		0,10	—
43	603109,25	2374105,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
44	603140,19	2374124,83		0,10	—
45	603184,07	2374155,04		0,10	—
46	603243,75	2374198,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
47	603322,08	2374257,42		0,10	—
48	603418,81	2374332,47		0,10	—
49	603538,45	2374427,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
50	603679,10	2374541,15		0,10	—
51	603840,74	2374673,91		0,10	—
52	604014,03	2374818,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
53	604204,93	2374979,03		0,10	—
54	604411,04	2375154,71		0,10	—

55	604628,85	2375342,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
56	604827,00	2375515,21		0,10	—
57	605019,99	2375685,25		0,10	—
58	605196,18	2375842,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
59	605361,54	2375991,30		0,10	—
60	605506,45	2376123,71		0,10	—
61	605627,64	2376236,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
62	605729,46	2376332,18		0,10	—
63	605812,97	2376412,59		0,10	—
64	605877,63	2376476,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
65	605927,79	2376527,56		0,10	—
66	605963,97	2376565,99		0,10	—
67	605988,90	2376593,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
68	606005,85	2376614,59		0,10	—
69	606015,93	2376628,42		0,10	—
70	606021,23	2376637,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
71	606023,61	2376642,94		0,10	—
1	606 024,05	2 376646,36		0,10	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

План границ объекта



Используемые условные знаки и обозначения:

- - Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
- - вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
- - Граница кадастрового квартала
- 7 - Характерная точка границы охранной зоны, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 22:63:050110 - Обозначение кадастрового квартала
- - Обозначение водозабора скважины

Подпись _____ Дата « 2 » декабря 20 24 г.

Место для оттиска печати (подпись) лица, составившего описание местоположения границ объекта



ПРИЛОЖЕНИЕ 10

к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Алтайского края
от 14.02.2025 № 131

Третий пояс зон санитарной охраны подземного источника
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
для скважины № БР-06-94 (рабочая)

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Алтайский край, город Барнаул
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	460171 м ² $\pm$ 237 м ²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: зона с особыми условиями использования территории. Ограничения использования территории в границах третьего пояса ЗСО источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установлены пунктом 3.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10. Владельцы объектов, расположенных в границе третьего пояса зон санитарной охраны, обеспечивают выполнение установленных ограничений в целях исключения отрицательного влияния на качество воды подземного источника водоснабжения.

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат <u>МСК-22, зона 2</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	605960,91	2376659,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
2	605959,96	2376661,60		0,10	—
3	605958,72	2376662,36		0,10	—
4	605955,15	2376662,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
5	605948,18	2376660,83		0,10	—
6	605936,07	2376655,48		0,10	—

7	605917,86	2376645,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
8	605889,29	2376627,48		0,10	—
9	605848,56	2376599,74		0,10	—
10	605792,87	2376559,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
11	605719,40	2376504,63		0,10	—
12	605625,40	2376432,07		0,10	—
13	605511,72	2376342,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
14	605373,93	2376231,19		0,10	—
15	605214,82	2376100,88		0,10	—
16	605043,54	2375958,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
17	604854,13	2375799,38		0,10	—
18	604648,90	2375624,79		0,10	—
19	604431,24	2375437,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
20	604232,54	2375264,63		0,10	—
21	604038,34	2375093,88		0,10	—
22	603860,43	2374935,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
23	603692,79	2374784,93		0,10	—
24	603545,23	2374650,47		0,10	—
25	603418,05	2374532,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
26	603310,84	2374432,08		0,10	—
27	603225,06	2374349,80		0,10	—
28	603156,17	2374282,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
29	603104,22	2374229,50		0,10	—
30	603065,05	2374188,24		0,10	—
31	603037,91	2374158,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
32	603020,13	2374136,75		0,10	—
33	603009,35	2374122,32		0,10	—
34	603003,15	2374112,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
35	603000,44	2374106,44		0,10	—
36	602999,72	2374102,78		0,10	—
37	603000,26	2374100,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
38	603001,93	2374099,21		0,10	—
39	603005,50	2374098,96		0,10	—
40	603012,47	2374100,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
41	603024,57	2374106,08		0,10	—
42	603025,41	2374106,51		0,10	—
43	603046,11	2374118,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
44	603077,04	2374137,85		0,10	—
45	603120,93	2374168,06		0,10	—
46	603180,60	2374211,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
47	603258,94	2374270,44		0,10	—
48	603355,66	2374345,50		0,10	—
49	603475,31	2374440,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
50	603615,96	2374554,18		0,10	—
51	603777,59	2374686,93		0,10	—
52	603950,88	2374831,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
53	604141,78	2374992,05		0,10	—
54	604347,89	2375167,73		0,10	—

55	604565,70	2375355,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
56	604763,86	2375528,24		0,10	—
57	604956,85	2375698,27		0,10	—
58	605133,03	2375855,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
59	605298,39	2376004,32		0,10	—
60	605443,30	2376136,73		0,10	—
61	605564,50	2376249,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
62	605666,32	2376345,20		0,10	—
63	605749,83	2376425,61		0,10	—
64	605814,48	2376489,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
65	605864,65	2376540,58		0,10	—
66	605900,82	2376579,01		0,10	—
67	605925,75	2376607,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
68	605942,70	2376627,61		0,10	—
69	605952,79	2376641,45		0,10	—
70	605958,09	2376650,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
71	605960,46	2376655,96		0,10	—
1	605960,91	2376659,38		0,10	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

План границ объекта



Используемые условные знаки и обозначения:

- - Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
- - вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
- - Граница кадастрового квартала
- 7 - Характерная точка границы охранной зоны, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 22:63:050110 - Обозначение кадастрового квартала
- - Обозначение водозабора (скважины)

Подпись _____ Дата « 2 » декабря 20 24 г.

Место для оттиска печати (подлинный) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Алтайского края
от 11.12.2025 № 131

Третий пояс зон санитарной охраны подземных источников
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
для скважин № БР-393 (рабочая), № БР-187 (рабочая)

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Алтайский край, город Барнаул
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	460172 м ² $\pm$ 237 м ²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: зона с особыми условиями использования территории. Ограничения использования территории в границах третьего пояса ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установлены пунктом 3.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10. Владельцы объектов, расположенных в границе третьего пояса зон санитарной охраны, обеспечивают выполнение установленных ограничений в целях исключения отрицательного влияния на качество воды подземных источников водоснабжения.

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат <u>МСК-22, зона 2</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	605667,10	2376502,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
2	605666,15	2376504,28		0,10	—
3	605664,91	2376505,04		0,10	—
4	605661,34	2376505,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
5	605654,37	2376503,51		0,10	—
6	605642,27	2376498,16		0,10	—

7	605624,06	2376488,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
8	605595,49	2376470,16		0,10	—
9	605554,75	2376442,41		0,10	—
10	605499,07	2376402,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
11	605425,59	2376347,31		0,10	—
12	605331,60	2376274,75		0,10	—
13	605217,91	2376184,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
14	605080,12	2376073,87		0,10	—
15	604921,02	2375943,56		0,10	—
16	604749,73	2375801,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
17	604560,33	2375642,06		0,10	—
18	604355,10	2375467,47		0,10	—
19	604137,44	2375280,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
20	603938,73	2375107,31		0,10	—
21	603744,54	2374936,56		0,10	—
22	603566,62	2374778,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
23	603398,98	2374627,61		0,10	—
24	603251,43	2374493,15		0,10	—
25	603124,25	2374375,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
26	603017,04	2374274,76		0,10	—
27	602931,25	2374192,48		0,10	—
28	602862,36	2374124,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
29	602810,41	2374072,18		0,10	—
30	602771,25	2374030,92		0,10	—
31	602744,10	2374000,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
32	602726,33	2373979,43		0,10	—
33	602715,54	2373965,00		0,10	—
34	602709,34	2373955,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
35	602706,63	2373949,12		0,10	—
36	602705,91	2373945,46		0,10	—
37	602706,45	2373943,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
38	602708,12	2373941,89		0,10	—
39	602711,69	2373941,64		0,10	—
40	602718,66	2373943,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
41	602730,76	2373948,76		0,10	—
42	602731,60	2373949,19		0,10	—
43	602752,30	2373960,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
44	602783,24	2373980,53		0,10	—
45	602827,12	2374010,74		0,10	—
46	602886,80	2374054,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
47	602965,13	2374113,12		0,10	—
48	603061,86	2374188,18		0,10	—
49	603181,50	2374283,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
50	603322,15	2374396,86		0,10	—
51	603483,79	2374529,61		0,10	—
52	603657,07	2374673,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
53	603847,98	2374834,73		0,10	—
54	604054,09	2375010,41		0,10	—

55	604271,90	2375198,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
56	604470,05	2375370,91		0,10	—
57	604663,04	2375540,95		0,10	—
58	604839,23	2375697,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
59	605004,58	2375847,00		0,10	—
60	605149,50	2375979,41		0,10	—
61	605270,69	2376091,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
62	605372,51	2376187,88		0,10	—
63	605456,02	2376268,29		0,10	—
64	605520,68	2376332,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
65	605570,84	2376383,26		0,10	—
66	605607,02	2376421,69		0,10	—
67	605631,95	2376449,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
68	605648,90	2376470,29		0,10	—
69	605658,98	2376484,12		0,10	—
70	605664,28	2376492,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
71	605666,66	2376498,64		0,10	—
1	605667,10	2376502,06		0,10	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

План границ объекта



Используемые условные знаки и обозначения:

- - Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
- - вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
- - Граница кадастрового квартала
- 7 - Характерная точка границы охранной зоны, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 22:63:050110 - Обозначение водозабора
- - Обозначение скважины

Подпись _____ Дата « 3 » декабря 20 24 г.

Место для оттиска печати (печать) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Алтайского края
от 14.02.2025 № 131

Третий пояс зон санитарной охраны подземного источника
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
для скважины № БР-188 (рабочая)

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Алтайский край, город Барнаул
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	460178 м ² $\pm$ 237 м ²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: зона с особыми условиями использования территории. Ограничения использования территории в границах третьего пояса ЗСО источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установлены пунктом 3.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10. Владельцы объектов, расположенных в границе третьего пояса зон санитарной охраны, обеспечивают выполнение установленных ограничений в целях исключения отрицательного влияния на качество воды подземного источника водоснабжения.

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат <u>МСК-22, зона 2</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	605620,86	2376407,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
2	605619,92	2376409,39		0,10	—
3	605618,67	2376410,15		0,10	—
4	605615,10	2376410,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
5	605608,13	2376408,62		0,10	—
6	605596,03	2376403,27		0,10	—

7	605577,82	2376393,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
8	605549,25	2376375,27		0,10	—
9	605508,51	2376347,52		0,10	—
10	605452,83	2376307,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
11	605379,36	2376252,42		0,10	—
12	605285,36	2376179,86		0,10	—
13	605171,67	2376090,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
14	605033,88	2375978,98		0,10	—
15	604874,78	2375848,67		0,10	—
16	604703,49	2375706,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
17	604514,09	2375547,17		0,10	—
18	604308,86	2375372,58		0,10	—
19	604091,20	2375185,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
20	603892,49	2375012,42		0,10	—
21	603698,30	2374841,67		0,10	—
22	603520,38	2374683,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
23	603352,74	2374532,71		0,10	—
24	603205,19	2374398,26		0,10	—
25	603078,01	2374280,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
26	602970,80	2374179,87		0,10	—
27	602885,01	2374097,59		0,10	—
28	602816,12	2374029,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
29	602764,17	2373977,29		0,10	—
30	602725,01	2373936,03		0,10	—
31	602697,86	2373905,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
32	602680,09	2373884,54		0,10	—
33	602669,30	2373870,11		0,10	—
34	602663,10	2373860,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
35	602660,40	2373854,23		0,10	—
36	602659,67	2373850,57		0,10	—
37	602660,22	2373848,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
38	602661,88	2373847,00		0,10	—
39	602665,45	2373846,75		0,10	—
40	602672,42	2373848,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
41	602684,53	2373853,87		0,10	—
42	602685,36	2373854,30		0,10	—
43	602706,06	2373865,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
44	602737,00	2373885,64		0,10	—
45	602780,88	2373915,85		0,10	—
46	602840,56	2373959,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
47	602918,89	2374018,23		0,10	—
48	603015,62	2374093,29		0,10	—
49	603135,27	2374188,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
50	603275,92	2374301,97		0,10	—
51	603437,55	2374434,72		0,10	—
52	603610,84	2374578,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
53	603801,74	2374739,84		0,10	—
54	604007,85	2374915,52		0,10	—

55	604225,66	2375103,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
56	604423,81	2375276,02		0,10	—
57	604616,81	2375446,06		0,10	—
58	604792,99	2375603,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
59	604958,35	2375752,11		0,10	—
60	605103,26	2375884,52		0,10	—
61	605224,45	2375996,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
62	605326,27	2376092,99		0,10	—
63	605409,78	2376173,40		0,10	—
64	605474,44	2376237,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
65	605524,61	2376288,37		0,10	—
66	605560,78	2376326,80		0,10	—
67	605585,71	2376354,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
68	605602,66	2376375,40		0,10	—
69	605612,75	2376389,23		0,10	—
70	605618,04	2376398,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
71	605620,42	2376403,75		0,10	—
1	605620,86	2376407,17		0,10	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

План границ объекта



Используемые условные знаки и обозначения:

- - Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
- - Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
- - Граница кадастрового квартала
- - Характерная точка границы охранной зоны, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 22:63:050110 - Обозначение кадастрового квартала
- - Обозначение скважины

Подпись _____ Дата « 3 » декабря 20 24 г.

Место для оттиска печати (или подписи) лица, составившего описание местоположения границ объекта