



**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(Минстрой Алтайского края)**

П Р И К А З

«24» 08 2026 г.

г. Барнаул

№ 400

О внесении изменений в приказ
Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Алтайского края от 30.10.2023 № 731

Руководствуясь пунктом 34 Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641, п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края от 30.10.2023 № 731 «Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Яровской теплоэлектрокомплекс» по реконструкции и модернизации системы водоснабжения на территории г. Яровое Алтайского края на 2024-2028 годы» (в редакции от 30.10.2024 № 784) следующие изменения: приложения 2, 4 - 9 к приказу изложить в редакции согласно приложениям 1 - 7 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его опубликования на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Заместитель министра,
начальник управления

С.В. Цыро

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края

от « 27 » 08 2026 г. № 700

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края

от «30» октября 2023 г. № 731

**Инвестиционная программа МУП «ЯТЭК» по развитию, реконструкции и модернизации в сфере водоснабжения и водоотведении
в г. Яровое Алтайского края на 2024-2028 годы**

в г. Яровое Алтайского края на 2024-2028 годы																			
№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и месторасположен ие объекта	Основные технические характеристики			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)							в том числе по источникам финансирования			
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя			Всего	Профинансировано	в т.ч. по годам					амортизационные отчисления	прибыль, прочие собственные средства		
						до реализации					после реализации	2024	2025	2026	2027			2028	
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ																			
Раздел 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения																			
Группа 3.1. Сети водоснабжения																			
3.1.1 Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения																			
3.1.1.1	Модернизация участка системы водопровода по ул. Пушкина от ул. Алтайская до ул. Чапаева от ВК148а до П Г72, L=1535	обеспечение надежности и бесперебойност и систем водоснабжения и снижение износа сетей.	Алтайский край, г. Яровое, ул. Пушкина (от ул. Алтайская до ул. Кулундинская)	диаметр протяженность	мм метр	110 1535	110 1535	2024	2024	13138,74	0,0 0	13138,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1809,00		11329,74

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и месторасположен ие объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)					в том числе по источникам финансирования				
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано	в т.ч. по годам					амортизационные отчисления	прибыль, 	прочие собственные средства
						до реализации	после реализации					2024	2025	2026	2027	2028			
3.1.1.2.	Модернизация участка магистральной сети холодного водоснабжения инв. 89113403 от колодца ВК 148 до колодца ВК 275 по ул. Алтайская L=780 м.	обеспечение надежности и бесперебойности систем водоснабжения и снижение износа сетей.	Алтайский край, г. Яровое, ул. Алтайская	диаметр протяженность	мм метр	100 780	100 780	2025	2025	9800,88		0,00	9800,88	0,00	0,00	0,00	1809,00		7991,88
3.1.1.3	Модернизация участка магистральной сети холодного водоснабжения инв. 89113403 от колодца ВК 366 до колодца ВК353 по ул. Барнаульская L=773 м	обеспечение надежности и бесперебойности систем водоснабжения и снижение износа сетей.	Алтайский край, г. Яровое, ул. Барнаульская	диаметр протяженность	мм метр	100 773	100 773	2026	2026	9081,70		0,00	0,00	9081,70	0,00	0,00	1809,00		7272,7
3.1.1.4	Модернизация учатка от ВК200 до ПГ 73 по ул. Чапаева, L500 м магистральной сети холодного водоснабжения юго-восточная часть застроенной территории	обеспечение надежности и бесперебойности систем водоснабжения и снижение износа сетей.	Алтайский край, г. Яровое, ул. юго-восточная часть застроенной территории от ВК200 (перекресток ул. Чапаева - ул. Заводская) до ПГ73 (ул. Чапаева – ул. Менделеева)	диаметр протяженность	мм метр	100 500	100 500	2027	2027	8940,45		0,00	0,00	0,00	8940,45	0,00	2592,67		6347,78

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и месторасположен ие объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)						в том числе по источникам финансирования			
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано	в т.ч. по годам					амортизационные отчисления	прибыль, 	прочие собственные средства
						до реализации	после реализации					2024	2025	2026	2027	2028			
3.1.1.5	Модернизация участка от ПГ73 до ВК71а, по ул. Чапаева L410 м. магистральной сети холодного водоснабжения юго-восточная часть застроенной территории	обеспечение надежности и бесперебойност и систем водоснабжения и снижение износа сетей.	Алтайский край, г. Яровое, юго-восточная часть застроенной территории инв. от ПГ73 (перекресток ул. Менделеев - ул. Чапаева) до ВК71а (перекресток ул. 40 лет Октября – ул. Чапаева) по ул. Чапаева.	диаметр протяженность	мм метр	100 410	100 410	2028	2028	3646,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3646,00	2592,67		1053,33
Всего по группе 3.1.										44607,77		13138,74	9800,88	9081,70	8940,45	3646,00	10612,34		33995,43
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ																			
Группа 3.2 Сети водоотведения																			
3.2.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоотведения																			
3.2.1.1	Модернизация участка самотечной канализационной системы от КК1а до КК2 по ул. Кулундинская	обеспечение надежности и бесперебойности систем водоотведения и снижение износа сетей.	Алтайский край, г. Яровое, ул. Кулундинская	диаметр протяженность	мм метр	630 103	630 103	2025	2025	2972,53		0,00	2972,53	0,00	0,00	0,00	1319,0		1653,53

3.2.1.2	Модернизация участка самотечной канализационной системы от КК 189 по ул.40 лет Октября до КК 180, кв.Б д.10	обеспечение надежности и бесперебойности систем водоотведения и снижение износа сетей.	Алтайский край, г. Яровое, (ул.40 лет Октября до К кв.Б д.10)	диаметр протяженность	мм метр	200 278	200 278	2026	2026	1192,35	0,00	0,00	1192,35	0,00	0,00	1192,35	0,00
3.2.1.3	Модернизация участка самотечной канализационной системы от КК 324 до КК 328 по ул. Пушкин д.4	обеспечение надежности и бесперебойности систем водоотведения и снижение износа сетей.	Алтайский край, г. Яровое, ул.Пушкина, д.4	диаметр протяженность	мм метр	160 50	160 50	2027	2027	171,73	0,00	0,00	0,00	171,73	0,00	171,73	0,00
3.2.1.4	Модернизация участка самотечной канализационной системы от КК 530 до КК 511 по ул. Ленина, д.3	обеспечение надежности и бесперебойности систем водоотведения и снижение износа сетей.	Алтайский край, г. Яровое, ул. Ленина, д.3	диаметр протяженность	мм метр	100 65	110 65	2027	2027	400,41	0,00	0,00	0,00	400,41	0,00	400,41	0,00
3.2.1.5	Модернизация участка самотечной канализационной системы от КК 177 до КК 178, кв.Б д.15	обеспечение надежности и бесперебойности систем водоотведения и снижение износа сетей.	Алтайский край, г. Яровое, кв.Б д.15	диаметр протяженность	мм метр	100 10	110 10	2027	2027	97,60	0,00	0,00	0,00	97,60	0,00	97,60	0,00
3.2.1.6	Модернизация участка самотечной канализационной системы от КК 345 по ул.Пушкина до КК 21 а по ул. Гагарина	обеспечение надежности и бесперебойности систем водоотведения и снижение износа сетей.	Алтайский край, г. Яровое, (ул.Пушкина до по ул. Гагарина)	диаметр протяженность	мм метр	200 83	200 83	2028	2028	459,49	0,00	0,00	0,00	0,00	459,49	459,49	0,00
3.2.1.7	Модернизация участка самотечной канализационной системы от КК 482 до КК 484, ул. Ленина, д.7	обеспечение надежности и бесперебойности систем водоотведения и снижение износа сетей.	Алтайский край, г. Яровое, ул. Ленина, д.7	диаметр протяженность	мм метр	100 43	110 43	2028	2028	325,57	0,00	0,00	0,00	0,00	325,57	325,57	0,00
Всего по группе 3.2.										5619,68		2972,53	1192,35	669,74	785,06	3966,15	1653,53
ИТОГО по программе										50227,45	13138,74	12773,41	10274,05	9610,19	4431,06	14578,49	35648,96

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края

от « 27 » 08 2026 г. № 700

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края

от «30» октября 2023 г. № 731

**Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
МУП «ЯТЭК» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2024-2028 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения 2023г.	Плановые значения					
				после реализации ИП	в т.ч. по годам реализации				
					2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Водоснабжение									
1	Показатели качества воды								
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с водоочистных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	12,94	15,20	12,16	10,61	16,00	15,60	15,20
1.2	Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям	ед.	48	38	45	26	40	39	38
1.3	Общее количество отобранных проб ед.	ед.	371	250	370	245	250	250	250
1.4	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	4,05	8,79	3,97	7,27	9,39	9,09	8,79
1.5	Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям	ед.	43	29	22	24	31	30	29
1.6	общее количество отобранных проб	ед.	1063	330	554	330	330	330	330
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения								
2.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, а расчете на протяженность водопроводной сети	ед./км	0,44	0,34	0,42	0,24	0,38	0,36	0,34

2.2	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение	ед.	23	18	22	13	20	19	18
2.3	Протяженность водопроводной сети	км	51,98	53,13	53,13	53,25	53,25	53,25	53,25
3	Показатели энергетической эффективности								
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды поданной в водопроводную сеть	%	9,66	8,45	8,47	7,99	8,46	8,45	8,45
3.2	Объем потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке	тыс.куб.м	258,043	205,643	244,034	184,151	205,48	205,436	205,436
3.3	Объем питьевой воды, поданной в водопроводную сеть	тыс.куб.м	2670,013	2388,38	2799,445	2304,737	2428,982	2431,421	2431,421
3.4	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч куб.м	0,742	0,683	0,735	0,702	0,755	0,671	0,671
Водоотведение									
1	Показатели очистки сточных вод								
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные, общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0	0	0	0	0	0	0
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения								
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед/км	1,46	1,27	1,51	1,02	1,32	1,29	1,27
2.2	Количество аварий и засоров на канализационных сетях	ед	63	55	65	44	57	56	55
2.3	Протяженность канализационных сетей	км	43,22	43,3	43,22	43,3	43,3	43,3	43,3
3	Целевые показатели энергетической эффективности								
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,182	0,164	0,188	0,153	0,184	0,165	0,164
5	Износ объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения								
5.1	Износ объектов централизованных систем водоснабжения	%	81,5	70,00	79,86	70,87	70,56	70,28	70,00
5.2	Износ объектов централизованных систем водоотведения	%	83,33	83,86	88,87	86,6	86,51	84,78	83,86

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края

от « 27 » 08 2026 г. № 700

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края

от «30» октября 2023 г. № 731

**График реализации мероприятий инвестиционной программы МУП «ЯТЭК»
по реконструкции и модернизации системы водоснабжения на 2024 - 2028 годы**

1. Модернизация участка от ВК200 до ПГ73 по ул. Чапаева, L 500 м. магистральной сети холодного водоснабжения
юго-восточная часть застроенной территории

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1	Проведение инженерных изысканий	2027	2027		
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	----	----		
3	Разработка рабочего проекта	----	----		
4	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком	----	----		
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	2027	2027		
6	Поставка основного оборудования на объект	2027	2027		
7	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	2027	2027		
8	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	2027	2027		
9	Пуско-наладочные работы	2027	2027		
10	Комплексное опробование оборудования	2027	2027		
11	Ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приёмки в эксплуатацию.	2027	2027		

2. Модернизация участка от ПГ 73 до ВК 71а, по ул. Чапаева L 410 м. магистральной сети холодного водоснабжения
юго-восточная часть застроенной территории

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1	Проведение инженерных изысканий	2028	2028		
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	----	----		
3	Разработка рабочего проекта	----	----		
4	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком	----	----		
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	2028	2028		
6	Поставка основного оборудования на объект	2028	2028		
7	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	2028	2028		
8	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	2028	2028		
9	Пуско-наладочные работы	2028	2028		
10	Комплексное опробование оборудования	2028	2028		
11	Ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приёмки в эксплуатацию.	2028	2028		

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края
от « 27 » 08 2026 г. № 700

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края
от «30» октября 2023 г. № 731

**Финансовый план инвестиционной программы МУП «ЯТЭК»
в сфере водоснабжения и водоотведения на 2024-2028 годы**

(без НДС)

№	Источник финансирования	План 2024 года, тыс.руб.	План 2025 года, тыс.руб.	План 2026 года, тыс.руб.	План 2027 года, тыс.руб.	План 2028 года, тыс.руб.	Итого, тыс.руб.
Водоснабжение							
1.	Источники возврата вложенных средств	13 138,74	9 800,88	9 081,70	8 940,45	3 646,00	44 607,77
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе						
1.1.2.	в т.ч. от платы за подключение						
1.1.3.	прочая прибыль*						
1.2.	Амортизация	1809,00	1809,00	1809,00	2592,67	2592,67	10 612,34
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	1 809,00	1 809,00	1 809,00	2 592,67	2 592,67	10 612,34
1.2.2.	Прочая амортизация						
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет						
1.3.	Прочие собственные средства	11 329,74	7 991,88	7 272,70	6 347,78	1 053,33	33 995,43
1.3.1.	в т.ч. средства допэмиссии						
1.3.2.	за счет прибыли	11 329,74	7 991,88	7 272,70	6 347,78	1 053,33	33 995,43
Водоотведение							
1.	Источники возврата вложенных средств	0,00	2 972,53	1 192,35	669,74	785,06	5 619,68
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе						

1.1.2.	в т.ч. от платы за подключение						
1.1.3.	прочая прибыль*						
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0,00	1 319,00	1 192,35	669,74	785,06	3 966,15
1.2.2.	Прочая амортизация						
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет						
1.3.	Прочие собственные средства	0,00	1 653,53	0,00	0,00	0,00	1 653,53
1.3.1.	в т.ч. средства доэмиссии						
1.3.2.	за счет прибыли	0,00	1 653,53	0,00	0,00	0,00	1 653,53
	Итого по программе	13 138,74	12 773,41	10 274,05	9 610,19	4 431,06	50 227,45

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края

от « 27 » 08 2026 г. № 700

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края

от «30» октября 2023 г. № 731

**Предварительный расчет тарифов
МУП «ЯТЭК» в сфере водоснабжения на 2024-2028 годы**

№ п/п		Единица измерений	2024	2025	2026	2027	2028
			факт	факт	план	план	план
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	47 666	49 877	61 750	64 932	67 425
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	45 857	48 068	59 887	62 283	64 774
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	33 712	35 311	47 645	49 551	51 533
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	тыс. руб.	1	1	1	1	1
1.1.1.2	индекс потребительских цен	тыс. руб.	1,0720	1,058	1,05	1,04	1,04
1.1.1.3	индекс количества активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	8 300	8 391	8 401	8 737	9 087
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	3 845	4 367	3 841	3 994	4 154
1.1.3.1	возврат займов и кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0
1.1.3.2	проценты по займам и кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0
1.2	Амортизация	тыс. руб.	1 809	1 809	1 809	2 593	2 593
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.			54,19	56,36	58,61
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.				0	0
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	тыс. руб.		0	54,19	56	59
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.					
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-6 620	-7 039	-5 477	0	0
3	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	41046	42838	56273	64932	67425
4	Тариф на водоснабжение	руб./куб.м	19,82	22,13	25,41	29,17	30,29
4.1	Тариф на водоснабжение (с НДС)	руб./куб.м	23,79	26,56	30,50	35,00	36,35
5	Объем водоснабжения	тыс.куб.м	2071	1936	2214	2226	2226
6	Темп роста тарифа	%		11,6	14,8	14,8	3,8

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края
от « 27 » 08 2026 г. № 700

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края
от «30» октября 2023 г. № 731

**Предварительный расчет тарифов
МУП «ЯТЭК» в сфере водоотведения на 2024-2028 годы**

№ п/п		Единица измерений	2024	2025	2026	2027	2028
			факт	факт	план	план	план
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	23225	28597	37444	38889	40392
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	23225	27278	36044	37486	38985
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	17562	18395	25506	26527	27588
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	тыс. руб.	1	1	0	0	0
1.1.1.2	индекс потребительских цен	тыс. руб.	1,0720	1,058	1,051	1,04	1,04
1.1.1.3	индекс количества активов	тыс. руб.	0	0	0	1,04	0
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	4807	7548	7325	7618	7923
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	856	1336	3212	3341	3475
1.1.3.1	возврат займов и кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0
1.1.3.2	проценты по займам и кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0
1.2	Амортизация	тыс. руб.	0	1319	1319	1319	1319
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0	0	81	85	88
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	тыс. руб.	0	0	81	85	88
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0	0	0	0	0
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-1550	-1299	-1390	0	0
3	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	21675	27298	36055	38889	40392
4	Тариф на водоснабжение	руб./куб.м	20,52	24,43	29,09	34,59	35,93
4.1	Тариф на водоснабжение (с НДС)	руб./куб.м	24,62	29,31	34,91	41,51	43,11
5	Объем водоснабжения	тыс.куб.м	1056	1117	1239	1124	1124
6	Темп роста тарифа	%		19,0	19,1	18,9	3,9

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края
от « 27 » 08 2026 г. № 700

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края
от «30» октября 2023 г. № 731

**Отчет об исполнении инвестиционной программы МУП «ЯТЭК»
в сфере водоснабжения и водоотведения за 2025 г.**

в сфере водоснабжения и водоотведения за 2025 г.																								
№	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятий		Год окончания реализации мероприятий		Стоимость мероприятий (без НДС)								Остаток финансирования		Подтверждение выполненных работ			
			Наименование показателя	Ед. изм.	до реализации мероприятия	после реализации мероприятия	план	факт	план	факт	План				Факт				всего	в том числе текущего периода	Дата ввода в эксплуатацию			
											Всего	в том числе по кварталам				Всего	в том числе по кварталам							
												1	2	3	4		1	2				3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	32	33	34	
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ																								
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов																								
3.1 Сети водоснабжения																								
3.1.1 Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения:																								
3.1.1.2	Модернизация участка магистральной сети холодного водоснабжения инв.89113403 от колодца ВК 148 до колодца ВК 275 по ул. Алтайская, L=780 м.	Алтайский край, г. Яровое, ул. Алтайская	диаметр	мм	100	100	2025	2025	2025	2025													Приказ от 21.11.2025 № 361/2-Т "О вводе участка сети ВС в эксплуатацию"	
ВСЕГО по системе водоснабжения без учета НДС:											9800,88				9800,88		5764,11			791,76	4972,35			

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов

3.2 Сети водоотведения

3.1.2 Реконструкция или модернизация существующих сетей водоотведения:

Модернизация участка самотечной канализационной системы от КК1а до КК2 по ул. Кулундинская	Алтайский край, г. Яровое, ул. Кулундинская	диаметр протяженнос метр	мм	630 103	630 103	2025	2025	2025	2025	2972,53				2972,53	2443,85		2160,44	283,41				Приказ от 03.07.2025 № 221/1-Т "О вводе участка сети ВО в эксплуатацию"
ВСЕГО по системе водоотведения без учета НДС										12773,41	2972,53			12773,41	2972,53	2443,85		2160,44	283,41			
ВСЕГО по инвестиционной программе без учета НДС:										12773,41				12773,41		8207,96		2160,44	1075,17	4972,35		

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения МУП «ЯТЭК» за 2025 год

№ п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для измерения	Единица измерения	Плановые значения				Фактические значения			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Холодное водоснабжение											
1	Показатели качества питьевой воды	Доля проб питьевой воды, подаваемой с водоочистных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	11,83	12,90	11,96	11,96	2,56	6,60	15,56	5,45
		количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям	ед.	11	12	11	11	1	7	7	3
		общее количество отобранных проб.	ед.	93	93	92	92	39	106	45	55
		доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.	%	3,62	3,60	3,62	5,04	3,13	6,74	16,33	6,52
		количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям	ед.	5	5	5	7	3	6	8	6
		общее количество отобранных проб.	ед.	138	139	138	139	96	89	49	92

2	Показатель надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение	ед./км	0,09	0,11	0,09	0,09	0,04	0,08	0,09	0,04
		количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение	ед.	5	6	5	5	2	4	5	2
		протяженность водопроводной сети	км	53,13	53,13	53,13	53,13	53,13	53,13	53,25	53,25
3	Показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	8,45	8,45	8,45	8,45	11,19	15,54	0,54	4,12
		объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке	куб.м	53096	50057	68360	47 472	63 020	97 948	3 408	19 775
		общий объем воды, поданной в водопроводную сеть	куб.м	575170	542324	740618	514463	500062	532329	628257	459938
		удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	-	-	-	-	-	-	-	-
		общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе	кВт*ч	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

3	Целевые показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	2,11	1,53	1,11	1,73	1,78	1,53	0,77	2,00
		общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе	кВт*ч	446000	349000	365000	403000	427540	383262	336870	446048
		общий объем сточных вод, подвергающихся очистке	куб.м	211 487	227 959	329 474	233 115	240 202	250 432	438 985	223 399
		удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,203	0,208	0,200	0,189	0,173	0,165	0,120	0,182
		общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе	кВт*ч	43000	47400	66000	44 000	41 443	41 256	52 578	40 713
		общий объем транспортируемых сточных вод	куб.м	211 487	227 959	329 474	233 115	240 202	250 432	438 985	223 400
Износ сетей											
1	Износ объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	Износ объектов централизованных систем водоснабжения	%	79,86	79,86	73,2	73,2	80,6	80,6	73,76	73,76
		Износ объектов централизованных систем водоотведения	%	88,87	88,71	88,71	88,71	88,23	86,47	86,6	86,6

**Отчет о поступлении и использовании денежных средств (по источникам финансирования) на реализацию инвестиционной программы
МУП "ЯТЭК" за 2025 год**

№ п/п	Показатели	Всего предусмотрен о на реализацию инвестиционн ой программы	план по кварталам реализации инвестиционной программы					Всего предусмотрено на реализацию инвестиционной программы	отчет по кварталам реализации инвестиционной программы				
			всего 2025г	2025					всего 2025г	2025			
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Водоснабжение													
1.	Собственные средства	32021,32	9800,88	0,00	0,00	9800,88	0,00	7614,11	5764,11	0,00	0,00	791,76	4972,35
1.1.	амортизационные отчисления	5427,00	1809,00	0,00	0,00	1809,00	0,00	1808,95	1808,95	0,00	0,00	791,76	1017,19
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции												
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение												
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	26594,32	7991,88	0,00	0,00	7991,88	0,00	5805,16	3955,16	0,00	0,00	0,00	3955,16
Водоотведение													
2.	Собственные средства	5619,68	2972,53	0,00	0,00	2972,53	0,00	2443,85	2443,85	0,00	2160,44	283,41	0,00
2.1.	амортизационные отчисления	3966,15	1319,00			1319,00		1319,00	1319,00	0,00	1319,00	0,00	0,00
2.2.	прибыль, направленная на инвестиции												
2.3.	средства, полученные за счет платы за подключение												
2.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	1633,53	0,00	0,00	0,00	1633,53	0,00	1124,85	1124,85	0,00	841,44	283,41	0,00
	ИТОГО по программе	37641	12773,41	0,00	0,00	12773,41	0,00	10057,96	8207,96	0,00	2160,44	1075,17	4972,35