



УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

13.10.2026

№ 403-п

г. Барнаул

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с заболеваемостью бруцеллезом крупного рогатого скота

В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит баранов), утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22.11.2024 года № 703 (далее - Ветеринарные правила), в связи с выявлением заболевания бруцеллезом крупного рогатого скота (протокол испытаний КГБУ «АКВЦ» № 9976/26 б от 12.10.2026), а также в целях ликвидации и предупреждения его дальнейшего распространения п р и к а з ы в а ю:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота на следующих территориях:

1.1. на территории загона для содержания крупного рогатого скота, расположенного 1000 м по направлению на юго-запад от с. Круглое (в пределах географических координат 51.282651 с.ш. 80.463882 в.д.).

1.2. на территориях личных подсобных хозяйств в с. Круглое и с. Угловское Угловского района Алтайского края по следующим адресам:

1.2.1. в с. Круглое:

1.2.1.1. ул. Кирова, д. 10;

1.2.1.2. ул. Кирова, д. 27;

1.2.1.3. ул. Советская, д. 30;

1.2.1.4. ул. Гагарина, д. 8;

1.2.1.5. ул. Гагарина, д. 16;

1.2.1.6. ул. Гагарина, д. 46;

1.2.1.7. ул. Гагарина, д. 62;

1.2.1.8. ул. Свердлова, д. 26;

1.2.1.9. ул. Свердлова, д. 33, кв. 1;

1.2.1.10. ул. Свердлова, д. 37, кв. 1;

1.2.2. в с. Угловское:

1.2.2.1. ул. Песчаная, д. 21;

1.2.2.2. ул. Мира, д. 39;

1.2.2.3. ул. Свердлова, д. 40.

2. Определить неблагополучными пунктами по бруцеллезу крупного рогатого скота территории следующих населенных пунктов Угловского района Алтайского края:

2.1. с. Круглое;

2.2. с. Угловское.

3. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территориях, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего приказа.

4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотических очагов бруцеллеза и предотвращению распространения возбудителя (далее – План мероприятий).

5. Ограничительные мероприятия (карантин) подлежат снятию после убоя последнего больного животного, приплода полученного от последнего больного животного в случае установленном пунктом 39 Правил, а в случаях, предусмотренных пунктом 40 Правил, - после убоя всех животных и проведения других мероприятий, предусмотренных Правилами.

6. Настоящий приказ подлежит опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления ветеринарии Алтайского края, начальника отдела обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности Спицкую Е.В.

Начальник управления



В.В. Самодуров

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу управления
ветеринарии Алтайского края
от «13» 10 2026 № 403-п

План
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бруцеллеза и предотвращению
распространения возбудителя

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственное лицо
1.	Информировать население и главу муниципального образования о возникновении эпизоотического очага	Немедленно (с момента выявления)	КГБУ «Управление ветеринарии по Угловскому и Егорьевскому районам»
2.	В эпизоотическом очаге:		
2.1.	Запретить: -лечение больных животных; -посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом; -ввоз (ввод) и вывоз (вывод) животных, за исключением вывоза животных на убой на предприятия по убою или оборудованные для этих целей убойные пункты (площадки); -вывоз и использование молока, за исключением молока, прошедшего термическую обработку в соответствии с пунктом 41 Правил; -выпас (выгул), перемещение и перегруппировку животных; -заготовку и вывоз кормов, с которыми имели контакт больные животные (за исключением кормов, прошедших термическую обработку в соответствии с пунктом 41 Правил); -вывоз инвентаря и иных материально-технических средств; -сбор, обработку, хранение и использование спермы, яйцеклеток и	Постоянно (до отмены карантина)	Главы администрации Круглянского и Угловского сельсоветов Угловского района; КГБУ «Управление ветеринарии по Угловскому и Егорьевскому районам»; владельцы животных

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственное лицо
	эмбрионов, полученных в эпизоотическом очаге; -использование больных животных и получение от них приплода для разведения; -использование водоемов, не связанных с другими поверхностными водными объектами, для водопоя здоровых животных в течение 90 календарных дней после последнего поения из них больных животных; -въезд и выезд транспортных средств (за исключением транспортных средств, задействованных в мероприятиях по ликвидации эпизоотического очага и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей); -охоту на диких восприимчивых животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов		Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края
2.2.	Осуществлять: -поголовный клинический осмотр животных и изоляцию животных с клиническими признаками, перечисленными в пункте 3 Правил; -дератизацию и дезинсекцию помещений, в которых содержатся животные; -обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных без владельцев; -дезинфекционную обработку одежды и обуви парами формальдегида в пароформалиновой камере в течение 1 часа при температуре 57 - 60 °С, при расходе формалина 75 см³/м³ водного раствора формалина с содержанием 1,5 процента формальдегида или другими способами, обеспечивающими гибель возбудителя, при выходе с территории эпизоотического очага; -дезинфекционную обработку транспортных средств при их выезде с территории эпизоотического очага. Для дезинфекции транспортных средств применять 1,5-процентный формальдегид, или 3-процентный	При установлении диагноза	КГБУ «Управление ветеринарии по Угловскому и Егорьевскому районам»; владельцы животных

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственное лицо
	фоспар, или парасод, или 1,5-процентный параформ, приготовленный на 0,5-процентном растворе едкого натра, или 5-процентный хлорамин, или другие дезинфицирующие растворы с высокой бактерицидной активностью в отношении возбудителя согласно инструкциям по применению -отбор проб крови в соответствии с пунктом 22 Правил для проведения серологических исследований, если иное не предусмотрено абзацем пятнадцатым подпункта «б» Правил: -крупного рогатого скота, овец, коз во время поголовного осмотра и далее с интервалом 25-45 календарных дней до получения двух подряд отрицательных результатов; -животных других видов во время проведения поголовного клинического осмотра; -изолированное содержание и направление на убой больных восприимчивых животных, при исследовании которых получены положительные или сомнительные результаты серологических исследований, в места убоя животных либо умерщвление больных восприимчивых животных, убой которых не осуществляется в местах убоя животных, (далее - направление на убой либо умерщвление больных животных), в соответствии с пунктом 39 Правил; -вакцинация здоровых восприимчивых животных против бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит баранов) вакцинами против бруцеллеза в соответствии с инструкциями по их применению, за исключением восприимчивых животных, направляемых на убой в случаях, предусмотренных пунктом 40 Правил; -направление на убой приплода полученного от больных восприимчивых животных в случае, установленном пунктом 39 Правил;		

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственное лицо
	-направление на убой всех животных в случаях, предусмотренных пунктом 40 Правил (направление на убой всего поголовья крупного рогатого скота если заболевание бруцеллезом сопровождается абортами более чем у 15% совместно содержащегося маточного поголовья восприимчивых животных и (или) получением более чем у 15 % совместно содержащегося маточного поголовья положительных результатов серологических исследований на бруцеллез); -молоко полученное от больных и (или) восприимчивых животных с клиническими признаками бруцеллеза перечисленными в п 3 Правил утилизируется после обеззараживания путем добавления в него 5% формальдегида, креалина или кипячения в течении 30 минут; -молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных (за исключением овец и коз), должно подвергаться термической обработке при температуре 65°C в течение 30 минут, при температуре 75°C - в течение 20 секунд, при температуре 90°C - в течение 1 секунды или доставляться для переработки на молокоперерабатывающее предприятие; -обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага диких восприимчивых животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, путем регулирования их численности в случае, если эпизоотический очаг установлен в охотничьих угодьях или на иных территориях, являющихся средой обитания диких животных, отнесенных к охотничьим ресурсам		Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края
2.3.	Убой либо умерщвление больных животных осуществлять в течение 15 календарных дней с даты установления диагноза на бруцеллез	Постоянно (до отмены карантина)	КГБУ «Управление ветеринарии по Угловскому и Егорьевскому районам»; владельцы животных
2.4	Шкуры животных (далее - шкуры) сразу после их снятия подвергать	Постоянно (до отмены	КГБУ «Управление ветеринарии по

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственное лицо
	дезинфекции в тузлуке на основе 25-процентного раствора поваренной соли с добавлением 5% кальцинированной соды. Шкуры выдерживать в растворе 24 часа при жидкостном коэффициенте 1:4 и температуре 17 - 20 °С или с добавлением в тузлук 1% кремнефтористого натрия и 0,7% серной кислоты. Шкуры выдерживать в растворе в течение 25 часов при жидкостном коэффициенте 1:5 и температуре раствора 16 - 18 °С - шерсть или пух, полученные от овец(коз)подвергаются обеззараживанию бромистым метилом в газовых камерах или в паровой камере текучим паром при температуре 111 С в течении 30 минут.	карантина)	Угловскому и Егорьевскому районам»; владельцы животных
2.5.	Продукцию, полученную от убоя больных восприимчивых животных, подвергать термической обработке с достижением в толще продукта температуры 60 °С в течение 30 минут, при температуре 70 °С - в течение 10 минут, при температуре 85 °С - в течение 5 минут, при температуре 100 °С - в течение 1 минуты	Постоянно (до отмены карантина)	КГБУ «Управление ветеринарии по Угловскому и Егорьевскому районам»; владельцы животных
2.6.	Сено, убранное с участков, на которых выпасались животные, больные бруцеллезом, уничтожается или можно использовать для кормления животных, вакцинированных против бруцеллеза, внутри хозяйства после хранения в течение 60 календарных дней со дня сбора если в очага осуществляется вакцинация восприимчивых животных против бруцеллеза в соответствии с подпунктом 37 Правил	Постоянно (до отмены карантина)	КГБУ «Управление ветеринарии по Угловскому и Егорьевскому районам»; владельцы животных
2.7.	Корма, за исключением сена, подвергать термической обработке при температуре 90 °С - в течение 60 минут или при температуре 100 °С - в течение 30 минут	Постоянно (до отмены карантина)	КГБУ «Управление ветеринарии по Угловскому и Егорьевскому районам»; владельцы животных
2.8.	Утилизацию и уничтожение трупов животных, абортированных плодов осуществлять в соответствии с Ветеринарными правилами	Постоянно (до отмены карантина)	КГБУ «Управление ветеринарии по Угловскому и

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственное лицо
	перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утвержденными приказом Минсельхоза России от 11.11.2024 № 677		Егорьевскому районам»; владельцы животных
2.9.	Навоз, подстилку и остатки кормов обеззараживать биотермическим методом в течение 60 календарных дней при температуре воздуха не ниже 18 °С и в течение не менее 90 календарных дней при температуре ниже 18 °С, а навозную жижу - хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести (содержащего 25 мг/л активного хлора) на 1 м ³ навозной жижи при выдерживании в течение 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими бактерицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкции по их применению.	Постоянно (до отмены карантина)	КГБУ «Управление ветеринарии по Угловскому и Егорьевскому районам»; владельцы животных
2.10.	Проводить дезинфекцию территории хозяйства, помещений в которых содержались больные животные, и другие объекты, с которыми контактировали больные животные. Дезинфекцию помещений и других мест, где содержались больные животные, проводить в три этапа: -первый - сразу после изъятия восприимчивых животных; -второй - после проведения механической очистки; -третий - перед отменой карантина. Для дезинфекции применять щелочные (при температуре 80 - 90 °С, с содержанием действующего вещества не менее 3%), альдегидсодержащие (с содержанием действующего вещества не менее 1%), хлорсодержащие (с содержанием действующего вещества не менее 2%) или другие дезинфицирующие растворы, обладающие бактерицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по применению. Для дезинфекции поверхностного слоя почвы применять 3-процентный раствор формальдегида или иные	Постоянно (до отмены карантина) Немедленно (с момента установления диагноза)	КГБУ «Управление ветеринарии по Угловскому и Егорьевскому районам»; владельцы животных

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственное лицо
	дезинфицирующие растворы с бактерицидной активностью в отношении возбудителя согласно инструкции по применению.		
2.11.	Не допускать персонал, имеющий на руках, лице и других открытых участках тела царапины, ссадины, ранения или иные повреждения кожи, к работе по уходу за больными животными, уборке трупов животных и абортированных плодов, очистке и дезинфекции помещений и прочих объектов, с которыми контактировали больные животные	Постоянно (до отмены карантина)	КГБУ «Управление ветеринарии по Угловскому и Егорьевскому районам»; владельцы животных
3.	В неблагополучном пункте:		
3.1.	Запретить проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением животных	Постоянно (до отмены карантина)	Главы администраций Круглянского и Угловского сельсоветов Угловского района; КГБУ «Управление ветеринарии по Угловскому и Егорьевскому районам»; владельцы животных