



**МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(Минприроды Алтайского края)**

П Р И К А З

13 октября 2026 г.

№ 1342

г. Барнаул

**Об установлении зон санитарной охраны подземного источника
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения
поселка Бельмесево города Барнаула Алтайского края**

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Администрации Алтайского края от 31.05.2010 № 233 «О Порядке установления, изменения и прекращения существования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», санитарно-эпидемиологическим заключением от 19.05.2025 № 22.01.14.000.Т.000765.05.25, выданным Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю, заявлением ООО «Предприятие «Аппарель» (вх. № 24/ГУ/485 от 04.09.2026), приказываю:

1. Установить зоны санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения поселка Бельмесево города Барнаула Алтайского края в соответствии с проектом зон санитарной охраны водозабора подземных вод ООО «Предприятие «Аппарель» на участке недр местного значения Юго-Западнобельмесевский для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения поселка Бельмесево города Барнаула Алтайского края (п. Бельмесево, ул. Притрактовая, д. 3), разработанным Дымом Л.С. в 2025 году:

первый пояс для скважины № БР 06-23 размером 49,5х49,5 метров (от скважины: на северо-запад 30 метров, на северо-восток 30 метров, на юго-восток 19,5 метров, на юго-запад 19,5 метров) согласно приложению 1;

второй пояс для скважины № БР 06-23 размером 81х60 метров (вверх по потоку 66 метров, вниз по потоку 15 метров) согласно приложению 2;

третий пояс для скважины № БР 06-23 размером 1936х116 метров (вверх по потоку 1921 метр, вниз по потоку 15 метров) согласно приложению 3.

2. Правообладателем (собственником) подземного источника водоснабжения, обязанным возместить убытки, причиненные в связи с установлением зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, является ООО «Предприятие «Аппарель» (ИНН 2225011076, ОГРН 1022201772229).

Требование о возмещении убытков может быть направлено лицами, указанными в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, правообладателю сооружения, в связи с размещением которого принято решение об установлении зон санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, в срок не более чем пять лет со дня установления, либо со дня, когда указанные лица узнали или должны были узнать об установлении зон санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

3. Отделу водных ресурсов управления природных ресурсов и нормирования Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края направить:

комплект документов в филиал ППК «Роскадастр» по Алтайскому краю для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости (далее – «ЕГРН»);

после внесения сведений в ЕГРН, копию настоящего приказа и XML-файлы в администрацию города Барнаула Алтайского края и в федеральный орган государственной власти, уполномоченный на ведение государственного водного реестра.

4. Настоящий приказ подлежит опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр



А.Н. Стрелковский

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу Министерства
природных ресурсов и
экологии Алтайского края
от 18.10.2026 № 1842

Первый пояс зон санитарной охраны подземного источника
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
для скважины № БР 06-23

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Алтайский край, город Барнаул
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2450 м ² +/- 17 м ²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: зона с особыми условиями использования территории. Ограничения использования территории в границах первого пояса зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установлены пунктом 3.2.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10. Владелец водозаборного сооружения обеспечивает выполнение установленных ограничений.

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат <u>МСК-22, зона 2</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	584586,27	2381503,78	Аналитический	0,1	—
2	584553,56	2381540,94	Аналитический	0,1	—
3	584515,71	2381509,04	Аналитический	0,1	—
4	584548,42	2381471,88	Аналитический	0,1	—
1	584586,27	2381503,78	Аналитический	0,1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

2. Сведения о характерных точках границ объекта

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- 3 - характеристическая точка границы зоны санитарной охраны
- граница зоны санитарной охраны
- границы объектов капитального строительства, учтенных в ЕГРН
- границы земельных участков, учтенных в ЕГРН
- :39 - кадастровый номер
- 22:61:051632 - границы и номер кадастрового квартала

• Скв. №5Р 06-23 - скважина

Подпись
Дата 03.06.2026 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к приказу Министерства
природных ресурсов и
экологии Алтайского края
от 13.10.2026 № 13/12

Второй пояс зон санитарной охраны подземного источника
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
для скважины № БР 06-23

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Алтайский край, город Барнаул
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	3790 м ² $\pm$ 22 м ²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: зона с особыми условиями использования территории. Ограничения использования территории в границах второго пояса зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установлены пунктами 3.2.2, 3.2.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10. Владельцы объектов, расположенных в границе второго пояса зон санитарной охраны, обеспечивают выполнение установленных ограничений в целях исключения отрицательного влияния на качество воды подземного источника водоснабжения.

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-22, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	584559,36	2381493,27	Аналитический	0,1	—
2	584558,68	2381499,83	Аналитический	0,1	—
3	584556,72	2381506,77	Аналитический	0,1	—
4	584553,36	2381513,15	Аналитический	0,1	—
5	584548,35	2381518,58	Аналитический	0,1	—

6	584541,92	2381522,24	Аналитический	0,1	—
7	584534,66	2381523,62	Аналитический	0,1	—
8	584527,33	2381522,72	Аналитический	0,1	—
9	584520,63	2381520,04	Аналитический	0,1	—
10	584514,64	2381516,03	Аналитический	0,1	—
11	584509,87	2381511,47	Аналитический	0,1	—
12	584505,79	2381506,28	Аналитический	0,1	—
13	584502,43	2381500,62	Аналитический	0,1	—
14	584499,79	2381494,59	Аналитический	0,1	—
15	584497,90	2381488,29	Аналитический	0,1	—
16	584496,79	2381481,80	Аналитический	0,1	—
17	584496,53	2381475,21	Аналитический	0,1	—
18	584497,22	2381468,64	Аналитический	0,1	—
19	584499,17	2381461,71	Аналитический	0,1	—
20	584502,54	2381455,32	Аналитический	0,1	—
21	584507,54	2381449,89	Аналитический	0,1	—
22	584513,97	2381446,23	Аналитический	0,1	—
23	584521,24	2381444,86	Аналитический	0,1	—
24	584528,57	2381445,75	Аналитический	0,1	—
25	584535,27	2381448,43	Аналитический	0,1	—
26	584541,25	2381452,45	Аналитический	0,1	—
27	584546,02	2381457,01	Аналитический	0,1	—
28	584550,10	2381462,19	Аналитический	0,1	—
29	584553,46	2381467,85	Аналитический	0,1	—
30	584556,10	2381473,88	Аналитический	0,1	—
31	584558,00	2381480,19	Аналитический	0,1	—
32	584559,10	2381486,67	Аналитический	0,1	—
1	584559,36	2381493,27	Аналитический	0,1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определе- ния координат характер- ной точки	Средняя квадрати- ческая погреш- ность положения характер- ной точки (Mt), м	Описание обозначе- ния точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к приказу Министерства
природных ресурсов и
экологии Алтайского края
от 13.10.2026 № 1342

Третий пояс зон санитарной охраны подземного источника
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
для скважины № БР 06-23

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Алтайский край, город Барнаул
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	175981 м ² $\pm$ 147 м ²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: зона с особыми условиями использования территории. Ограничения использования территории в границах третьего пояса зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установлены пунктом 3.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10. Владельцы объектов, расположенных в границе третьего пояса зон санитарной охраны, обеспечивают выполнение установленных ограничений в целях исключения отрицательного влияния на качество воды подземного источника водоснабжения.

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат <u>МСК-22, зона 2</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	584546,33	2381506,49	Аналитический	0,1	—
2	584546,25	2381510,56	Аналитический	0,1	—
3	584545,87	2381514,62	Аналитический	0,1	—
4	584545,47	2381516,74	Аналитический	0,1	—
5	584544,84	2381518,80	Аналитический	0,1	—

6	584544,37	2381519,84	Аналитический	0,1	—
7	584543,76	2381520,81	Аналитический	0,1	—
8	584542,95	2381521,66	Аналитический	0,1	—
9	584541,92	2381522,24	Аналитический	0,1	—
10	584540,76	2381522,46	Аналитический	0,1	—
11	584539,59	2381522,34	Аналитический	0,1	—
12	584538,50	2381522,00	Аналитический	0,1	—
13	584537,47	2381521,51	Аналитический	0,1	—
14	584535,65	2381520,35	Аналитический	0,1	—
15	584533,98	2381519,00	Аналитический	0,1	—
16	584531,06	2381516,15	Аналитический	0,1	—
17	584528,36	2381513,09	Аналитический	0,1	—
18	584523,53	2381506,87	Аналитический	0,1	—
19	584519,03	2381500,40	Аналитический	0,1	—
20	584510,77	2381487,34	Аналитический	0,1	—
21	584502,99	2381473,98	Аналитический	0,1	—
22	584488,41	2381447,07	Аналитический	0,1	—
23	584474,54	2381419,79	Аналитический	0,1	—
24	584448,20	2381364,89	Аналитический	0,1	—
25	584422,95	2381309,49	Аналитический	0,1	—
26	584374,62	2381198,11	Аналитический	0,1	—
27	584328,10	2381085,96	Аналитический	0,1	—
28	584282,98	2380973,46	Аналитический	0,1	—
29	584238,93	2380860,55	Аналитический	0,1	—
30	584195,82	2380747,27	Аналитический	0,1	—
31	584153,58	2380633,66	Аналитический	0,1	—
32	584112,20	2380519,74	Аналитический	0,1	—
33	584071,70	2380405,50	Аналитический	0,1	—
34	584032,15	2380290,93	Аналитический	0,1	—
35	583993,70	2380175,99	Аналитический	0,1	—
36	583956,52	2380060,40	Аналитический	0,1	—
37	583921,23	2379944,23	Аналитический	0,1	—
38	583904,60	2379885,66	Аналитический	0,1	—
39	583889,12	2379826,77	Аналитический	0,1	—
40	583882,03	2379797,00	Аналитический	0,1	—
41	583875,71	2379767,05	Аналитический	0,1	—
42	583873,00	2379751,83	Аналитический	0,1	—
43	583870,83	2379736,53	Аналитический	0,1	—
44	583870,07	2379728,69	Аналитический	0,1	—
45	583869,72	2379720,82	Аналитический	0,1	—
46	583869,80	2379716,74	Аналитический	0,1	—
47	583870,18	2379712,68	Аналитический	0,1	—
48	583870,58	2379710,57	Аналитический	0,1	—
49	583871,21	2379708,50	Аналитический	0,1	—
50	583871,68	2379707,46	Аналитический	0,1	—
51	583872,29	2379706,49	Аналитический	0,1	—
52	583873,10	2379705,65	Аналитический	0,1	—
53	583874,13	2379705,06	Аналитический	0,1	—

54	583875,29	2379704,84	Аналитический	0,1	—
55	583876,46	2379704,96	Аналитический	0,1	—
56	583877,55	2379705,31	Аналитический	0,1	—
57	583878,58	2379705,79	Аналитический	0,1	—
58	583880,39	2379706,96	Аналитический	0,1	—
59	583882,07	2379708,31	Аналитический	0,1	—
60	583884,99	2379711,16	Аналитический	0,1	—
61	583887,69	2379714,22	Аналитический	0,1	—
62	583892,51	2379720,44	Аналитический	0,1	—
63	583897,01	2379726,91	Аналитический	0,1	—
64	583905,27	2379739,97	Аналитический	0,1	—
65	583913,06	2379753,33	Аналитический	0,1	—
66	583927,64	2379780,24	Аналитический	0,1	—
67	583941,51	2379807,52	Аналитический	0,1	—
68	583967,84	2379862,41	Аналитический	0,1	—
69	583993,09	2379917,82	Аналитический	0,1	—
70	584041,43	2380029,20	Аналитический	0,1	—
71	584087,95	2380141,35	Аналитический	0,1	—
72	584133,07	2380253,84	Аналитический	0,1	—
73	584177,12	2380366,76	Аналитический	0,1	—
74	584220,23	2380480,04	Аналитический	0,1	—
75	584262,47	2380593,65	Аналитический	0,1	—
76	584303,84	2380707,57	Аналитический	0,1	—
77	584344,34	2380821,81	Аналитический	0,1	—
78	584383,89	2380936,38	Аналитический	0,1	—
79	584422,35	2381051,32	Аналитический	0,1	—
80	584459,52	2381166,91	Аналитический	0,1	—
81	584494,81	2381283,08	Аналитический	0,1	—
82	584511,45	2381341,65	Аналитический	0,1	—
83	584526,93	2381400,54	Аналитический	0,1	—
84	584534,02	2381430,31	Аналитический	0,1	—
85	584540,34	2381460,26	Аналитический	0,1	—
86	584543,05	2381475,47	Аналитический	0,1	—
87	584545,21	2381490,78	Аналитический	0,1	—
88	584545,97	2381498,62	Аналитический	0,1	—
1	584546,33	2381506,49	Аналитический	0,1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определе- ния координат характер- ной точки	Средняя квадрати- ческая погреш- ность положения характер- ной точки (Mt), м	Описание обозначе- ния точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

План границ объекта



Масштаб 1:5000

Используемые условные знаки и обозначения:

- 3 - характеристика точки границы зоны санитарной охраны
- граница зоны санитарной охраны
- границы объектов капитального строительства, учтенных в ЕГРН
- границы земельных участков, учтенных в ЕГРН
- 39 - кадастровый номер
- 22-61-051632 - границы и номер кадастрового квартала

Ске.ИЗР 06-23 - скважина

Подпись
Дата 03.06.2026 г.

