



# **ЗАКОН**

## **КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

**О внесении изменений в Закон Краснодарского края  
"О Территориальной программе государственных гарантий  
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи  
в Краснодарском крае на 2018 год и на плановый период  
2019 и 2020 годов"**

Принят Законодательным Собранием Краснодарского края  
28 марта 2018 года

### **Статья 1**

Внести в Закон Краснодарского края от 20 декабря 2017 года № 3709-КЗ "О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" следующие изменения:

1) статью 2 дополнить частью 9 следующего содержания:

"9. При оказании в рамках Территориальной программы госгарантий первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара и в неотложной форме, специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, паллиативной медицинской помощи в стационарных услови-

ях осуществляется обеспечение граждан лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и медицинскими изделиями,ключенными в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека.";

2) пункт 6 части 1 статьи 5 дополнить словами "(в том числе средний норматив объема для медицинской реабилитации для детей в возрасте 0—17 лет с учетом реальной потребности: на 2018 год — 0,012 койко-дня на 1 застрахованное лицо, на 2019 год — 0,014 койко-дня на 1 застрахованное лицо, на 2020 год — 0,017 койко-дня на 1 застрахованное лицо)";

3) в части 2 статьи 6 цифры "3663,09" заменить цифрами "3544,01";

4) таблицу 1 приложения 3 и примечание к ней изложить в следующей редакции:

"Таблица

**Перечень  
лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии  
с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном  
лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского  
назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также  
в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении  
которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей  
с 50-процентной скидкой**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                 | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|---|-------------------------|---------------------|
| 1       | 2   | 3                       | 4                   |
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ                                 |                         |                     |
| A02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности |                         |                     |
| A02B    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцати-          |                         |                     |

| 1     | 2   | 3           | 4  |
|-------|---|-------------|--|
|       | перстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни |             |  |
| A02BA | блокаторы H2-гистаминовых рецепторов                    | ранитидин   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | фамотидин   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A02BC | ингибиторы протонного насоса                            | омепразол   | капсулы; капсулы кишечнорастворимые; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления суппозиций для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | эзомепразол | капсулы кишечнорастворимые; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;  |

| 1     | 2   | 3                         | 4  |
|-------|---|---------------------------|--|
|       |   |                           | таблетки кишечнорастворимые;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
| A02BX | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A03   | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03A  | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03AA | синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой  | мебеверин                 | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |   | платифиллин               | раствор для подкожного введения;<br>таблетки   |
| A03AD | папаверин и его производные   | дротаверин                | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки   |

| 1     | 2   | 3             | 4  |
|-------|---|---------------|--|
| A03B  | препараты белладонны  |               |  |
| A03BA | алкалоиды белладонны, третичные амины                           | атропин       | капли глазные; раствор для инъекций  |
| A03F  | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта                 |               |  |
| A03FA | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта                 | метоклопрамид | раствор для внутреннего и внутримышечного введения; раствор для инъекций; раствор для приема внутрь; таблетки  |
| A04   | противорвотные препараты  |               |  |
| A04A  | противорвотные препараты  |               |  |
| A04AA | блокаторы серотониновых 5HT3-рецепторов                         | ондансетрон   | раствор для внутреннего и внутримышечного введения; сироп; суппозитории ректальные; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A05   | препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей |               |  |
| A05A  | препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей          |               |  |

| 1     | 2  | 3   | 4  |
|-------|--|---|--|
| A05AA | препараты желчных кислот                                       | урсодезоксихолевая кислота                                    | капсулы; суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A05B  | препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства |   |  |
| A05BA | препараты для лечения заболеваний печени                       | фосфолипиды + глицирризиновая кислота                         | капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |  | янтарная кислота + меглумин + инозин + метионин + никотинамид | раствор для инфузий  |
| A06   | слабительные средства  |   |  |
| A06A  | слабительные средства  |   |  |
| A06AB | контактные слабительные средства                               | бисакодил   | суппозитории ректальные; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной оболочкой |
|       |  | сеннозиды А и В   | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A06AD | осмотические слабительные средства                             | лактулоза   | сироп  |
|       |  | макрогол  | порошок для приготовления раствора для приема внутрь; порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей)             |

| 1     | 2   | 3                        | 4   |
|-------|---|--------------------------|---|
| A07   | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты |                          |   |
| A07B  | адсорбирующие кишечные препараты  |                          |   |
| A07BC | адсорбирующие кишечные препараты другие                                       | смектит диоктаэдрический | порошок для приготовления суппозиций для приема внутрь  |
| A07D  | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      |                          |   |
| A07DA | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      | лоперамид                | капсулы; таблетки; таблетки для рассасывания; таблетки жевательные  |
| A07E  | кишечные противовоспалительные препараты                                      |                          |   |
| A07EC | аминосалициловая кислота и аналогичные препараты                              | месалазин                | суппозитории ректальные; суппозиция ректальная; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
|       |   | сульфасалазин            | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

| 1     | 2  | 3                         | 4   |
|-------|--|---------------------------|---|
| A07F  | противодиарейные<br>микроорганизмы   |                           |   |
| A07FA | противодиарейные<br>микроорганизмы   | бифидобактерии<br>бифидум | капсулы;<br>лиофилизат для при-<br>готвления раствора<br>для приема внутрь и<br>местного примене-<br>ния;<br>лиофилизат для при-<br>готвления суспензии<br>для приема внутрь и<br>местного примене-<br>ния;<br>порошок для приема<br>внутрь;<br>порошок для приема<br>внутрь и местного<br>применения;<br>суппозитории ваги-<br>нальные и ректальные;<br>таблетки |
| A09   | препараты, способст-<br>вующие пищеварению,<br>включая ферментные<br>препараты |                           |   |
| A09A  | препараты, способст-<br>вующие пищеварению,<br>включая ферментные<br>препараты |                           |   |
| A09AA | ферментные препара-<br>ты  | панкреатин                | гранулы кишечнорас-<br>творимые;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорас-<br>творимые;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорасторимой<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>оболочкой  |

| 1     | 2   | 3   | 4   |
|-------|---|---|---|
| A10   | препараты для лечения сахарного диабета   |   |   |
| A10A  | инсулины и их аналоги   |   |   |
| A10AB | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин аспарт                                      | раствор для подкожного и внутривенного введения |
|       |   | инсулин глулизин                                    | раствор для подкожного введения                 |
|       |   | инсулин лизпро                                      | раствор для внутривенного и подкожного введения |
|       |   | инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | раствор для инъекций                            |
| A10AC | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)      | суспензия для подкожного введения               |
| A10AD | инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | инсулин аспарт двухфазный                           | суспензия для подкожного введения               |
|       |   | инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный)  | суспензия для подкожного введения               |
|       |   | инсулин дегludeк + инсулин аспарт                   | раствор для подкожного введения                 |
|       |   | инсулин лизпро двухфазный                           | суспензия для подкожного введения               |
| A10AE | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин гларгин                                     | раствор для подкожного введения                 |

| 1     | 2  | 3                | 4  |
|-------|--|------------------|--|
|       |  | инсулин дегludeк | раствор для подкожного введения  |
|       |  | инсулин детемир  | раствор для подкожного введения  |
| A10B  | гипогликемические препараты, кроме инсулинов |                  |  |
| A10BA | бигуаниды                                    | метформин        | таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| A10BB | производные сульфонилмочевины                | глибенкламид     | таблетки   |
|       |  | гликлазид        | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным высвобождением  |
| A10BH | ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)     | алоглиптин       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | вилдаглиптин     | таблетки   |
|       |  | линаглиптин      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

| 1     | 2   | 3  | 4  |
|-------|---|--|--|
|       |   | саксаглиптин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | ситаглиптин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A10BX | другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов | дапаглифлозин<br>ликсисенатид<br>репаглинид<br>эмпаглифлозин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для подкожного введения<br>таблетки<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A11   | витамины  |  |  |
| A11C  | витамины А и D, включая их комбинации               |  |  |
| A11CA | витамин А   | ретинол  | драже;<br>капли для приема внутрь и наружного применения;<br>капсулы;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и наружного применения (масляный) |
| A11CC | витамин D и его аналоги                             | альфакальцидол   | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для приема внутрь (в масле)   |
|       |   | кальцитриол  | капсулы  |

| 1     | 2   | 3                    | 4   |
|-------|---|----------------------|---|
|       |   | колекальциферол      | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (масляный)  |
| A11D  | витамин В <sub>1</sub> и его комбинации с витаминами В <sub>6</sub> и В <sub>12</sub> |                      |   |
| A11DA | витамин В <sub>1</sub>  | тиамин               | раствор для внутримышечного введения  |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации с другими средствами             |                      |   |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин С)  | аскорбиновая кислота | драже;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки |
| A11H  | другие витаминные препараты   |                      |   |
| A11HA | другие витаминные препараты   | пиридоксин           | раствор для инъекций  |
| A12   | минеральные добавки   |                      |   |
| A12A  | препараты кальция   |                      |   |

| 1     | 2  | 3                          | 4  |
|-------|--|----------------------------|--|
| A12AA | препараты кальция  | кальция глюконат           | раствор для внутри-венного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки  |
| A12C  | другие минеральные добавки   |                            |  |
| A12CX | другие минеральные вещества  | калия и магния аспарагинат | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутреннего введения; раствор для инфузий; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A14   | анаболические средства системного действия   |                            |  |
| A14A  | анаболические стероиды   |                            |  |
| A14AB | производные эстрена  | нандролон                  | раствор для внутримышечного введения (масляный)  |
| A16   | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                            |  |
| A16A  | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                            |  |
| A16AA | аминокислоты и их производные  | адеметионин                | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и  |

| 1     | 2  | 3                   | 4  |
|-------|--|---------------------|--|
|       |  |                     | внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой                         |
| A16AB | ферментные препараты   | агалсидаза альфа    | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | агалсидаза бета     | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий                      |
|       |  | велаглюцераза альфа | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | идурсульфаза        | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | имиглюцераза        | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | ларонидаза          | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
| A16AX | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | мигlustат           | капсулы  |
|       |  | нитизинон           | капсулы  |
|       |  | сапроптерин         | таблетки диспергируемые  |
|       |  | тиоктовая кислота   | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>концентрат для при- |

| 1     | 2                             | 3                  | 4  |
|-------|-------------------------------|--------------------|--|
|       |                               |                    | готовления раствора для инфузий; раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                               | элиглустат         | капсулы  |
| B     | кровь и система кроветворения |                    |  |
| B01   | анти trombotические средства  |                    |  |
| B01A  | анти trombotические средства  |                    |  |
| B01AA | антагонисты витамина K        | варфарин           | таблетки   |
| B01AB | группа гепарина               | гепарин натрия     | раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для инъекций  |
|       |                               | эноксапарин натрия | раствор для инъекций; раствор для подкожного введения  |
| B01AC | антиагреганты, кроме гепарина | клопидогрел        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                               | тикарелор          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B01AD | ферментные препараты          | алтеплаза          | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                               | проурокиназа       | лиофилизат для приготовления раствора  |

| 1     | 2                              | 3  | 4   |
|-------|--------------------------------|--|---|
|       |                                |  | для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций   |
|       |                                | рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| B01AE | прямые ингибиторы тромбина     | дабигатрана этексилат  | капсулы   |
| B01AF | прямые ингибиторы фактора Xa   | апиксабан<br>ривароксабан  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B02   | гемостатические средства       |  |   |
| B02A  | антифибринолитические средства |  |   |
| B02AA | аминокислоты                   | аминокапроновая кислота<br>транексамовая кислота                                 | раствор для инфузий<br>раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |
| B02AB | ингибиторы протеиназ плазмы    | апротинин  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий |
| B02B  | витамин К и другие гемостатики |  |   |

| 1     | 2                         | 3                                      | 4   |
|-------|---------------------------|--|---|
| B02BA | витамин К                 | менадиона натрия бисульфит             | раствор для внутримышечного введения  |
| B02BC | местные гемостатики       | фибриноген + тромбин                   | губка   |
| B02BD | факторы свертывания крови | антиингибиторный коагулянтный комплекс | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                           | мороктоког альфа                       | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |                           | нонаког альфа                          | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |                           | октоког альфа                          | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |                           | фактор свертывания крови VII           | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |                           | фактор свертывания крови VIII          | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий (замороженный) |
|       |                           | фактор свертывания крови IX            | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для при-  |

| 1     | 2   | 3  | 4   |
|-------|---|--|---|
|       |   | готовления раствора для инфузий                                  |   |
|       | факторы свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации (протромбиновый комплекс) | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |   |
|       | факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации                               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий                |   |
|       | фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда                              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |   |
|       | эптаког альфа (активированный)  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |   |
| B02BX | другие системные гемостатики  | ромиплостим<br>элтромбопаг<br>этамзилат                          | порошок для приготовления раствора для подкожного введения<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; раствор для инъекций и наружного применения; таблетки |
| B03   | антианемические препараты   |  |   |

| 1     | 2  | 3   | 4  |
|-------|--|---|--|
| B03A  | препараты железа                                       |   |  |
| B03AB | пероральные препараты трехвалентного железа            | железа (III) гидроксид полимальтозат        | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки жевательные |
| B03AC | парентеральные препараты трехвалентного железа         | железа (III) гидроксида сахарозный комплекс | раствор для внутривенного введения   |
|       |  | железа карбоксимальтозат                    | раствор для внутривенного введения   |
| B03B  | витамин В <sub>12</sub> и фолиевая кислота             |   |  |
| B03BA | витамин В <sub>12</sub> (цианокобаламин и его аналоги) | цианокобаламин                              | раствор для инъекций   |
| B03BB | фолиевая кислота и ее производные                      | фолиевая кислота                            | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                      |
| B03X  | другие антианемические препараты                       |   |  |
| B03XA | другие антианемические препараты                       | дарбэпоэтин альфа                           | раствор для инъекций   |
|       |  | метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета       | раствор для внутривенного и подкожного введения  |
|       |  | эпоэтин альфа                               | раствор для внутривенного и подкожного введения  |
|       |  | эпоэтин бета                                | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;           |

| 1     | 2  | 3  | 4  |
|-------|--|--|--|
|       |  |  | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для внутривенного и подкожного введения         |
| B05   | кровезаменители и перфузионные растворы          |  |  |
| B05A  | кровь и препараты крови                          |  |  |
| B05AA | кровезаменители и препараты плазмы крови         | альбумин человека  | раствор для инфузий  |
|       |  | гидроксиэтилкрахмал                                      | раствор для инфузий  |
|       |  | декстроза  | раствор для инфузий  |
|       |  | желатин  | раствор для инфузий  |
| B05B  | растворы для внутривенного введения              |  |  |
| B05BA | растворы для парентерального питания             | жировые эмульсии для парентерального питания             | эмulsionия для инфузий   |
| B05BB | растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат | порошок для приготовления раствора для приема внутрь; порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей) |
|       |  | калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид             | раствор для инфузий  |
|       |  | меглюмина натрия сукцинат                                | раствор для инфузий  |

| 1     | 2  | 3  | 4   |
|-------|--|--|---|
|       |  | натрия лактата раствор сложный   | раствор для инфузий   |
|       |  | (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид + натрия лактат)  |   |
|       |  | натрия хлорида раствор сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид)   | раствор для инфузий   |
|       |  | натрия хлорид + калия хлорид + кальция хлорида дигидрат + магния хлорида гексагидрат + натрия ацетата тригидрат + яблочная кислота | раствор для инфузий   |
| B05BC | растворы с осмодиуретическим действием         | маннитол   | раствор для инфузий   |
| B05C  | ирригационные растворы                         |  |   |
| B05CX | другие ирригационные растворы                  | декстроза  | раствор для внутреннего введения;<br>раствор для инфузий                                    |
| B05D  | растворы для перitoneального диализа           | растворы для перitoneального диализа   |   |
| B05X  | добавки к растворам для внутривенного введения |  |   |
| B05XA | растворы электролитов                          | калия хлорид   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления раствора |

| 1     | 2  | 3                    | 4   |
|-------|--|----------------------|---|
|       |  |                      | для инфузий и приема внутрь;<br>раствор для внутривенного введения  |
|       |  | магния сульфат       | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения                     |
|       |  | натрия гидрокарбонат | раствор для инфузий   |
|       |  | натрия хлорид        | раствор для инфузий;<br>раствор для инъекций;<br>растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций |
| C     | сердечно-сосудистая система                |                      |   |
| C01   | препараты для лечения заболеваний сердца   |                      |   |
| C01A  | сердечные гликозиды                        |                      |   |
| C01AA | гликозиды наперстянки                      | дигоксин             | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки;<br>таблетки (для детей)  |
| C01B  | антиаритмические препараты, классы I и III |                      |   |
| C01BA | антиаритмические препараты, класс IA       | прокаинамид          | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки                      |

| 1     | 2   | 3                         | 4   |
|-------|---|---------------------------|---|
| C01BB | антиаритмические препараты, класс IB                  | лидокаин                  | гель для местного применения;<br>капли глазные;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций;<br>спрей для местного и наружного применения;<br>спрей для местного применения дозированный |
| C01BC | антиаритмические препараты, класс IC                  | пропафенон                | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C01BD | антиаритмические препараты, класс III                 | амиодарон                 | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки   |
| C01BG | другие антиаритмические препараты, классы I и III     | лаппаконитина гидробромид | таблетки  |
| C01C  | кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов |                           |   |
| C01CA | адренергические и дофаминергические средства          | dobutamin                 | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий   |
|       |   | допамин                   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инъекций  |

| 1     | 2   | 3                      | 4  |
|-------|---|------------------------|--|
|       |   | норэpineфрин           | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |   | фенилэфрин             | раствор для инъекций   |
|       |   | эpineфрин              | раствор для инъекций   |
| C01CX | другие кардиотонические средства              | левосимендан           | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца |                        |  |
| C01DA | органические нитраты                          | изосорбida динитрат    | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>спрей дозированный;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия     |
|       |   | изосорбida моно-нитрат | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы ретард;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия |
|       |   | нитроглицерин          | аэрозоль подъязычный дозированный;<br>капсулы подъязычные;<br>концентрат для приготовления раствора  |

| 1     | 2  | 3           | 4  |
|-------|--|-------------|--|
|       |  |             | для инфузий;<br>пленки для наклеивания на десну;<br>раствор для внутривенного введения;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки подъязычные;<br>таблетки сублингвальные |
| C01E  | другие препараты для лечения заболеваний сердца    |             |  |
| C01EA | простагландины                                     | алпростадил | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| C01EB | другие препараты для лечения заболеваний сердца    | ивабрадин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | мельдоний   | капсулы;<br>раствор для внутривенного и парабульбарного введения;<br>раствор для внутривенного, внутримышечного и парабульбарного введения;<br>раствор для инъекций            |
| C02   | антигипертензивные средства                        |             |  |
| C02A  | антиадренергические средства центрального действия |             |  |
| C02AB | метилдопа  | метилдопа   | таблетки   |

| 1     | 2   | 3                | 4   |
|-------|---|------------------|---|
| C02AC | агонисты имидазолиновых рецепторов  | клонидин         | раствор для внутреннего введения; таблетки  |
|       |   | моксонидин       | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C02C  | антиадренергические средства периферического действия                     |                  |   |
| C02CA | алфа-адреноблокаторы  | урапидил         | капсулы пролонгированного действия; раствор для внутреннего введения  |
| C02K  | другие антигипертензивные средства  |                  |   |
| C02KX | антигипертензивные средства для лечения легочной артериальной гипертензии | бозентан         | таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                       |
| C03   | диуретики   |                  |   |
| C03A  | тиазидные диуретики   |                  |   |
| C03AA | тиазиды   | гидрохлоротиазид | таблетки  |
| C03B  | тиазидоподобные диуретики   |                  |   |
| C03BA | сульфонамиды  | индаламид        | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, |

| 1     | 2                             | 3              | 4   |
|-------|-------------------------------|----------------|---|
|       |                               |                | покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой |
| C03C  | "петлевые" диуретики          |                |   |
| C03CA | сульфонамиды                  | фуросемид      | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| C03D  | калийсберегающие диуретики    |                |   |
| C03DA | антагонисты альдостерона      | спиронолактон  | капсулы;<br>таблетки  |
| C04   | периферические вазодилататоры |                |   |
| C04A  | периферические вазодилататоры |                |   |
| C04AD | производные пурина            | пентоксифиллин | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриартериального введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>концентрат для при-  |

| 1     | 2                                    | 3           | 4  |
|-------|--------------------------------------|-------------|--|
|       |                                      |             | готовления раствора для инъекций; раствор для внутривенного введения; раствор для внутривенного и внутриартериального введения; раствор для инфузий; раствор для инъекций  |
| C07   | бета-адреноблокаторы                 |             |  |
| C07A  | бета-адреноблокаторы                 |             |  |
| C07AA | неспецифические бета-адреноблокаторы | пропранолол | таблетки   |
|       |                                      | сotalол     | таблетки   |
| C07AB | специфические бета-адреноблокаторы   | атенолол    | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                      | бисопролол  | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                      | метопролол  | раствор для внутривенного введения; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с замедленным высвобождением, покрытые оболочкой |

| 1     | 2   | 3   | 4   |
|-------|---|---|---|
| C07AG | альфа- и бета-адреноблокаторы   | карведилол                                  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C08   | блокаторы кальциевых каналов  |   |   |
| C08C  | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |   |   |
| C08CA | производные дигидропиридина   | амлодипин<br><br>нимодипин<br><br>нифедипин | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с модифицированным высвобождением;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой; |

| 1     | 2   | 3           | 4   |
|-------|---|-------------|---|
|       |   |             | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой  |
| C08D  | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце |             |   |
| C08DA | производные фенилалкиламина   | верапамил   | раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| C09   | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                |             |   |
| C09A  | ингибиторы АПФ  |             |   |
| C09AA |   | каптоприл   | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |   | лизиноприл  | таблетки  |
|       |   | периндоприл | таблетки; таблетки, диспергируемые в полости рта;   |

| 1     | 2  | 3                      | 4   |
|-------|--|------------------------|---|
|       |  |                        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | эналаприл              | таблетки  |
| C09C  | антагонисты рецепторов ангиотензина II                                   |                        |   |
| C09CA | антагонисты рецепторов ангиотензина II                                   | лозартан               | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                   |
| C09DX | антагонисты рецепторов ангиотензина II в комбинации с другими средствами | валсартан + сакубитрил | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C10   | гиполипидемические средства  |                        |   |
| C10A  | гиполипидемические средства  |                        |   |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы   | аторвастатин           | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой       |
|       |  | симвастатин            | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                   |
| C10AB | фибраты  | фенофибрат             | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C10AX | другие гиполипидемические средства                                       | алирокумаб             | раствор для подкожного введения   |
|       |  | эволокумаб             | раствор для подкожного введения   |

| 1     | 2   | 3  | 4   |
|-------|---|--|---|
| D     | дерматологические препараты   |  |   |
| D01   | противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии              |  |   |
| D01A  | противогрибковые препараты для местного применения                  |  |   |
| D01AE | прочие противогрибковые препараты для местного применения           | салициловая кислота  | мазь для наружного применения; раствор для наружного применения (спиртовой) |
| D03   | препараты для лечения ран и язв                                     |  |   |
| D03A  | препараты, способствующие нормальному рубцеванию                    |  |   |
| D03AX | другие препараты, способствующие нормальному рубцеванию             | фактор роста эпидермальный   | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций                          |
| D06   | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии |  |   |
| D06C  | антибиотики в комбинации с противомикробными средствами             | диоксометилтетрагидропиirimидин + сульфадиметоксин + тримекаин + хлорамфеникол | мазь для наружного применения   |
| D07   | глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии                         |  |   |
| D07A  | глюкокортикоиды   |  |   |

| 1     | 2   | 3                 | 4  |
|-------|---|-------------------|--|
| D07AC | глюокортикоиды с высокой активностью (группа III) | мометазон         | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для наружного применения;<br>спрей назальный дозированный   |
| D08   | антисептики и дезинфицирующие средства            |                   |  |
| D08A  | антисептики и дезинфицирующие средства            |                   |  |
| D08AC | бигуаниды и амидины                               | хлоргексидин      | раствор для местного применения;<br>раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой);<br>спрей для наружного применения (спиртовой);<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные |
| D08AG | препараты йода                                    | повидон-йод       | раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения   |
| D08AX | другие антисептики и дезинфицирующие средства     | водорода пероксид | раствор для местного и наружного применения  |

| 1     | 2  | 3                 | 4   |
|-------|--|-------------------|---|
|       |  | калия перманганат | порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения  |
|       |  | этанол            | концентрат для приготовления раствора для наружного применения;<br>концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм |
| D11   | другие дерматологические препараты   |                   |   |
| D11A  | другие дерматологические препараты   |                   |   |
| D11AH | препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов  | пимекролимус      | крем для наружного применения   |
| G     | мочеполовая система и половые гормоны  |                   |   |
| G01   | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |                   |   |
| G01A  | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |                   |   |

| 1     | 2  | 3              | 4  |
|-------|--|----------------|--|
| G01AA | антибактериальные препараты                          | натамицин      | суппозитории вагинальные   |
| G01AF | производные имидазола                                | клотримазол    | гель вагинальный; суппозитории вагинальные; таблетки вагинальные |
| G02   | другие препараты, применяемые в гинекологии          |                |  |
| G02A  | утеротонизирующие препараты                          |                |  |
| G02AB | алкалоиды спорыньи                                   | метилэрゴметрин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения             |
| G02AD | простагландины                                       | динопростон    | гель интракервикальный   |
|       |  | мизопростол    | таблетки   |
| G02C  | другие препараты, применяемые в гинекологии          |                |  |
| G02CA | адреномиметики, токолитические средства              | гексопреналин  | раствор для внутривенного введения; таблетки                     |
| G02CB | ингибиторы пролактина                                | бромокриптин   | таблетки   |
| G02CX | прочие препараты, применяемые в гинекологии          | атозибан       | концентрат для приготовления раствора для инфузий                |
| G03   | половые гормоны и модуляторы функции половых органов |                |  |
| G03A  | гормональные контрацептивы системного действия       |                |  |

| 1     | 2   | 3                          | 4  |
|-------|---|----------------------------|--|
| G03B  | андрогены                                   |                            |  |
| G03BA | производные 3-оксоандрост-4-ена             | тестостерон                | гель для наружного применения;<br>капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения   |
|       |   | тестостерон (смесь эфиров) | раствор для внутримышечного введения (масляный)  |
| G03D  | гестагены                                   |                            |  |
| G03DA | производные прегн-4-ена                     | прогестерон                | капсулы  |
| G03DB | производные прегнадиена                     | дидрогестерон              | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| G03DC | производные эстрена                         | норэтистерон               | таблетки   |
| G03G  | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции |                            |  |
| G03GA | гонадотропины                               | гонадотропин хорионический | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения |
|       |   | корифоллитропин альфа      | раствор для подкожного введения  |
|       |   | фоллитропин альфа          | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения  |

| 1     | 2  | 3           | 4  |
|-------|--|-------------|--|
|       |  |             | дения;<br>лиофилизат для при-<br>готвления раствора<br>для подкожного вве-<br>дения;<br>раствор для подкож-<br>ного введения   |
| G03GB | синтетические стиму-<br>ляторы овуляции  | кломифен    | таблетки   |
| G03H  | антиандрогены  |             |  |
| G03HA | антиандрогены  | ципротерон  | раствор для внутри-<br>мышечного введения<br>масляный;<br>таблетки   |
| G04   | препараты, применяе-<br>мые в урологии   |             |  |
| G04B  | препараты, применяе-<br>мые в урологии   |             |  |
| G04BD | средства для лечения<br>учащенного мочеис-<br>пускания и недержа-<br>ния мочи        | солифенацин | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
| G04C  | препараты для лечения<br>доброкачественной<br>гиперплазии предста-<br>тельной железы |             |  |
| G04CA | альфа-адреноблокаторы  | алфузозин   | таблетки пролонги-<br>рованного действия;<br>таблетки пролонги-<br>рованного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки с контроли-<br>руемым высвобожде-<br>нием, покрытые обо-<br>лочкой |
|       |  | доксазозин  | таблетки;  |

| 1     | 2  | 3          | 4   |
|-------|--|------------|---|
|       |  |            | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | тамсулозин | капсулы кишечнорастворимые пролонгированного действия; капсулы пролонгированного действия; капсулы с модифицированным высвобождением; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| G04CB | ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы                                       | финастерид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| H     | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |            |   |
| H01   | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                                   |            |   |
| H01A  | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                                    |            |   |
| H01AC | соматропин и его агонисты  | соматропин | лиофилизат для приготовления раствора   |

| 1     | 2                            | 3            | 4   |
|-------|------------------------------|--------------|---|
|       |                              |              | для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения   |
| H01B  | гормоны задней доли гипофиза |              |   |
| H01BA | вазопрессин и его аналоги    | десмопрессин | капли назальные;<br>спрей назальный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки подъязычные  |
|       |                              | терлипрессин | раствор для внутривенного введения  |
| H01BB | окситоцин и его аналоги      | карбетоцин   | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
|       |                              | окситоцин    | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и местного применения |
| H01C  | гормоны гипоталамуса         |              |   |
| H01CB | соматостатин и аналоги       | ланреотид    | гель для подкожного введения пролонгированного действия   |
|       |                              | октреотид    | лиофилизат для приготовления супензии для внутримышечно-  |

| 1     | 2                                 | 3              | 4   |
|-------|-----------------------------------|----------------|---|
|       |                                   |                | го введения пролонгированного действия;<br>микросфера для приготовления супензии для внутримышечного введения;<br>микросфера для приготовления супензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>раствор для внутреннего и подкожного введения;<br>раствор для инфузий и подкожного введения |
|       |                                   | пасиреотид     | раствор для подкожного введения   |
| H01CC | антигонадотропин-рилизинг гормоны | ганиреликс     | раствор для подкожного введения   |
|       |                                   | цетрореликс    | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
| H02   | кортикоиды системного действия    |                |   |
| H02A  | кортикоиды системного действия    |                |   |
| H02AA | минералокортикоиды                | флудрокортизон | таблетки  |
| H02AB | глюкокортикоиды                   | бетаметазон    | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>супензия для инъекций   |

| 1 | 2 | 3                | 4   |
|---|---|------------------|---|
|   |   | гидрокортизон    | крем для наружного применения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>мазь глазная;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения;<br>таблетки;<br>эмulsionия для наружного применения |
|   |   | дексаметазон     | имплантат для интравитреального введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки   |
|   |   | метилпреднизолон | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки   |
|   |   | преднизолон      | мазь для наружного применения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |

| 1     | 2   | 3                        | 4  |
|-------|---|--------------------------|--|
| H03   | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы |                          |  |
| H03A  | препараты щитовидной железы                         |                          |  |
| H03AA | гормоны щитовидной железы                           | левотироксин на-<br>трия | таблетки   |
| H03B  | антитиреоидные препараты                            |                          |  |
| H03BB | серосодержащие производные имидазола                | тиамазол                 | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                          |
| H03C  | препараты йода                                      |                          |  |
| H03CA | препараты йода                                      | калия йодид              | таблетки;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| H04   | гормоны поджелудочной железы                        |                          |  |
| H04A  | гормоны, расщепляющие гликоген                      |                          |  |
| H04AA | гормоны, расщепляющие гликоген                      | глюкагон                 | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций                           |
| H05   | препараты, регулирующие обмен кальция               |                          |  |
| H05A  | паратиреоидные гормоны и их аналоги                 |                          |  |
| H05AA | паратиреоидные гормоны и их аналоги                 | терипаратид              | раствор для подкожного введения  |

| 1     | 2   | 3             | 4   |
|-------|---|---------------|---|
| H05B  | антипаратиреоидные средства                     |               |   |
| H05BA | препараты кальцитонина                          | кальцитонин   | раствор для инъекций;<br>спрей назальный дозированный   |
| H05BX | прочие антипаратиреоидные препараты             | парикальцитол | капсулы;<br>раствор для внутривенного введения  |
|       |   | цинакальцет   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | этелкальцетид | раствор для внутривенного введения  |
| J     | противомикробные препараты системного действия  |               |   |
| J01   | антибактериальные препараты системного действия |               |   |
| J01A  | тетрациклины                                    |               |   |
| J01AA | тетрациклины                                    | доксициклин   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые |
|       |   | тигециклин    | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| J01B  | амфениколы                                      |               |   |

| 1     | 2   | 3                          | 4  |
|-------|---|----------------------------|--|
| J01BA | амфениколы  | хлорамфеникол              | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J01C  | бета-лактамные антибактериальные препараты: пенициллины |                            |  |
| J01CA | пенициллины широкого спектра действия                   | амоксициллин               | гранулы для приготовления супензии для приема внутрь; капсулы; порошок для приготовления супензии для приема внутрь; таблетки; таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                   |
|       |   | ампициллин                 | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; порошок для приготовления супензии для приема внутрь; таблетки |
| J01CE | пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам           | бензатина бензилпенициллин | порошок для приготовления супензии для внутримышечного введения; порошок для приготовления супензии  |

| 1     | 2   | 3  | 4   |
|-------|---|--|---|
|       |   | для внутримышечно-го введения пролонгированного действия   |   |
|       | бензилпенициллин                          | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечно-го и подкожного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>порошок для приготовления супензии для внутримышечно-го введения |   |
| J01CF | феноксиметилпенициллин                    | порошок для приготовления супензии для приема внутрь; таблетки   |   |
|       | пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам | оксациллин   | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечно-го введения;<br>таблетки |

| 1     | 2  | 3                                   | 4  |
|-------|--|-------------------------------------|--|
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амоксициллин + клавулановая кислота | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| J01D  | другие бета-лактамные антибактериальные препараты                        |                                     |  |
| J01DB | цефалоспорины 1-го поколения   | цефазолин                           | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
|       |  | цефалексин                          | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J01DC | цефалоспорины 2-го поколения   | цефуроксим                          | гранулы для приготовления суспензии  |

| 1     | 2                            | 3          | 4   |
|-------|------------------------------|------------|---|
|       |                              |            | для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J01DD | цефалоспорины 3-го поколения | цефотаксим | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций   |
|       |                              | цефтазидим | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора  |

| 1     | 2                            | 3       | 4  |
|-------|------------------------------|---------|--|
|       |                              |         | для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций  |
|       | цефтриаксон                  |         | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного и внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций |
|       | цефоперазон + сульбактам     |         | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения  |
| J01DE | цефалоспорины 4-го поколения | цефепим | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора   |

| 1     | 2   | 3                   | 4   |
|-------|---|---------------------|---|
|       |   |                     | для внутримышечного введения  |
| J01DH | карбапенемы   | имипенем + циластин | порошок для приготовления раствора для инфузий  |
|       |   | меропенем           | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |   | эртапенем           | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций  |
| J01DI | другие цефалоспорины и пенемы   | цефтаролина фосамил | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
| J01E  | сульфаниламиды и триметоприм  |                     |   |
| J01EE | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные | ко-тримоксазол      | концентрат для приготовления раствора для инфузий; суспензия для приема внутрь; таблетки  |
| J01F  | макролиды, линкозамиды и стрептограмины                                       |                     |   |
| J01FA | макролиды   | азитромицин         | капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для детей); |

| 1 | 2 | 3             | 4   |
|---|---|---------------|---|
|   |   |               | порошок для приготовления супензии пролонгированного действия для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|   |   | джозамицин    | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|   |   | кларитромицин | гранулы для приготовления супензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления супензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |

| 1     | 2                     | 3   | 4  |
|-------|-----------------------|---|--|
| J01FF | линкозамиды           | клиндамицин                                 | капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
| J01G  | аминогликозиды        |   |  |
| J01GA | стрептомицины         | стрептомицин                                | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
| J01GB | другие аминогликозиды | амикацин<br><br>гентамицин<br><br>канамицин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения<br><br>капли глазные;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения<br><br>порошок для приготовления раствора |

| 1     | 2   | 3              | 4   |
|-------|---|----------------|---|
|       |   |                | для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения                      |
|       |   | тобрамицин     | капли глазные;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для ингаляций |
| J01M  | антибактериальные препараты, производные хинолона |                |   |
| J01MA | фторхинолоны                                      | гатифлоксацин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | левофлоксацин  | капли глазные;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                     |
|       |   | ломефлоксацин  | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | моксифлоксацин | капли глазные;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | оффлоксацин    | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>мазь глазная;   |

| 1     | 2                                    | 3   | 4  |
|-------|--------------------------------------|---|--|
|       |                                      | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |  |
|       | спарфлоксацин                        |   | таблетки, покрытые оболочкой   |
|       | ципрофлоксацин                       |   | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>капли ушные;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>мазь глазная;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| J01X  | другие антибактериальные препараты   |   |  |
| J01XA | антибиотики гликопептидной структуры | ванкомицин<br>телаванцин  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий   |

| 1     | 2  | 3             | 4   |
|-------|--|---------------|---|
|       |  |               | готовления раствора для инфузий   |
| J01XX | прочие антибактериальные препараты             | даптомицин    | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | линезолид     | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; раствор для инфузий; таблетки, покрытые пленочной оболочкой      |
|       |  | тедизолид     | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J02   | противогрибковые препараты системного действия |               |   |
| J02A  | противогрибковые препараты системного действия |               |   |
| J02AA | антибиотики                                    | амфотерицин В | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | нистатин      | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J02AC | производные триазола                           | вориконазол   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;               |

| 1     | 2   | 3                        | 4  |
|-------|---|--------------------------|--|
|       |   |                          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | флуконазол               | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J02AX | другие противогрибковые препараты системного действия | каспофунгин              | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |   | микафунгин               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| J04   | препараты, активные в отношении микобактерий          |                          |  |
| J04A  | противотуберкулезные препараты                        |                          |  |
| J04AA | аминосалициловая кислота и ее производные             | аминосалициловая кислота | гранулы замедленного высвобождения для приема внутрь;<br>гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>гранулы, покрытые оболочкой для приема внутрь;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые |

| 1     | 2                        | 3           | 4  |
|-------|--------------------------|-------------|--|
|       |                          |             | кишечнорастворимой оболочкой   |
| J04AB | антибиотики              | капреомицин | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий и внутримышечного введения                                    |
|       |                          | рифабутин   | капсулы  |
|       |                          | рифампицин  | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                          | циклосерин  | капсулы  |
| J04AC | гидразиды                | изониазид   | раствор для внутривенного, внутримышечного, ингаляционного и эндотрахеального введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и ингаляций;<br>таблетки                                |
| J04AD | производные тиокарбамида | протионамид | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые  |

| 1     | 2  | 3  | 4  |
|-------|--|--|--|
|       |  |  | пленочной оболочкой  |
|       |  | этионамид  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой              |
| J04AK | другие противотуберкулезные препараты          | бедаквилин   | таблетки   |
|       |  | пиразинамид  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |  | теризидон  | капсулы  |
|       |  | тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат                           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | этамбутол  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J04AM | комбинированные противотуберкулезные препараты | изониазид + ломефлоксацин + пиразинамид + этамбутол + пиридоксин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | изониазид + пиразинамид  | таблетки   |
|       |  | изониазид + пиразинамид + рифампин                               | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                   |
|       |  | изониазид + пиразинамид + рифампин + этамбутол                   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | изониазид + пиразинамид + рифампин + этамбутол + пиридоксин      | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой              |

| 1     | 2   | 3  | 4  |
|-------|---|--|--|
|       |   | изониазид + рифамицин  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | изониазид + этамбутол  | таблетки   |
|       |   | лomeфлоксацин + пиразинамид + протионамид + этамбутол + пиридоксин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J04B  | противолепрозные препараты  |  |  |
| J04BA | противолепрозные препараты  | дапсон   | таблетки   |
| J05   | противовирусные препараты системного действия                     |  |  |
| J05A  | противовирусные препараты прямого действия                        | дасабувир; омбитасвир + паритапревир + ритонавир                   | таблеток набор   |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | ацикловир  | крем для местного и наружного применения;<br>крем для наружного применения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>мазь глазная;<br>мазь для местного и наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий; |

| 1     | 2  | 3             | 4  |
|-------|--|---------------|--|
|       |  |               | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       | валганцикловир                           |               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       | ганцикловир                              |               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       | рибавирин                                |               | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления супензии для приема внутрь;<br>таблетки |
| J05AE | ингибиторы ВИЧ-протеаз                   | атазанавир    | капсулы  |
|       |  | дарунавир     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | нарлапревир   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | ритонавир     | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | саквинавир    | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | симепревир    | капсулы  |
|       |  | фосампренавир | супензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
| J05AF | нуклеозиды и нуклеотиды — ингибиторы об- | абакавир      | раствор для приема внутрь;   |

| 1     | 2  | 3          | 4  |
|-------|--|------------|--|
|       | ратной транскриптазы                             |            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | диданозин  | капсулы кишечнорастворимые; порошок для приготовления раствора для приема внутрь; порошок для приготовления раствора для приема внутрь для детей |
|       |  | зидовудин  | капсулы; раствор для инфузий; раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | ламивудин  | раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | ставудин   | капсулы; порошок для приготовления раствора для приема внутрь  |
|       |  | телбивудин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | тенофовир  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | фосфазид   | таблетки   |
|       |  | энтекавир  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J05AG | ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы | невирапин  | суспензия для приема внутрь; таблетки; таблетки, покрытые  |

| 1     | 2  | 3                                       | 4  |
|-------|--|---|--|
|       |  | пленочной оболочкой                     |  |
|       |  | этравирин                               | таблетки   |
|       |  | эфавиренз                               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |
| J05AH | ингибиторы нейроаминидазы  | осельтамивир                            | капсулы  |
| J05AR | комбинированные противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции | абакавир + ламивудин                    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |
|       |  | абакавир + ламивудин + зидовудин        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |
|       |  | зидовудин + ламивудин                   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |
|       |  | лопинавир + ритонавир                   | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | рилпивирин + тенофовир + эмтрицитабин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |
| J05AX | прочие противовирусные препараты                                   | даклатасвир                             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |
|       |  | долутегравир                            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |
|       |  | имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты | капсулы  |
|       |  | кагоцел                                 | таблетки   |
|       |  | маравирок                               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |
|       |  | ралтегравир                             | таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой      |

| 1     | 2   | 3   | 4   |
|-------|---|---|---|
|       |   | умифеновир  | капсулы;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой                     |
|       |   | энфувиртид  | лиофилизат для при-<br>готвления раствора<br>для подкожного вве-<br>дения |
| J06   | иммунные сыворотки<br>и иммуноглобулины       |   |   |
| J06A  | иммунные сыворотки                            |   |   |
| J06AA | иммунные сыворотки                            | анатоксин дифте-<br>рийный  |   |
|       |   | анатоксин дифте-<br>рийно-столбнячный   |   |
|       |   | анатоксин столб-<br>нячный  |   |
|       |   | антитоксин яда га-<br>дюки обыкновенной   |   |
|       |   | сыворотка противо-<br>ботулиническая  |   |
|       |   | сыворотка противо-<br>гангренозная поли-<br>валентная очищен-<br>ная концентриро-<br>ванная лошадиная<br>жидкая |   |
|       |   | сыворотка противо-<br>дифтерийная   |   |
|       |   | сыворотка противо-<br>столбнячная   |   |
| J06B  | иммуноглобулины                               |   |   |
| J06BA | иммуноглобулины, нор-<br>мальные человеческие | иммуноглобулин че-<br>ловека нормальный   |   |

| 1     | 2  | 3  | 4  |
|-------|--|--|--|
| J06BV | специфические иммуноглобулины                  | иммуноглобулин антирабический  |  |
|       |  | иммуноглобулин против клещевого энцефалита                                 |  |
|       |  | иммуноглобулин противостолбнячный человека                                 |  |
|       |  | иммуноглобулин человека антирезус RHO(D)                                   | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения |
|       |  | иммуноглобулин человека противостафилококковый                             |  |
|       |  | паливизумаб  | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения                                       |
| J06BC | другие иммуноглобулины                         | иммуноглобулин антитимоцитарный  | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий     |
| J07   | вакцины  | вакцины в соответствии с национальным календарем профилактических прививок |  |
| L     | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы |  |  |

| 1     | 2                           | 3                            | 4  |
|-------|-----------------------------|------------------------------|--|
| L01   | противоопухолевые препараты |                              |  |
| L01A  | алкилирующие средства       |                              |  |
| L01AA | аналоги азотистого иприта   | бендамустин<br><br>ифосфамид | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий<br><br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций |
|       |                             | мелфалан                     | лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                             | хлорамбуцил                  | таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |                             | циклофосфамид                | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и  |

| 1     | 2                            | 3           | 4  |
|-------|------------------------------|-------------|--|
|       |                              |             | внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые сахарной оболочкой  |
| L01AB | алкилсульфонаты              | бусульфан   | таблетки, покрытые оболочкой   |
| L01AD | производные нитрозомочевины  | кармустин   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                              | ломустин    | капсулы  |
| L01AX | другие алкилирующие средства | дакарбазин  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |                              | темозоломид | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01B  | антиметаболиты               |             |  |
| L01BA | аналоги фолиевой кислоты     | метотрексат | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                              | пеметрексед | лиофилизат для при-  |

| 1     | 2                  | 3             | 4  |
|-------|--------------------|---------------|--|
|       |                    |               | готовления раствора для инфузий  |
|       |                    | ралтитрексид  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01BB | аналоги пурина     | меркаптопурин | таблетки   |
|       |                    | неларабин     | раствор для инфузий  |
|       |                    | флударабин    | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| L01BC | аналоги пиримидина | азасцитидин   | лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения   |
|       |                    | гемцитабин    | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                    | карецитабин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                    | фторурацил    | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутрисосудистого введения;<br>раствор для внутрисосудистого и внутриполостного введения                       |
|       |                    | цитарабин     | лиофилизат для при-  |

| 1     | 2   | 3   | 4   |
|-------|---|---|---|
|       |   |   | готовления раствора для инъекций; раствор для инъекций  |
| L01C  | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества |   |   |
| L01CA | алкалоиды барвинка и их аналоги                                   | винбластин<br>винкристин<br>винорелбин    | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br>раствор для внутривенного введения<br>капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01CB | производные подофильтоксина                                       | этопозид                                  | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01CD | таксаны   | доцетаксел<br>кабазитаксел<br>паклитаксел | концентрат для приготовления раствора для инфузий<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| L01D  | противоопухолевые антибиотики и родственные соединения            |   |   |

| 1     | 2                                     | 3            | 4   |
|-------|---------------------------------------|--------------|---|
| L01DB | антрациклины и родственные соединения | даунорубицин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения   |
|       |                                       | доксорубицин | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;<br>раствор для внутрисосудистого и внутрипузырного введения |
|       |                                       | идарубицин   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения   |
|       |                                       | митоксантрон | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриплеврального введения;<br>концентрат для при-   |

| 1     | 2                                    | 3                               | 4   |
|-------|--------------------------------------|---------------------------------|---|
|       |                                      | готовления раствора для инфузий |   |
|       |                                      | эпиреубицин                     | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриполостного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения |
| L01DC | другие противоопухолевые антибиотики | блеомицин                       | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций  |
|       |                                      | митомицин                       | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций  |
| L01X  | другие противоопухолевые препараты   |                                 |   |
| L01XA | препараты платины                    | карбоплатин                     | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                                      | оксалиплатин                    | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |

| 1     | 2                       | 3                    | 4  |
|-------|-------------------------|----------------------|--|
|       |                         | цисплатин            | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий и внутрибрюшинного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инъекций |
| L01XB | метилгидразины          | прокарбазин          | капсулы  |
| L01XC | моноклональные антитела | бевацизумаб          | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                         | брентуксимаб ведотин | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                         | ниволумаб            | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                         | обинутузумаб         | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                         | панитумумаб          | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                         | пембролизумаб        | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                         | пертузумаб           | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |

| 1     | 2                        | 3                     | 4   |
|-------|--------------------------|-----------------------|---|
|       |                          | трастузумаб           | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения |
|       |                          | трастузумаб эмтан-зин | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                          | ритуксимаб            | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения   |
|       |                          | цетуксимаб            | раствор для инфузий   |
| L01XE | ингибиторы протеинкиназы | афатиниб              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                          | вандетаниб            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                          | гэфитиниб             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                          | дабрафениб            | капсулы   |
|       |                          | дазатиниб             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                          | ибротиниб             | капсулы   |
|       |                          | иматиниб              | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                          | кризотиниб            | капсулы   |

| 1     | 2                                   | 3            | 4  |
|-------|-------------------------------------|--------------|--|
|       |                                     | нилотиниб    | капсулы  |
|       |                                     | нинтеданиб   | капсулы мягкие   |
|       |                                     | пазопаниб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                     | рекоррафениб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                     | руксолитиниб | таблетки   |
|       |                                     | сорафениб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                     | сунитиниб    | капсулы  |
|       |                                     | траметиниб   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                     | эрлотиниб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L01XX | прочие противоопухо-левые препараты | аспарагиназа | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения   |
|       |                                     | афлиберцепт  | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутриглазного введения   |
|       |                                     | бортезомиб   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора |

| 1     | 2   | 3   | 4   |
|-------|---|---|---|
|       |   | для подкожного введения                                       |   |
|       | висмодегиб  | капсулы   |   |
|       | гидроксикарбамид  | капсулы   |   |
|       | иринотекан  | концентрат для приготовления раствора для инфузий             |   |
|       | карфилзомиб   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий             |   |
|       | третиноин   | капсулы   |   |
|       | фактор некроза опухоли альфа-1 (тимозин рекомбинантный) | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |   |
|       | эрибулин  | раствор для внутривенного введения                            |   |
| L02   | противоопухолевые гормональные препараты                |   |   |
| L02A  | гормоны и родственные соединения                        |   |   |
| L02AB | гестагены   | медроксипрогестерон   | суспензия для внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| L02AE | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона                   | бусерелин   | лиофилизат для приготовления супспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия |
|       |   | гозерелин   | капсула для подкожного введения пролонгированного действия                                      |

| 1     | 2   | 3           | 4  |
|-------|---|-------------|--|
|       |   | лейпрорелин | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления супензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия;<br>лиофилизат для приготовления супензии для подкожного введения пролонгированного действия  |
|       |   | трипторелин | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления супензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>лиофилизат для приготовления супензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия;<br>раствор для подкожного введения |
| L02B  | антагонисты гормонов и родственные соединения |             |  |
| L02BA | антиэстрогены                                 | тамоксифен  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |

| 1     | 2  | 3                | 4  |
|-------|--|------------------|--|
|       |  | фулвестрант      | раствор для внутримышечного введения   |
| L02BB | антиандрогены  | бикалутамид      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | флутамид         | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | энзалутамид      | капсулы  |
| L02BG | ингибиторы ароматазы                                 | анастрозол       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L02BX | другие антагонисты гормонов и родственные соединения | абиратерон       | таблетки   |
|       |  | дегареликс       | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
| L03   | иммуностимуляторы                                    |                  |  |
| L03A  | иммуностимуляторы                                    |                  |  |
| L03AA | колониестимулирующие факторы                         | филграстим       | раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для подкожного введения   |
| L03AB | интерфероны  | интерферон альфа | гель для местного и наружного применения; капли назальные; лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктиви- |

| 1 | 2                  | 3 | 4   |
|---|--------------------|---|---|
|   |                    |   | <p>вального введения и закапывания в глаз; лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения;</p> <p>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;</p> <p>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;</p> <p>лиофилизат для приготовления суппозитории для приема внутрь;</p> <p>мазь для наружного и местного применения;</p> <p>раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;</p> <p>раствор для инъекций;</p> <p>раствор для внутривенного и подкожного введения;</p> <p>раствор для подкожного введения;</p> <p>суппозитории ректальные</p> |
|   | интерферон бета-1а |   | <p>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;</p> <p>раствор для внутримышечного введения;</p> <p>раствор для подкожного введения</p>  |

| 1     | 2                        | 3  | 4  |
|-------|--------------------------|--|--|
|       |                          | интерферон бета-1b                           | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения  |
|       |                          | интерферон гамма                             | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения |
|       |                          | пэгинтерферон альфа-2a                       | раствор для подкожного введения  |
|       |                          | пэгинтерферон альфа-2b                       | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
|       |                          | пэгинтерферон бета-1a                        | раствор для подкожного введения  |
|       |                          | цепэгинтерферон альфа-2b                     | раствор для подкожного введения  |
| L03AX | другие иммуностимуляторы | азоксимера бромид                            | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>суппозитории вагинальные и ректальные;<br>таблетки                        |
|       |                          | вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ | лиофилизат для приготовления сусpenзии для внутрипузырного введения  |

| 1     | 2                              | 3                                  | 4   |
|-------|--------------------------------|------------------------------------|---|
|       |                                | глатирамера ацетат                 | раствор для подкожного введения   |
|       |                                | глутамил-цистеинил-глицин динатрия | раствор для инъекций  |
|       |                                | меглюмина акридонацетат            | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой   |
|       |                                | тилорон                            | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L04   | иммунодепрессанты              |                                    |   |
| L04A  | иммунодепрессанты              |                                    |   |
| L04AA | селективные иммуно-депрессанты | абатацепт                          | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения |
|       |                                | алемтузумаб                        | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                                | апремиласт                         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                | ведолизумаб                        | лиофилизат для приготовления концентрата для приготов-  |

| 1     | 2  | 3  | 4  |
|-------|--|--|--|
|       |  | ления раствора для инфузий                         |  |
|       | лефлуномид   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |  |
|       | микофенолата мофетил                                 | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |  |
|       | микофеноловая кислота                                | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой    |  |
|       | натализумаб  | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |  |
|       | терифлуномид   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |  |
|       | тофацитиниб  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |  |
|       | финголимод   | капсулы  |  |
|       | эверолимус   | таблетки;<br>таблетки диспергируемые               |  |
|       | экулизумаб   | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |  |
| L04AB | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) | адалимумаб   | раствор для подкожного введения  |
|       |  | голимумаб  | раствор для подкожного введения  |
|       |  | инфликсимаб  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготов- |

| 1     | 2                        | 3   | 4  |
|-------|--------------------------|---|--|
|       |                          | ления раствора для инфузий  |  |
|       | цертолизумаба пэгол      | раствор для подкожного введения   |  |
|       | этанерцепт               | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения |  |
| L04AC | ингибиторы интерлейкина  | базиликсимаб  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |                          | канакинумаб   | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
|       |                          | секукинумаб   | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения          |
|       |                          | тоцилизумаб   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения                      |
|       |                          | устекинумаб   | раствор для подкожного введения  |
| L04AD | ингибиторы кальцилеврина | такролимус  | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного |

| 1     | 2  | 3           | 4  |
|-------|--|-------------|--|
|       |  |             | введения;<br>мазь для наружного<br>применения  |
|       |  | циклоспорин | капсулы;<br>капсулы мягкие;<br>концентрат для при-<br>готвления раствора<br>для инфузий;<br>раствор для приема<br>внутрь   |
| L04AX | другие иммунодепрес-<br>санты  | азатиоприн  | таблетки   |
|       |  | леналидомид | капсулы  |
|       |  | пирфенидон  | капсулы  |
| M     | костно-мышечная сис-<br>тема   |             |  |
| M01   | противовоспалитель-<br>ные и противоревма-<br>тические препараты               |             |  |
| M01A  | нестероидные проти-<br>вовоспалительные и<br>противоревматические<br>препараты |             |  |
| M01AB | производные уксусной<br>кислоты и родствен-<br>ные соединения                  | диклофенак  | капли глазные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорас-<br>творимые;<br>капсулы с модифици-<br>рованным высвобож-<br>дением;<br>раствор для внутри-<br>мышечного введения;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорасторимой<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорасторимой<br>пленочной оболочкой; |

| 1     | 2         | 3           | 4  |
|-------|-----------|-------------|--|
|       |           |             | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечно-растворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением |
|       | кеторолак |             | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| M01AC | оксикамы  | лорноксикам | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| 1     | 2                               | 3                               | 4   |
|-------|---------------------------------|---------------------------------|---|
| M01AE | производные пропионовой кислоты | декскетопрофен<br><br>ибупрофен | раствор для внутривенного и внутримышечного введения<br><br>гель для наружного применения;<br>гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br>капсулы;<br>крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |
|       |                                 | кетопрофен                      | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |

| 1     | 2   | 3                            | 4   |
|-------|---|------------------------------|---|
|       |   |                              | шечного введения; раствор для инфузий и внутримышечного введения; суппозитории ректальные; суппозитории ректальные (для детей); таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия; таблетки с модифицированным высвобождением |
| M01C  | базисные противоревматические препараты       |                              |   |
| M01CC | пеницилламин и подобные препараты             | пеницилламин                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| M03   | миорелаксанты                                 |                              |   |
| M03A  | миорелаксанты периферического действия        |                              |   |
| M03AB | производные холина                            | суксаметония йодид и хлорид  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
| M03AC | другие четвертичные аммониевые соединения     | пипекурония бромид           | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |   | рокуруния бромид             | раствор для внутривенного введения  |
| M03AX | другие миорелаксанты периферического действия | ботулинический токсин типа А | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения  |

| 1     | 2   | 3   | 4  |
|-------|---|---|--|
|       |   | ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| M03B  | миорелаксанты центрального действия                     |   |  |
| M03BX | другие миорелаксанты центрального действия              | баклофен  | раствор для интракальвинального введения; таблетки   |
|       |   | тизанидин   | капсулы с модифицированным высвобождением; таблетки  |
| M04   | противоподагрические препараты                          |   |  |
| M04A  | противоподагрические препараты                          |   |  |
| M04AA | ингибиторы образования мочевой кислоты                  | аллопуринол   | таблетки   |
| M05   | препараты для лечения заболеваний костей                |   |  |
| M05B  | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей |   |  |
| M05BA | бифосфонаты   | алендроновая кислота                                | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | золедроновая кислота                                | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора                               |

| 1     | 2  | 3                  | 4  |
|-------|--|--------------------|--|
|       |  |                    | для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий |
| M05BX | другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей | деносумаб          | раствор для подкожного введения  |
|       |  | стронция ранелат   | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь  |
| N     | нервная система  |                    |  |
| N01   | анестетики   |                    |  |
| N01A  | препараты для общей анестезии                                  |                    |  |
| N01AB | галогенированные углеводороды                                  | галотан            | жидкость для ингаляций   |
|       |  | севофлуран         | жидкость для ингаляций   |
| N01AF | барбитураты  | тиопентал натрия   | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| N01AH | опиоидные анальгетики  | тримеперидин       | раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| N01AX | другие препараты для общей анестезии                           | динитрогена оксид  | газ сжатый   |
|       |  | кетамин            | раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
|       |  | натрия оксибутират | раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |

| 1     | 2                            | 3                    | 4  |
|-------|------------------------------|----------------------|--|
|       |                              |                      | шечного введения   |
|       |                              | пропофол             | эмulsionия для внутривенного введения  |
| N01B  | местные анестетики           |                      |  |
| N01BA | эфиры аминобензойной кислоты | прокаин              | раствор для инъекций   |
| N01BB | амиды                        | бупивакаин           | раствор для интракальвального введения; раствор для инъекций   |
|       |                              | левобупивакаин       | раствор для инъекций   |
|       |                              | ропивакаин           | раствор для инъекций   |
| N02   | анальгетики                  |                      |  |
| N02A  | опиоиды                      |                      |  |
| N02AA | природные алкалоиды опия     | морфин               | капсулы пролонгированного действия; раствор для инъекций; раствор для подкожного введения; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |
|       |                              | налоксон + оксицодон | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
| N02AB | производные фенилпиперидина  | фентанил             | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; трансдермальная терапевтическая система  |
| N02AE | производные орипавина        | бупренорфин          | пластырь трансдермальный; раствор для инъекций   |

| 1     | 2                                       | 3  | 4   |
|-------|---|--|---|
| N02AX | другие опиоиды                          | пропионилфе-<br>нил-этоксиэтилпи-<br>перидин | таблетки защечные   |
|       |   | трамадол                                     | капсулы;<br>раствор для инъек-<br>ций;<br>суппозитории рек-<br>тальные;<br>таблетки;<br>таблетки пролонги-<br>рованного действия,<br>покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| N02B  | другие анальгетики и<br>антипиретики    |  |   |
| N02BA | салicyловая кислота и<br>ее производные | ацетилсалicyловая<br>кислота                 | таблетки;<br>таблетки кишечнора-<br>створимые, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки кишечнора-<br>створимые, покрытые<br>пленочной оболоч-<br>кой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой<br>пленочной оболочкой |
| N02BE | анилиды                                 | парацетамол                                  | гранулы для приго-<br>товления суспензии<br>для приема внутрь;<br>раствор для инфузий;<br>сироп;<br>сироп (для детей);<br>суппозитории рек-<br>тальные;<br>суппозитории рек-<br>тальные (для детей);  |

| 1     | 2                               | 3             | 4  |
|-------|---------------------------------|---------------|--|
|       |                                 |               | суспензия для приема внутрь;<br>суспензия для приема внутрь (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N03   | противоэпилептические препараты |               |  |
| N03A  | противоэпилептические препараты |               |  |
| N03AA | барбитураты и их производные    | бензобарбитал | таблетки   |
|       |                                 | фенобарбитал  | таблетки;<br>таблетки (для детей)  |
| N03AB | производные гидантоина          | фенитоин      | таблетки   |
| N03AD | производные сукцинимида         | этосуксимид   | капсулы  |
| N03AE | производные бензодиазепина      | клоназепам    | таблетки   |
| N03AF | производные карбоксамида        | карбамазепин  | сироп;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                                 | окскарбазепин | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

| 1     | 2                                      | 3                  | 4   |
|-------|--|--------------------|---|
| N03AG | производные жирных кислот              | валпроевая кислота | гранулы пролонгированного действия;<br>гранулы с пролонгированным высвобождением;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>сироп (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| N03AX | другие противоэпилептические препараты | лакосамид          | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | леветирацетам      | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для приема  |

| 1     | 2                                      | 3                          | 4   |
|-------|--|----------------------------|---|
|       |  |                            | внутрь;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
|       |  | перампанел                 | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой   |
|       |  | прегабалин                 | капсулы   |
|       |  | топирамат                  | капсулы;<br>таблетки, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой                   |
| N04   | противопаркинсониче-<br>ские препараты |                            |   |
| N04A  | антихолинергические<br>средства        |                            |   |
| N04AA | третичные амины                        | бипериден                  | раствор для внутри-<br>венного и внутримы-<br>шечного введения;<br>таблетки                                 |
|       |  | тригексифенидил            | таблетки  |
| N04B  | дофаминергические<br>средства          |                            |   |
| N04BA | допа и ее производные                  | леводопа + бенсер-<br>азид | капсулы;<br>капсулы с модифици-<br>рованным<br>высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки дисперги-<br>руемые |
|       |  | леводопа + карбио-<br>па   | таблетки  |
| N04BB | производные адаман-<br>тана            | амантадин                  | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые                              |

| 1     | 2                                     | 3              | 4  |
|-------|---------------------------------------|----------------|--|
|       |                                       |                | пленочной оболочкой  |
| N04BC | агонисты дофамино-вых рецепторов      | пирибедил      | таблетки с контроли-руемым высвобожде-нием, покрытые оболочкой                                       |
|       |                                       | прамипексол    | таблетки; таблетки пролонги-рованного действия   |
| N05   | психотропные средст-ва                |                |  |
| N05A  | антипсихотические средства            |                |  |
| N05AA | алифатические производные фенотиазина | левомепромазин | раствор для инфузий и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой                         |
|       |                                       | хлорпромазин   | драже; раствор для внутри-венного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05AB | пиперазиновые производные фенотиазина | перфеназин     | таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |                                       | трифлуоперазин | раствор для внутри-мышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой                                  |
|       |                                       | флуфеназин     | раствор для внутри-мышечного введения (масляный)   |
| N05AC | пиперидиновые производные фенотиазина | periциазин     | капсулы; раствор для приема внутрь   |

| 1     | 2   | 3              | 4  |
|-------|---|----------------|--|
|       |   | тиоридазин     | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05AD | производные бутирофенона                    | галоперидол    | капли для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки |
|       |   | дроперидол     | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций  |
| N05AE | производные индола                          | сертиндол      | таблетки, покрытые оболочкой   |
| N05AF | производные тиоксантиена                    | зуклопентиксол | раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | флупентиксол   | раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
| N05AH | диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины | кветиапин      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой   |

| 1     | 2                                 | 3           | 4   |
|-------|-----------------------------------|-------------|---|
|       |                                   | оланzapин   | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; таблетки; таблетки диспергируемые; таблетки диспергируемые в полости рта; таблетки для рассасывания; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05AL | бензамиды                         | сульпирид   | капсулы; раствор для внутримышечного введения; раствор для приема внутрь; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05AX | другие антипсихотические средства | палиперидон | суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой  |
|       |                                   | рисперидон  | порошок для приготовления супензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; раствор для приема внутрь; таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки для рассасывания;                       |

| 1     | 2                                | 3                                   | 4   |
|-------|----------------------------------|-------------------------------------|---|
|       |                                  |                                     | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                       |
| N05B  | анксиолитики                     |                                     |   |
| N05BA | производные бензо-диазепина      | бромдигидрохлор-фенил-бензодиазепин | раствор для внутри-венного и внутримышечного введения; таблетки                               |
|       |                                  | диазepam                            | раствор для внутри-венного и внутримышечного введения; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой |
|       |                                  | лоразепам                           | таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |                                  | оксазепам                           | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05BB | производные дифенилметана        | гидроксизин                         | раствор для внутримышечного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                  |
| N05C  | снотворные и седативные средства |                                     |   |
| N05CD | производные бензо-диазепина      | мидазолам                           | раствор для внутри-венного и внутримышечного введения   |
|       |                                  | нитразепам                          | таблетки  |
| N05CF | бензодиазепиноподобные средства  | зопиклон                            | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                          |
| N06   | психоаналептики                  |                                     |   |

| 1     | 2   | 3            | 4   |
|-------|---|--------------|---|
| N06A  | антидепрессанты   |              |   |
| N06AA | неспецифические ингибиторы обратного захвата моноаминов | амитриптилин | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | имирамин     | драже;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | кломипрамин  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой                        |
| N06AB | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина     | пароксетин   | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | сертралин    | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые   |

| 1     | 2   | 3   | 4   |
|-------|---|---|---|
|       |   |   | пленочной оболочкой   |
|       |   | флюоксетин  | капсулы;<br>таблетки  |
| N06AX | другие антидепрессанты  | агомелатин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | пипофезин   | таблетки;<br>таблетки с модифицированным высвобождением   |
| N06B  | психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты |   |   |
| N06BC | производные ксантина  | кофеин  | раствор для подкожного введения;<br>раствор для подкожного и субконъюнктивального введения  |
| N06BX | другие психостимуляторы и ноотропные препараты  | винпоцетин  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
|       |   | глицин  | таблетки защечные;<br>таблетки подъязычные  |
|       |   | метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил- | капли назальные   |

| 1     | 2                              | 3                                      | 4  |
|-------|--------------------------------|--|--|
|       |                                | пролин                                 |  |
|       |                                | пирацетам                              | капсулы;<br>раствор для внутреннего и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                                | полипептиды коры головного мозга скота | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения   |
|       |                                | фонтурацетам                           | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                | церебролизин                           | раствор для инъекций   |
|       |                                | цитиколин                              | раствор для внутреннего и внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь   |
| N06D  | препараты для лечения деменции |  |  |
| N06DA | антихолинэстеразные средства   | галантамин                             | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                | ривастигмин                            | капсулы;<br>трансдермальная терапевтическая система;<br>раствор для приема внутрь  |

| 1     | 2  | 3                        | 4  |
|-------|--|--------------------------|--|
| N06DX | другие препараты для лечения деменции                    | мемантин                 | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N07   | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |                          |  |
| N07A  | парасимпатомиметики                                      |                          |  |
| N07AA | антихолинэстеразные средства                             | неостигмина метилсульфат | раствор для внутреннего и подкожного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
|       |  | пиридостигмина бромид    | таблетки   |
| N07AX | прочие парасимпатомиметики                               | холина альфосцерат       | капсулы;<br>раствор для внутреннего и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь      |
| N07B  | препараты, применяемые при зависимостях                  |                          |  |
| N07BB | препараты, применяемые при алкогольной зависимости       | налтрексон               | капсулы;<br>порошок для приготовления супензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой |

| 1     | 2  | 3  | 4  |
|-------|--|--|--|
| N07C  | препараты для устранения головокружения                      |  |  |
| N07CA | препараты для устранения головокружения                      | бетагистин   | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки   |
| N07X  | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы     |  |  |
| N07XX | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы     | диметилфумарат                                       | капсулы кишечнорастворимые   |
|       |  | инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой   |
|       |  | тетрабеназин   | таблетки   |
|       |  | этилметилгидроксипиридина сукцинат                   | капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| P     | противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты      |  |  |
| P01   | противопротозойные препараты                                 |  |  |
| P01A  | препараты для лечения амебиаза и других протозойных инфекций |  |  |
| P01AB | производные нитроимидазола                                   | метронидазол   | раствор для внутривенного введения;  |

| 1     | 2  | 3                | 4   |
|-------|--|------------------|---|
|       |  |                  | раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
| P01B  | противомалярийные<br>препараты   |                  |   |
| P01BA | аминохинолины  | гидроксихлорохин | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой   |
| P01BC | метанолхинолины  | мефлохин         | таблетки  |
| P02   | противогельминтные<br>препараты  |                  |   |
| P02B  | препараты для лечения<br>трематодоза   |                  |   |
| P02BA | производные хинолина<br>и родственные соеди-<br>нения  | празиквантел     | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой   |
| P02C  | препараты для лечения<br>нематодоза  |                  |   |
| P02CA | производные бензими-<br>дазола   | мебендазол       | таблетки  |
| P02CC | производные тетра-<br>гидропиrimидина  | пирантел         | суспензия для приема<br>внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой |
| P02CE | производные имидазо-<br>тиазола  | левамизол        | таблетки  |
| P03   | препараты для унич-<br>тожения эктопаразитов<br>(в т.ч. чесоточного<br>клеша), инсектициды и<br>репелленты |                  |   |

| 1     | 2   | 3                            | 4  |
|-------|---|------------------------------|--|
| P03A  | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)        |                              |  |
| P03AX | прочие препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща) | бензилбензоат                | мазь для наружного применения;<br>эмulsionия для наружного применения  |
| R     | дыхательная система   |                              |  |
| R01   | назальные препараты   |                              |  |
| R01A  | деконгестанты и другие препараты для местного применения                  |                              |  |
| R01AA | адреномиметики  | ксилометазолин               | гель назальный;<br>капли назальные;<br>капли назальные (для детей);<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный (для детей) |
| R02   | препараты для лечения заболеваний горла                                   |                              |  |
| R02A  | препараты для лечения заболеваний горла                                   |                              |  |
| R02AA | антисептические препараты   | йод + калия йодид + глицерол | раствор для местного применения;<br>спрей для местного применения  |
| R03   | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей         |                              |  |

| 1     | 2  | 3                               | 4   |
|-------|--|---------------------------------|---|
| R03A  | адренергические средства для ингаляционного введения   |                                 |   |
| R03AC | селективные бета 2-адrenomиметики  | индакатерол                     | капсулы с порошком для ингаляций  |
|       |  | сальбутамол                     | аэрозоль для ингаляций дозированный; аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;<br>капсулы для ингаляций;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |
|       |  | формотерол                      | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный   |
| R03AK | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств | беклометазон + формотерол       | аэрозоль для ингаляций дозированный   |
|       |  | будесонид + формотерол          | капсулы с порошком для ингаляций набор;<br>порошок для ингаляций дозированный   |
|       |  | вилантерол + флутиказона фуроат | порошок для ингаляций дозированный  |
|       |  | мометазон + формо-              | аэрозоль для ингаля-  |

| 1     | 2   | 3  | 4  |
|-------|---|--|--|
|       |   | терол  | ций дозированный   |
|       |   | салметерол + флутиказон  | аэрозоль для ингаляций дозированный; порошок для ингаляций дозированный  |
| R03AL | адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами                             | гликопиррония бромид + индакатерол<br>ипратропия бромид + фенотерол<br>олодатерол + тиотропия бромид | капсулы с порошком для ингаляций<br>аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций<br>раствор для ингаляций дозированный   |
| R03B  | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения |  |  |
| R03BA | глюкокортикоиды   | беклометазон<br>будесонид  | аэрозоль для ингаляций дозированный; аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;<br>аэрозоль назальный дозированный; спрей назальный дозированный; суспензия для ингаляций<br>аэрозоль для ингаляций дозированный; капли назальные; капсулы; капсулы кишечнорастворимые; |

| 1     | 2   | 3                      | 4   |
|-------|---|------------------------|---|
|       |   |                        | порошок для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций; спрей назальный дозированный; суспензия для ингаляций дозированная |
| R03BB | антихолинергические средства  | гликопиррония бромид   | капсулы с порошком для ингаляций  |
|       |   | ипратропия бромид      | аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций  |
|       |   | тиотропия бромид       | капсулы с порошком для ингаляций; раствор для ингаляций   |
| R03BC | противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов                                       | кромоглициевая кислота | аэрозоль для ингаляций дозированный; капли глазные; капсулы; спрей назальный дозированный                                     |
| R03D  | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |                        |   |
| R03DA | ксантины  | аминофиллин            | раствор для внутривенного введения; раствор для внутримышечного введения; таблетки  |
| R03DX | прочие средства системного действия для лечения обструктив-                                 | омализумаб             | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного вве-   |

| 1     | 2   | 3         | 4   |
|-------|---|-----------|---|
|       | ных заболеваний дыхательных путей                                       |           | дения   |
|       |   | фенспирид | сироп;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой   |
| R05   | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний |           |   |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |           |   |
| R05CB | муколитические препараты  | амброксол | капсулы пролонгированного действия;<br>пастилки;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и ингаляций;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки шипучие |

| 1     | 2  | 3             | 4  |
|-------|--|---------------|--|
|       |  | ацетилцистеин | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь; гранулы для приготовления сиропа; порошок для приготовления раствора для приема внутрь; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций и ингаляций; раствор для приема внутрь; сироп; таблетки; таблетки шипучие |
|       |  | дорназа альфа | раствор для ингаляций  |
| R06   | антигистаминные средства системного действия |               |  |
| R06A  | антигистаминные средства системного действия |               |  |
| R06AA | эфиры алкиламинов                            | дифенгидрамин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения; таблетки   |
| R06AC | замещенные этилендиамины                     | хлоропирамин  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки   |

| 1     | 2  | 3               | 4   |
|-------|--|-----------------|---|
| R06AE | производные пиперазина                                       | цетиризин       | капли для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия          | лоратадин       | сироп;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки  |
| R07   | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |                 |   |
| R07A  | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |                 |   |
| R07AA | легочные сурфактанты   | берактант       | суспензия для эндотрахеального введения   |
|       |  | порактант альфа | суспензия для эндотрахеального введения   |
|       |  | сурфактант-БЛ   | лиофилизат для приготовления эмульсии для ингаляционного введения;<br>лиофилизат для приготовления эмульсии для эндотрахеального, эндобронхиального и ингаляционного введения |
| S     | органы чувств  |                 |   |
| S01   | офтальмологические препараты                                 |                 |   |
| S01A  | противомикробные препараты                                   |                 |   |

| 1     | 2  | 3   | 4                                  |
|-------|--|---|------------------------------------|
| S01AA | антибиотики  | тетрациклин   | мазь глазная                       |
| S01E  | противоглаукомные препараты и миотические средства                       |   |                                    |
| S01EB | парасимпатомиметики  | пилокарпин  | капли глазные                      |
| S01EC | ингибиторы карбоангидразы  | ацетазоламид  | таблетки                           |
|       |  | дорзоламид  | капли глазные                      |
| S01ED | бета-адреноблокаторы   | тимолол   | гель глазной;<br>капли глазные     |
| S01EE | аналоги простагландинов  | тафлупрост  | капли глазные                      |
| S01EX | другие противоглаукомные препараты                                       | бутиламиногидрокси-пропоксифеноксиметил-метилоксадиазол | капли глазные                      |
| S01F  | мидриатические и циклоплегические средства                               |   |                                    |
| S01FA | антихолинэргические средства   | тропикамид  | капли глазные                      |
| S01H  | местные анестетики   |   |                                    |
| S01HA | местные анестетики   | оксибупракайн   | капли глазные                      |
| S01J  | диагностические препараты  |   |                                    |
| S01JA | красящие средства  | флуоресцеин натрия                                      | раствор для внутривенного введения |
| S01K  | препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии |   |                                    |
| S01KA | вязкоэластичные соединения   | гипромеллоза  | капли глазные                      |

| 1     | 2  | 3  | 4   |
|-------|--|--|---|
| S01L  | средства, применяемые при заболеваниях сосудистой оболочки глаза |  |   |
| S01LA | средства, препятствующие новообразованию сосудов                 | ранибизумаб                                      | раствор для внутриглазного введения                     |
| S02   | препараты для лечения заболеваний уха                            |  |   |
| S02A  | противомикробные препараты                                       |  |   |
| S02AA | противомикробные препараты                                       | рифамицин  | капли ушные   |
| V     | прочие препараты   |  |   |
| V01   | аллергены  |  |   |
| V01A  | аллергены  |  |   |
| V01AA | аллергенов экстракт  | аллергены бактерий                               | раствор для внутрикожного введения                      |
|       |  | аллерген бактерий (туберкулезный рекомбинантный) | раствор для внутрикожного введения                      |
| V03   | другие лечебные средства   |  |   |
| V03A  | другие лечебные средства   |  |   |
| V03AB | антидоты   | димеркаптопропансульфонат натрия                 | раствор для внутримышечного и подкожного введения       |
|       |  | калий-железо гексацианоферрат                    | таблетки  |
|       |  | кальция тринатрия пентетат                       | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного |

| 1     | 2  | 3   | 4   |
|-------|--|---|---|
|       |  |   | введения;<br>раствор для внутри-<br>венного введения и<br>ингаляций   |
|       |  | карбоксим   | раствор для внутри-<br>мышечного введения   |
|       |  | налоксон  | раствор для инъекций  |
|       |  | натрия тиосульфат   | раствор для внутри-<br>венного введения   |
|       |  | протамина сульфат   | раствор для внутри-<br>венного введения;<br>раствор для инъекций  |
|       |  | сугаммадекс   | раствор для внутри-<br>венного введения   |
|       |  | цинка бисвинили-<br>мидазола диацетат                             | капсулы;<br>раствор для внутри-<br>мышечного введения   |
| V03AC | железосвязывающие<br>препараты                                 | деферазирокс  | таблетки дисперги-<br>руемые  |
| V03AE | препараты для лечения<br>гиперкалиемии и ги-<br>перфосфатемии  | комплекс β-железа<br>(III) оксигидроксида,<br>сахарозы и крахмала | таблетки жеватель-<br>ные   |
|       |  | севеламер   | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой   |
| V03AF | дезинтоксикационные<br>препараты для противоопухолевой терапии | кальция фолинат   | капсулы;<br>лиофилизат для при-<br>готовления раствора<br>для внутривенного и<br>внутримышечного<br>введения;<br>раствор для внутри-<br>венного и внутримы-<br>шечного введения |
|       |  | месна   | раствор для внутри-<br>венного введения   |

| 1     | 2  | 3   | 4  |
|-------|--|---|--|
| V03AX | прочие лечебные средства   | дезоксирибонуклеиновая кислота плазмидная (сверхскрученная кольцевая двуцепочечная) | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения |
| V06   | лечебное питание   |   |  |
| V06D  | другие продукты лечебного питания  |   |  |
| V06DD | аминокислоты, включая комбинации с полипептидами                           | аминокислоты для парентерального питания  |  |
|       |  | аминокислоты и их смеси   |  |
|       |  | кетоаналоги аминокислот   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                             |
| V06DE | аминокислоты, углеводы, минеральные вещества, витамины в комбинации        | аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты                         |  |
| V07   | другие нелечебные средства   |   |  |
| V07A  | другие нелечебные средства   |   |  |
| V07AB | растворители и разбавители, включая ирригационные растворы                 | вода для инъекций   | растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций     |
| V08   | контрастные средства   |   |  |
| V08A  | рентгеноконтрастные средства, содержащие йод                               |   |  |
| V08AA | водорастворимые нефротропные высокоосмолярные рентгеноконтрастные средства | натрия амидотризоат   | раствор для инъекций   |

| 1     | 2   | 3                      | 4   |
|-------|---|------------------------|---|
| V08AB | водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентгеноконтрастные средства | йоверсол               | раствор для внутреннего и внутриартериального введения          |
|       |   | йогексол               | раствор для инъекций  |
|       |   | йомепрол               | раствор для внутрисосудистого введения;<br>раствор для инъекций |
|       |   | йопромид               | раствор для инъекций  |
| V08B  | рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих                         |                        |   |
| V08BA | рентгеноконтрастные средства, содержащие бария сульфат                    | бария сульфат          | порошок для приготовления супензии для приема внутрь            |
| V08C  | контрастные средства для магнитно-резонансной томографии                  |                        |   |
| V08CA | парамагнитные контрастные средства  | гадобеновая кислота    | раствор для внутреннего введения                                |
|       |   | гадобутрол             | раствор для внутреннего введения                                |
|       |   | гадоверсетамид         | раствор для внутреннего введения                                |
|       |   | гадодиамид             | раствор для внутреннего введения                                |
|       |   | гадоксетовая кислота   | раствор для внутреннего введения                                |
|       |   | гадопентетовая кислота | раствор для внутреннего введения                                |

| 1     | 2   | 3                          | 4  |
|-------|---|----------------------------|--|
| V09   | диагностические радиофармацевтические средства  | меброфенин                 | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
|       |   | пентатех 99mTc             | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
|       |   | пирфотех 99mTc             | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
|       |   | технеция (99mTc) фитат     | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
|       |   | технеция (99mTc) оксабифор | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| V10   | терапевтические радиофармацевтические средства  |                            |  |
| V10B  | радиофармацевтические средства для уменьшения боли при новообразованиях костной ткани |                            |  |
| V10BX | разные радиофармацевтические средства для уменьшения боли                             | стронция хлорид 89Sr       | раствор для внутривенного введения                               |

Примечание. При необходимости для оказания медицинской помощи могут быть назначены и закуплены лекарственные препараты и медицинские изделия, не включенные в указанный перечень, при наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии медицинской организации совместно с главным внештатным специалистом по профилю.";

5) пункт 2 раздела "Славянский район" приложения 6 изложить в следующей редакции:

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| " | 2 | Государственное автономное учреждение здравоохранения "Славянская стоматологическая поликлиника" министерства здравоохранения Краснодарского края | + |
|---|---|---|---|

";

6) в приложении 11:

а) в позиции "Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадия) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года" раздела "Критерии качества медицинской помощи" цифры "76,0" заменить цифрами "57,0";

б) раздел "Критерии доступности медицинской помощи" дополнить позициями следующего содержания:

|   |  |   |      |
|---|--|---|------|
| " | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи взрослому населению | % | 10,0 |
|   | Доля женщин, которым проведено экстракорпоральное оплодотворение в общем количестве женщин с бесплодием  | % | 20,0 |

";

7) в приложении 15:

а) в таблице 1:

в строке 01 цифры "78362233,2" заменить цифрами "77698827,3", цифры "14402,64" заменить цифрами "14283,56";

в строке 02 цифры "20406894,5" заменить цифрами "19743488,6", цифры "3663,09" заменить цифрами "3544,01";

б) в таблице 2:

в строке 01 цифры "3663,09" заменить цифрами "3544,01", цифры "20406894,5" заменить цифрами "19743488,6", цифры "26,0" заменить цифрами "25,4";

в строке 07 цифры "1351,73" заменить цифрами "1232,65", цифры "7530463,4" заменить цифрами "6867057,5";

в строке 14 цифры "74,0" заменить цифрами "74,6";

в строке 20 цифры "31,27" заменить цифрами "35,74", цифры "168754,3" заменить цифрами "192862,1";

в строке 27 цифры "3663,09" заменить цифрами "3544,01", цифры "20406894,5" заменить цифрами "19743488,6";

в примечании цифры "976066,1" заменить цифрами "312660,2";

в) в пункте 7 таблицы 3 цифры "1400" заменить цифрами "1600".

## **Статья 2**

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Глава администрации (губернатор)  
Краснодарского края

В.И. Кондратьев

г. Краснодар  
12 апреля 2018 года  
№ 3774-КЗ

