



**МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

П Р И К А З

от 18.11.2021

№ 1742

г. Краснодар

**Об установлении зон санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения открытого акционерного
общества «Родина» в муниципальном
образовании Ейский район**

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 октября 2012 г. № 1250 «О министерстве природных ресурсов Краснодарского края», приказом министерства природных ресурсов Краснодарского края от 25 февраля 2015 г. № 203 «Об утверждении Административного регламента предоставления министерством природных ресурсов Краснодарского края государственной услуги по утверждению проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, и установлению границ и режимов зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения»
п р и к а з ы в а ю:

1. Установить:

1) зоны санитарной охраны водозаборных скважин № 4909, № 5865 открытого акционерного общества «Родина», расположенных севернее ст-цы Копанской в муниципальном образовании Ейский район, согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны водозаборных скважин № 4909, № 5865 открытого акционерного общества «Родина» согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Правообладателю водозаборных скважин № 4909, № 5865 – открытому акционерному обществу «Родина» (ИНН 2331003623, ОГРН 1022303860523) обеспечить возмещение убытков, причиненных в связи с установлением зон санитарной охраны водозаборных скважин № 4909, № 5865, лицам, указанным в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, со дня установления таких зон.

3. Отделу водопользования управления водных ресурсов (Шульга Г.М.):

1) направить открытому акционерному обществу «Родина» копию настоящего приказа в двух экземплярах и один экземпляр представленных документов на бумажном носителе (за исключением заявления);

2) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в орган регистрации прав для внесения сведений о зонах санитарной охраны в Единый государственный реестр недвижимости в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

3) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в администрацию муниципального образования Ейский район для внесения сведений о границах и режиме зон санитарной охраны в документы территориального планирования;

4) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в администрацию Копанского сельского поселения Ейского района Краснодарского края;

5) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края для внесения сведений в государственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности;


6) направить копию настоящего приказа в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю.

4. Отделу экологического просвещения (Ананко Ю.О.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего приказа на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление на «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра природных ресурсов Краснодарского края Столбова Г.Д.

6. Приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Заместитель министра




О.В. Соленов

Приложение 1
к приказу министерства природных
ресурсов Краснодарского края
от 18.11.2021 № 1742

ЗОНЫ
санитарной охраны водозаборных скважин
№ 4909, № 5865 открытого акционерного
общества «Родина», расположенных
севернее ст-цы Копанской
в муниципальном образовании Ейский район

1. Граница первого пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин № 4909, № 5865 открытого акционерного общества «Родина», расположенных севернее ст-цы Копанской Ейского района:

1.1. План границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 4909:




1.2. Перечень координат характерных точек границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 4909:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	617332.58	1337946.53	Аналитический метод	2.0	-
2	617337.11	1337952.66	Аналитический метод	2.0	-
3	617339.95	1337959.73	Аналитический метод	2.0	-
4	617340.92	1337967.29	Аналитический метод	2.0	-
5	617339.72	1337969.85	Аналитический метод	2.0	-
6	617336.67	1337974.62	Аналитический метод	2.0	-
7	617332.85	1337978.78	Аналитический метод	2.0	-
8	617328.35	1337982.22	Аналитический метод	2.0	-
9	617323.34	1337984.82	Аналитический метод	2.0	-
10	617317.94	1337986.52	Аналитический метод	2.0	-
11	617312.34	1337987.26	Аналитический метод	2.0	-
12	617306.69	1337987.01	Аналитический метод	2.0	-
13	617301.16	1337985.79	Аналитический метод	2.0	-
14	617295.94	1337983.63	Аналитический метод	2.0	-
15	617291.17	1337980.60	Аналитический метод	2.0	-
16	617286.99	1337976.78	Аналитический метод	2.0	-
17	617283.54	1337972.30	Аналитический метод	2.0	-
18	617280.92	1337967.29	Аналитический метод	2.0	-
19	617281.03	1337964.75	Аналитический метод	2.0	-
20	617282.63	1337957.30	Аналитический метод	2.0	-
21	617286.06	1337950.49	Аналитический метод	2.0	-
22	617291.10	1337944.77	Аналитический метод	2.0	-
23	617297.41	1337940.50	Аналитический метод	2.0	-
24	617304.60	1337937.96	Аналитический метод	2.0	-
25	617312.19	1337937.32	Аналитический метод	2.0	-
26	617319.70	1337938.60	Аналитический метод	2.0	-
27	617326.65	1337941.74	Аналитический метод	2.0	-
1	617332.58	1337946.53	Аналитический метод	2.0	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

1.3. План границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 5865:




1.4. Перечень координат характерных точек границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 5865:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	617694.21	1341456.13	Аналитический метод	2.0	-
2	617698.73	1341462.40	Аналитический метод	2.0	-
3	617701.49	1341469.61	Аналитический метод	2.0	-
4	617702.32	1341477.29	Аналитический метод	2.0	-
5	617701.16	1341484.93	Аналитический метод	2.0	-
6	617698.09	1341492.02	Аналитический метод	2.0	-
7	617693.31	1341498.09	Аналитический метод	2.0	-

1	2	3	4	5	6
8	617687.14	1341502.73	Аналитический метод	2.0	-
9	617679.99	1341505.65	Аналитический метод	2.0	-
10	617672.33	1341506.65	Аналитический метод	2.0	-
11	617669.12	1341505.96	Аналитический метод	2.0	-
12	617666.66	1341504.42	Аналитический метод	2.0	-
13	617664.37	1341502.07	Аналитический метод	2.0	-
14	617661.38	1341497.16	Аналитический метод	2.0	-
15	617659.13	1341490.90	Аналитический метод	2.0	-
16	617657.74	1341483.68	Аналитический метод	2.0	-
17	617657.33	1341476.00	Аналитический метод	2.0	-
18	617657.91	1341468.36	Аналитический метод	2.0	-
19	617659.45	1341461.28	Аналитический метод	2.0	-
20	617661.83	1341455.21	Аналитический метод	2.0	-
21	617664.92	1341450.56	Аналитический метод	2.0	-
22	617667.26	1341448.41	Аналитический метод	2.0	-
23	617669.76	1341447.09	Аналитический метод	2.0	-
24	617672.33	1341446.65	Аналитический метод	2.0	-
25	617681.23	1341448.00	Аналитический метод	2.0	-
26	617688.25	1341451.22	Аналитический метод	2.0	-
1	617694.21	1341456.13	Аналитический метод	2.0	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

2. Границы второго пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин № 4909, № 5865 открытого акционерного общества «Родина», расположенных севернее ст-цы Копанской Ейского района:

2.1. План границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 4909:




2.2. Перечень координат характерных точек границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 4909:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	617349.00	1337924.88	Аналитический метод	2.0	-
2	617355.70	1337932.03	Аналитический метод	2.0	-
3	617361.08	1337940.22	Аналитический метод	2.0	-
4	617364.98	1337949.21	Аналитический метод	2.0	-
5	617367.27	1337958.74	Аналитический метод	2.0	-
6	617367.91	1337968.52	Аналитический метод	2.0	-
7	617366.85	1337978.26	Аналитический метод	2.0	-
8	617364.15	1337987.68	Аналитический метод	2.0	-
9	617359.87	1337996.50	Аналитический метод	2.0	-
10	617354.14	1338004.45	Аналитический метод	2.0	-
11	617347.14	1338011.30	Аналитический метод	2.0	-
12	617339.07	1338016.86	Аналитический метод	2.0	-

1	2	3	4	5	6
13	617330.16	1338020.95	Аналитический метод	2.0	-
14	617320.68	1338023.45	Аналитический метод	2.0	-
15	617310.92	1338024.29	Аналитический метод	2.0	-
16	617306.02	1338024.08	Аналитический метод	2.0	-
17	617296.36	1338022.40	Аналитический метод	2.0	-
18	617287.14	1338019.09	Аналитический метод	2.0	-
19	617278.62	1338014.25	Аналитический метод	2.0	-
20	617271.05	1338008.03	Аналитический метод	2.0	-
21	617264.66	1338000.59	Аналитический метод	2.0	-
22	617259.64	1337992.18	Аналитический метод	2.0	-
23	617256.14	1337983.03	Аналитический метод	2.0	-
24	617254.25	1337973.41	Аналитический метод	2.0	-
25	617254.04	1337963.61	Аналитический метод	2.0	-
26	617255.51	1337953.92	Аналитический метод	2.0	-
27	617258.62	1337944.63	Аналитический метод	2.0	-
28	617263.27	1337936.01	Аналитический метод	2.0	-
29	617269.34	1337928.31	Аналитический метод	2.0	-
30	617276.63	1337921.76	Аналитический метод	2.0	-
31	617284.93	1337916.56	Аналитический метод	2.0	-
32	617294.01	1337912.86	Аналитический метод	2.0	-
33	617303.58	1337910.76	Аналитический метод	2.0	-
34	617313.37	1337910.34	Аналитический метод	2.0	-
35	617323.09	1337911.60	Аналитический метод	2.0	-
36	617332.45	1337914.51	Аналитический метод	2.0	-
37	617341.17	1337918.98	Аналитический метод	2.0	-
1	617349.00	1337924.88	Аналитический метод	2.0	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

2.3. План границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 5865:



2.4. Перечень координат характерных точек границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 5865:


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	617707.35	1341443.82	Аналитический метод	2.0	-
2	617710.04	1341446.95	Аналитический метод	2.0	-
3	617712.45	1341450.30	Аналитический метод	2.0	-
4	617714.57	1341453.85	Аналитический метод	2.0	-
5	617716.37	1341457.57	Аналитический метод	2.0	-
6	617717.85	1341461.42	Аналитический метод	2.0	-
7	617718.99	1341465.39	Аналитический метод	2.0	-
8	617719.78	1341469.44	Аналитический метод	2.0	-
9	617720.23	1341473.55	Аналитический метод	2.0	-
10	617720.32	1341477.68	Аналитический метод	2.0	-
11	617720.05	1341481.80	Аналитический метод	2.0	-
12	617719.43	1341485.88	Аналитический метод	2.0	-
13	617718.46	1341489.90	Аналитический метод	2.0	-
14	617717.15	1341493.82	Аналитический метод	2.0	-

1	2	3	4	5	6
15	617715.51	1341497.61	Аналитический метод	2.0	-
16	617713.55	1341501.24	Аналитический метод	2.0	-
17	617711.28	1341504.69	Аналитический метод	2.0	-
18	617708.73	1341507.94	Аналитический метод	2.0	-
19	617705.90	1341510.95	Аналитический метод	2.0	-
20	617702.83	1341513.71	Аналитический метод	2.0	-
21	617699.53	1341516.20	Аналитический метод	2.0	-
22	617696.03	1341518.39	Аналитический метод	2.0	-
23	617692.35	1341520.27	Аналитический метод	2.0	-
24	617688.53	1341521.83	Аналитический метод	2.0	-
25	617684.58	1341523.06	Аналитический метод	2.0	-
26	617680.55	1341523.94	Аналитический метод	2.0	-
27	617676.45	1341524.47	Аналитический метод	2.0	-
28	617672.33	1341524.65	Аналитический метод	2.0	-
29	617668.20	1341524.47	Аналитический метод	2.0	-
30	617664.10	1341523.94	Аналитический метод	2.0	-
31	617660.07	1341523.06	Аналитический метод	2.0	-
32	617656.13	1341521.83	Аналитический метод	2.0	-
33	617652.30	1341520.27	Аналитический метод	2.0	-
34	617648.63	1341518.39	Аналитический метод	2.0	-
35	617645.12	1341516.20	Аналитический метод	2.0	-
36	617641.83	1341513.71	Аналитический метод	2.0	-
37	617638.75	1341510.95	Аналитический метод	2.0	-
38	617635.93	1341507.94	Аналитический метод	2.0	-
39	617633.37	1341504.69	Аналитический метод	2.0	-
40	617631.11	1341501.24	Аналитический метод	2.0	-
41	617629.14	1341497.61	Аналитический метод	2.0	-
42	617627.50	1341493.82	Аналитический метод	2.0	-
43	617626.19	1341489.90	Аналитический метод	2.0	-
44	617625.22	1341485.88	Аналитический метод	2.0	-
45	617624.60	1341481.80	Аналитический метод	2.0	-
46	617624.34	1341477.68	Аналитический метод	2.0	-
47	617624.43	1341473.55	Аналитический метод	2.0	-
48	617624.87	1341469.44	Аналитический метод	2.0	-
49	617625.66	1341465.39	Аналитический метод	2.0	-
50	617626.81	1341461.42	Аналитический метод	2.0	-
51	617628.28	1341457.57	Аналитический метод	2.0	-
52	617630.09	1341453.85	Аналитический метод	2.0	-
53	617632.20	1341450.30	Аналитический метод	2.0	-
54	617634.62	1341446.95	Аналитический метод	2.0	-
55	617637.31	1341443.82	Аналитический метод	2.0	-
56	617640.26	1341440.93	Аналитический метод	2.0	-
57	617643.45	1341438.31	Аналитический метод	2.0	-
58	617646.85	1341435.97	Аналитический метод	2.0	-
59	617650.44	1341433.93	Аналитический метод	2.0	-
60	617654.20	1341432.20	Аналитический метод	2.0	-
61	617658.08	1341430.81	Аналитический метод	2.0	-
62	617662.08	1341429.75	Аналитический метод	2.0	-
63	617666.15	1341429.05	Аналитический метод	2.0	-

1	2	3	4	5	6
64	617670.26	1341428.69	Аналитический метод	2.0	-
65	617674.39	1341428.69	Аналитический метод	2.0	-
66	617678.51	1341429.05	Аналитический метод	2.0	-
67	617682.58	1341429.75	Аналитический метод	2.0	-
68	617686.57	1341430.81	Аналитический метод	2.0	-
69	617690.46	1341432.20	Аналитический метод	2.0	-
70	617694.21	1341433.93	Аналитический метод	2.0	-
71	617697.80	1341435.97	Аналитический метод	2.0	-
72	617701.20	1341438.31	Аналитический метод	2.0	-
73	617704.39	1341440.93	Аналитический метод	2.0	-
1	617707.35	1341443.82	Аналитический метод	2.0	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3. Границы третьего пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин № 4909, № 5865 открытого акционерного общества «Родина», расположенных севернее ст-цы Копанской Ейского района:

3.1. План границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 4909:



3.2. Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 4909:


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	617691.72	1337543.15	Аналитический метод	2.0	-
2	617758.74	1337614.65	Аналитический метод	2.0	-

1	2	3	4	5	6
3	617812.53	1337696.57	Аналитический метод	2.0	-
4	617851.49	1337786.49	Аналитический метод	2.0	-
5	617874.47	1337881.76	Аналитический метод	2.0	-
6	617880.79	1337979.55	Аналитический метод	2.0	-
7	617870.26	1338076.99	Аналитический метод	2.0	-
8	617843.21	1338171.18	Аналитический метод	2.0	-
9	617800.42	1338259.34	Аналитический метод	2.0	-
10	617743.15	1338338.87	Аналитический метод	2.0	-
11	617673.12	1338407.42	Аналитический метод	2.0	-
12	617592.37	1338462.96	Аналитический метод	2.0	-
13	617503.31	1338503.84	Аналитический метод	2.0	-
14	617408.56	1338528.87	Аналитический метод	2.0	-
15	617310.92	1338537.29	Аналитический метод	2.0	-
16	617261.92	1338535.18	Аналитический метод	2.0	-
17	617165.37	1338518.39	Аналитический метод	2.0	-
18	617073.12	1338485.32	Аналитический метод	2.0	-
19	616987.90	1338436.93	Аналитический метод	2.0	-
20	616912.23	1338374.65	Аналитический метод	2.0	-
21	616848.34	1338300.34	Аналитический метод	2.0	-
22	616798.13	1338216.18	Аналитический метод	2.0	-
23	616763.08	1338124.67	Аналитический метод	2.0	-
24	616744.22	1338028.50	Аналитический метод	2.0	-
25	616742.11	1337930.52	Аналитический метод	2.0	-
26	616756.81	1337833.63	Аналитический метод	2.0	-
27	616787.90	1337740.69	Аналитический метод	2.0	-
28	616834.44	1337654.45	Аналитический метод	2.0	-
29	616895.07	1337577.46	Аналитический метод	2.0	-
30	616967.99	1337511.99	Аналитический метод	2.0	-
31	617051.05	1337459.97	Аналитический метод	2.0	-
32	617141.79	1337422.96	Аналитический метод	2.0	-
33	617237.53	1337402.03	Аналитический метод	2.0	-
34	617335.44	1337397.82	Аналитический метод	2.0	-
35	617432.63	1337410.44	Аналитический метод	2.0	-
36	617526.21	1337439.51	Аналитический метод	2.0	-
37	617613.44	1337484.19	Аналитический метод	2.0	-
1	617691.72	1337543.15	Аналитический метод	2.0	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3.3. План границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 5865:



3.4. Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 5865:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона I					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	618022.51	1341148.37	Аналитический метод	2.0	-
2	618049.44	1341179.68	Аналитический метод	2.0	-
3	618073.57	1341213.20	Аналитический метод	2.0	-
4	618094.73	1341248.67	Аналитический метод	2.0	-
5	618112.77	1341285.83	Аналитический метод	2.0	-
6	618127.54	1341324.40	Аналитический метод	2.0	-

1	2	3	4	5	6
7	618138.94	1341364.09	Аналитический метод	2.0	-
8	618146.89	1341404.62	Аналитический метод	2.0	-
9	618151.33	1341445.68	Аналитический метод	2.0	-
10	618152.22	1341486.97	Аналитический метод	2.0	-
11	618149.55	1341528.19	Аналитический метод	2.0	-
12	618143.35	1341569.02	Аналитический метод	2.0	-
13	618133.67	1341609.17	Аналитический метод	2.0	-
14	618120.57	1341648.34	Аналитический метод	2.0	-
15	618104.15	1341686.24	Аналитический метод	2.0	-
16	618084.53	1341722.59	Аналитический метод	2.0	-
17	618061.87	1341757.11	Аналитический метод	2.0	-
18	618036.31	1341789.56	Аналитический метод	2.0	-
19	618008.07	1341819.69	Аналитический метод	2.0	-
20	617977.33	1341847.28	Аналитический метод	2.0	-
21	617944.34	1341872.13	Аналитический метод	2.0	-
22	617909.34	1341894.05	Аналитический метод	2.0	-
23	617872.58	1341912.88	Аналитический метод	2.0	-
24	617834.34	1341928.48	Аналитический метод	2.0	-
25	617794.90	1341940.73	Аналитический метод	2.0	-
26	617754.55	1341949.55	Аналитический метод	2.0	-
27	617713.59	1341954.87	Аналитический метод	2.0	-
28	617672.33	1341956.65	Аналитический метод	2.0	-
29	617631.06	1341954.87	Аналитический метод	2.0	-
30	617590.11	1341949.55	Аналитический метод	2.0	-
31	617549.76	1341940.73	Аналитический метод	2.0	-
32	617510.32	1341928.48	Аналитический метод	2.0	-
33	617472.07	1341912.88	Аналитический метод	2.0	-
34	617435.31	1341894.05	Аналитический метод	2.0	-
35	617400.31	1341872.13	Аналитический метод	2.0	-
36	617367.32	1341847.28	Аналитический метод	2.0	-
37	617336.59	1341819.69	Аналитический метод	2.0	-
38	617308.34	1341789.56	Аналитический метод	2.0	-
39	617282.79	1341757.11	Аналитический метод	2.0	-
40	617260.12	1341722.59	Аналитический метод	2.0	-
41	617240.50	1341686.24	Аналитический метод	2.0	-
42	617224.08	1341648.34	Аналитический метод	2.0	-
43	617210.98	1341609.17	Аналитический метод	2.0	-
44	617201.30	1341569.02	Аналитический метод	2.0	-
45	617195.10	1341528.19	Аналитический метод	2.0	-
46	617192.44	1341486.97	Аналитический метод	2.0	-
47	617193.33	1341445.68	Аналитический метод	2.0	-
48	617197.76	1341404.62	Аналитический метод	2.0	-
49	617205.71	1341364.09	Аналитический метод	2.0	-
50	617217.11	1341324.40	Аналитический метод	2.0	-
51	617231.89	1341285.83	Аналитический метод	2.0	-
52	617249.92	1341248.67	Аналитический метод	2.0	-
53	617271.08	1341213.20	Аналитический метод	2.0	-
54	617295.21	1341179.68	Аналитический метод	2.0	-
55	617322.14	1341148.37	Аналитический мстод	2.0	-

1	2	3	4	5	6
56	617351.66	1341119.48	Аналитический метод	2.0	-
57	617383.55	1341093.23	Аналитический метод	2.0	-
58	617417.58	1341069.83	Аналитический метод	2.0	-
59	617453.49	1341049.43	Аналитический метод	2.0	-
60	617491.03	1341032.20	Аналитический метод	2.0	-
61	617529.90	1341018.26	Аналитический метод	2.0	-
62	617569.84	1341007.72	Аналитический метод	2.0	-
63	617610.53	1341000.64	Аналитический метод	2.0	-
64	617651.68	1340997.09	Аналитический метод	2.0	-
65	617692.98	1340997.09	Аналитический метод	2.0	-
66	617734.13	1341000.64	Аналитический метод	2.0	-
67	617774.82	1341007.72	Аналитический метод	2.0	-
68	617814.75	1341018.26	Аналитический метод	2.0	-
69	617853.63	1341032.20	Аналитический метод	2.0	-
70	617891.16	1341049.43	Аналитический метод	2.0	-
71	617927.08	1341069.83	Аналитический метод	2.0	-
72	617961.11	1341093.23	Аналитический метод	2.0	-
73	617993.00	1341119.48	Аналитический метод	2.0	-
1	618022.51	1341148.37	Аналитический метод	2.0	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Начальник отдела координации и взаимодействия в области водных отношений управления водных ресурсов



В.В. Болвашенко

Приложение 2

к приказу министерства природных
ресурсов Краснодарского края

от 18.11.2011 № 1742

ОГРАНИЧЕНИЯ
использования земельных участков в границах зон
санитарной охраны водозаборных скважин
№ 4909, № 5865 открытого акционерного
общества «Родина»

Установить следующие ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны в соответствии с главой III СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»:

1. В границах первого пояса зон санитарной охраны:

1.1. Спланировать территорию зоны санитарной охраны для отвода поверхностного стока за их пределы, оградить и обеспечить охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. Не допускать посадку высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладку трубопроводов различного назначения; размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; проживание людей; применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. При необходимости отводить сточные воды в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территорий первого пояса зоны санитарной охраны при их вывозе.

1.4. Водопроводные сооружения оборудовать с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устье скважины, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Водозаборы оборудовать аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зоны санитарной охраны.

2. В границах второго пояса зон санитарной охраны:

2.1. Не допускать:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубку леса главного пользования и реконструкции.

2.2. Выполнять мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода поверхностного стока и др.).

3. В границах второго и третьего поясов зон санитарной охраны:

3.1. Выявлять, тампонировать или восстанавливать все старые, бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые скважины, представляющие опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

3.2. Бурить новые скважины и производить новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, при обязательном согласовании с территориальным отделом Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю.

3.3. Запрещены закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

3.4. Запрещено размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон санитарной охраны только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения территориального отдела Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

4. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в

соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Начальник отдела координации и
взаимодействия в области водных
отношений управления водных ресурсов



В.В. Болвашенко