МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

от 07.09.2022 № 1429

г. Краснодар

Об установлении зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения муниципального общества с ограниченной ответственностью «Пластуновское ЖКХ» в муниципальном образовании Динской район

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 октября 2012 г. № 1250 «О министерстве природных ресурсов Краснодарского края», приказом министерства природных ресурсов Краснодарского края от 25 февраля 2015 г. № 203 «Об утверждении Административного регламента предоставления министерством природных ресурсов Краснодарского края государственной услуги по утверждению проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, и установлению границ и режимов зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», санитарно-эпидемиологическим заключением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Кореновском, Динском районах от 3 ноября 2011 г. № 23.КК.23.000.Т.001562.11.11 п р и к а з ы в а ю:

1. Установить:

1) зоны санитарной охраны водозаборных скважин № 116-Д, № 4338, № 4339 муниципального общества с ограниченной ответственностью «Пластуновское ЖКХ», расположенных в с. Красносельское муниципального образования Динской район Краснодарского края, согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны водозаборных скважин № 116-Д, № 4338, № 4339 муниципального общества с ограниченной ответственностью «Пластуновское ЖКХ» согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Правообладателю водозаборных скважин № 116-Д, № 4338, № 4339 – муниципальному обществу с ограниченной ответственностью «Пластуновское ЖКХ» (ИНН 2330035319, ОГРН 1072330001810) обеспечить возмещение убытков, причиненных в связи с установлением зон санитарной охраны водозабор-

ных скважин № 116-Д, № 4338, № 4339, лицам, указанным в пункте 2 статьи 57^1 Земельного кодекса Российской Федерации, со дня установления таких зон.

3. Отделу водопользования управления водных ресурсов (Шульга Г.М.):

1) направить муниципальному обществу с ограниченной ответственностью «Пластуновское ЖКХ» копию настоящего приказа в двух экземплярах и один экземпляр представленных документов на бумажном носителе (за исключением заявления);

2) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в орган регистрации прав для внесения сведений о зонах санитарной охраны в Единый государственный реестр недвижимости в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

3) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в администрацию муниципального образования Динской район Краснодарского края для внесения сведений о границах и режиме зон санитарной охраны в документы территориального планирования;

4) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в администрацию муниципального образования Красносельского сельского поселения Динского района Краснодарского края;

5) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края для внесения сведений в государственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности;

6) направить копию настоящего приказа в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю.

4. Отделу экологического просвещения (Ананко Ю.О.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего приказа на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление на «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра природных ресурсов Краснодарского края Столбова Г.Д.

6. Приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
министра С.Н. Ерёмин


Приложение 1
к приказу министерства природных
ресурсов Краснодарского края
от 07.09.2022 № 1929

ЗОНЫ
санитарной охраны водозаборных скважин № 116-Д, № 4338, № 4339 муниципального общества с ограниченной ответственностью «Пластуновское ЖКХ», расположенных в с. Красносельское муниципального образования Динской район Краснодарского края

Установить следующие зоны санитарной охраны:

1. Границы первого пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин № 116-Д, № 4338, № 4339 муниципального общества с ограниченной ответственностью «Пластуновское ЖКХ», расположенных в с. Красносельское муниципального образования Динской район Краснодарского края:

1.1. План границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 116-Д:



1.2. Перечень координат характерных точек границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 116-Д:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	506463.17	1391546.70	Аналитический метод	2.0	-
2	506463.17	1391596.70	Аналитический метод	2.0	-
3	506428.17	1391596.70	Аналитический метод	2.0	-
4	506428.17	1391546.70	Аналитический метод	2.0	-
1	506463.17	1391546.70	Аналитический метод	2.0	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

1.3. План границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 4338:




1.4. Перечень координат характерных точек границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 4338:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	505471.70	1392267.89	Аналитический метод	2.0	-
2	505471.70	1392317.89	Аналитический метод	2.0	-
3	505441.70	1392317.89	Аналитический метод	2.0	-
4	505441.70	1392267.89	Аналитический метод	2.0	-
1	505471.70	1392267.89	Аналитический метод	2.0	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			

1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

1.5. План границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 4339:



1.6. Перечень координат характерных точек границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 4339:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	509003.19	1393175.48	Аналитический метод	2.0	-
2	509033.19	1393175.48	Аналитический метод	2.0	-
3	509033.19	1393235.48	Аналитический метод	2.0	-
4	509003.19	1393235.48	Аналитический метод	2.0	-
1	509003.19	1393175.48	Аналитический метод	2.0	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характер	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая	Описание обозначения
	X	Y			

ных точек границ				погреш-ность положения характер-ной точки (Mt), м	точки на местности (при наличии)
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

2. Границы второго пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин № 116-Д, № 4338, № 4339 муниципального общества с ограниченной ответственностью «Пластуновское ЖКХ», расположенных в с. Красносельское муниципального образования Динской район Краснодарского края:

2.1. План границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 116-Д:



2.2. Перечень координат характерных точек границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 116-Д:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	506489.95	1391520.67	Аналитический метод	2.0	-
2	506498.97	1391533.21	Аналитический метод	2.0	-
3	506504.50	1391547.64	Аналитический метод	2.0	-
4	506506.16	1391563.00	Аналитический метод	2.0	-
5	506503.84	1391578.27	Аналитический метод	2.0	-
6	506497.70	1391592.45	Аналитический метод	2.0	-
7	506488.14	1391604.59	Аналитический метод	2.0	-
8	506475.80	1391613.88	Аналитический метод	2.0	-
9	506461.49	1391619.72	Аналитический метод	2.0	-
10	506446.17	1391621.71	Аналитический метод	2.0	-
11	506441.01	1391621.48	Аналитический метод	2.0	-
12	506425.92	1391618.18	Аналитический метод	2.0	-
13	506412.17	1391611.14	Аналитический метод	2.0	-
14	506400.67	1391600.82	Аналитический метод	2.0	-
15	506392.19	1391587.90	Аналитический метод	2.0	-
16	506387.29	1391573.25	Аналитический метод	2.0	-
17	506386.30	1391557.83	Аналитический метод	2.0	-
18	506389.27	1391542.67	Аналитический метод	2.0	-
19	506396.02	1391528.77	Аналитический метод	2.0	-
20	506406.09	1391517.06	Аналитический метод	2.0	-
21	506418.82	1391508.30	Аналитический метод	2.0	-
22	506433.36	1391503.09	Аналитический метод	2.0	-
23	506448.75	1391501.76	Аналитический метод	2.0	-
24	506463.97	1391504.41	Аналитический метод	2.0	-
25	506478.02	1391510.85	Аналитический метод	2.0	-
1	506489.95	1391520.67	Аналитический метод	2.0	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

2.3. План границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 4338:



2.4. Перечень координат характерных точек границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 4338:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	505496.78	1392258.08	Аналитический метод	2.0	-
2	505503.84	1392265.60	Аналитический метод	2.0	-
3	505509.50	1392274.23	Аналитический метод	2.0	-

1	2	3	4	5	6
4	505513.60	1392283.69	Аналитический метод	2.0	-
5	505516.02	1392293.72	Аналитический метод	2.0	-
6	505516.69	1392304.01	Аналитический метод	2.0	-
7	505515.58	1392314.27	Аналитический метод	2.0	-
8	505512.73	1392324.18	Аналитический метод	2.0	-
9	505508.23	1392333.46	Аналитический метод	2.0	-
10	505502.20	1392341.84	Аналитический метод	2.0	-
11	505494.83	1392349.05	Аналитический метод	2.0	-
12	505486.33	1392354.90	Аналитический метод	2.0	-
13	505476.95	1392359.20	Аналитический метод	2.0	-
14	505466.98	1392361.84	Аналитический метод	2.0	-
15	505456.70	1392362.72	Аналитический метод	2.0	-
16	505451.54	1392362.50	Аналитический метод	2.0	-
17	505441.38	1392360.73	Аналитический метод	2.0	-
18	505431.67	1392357.25	Аналитический метод	2.0	-
19	505422.70	1392352.16	Аналитический метод	2.0	-
20	505414.73	1392345.60	Аналитический метод	2.0	-
21	505408.01	1392337.78	Аналитический метод	2.0	-
22	505402.72	1392328.92	Аналитический метод	2.0	-
23	505399.03	1392319.29	Аналитический метод	2.0	-
24	505397.05	1392309.17	Аналитический метод	2.0	-
25	505396.83	1392298.85	Аналитический метод	2.0	-
26	505398.37	1392288.65	Аналитический метод	2.0	-
27	505401.65	1392278.87	Аналитический метод	2.0	-
28	505406.54	1392269.79	Аналитический метод	2.0	-
29	505412.93	1392261.69	Аналитический метод	2.0	-
30	505420.60	1392254.80	Аналитический метод	2.0	-
31	505429.35	1392249.32	Аналитический метод	2.0	-
32	505438.90	1392245.42	Аналитический метод	2.0	-
33	505448.98	1392243.22	Аналитический метод	2.0	-
34	505459.28	1392242.78	Аналитический метод	2.0	-
35	505469.51	1392244.11	Аналитический метод	2.0	-
36	505479.36	1392247.17	Аналитический метод	2.0	-
37	505488.54	1392251.87	Аналитический метод	2.0	-
1	505496.78	1392258.08	Аналитический метод	2.0	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

2.5. План границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 4339:



2.6. Перечень координат характерных точек границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 4339:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	509063.27	1393140.83	Аналитический метод	2.0	-
2	509070.33	1393148.36	Аналитический метод	2.0	-
3	509075.99	1393156.98	Аналитический метод	2.0	-
4	509080.09	1393166.45	Аналитический метод	2.0	-
5	509082.51	1393176.48	Аналитический метод	2.0	-

1	2	3	4	5	6
6	509083.18	1393186.77	Аналитический метод	2.0	-
7	509082.07	1393197.03	Аналитический метод	2.0	-
8	509079.22	1393206.94	Аналитический метод	2.0	-
9	509074.72	1393216.22	Аналитический метод	2.0	-
10	509068.69	1393224.59	Аналитический метод	2.0	-
11	509061.32	1393231.81	Аналитический метод	2.0	-
12	509052.82	1393237.66	Аналитический метод	2.0	-
13	509043.44	1393241.96	Аналитический метод	2.0	-
14	509033.47	1393244.59	Аналитический метод	2.0	-
15	509023.19	1393245.48	Аналитический метод	2.0	-
16	509018.03	1393245.26	Аналитический метод	2.0	-
17	509007.87	1393243.49	Аналитический метод	2.0	-
18	508998.16	1393240.01	Аналитический метод	2.0	-
19	508989.19	1393234.92	Аналитический метод	2.0	-
20	508981.22	1393228.36	Аналитический метод	2.0	-
21	508974.50	1393220.54	Аналитический метод	2.0	-
22	508969.21	1393211.68	Аналитический метод	2.0	-
23	508965.52	1393202.05	Аналитический метод	2.0	-
24	508963.54	1393191.92	Аналитический метод	2.0	-
25	508963.31	1393181.61	Аналитический метод	2.0	-
26	508964.86	1393171.41	Аналитический метод	2.0	-
27	508968.13	1393161.63	Аналитический метод	2.0	-
28	508973.03	1393152.55	Аналитический метод	2.0	-
29	508979.42	1393144.44	Аналитический метод	2.0	-
30	508987.09	1393137.55	Аналитический метод	2.0	-
31	508995.84	1393132.08	Аналитический метод	2.0	-
32	509005.39	1393128.18	Аналитический метод	2.0	-
33	509015.47	1393125.98	Аналитический метод	2.0	-
34	509025.77	1393125.54	Аналитический метод	2.0	-
35	509036.00	1393126.86	Аналитический метод	2.0	-
36	509045.85	1393129.92	Аналитический метод	2.0	-
37	509055.03	1393134.63	Аналитический метод	2.0	-
1	509063.27	1393140.83	Аналитический метод	2.0	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3. Границы третьего пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин № 116-Д, № 4338, № 4339 муниципального общества с ограниченной ответственностью «Пластуновское ЖКХ», расположенных в с. Красносельское муниципального образования Динской район Краснодарского края:

3.1. План границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 116-Д:



3.2. Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 116-Д:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

1	2	3	4	5	6
1	506658.62	1391371.59	Аналитический метод	2.0	-
2	506696.99	1391421.71	Аналитический метод	2.0	-
3	506726.05	1391477.86	Аналитический метод	2.0	-
4	506744.95	1391538.39	Аналитический метод	2.0	-
5	506753.12	1391601.49	Аналитический метод	2.0	-
6	506750.33	1391665.31	Аналитический метод	2.0	-
7	506736.66	1391727.96	Аналитический метод	2.0	-
8	506712.51	1391787.58	Аналитический метод	2.0	-
9	506678.59	1391842.42	Аналитический метод	2.0	-
10	506635.92	1391890.86	Аналитический метод	2.0	-
11	506585.74	1391931.45	Аналитический метод	2.0	-
12	506529.54	1391963.01	Аналитический метод	2.0	-
13	506468.99	1391984.60	Аналитический метод	2.0	-
14	506405.88	1391995.57	Аналитический метод	2.0	-
15	506342.06	1391995.62	Аналитический метод	2.0	-
16	506279.43	1391984.73	Аналитический метод	2.0	-
17	506219.83	1391963.22	Аналитический метод	2.0	-
18	506165.04	1391931.74	Аналитический метод	2.0	-
19	506116.66	1391891.21	Аналитический метод	2.0	-
20	506095.34	1391867.92	Аналитический метод	2.0	-
21	506059.20	1391816.15	Аналитический метод	2.0	-
22	506032.61	1391758.74	Аналитический метод	2.0	-
23	506016.35	1391697.40	Аналитический метод	2.0	-
24	506010.91	1391633.94	Аналитический метод	2.0	-
25	506016.44	1391570.24	Аналитический метод	2.0	-
26	506032.78	1391508.17	Аналитический метод	2.0	-
27	506059.45	1391449.58	Аналитический метод	2.0	-
28	506095.66	1391396.20	Аналитический метод	2.0	-
29	506140.34	1391349.60	Аналитический метод	2.0	-
30	506192.17	1391311.16	Аналитический метод	2.0	-
31	506249.62	1391282.02	Аналитический метод	2.0	-
32	506310.98	1391263.04	Аналитический метод	2.0	-
33	506374.45	1391254.78	Аналитический метод	2.0	-
34	506438.15	1391257.48	Аналитический метод	2.0	-
35	506500.19	1391271.07	Аналитический метод	2.0	-
36	506558.74	1391295.14	Аналитический метод	2.0	-
37	506612.08	1391328.98	Аналитический метод	2.0	-
1	506658.62	1391371.59	Аналитический метод	2.0	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3.3. План границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 4338:



3.4. Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 4338:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	505662.35	1392071.78	Аналитический метод	2.0	-
2	505702.76	1392120.37	Аналитический метод	2.0	-
3	505733.97	1392175.61	Аналитический метод	2.0	-
4	505755.09	1392235.89	Аналитический метод	2.0	-

1	2	3	4	5	6
5	505765.46	1392299.41	Аналитический метод	2.0	-
6	505764.80	1392364.31	Аналитический метод	2.0	-
7	505753.13	1392428.65	Аналитический метод	2.0	-
8	505730.77	1392490.54	Аналитический метод	2.0	-
9	505698.41	1392548.15	Аналитический метод	2.0	-
10	505656.98	1392599.78	Аналитический метод	2.0	-
11	505607.73	1392643.90	Аналитический метод	2.0	-
12	505552.10	1392679.20	Аналитический метод	2.0	-
13	505491.73	1392704.65	Аналитический метод	2.0	-
14	505428.42	1392719.49	Аналитический метод	2.0	-
15	505364.04	1392723.28	Аналитический метод	2.0	-
16	505300.48	1392715.91	Аналитический метод	2.0	-
17	505239.63	1392697.59	Аналитический метод	2.0	-
18	505183.28	1392668.88	Аналитический метод	2.0	-
19	505133.10	1392630.61	Аналитический метод	2.0	-
20	505090.58	1392583.92	Аналитический метод	2.0	-
21	505056.96	1392530.20	Аналитический метод	2.0	-
22	505033.25	1392471.01	Аналитический метод	2.0	-
23	505020.15	1392408.13	Аналитический метод	2.0	-
24	505018.04	1392343.40	Аналитический метод	2.0	-
25	505026.98	1392278.74	Аналитический метод	2.0	-
26	505046.72	1392216.06	Аналитический метод	2.0	-
27	505076.66	1392157.21	Аналитический метод	2.0	-
28	505115.92	1392103.94	Аналитический метод	2.0	-
29	505163.35	1392057.81	Аналитический метод	2.0	-
30	505217.53	1392020.19	Аналитический метод	2.0	-
31	505276.88	1391992.20	Аналитический метод	2.0	-
32	505339.62	1391974.66	Аналитический метод	2.0	-
33	505403.92	1391968.08	Аналитический метод	2.0	-
34	505467.86	1391972.67	Аналитический метод	2.0	-
35	505529.56	1391988.29	Аналитический метод	2.0	-
36	505587.20	1392014.47	Аналитический метод	2.0	-
37	505639.07	1392050.44	Аналитический метод	2.0	-
1	505662.35	1392071.78	Аналитический метод	2.0	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3.5. План границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 4339:



3.6. Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 4339:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	509183.34	1393052.11	Аналитический метод	2.0	-
2	509208.51	1393084.11	Аналитический метод	2.0	-
3	509226.12	1393121.99	Аналитический метод	2.0	-
4	509235.63	1393164.62	Аналитический метод	2.0	-
5	509236.78	1393210.75	Аналитический метод	2.0	-
6	509229.52	1393259.02	Аналитический метод	2.0	-
7	509214.07	1393308.00	Аналитический метод	2.0	-
8	509190.89	1393356.24	Аналитический метод	2.0	-
9	509160.66	1393402.31	Аналитический метод	2.0	-

1	2	3	4	5	6
10	509124.27	1393444.85	Аналитический метод	2.0	-
11	509082.81	1393482.61	Аналитический метод	2.0	-
12	509037.50	1393514.47	Аналитический метод	2.0	-
13	508989.67	1393539.49	Аналитический метод	2.0	-
14	508940.74	1393556.92	Аналитический метод	2.0	-
15	508892.16	1393566.26	Аналитический метод	2.0	-
16	508845.36	1393567.22	Аналитический метод	2.0	-
17	508801.73	1393559.78	Аналитический метод	2.0	-
18	508762.55	1393544.16	Аналитический метод	2.0	-
19	508728.99	1393520.82	Аналитический метод	2.0	-
20	508702.03	1393490.45	Аналитический метод	2.0	-
21	508682.48	1393453.94	Аналитический метод	2.0	-
22	508670.91	1393412.38	Аналитический метод	2.0	-
23	508667.66	1393367.00	Аналитический метод	2.0	-
24	508672.83	1393319.13	Аналитический метод	2.0	-
25	508686.26	1393270.20	Аналитический метод	2.0	-
26	508707.56	1393221.64	Аналитический метод	2.0	-
27	508736.11	1393174.90	Аналитический метод	2.0	-
28	508771.05	1393131.35	Аналитический метод	2.0	-
29	508811.35	1393092.28	Аналитический метод	2.0	-
30	508855.82	1393058.85	Аналитический метод	2.0	-
31	508903.15	1393032.04	Аналитический метод	2.0	-
32	508951.94	1393012.66	Аналитический метод	2.0	-
33	509000.74	1393001.26	Аналитический метод	2.0	-
34	509048.12	1392998.19	Аналитический метод	2.0	-
35	509092.67	1393003.54	Аналитический метод	2.0	-
36	509133.07	1393017.15	Аналитический метод	2.0	-
37	509168.14	1393038.62	Аналитический метод	2.0	-
1	509183.34	1393052.11	Аналитический метод	2.0	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Начальник управления
водных ресурсов В.В. Некрасов

Приложение 2
к приказу министерства природных
ресурсов Краснодарского края
от 07.09.2022 № 1429

ОГРАНИЧЕНИЯ
использования земельных участков в границах зон санитарной охраны водозаборных скважин № 116-Д, № 4338, № 4339 муниципального общества с ограниченной ответственностью «Пластуновское ЖКХ»

Установить следующие ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны в соответствии с главой III СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»:

1. В границах первого пояса зон санитарной охраны:

1.1. Спланировать территорию зоны санитарной охраны для отвода поверхностного стока за их пределы, оградить и обеспечить охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. Не допускать посадку высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладку трубопроводов различного назначения; размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; проживание людей; применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. При необходимости отводить сточные воды в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территорий первого пояса зоны санитарной охраны при их вывозе.

1.4. Водопроводные сооружения оборудовать с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовок и устье скважины, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Водозаборы оборудовать аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зоны санитарной охраны.

2. В границах второго пояса зон санитарной охраны:

2.1. Не допускать:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубку леса главного пользования и реконструкции.

2.2. Выполнять мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода поверхностного стока и др.).

3. В границах второго и третьего поясов зон санитарной охраны:

3.1. Выявлять, тампонировать или восстанавливать все старые, бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые скважины, представляющие опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

3.2. Бурить новые скважины и производить новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, при обязательном согласовании с территориальным отделом Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю.

3.3. Запрещены закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

3.4. Запрещено размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон санитарной охраны только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения территориального отдела Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

4. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Начальник управления водных ресурсов В.В. Некрасов