МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

от 13.10.2022 № 1613

г. Краснодар

Об установлении зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения открытого акционерного общества «Агрофирма-племзавод «Победа» в муниципальном образовании Каневской район

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 октября 2012 г. № 1250 «О министерстве природных ресурсов Краснодарского края», приказом министерства природных ресурсов Краснодарского края от 25 февраля 2015 г. № 203 «Об утверждении Административного регламента предоставления министерством природных ресурсов Краснодарского края государственной услуги по утверждению проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, и установлению границ и режимов зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», санитарно-эпидемиологическим заключением Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю от 11 мая 2021 г. № 23.КК.03.000.Т.001149.05.21 п р и к а з ы в а ю:

1. Установить:

1) зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 55-М открытого акционерного общества «Агрофирма-племзавод «Победа», расположенной в ст-це Каневской муниципального образования Каневской район Краснодарского края, согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны водозаборной скважины № 55-М открытого акционерного общества «Агрофирма-племзавод «Победа» согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Правообладателю водозаборной скважины № 55-М – открытому акционерному обществу «Агрофирма-племзавод «Победа» (ИНН 2334001455, ОГРН 1022303978080) обеспечить возмещение убытков, причиненных в связи с установлением зон санитарной охраны водозаборной скважины № 55-М, лицам, указанным в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, со дня установления таких зон.

3. Отделу водопользования управления водных ресурсов (Шульга Г.М.):

1) направить открытому акционерному обществу «Агрофирма-племзавод «Победа» копию настоящего приказа в двух экземплярах и один экземпляр представленных документов на бумажном носителе (за исключением заявления);

2) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в орган регистрации прав для внесения сведений о зонах санитарной охраны в Единый государственный реестр недвижимости в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

3) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в администрацию муниципального образования Каневской район Краснодарского края для внесения сведений о границах и режиме зон санитарной охраны в документы территориального планирования;

4) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в администрацию муниципального образования Каневского сельского поселения Каневского района Краснодарского края;

5) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края для внесения сведений в государственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности;

6) направить копию настоящего приказа в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю.

4. Отделу экологического просвещения (Ананко Ю.О.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего приказа на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление на «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра природных ресурсов Краснодарского края Столбова Г.Д.

6. Приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
министра С.Н. Ерёмин


Приложение 1
к приказу министерства природных
ресурсов Краснодарского края
от 13.10.2022 № 1613

ЗОНЫ
санитарной охраны водозаборной скважины № 55-М открытого акционерного общества «Агрофирма-племзавод «Победа», расположенной в ст-це Каневской муниципального образования Каневской район Краснодарского края

Установить следующие зоны санитарной охраны:

1. Граница первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 55-М открытого акционерного общества «Агрофирма-племзавод «Победа», расположенных в ст-це Каневской муниципального образования Каневской район Краснодарского края, в границах земельного участка с кадастровым номером 23:11:0607000:2868:

1.1. План границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 55-М:




1.2. Перечень координат характерных точек границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 55-М:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	590367.69	1383452.84	Аналитический метод	2.5	-
2	590358.53	1383481.40	Аналитический метод	2.5	-
3	590329.96	1383472.24	Аналитический метод	2.5	-
4	590339.12	1383443.67	Аналитический метод	2.5	-
1	590367.69	1383452.84	Аналитический метод	2.5	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

2. Граница второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 55-М открытого акционерного общества «Агрофирма-племзавод «Победа», расположенных в ст-це Каневской муниципального образования Каневской район Краснодарского края, в границах земельного участка с кадастровым номером 23:11:0607000:2868:

2.1. План границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 55-М:



2.2. Перечень координат характерных точек границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 55-М:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	590428.83	1383462.54	Аналитический метод	2.5	-
2	590427.43	1383477.44	Аналитический метод	2.5	-
3	590423.04	1383492.42	Аналитический метод	2.5	-
4	590415.79	1383506.30	Аналитический метод	2.5	-
5	590405.39	1383519.11	Аналитический метод	2.5	-
6	590393.67	1383528.79	Аналитический метод	2.5	-
7	590379.14	1383536.57	Аналитический метод	2.5	-
8	590364.91	1383540.91	Аналитический метод	2.5	-
9	590348.83	1383542.54	Аналитический метод	2.5	-
10	590334.23	1383541.20	Аналитический метод	2.5	-
11	590319.02	1383536.78	Аналитический метод	2.5	-
12	590304.54	1383529.16	Аналитический метод	2.5	-
13	590292.26	1383519.11	Аналитический метод	2.5	-
14	590282.41	1383507.14	Аналитический метод	2.5	-


1	2	3	4	5	6
15	590274.96	1383493.27	Аналитический метод	2.5	-
16	590270.29	1383477.79	Аналитический метод	2.5	-
17	590268.83	1383462.54	Аналитический метод	2.5	-
18	590270.33	1383447.10	Аналитический метод	2.5	-
19	590274.93	1383431.89	Аналитический метод	2.5	-
20	590282.32	1383418.07	Аналитический метод	2.5	-
21	590292.26	1383405.97	Аналитический метод	2.5	-
22	590305.06	1383395.57	Аналитический метод	2.5	-
23	590319.35	1383388.17	Аналитический метод	2.5	-
24	590333.80	1383383.96	Аналитический метод	2.5	-
25	590348.83	1383382.54	Аналитический метод	2.5	-
26	590364.36	1383384.06	Аналитический метод	2.5	-
27	590379.56	1383388.68	Аналитический метод	2.5	-
28	590393.63	1383396.26	Аналитический метод	2.5	-
29	590405.39	1383405.97	Аналитический метод	2.5	-
30	590415.24	1383417.93	Аналитический метод	2.5	-
31	590423.07	1383432.74	Аналитический метод	2.5	-
32	590427.53	1383448.18	Аналитический метод	2.5	-
1	590428.83	1383462.54	Аналитический метод	2.5	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3. Граница третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 55-М открытого акционерного общества «Агрофирма-племзавод «Победа», расположенных в ст-це Каневской муниципального образования Каневской район Краснодарского края, в границах земельного участка с кадастровым номером 23:11:0607000:2868:

3.1. План границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 55-М:



3.2. Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 55-М:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Системa координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	589757.68	1384053.68	Аналитический метод	2.5	-
2	589736.93	1384031.98	Аналитичсский метод	2.5	-

1	2	3	4	5	6
3	589717.17	1384009.39	Аналитический метод	2.5	-
4	589698.43	1383985.98	Аналитический метод	2.5	-
5	589681.12	1383961.48	Аналитический метод	2.5	-
6	589664.46	1383936.53	Аналитический метод	2.5	-
7	589649.13	1383910.74	Аналитический метод	2.5	-
8	589634.68	1383884.45	Аналитический метод	2.5	-
9	589621.44	1383857.54	Аналитический метод	2.5	-
10	589609.25	1383830.12	Аналитический метод	2.5	-
11	589598.46	1383802.13	Аналитический метод	2.5	-
12	589588.81	1383773.72	Аналитический метод	2.5	-
13	589580.22	1383744.98	Аналитический метод	2.5	-
14	589573.10	1383715.84	Аналитический метод	2.5	-
15	589567.03	1383686.46	Аналитический метод	2.5	-
16	589562.22	1383656.85	Аналитический метод	2.5	-
17	589558.51	1383627.08	Аналитический метод	2.5	-
18	589556.02	1383597.18	Аналитический метод	2.5	-
19	589554.73	1383567.21	Аналитический метод	2.5	-
20	589554.66	1383537.21	Аналитический метод	2.5	-
21	589555.72	1383507.23	Аналитический метод	2.5	-
22	589557.46	1383477.28	Аналитический метод	2.5	-
23	589560.64	1383447.45	Аналитический метод	2.5	-
24	589565.05	1383417.77	Аналитический метод	2.5	-
25	589570.15	1383388.17	Аналитический метод	2.5	-
26	589576.85	1383358.95	Аналитический метод	2.5	-
27	589584.00	1383329.84	Аналитический метод	2.5	-
28	589592.67	1383301.08	Аналитический метод	2.5	-
29	589601.96	1383272.50	Аналитический метод	2.5	-
30	589612.63	1383244.50	Аналитический метод	2.5	-
31	589624.04	1383216.76	Аналитический метод	2.5	-
32	589636.12	1383189.25	Аналитический метод	2.5	-
33	589649.60	1383162.48	Аналитический метод	2.5	-
34	589663.48	1383135.85	Аналитический метод	2.5	-
35	589678.48	1383109.86	Аналитический метод	2.5	-
36	589694.34	1383084.37	Аналитический метод	2.5	-
37	589710.96	1383059.48	Аналитический метод	2.5	-
38	589728.76	1383035.24	Аналитический метод	2.5	-
39	589746.78	1383011.17	Аналитический метод	2.5	-
40	589765.78	1382987.99	Аналитический метод	2.5	-
41	589785.54	1382965.42	Аналитический метод	2.5	-
42	589801.51	1382948.26	Аналитический метод	2.5	-
43	589817.79	1382931.50	Аналитический метод	2.5	-
44	589841.90	1382913.66	Аналитический метод	2.5	-
45	589866.77	1382896.87	Аналитический метод	2.5	-
46	589892.40	1382881.06	Аналитический метод	2.5	-
47	589918.36	1382866.48	Аналитический метод	2.5	-
48	589945.30	1382852.77	Аналитический метод	2.5	-
49	589972.55	1382840.29	Аналитический метод	2.5	-
50	590000.34	1382828.91	Аналитический метод	2.5	-
51	590028.56	1382818.68	Аналитический метод	2.5	-

1	2	3	4	5	6
52	590057.13	1382809.62	Аналитический метод	2.5	-
53	590086.18	1382801.70	Аналитический метод	2.5	-
54	590115.42	1382794.99	Аналитический метод	2.5	-
55	590144.90	1382789.48	Аналитический метод	2.5	-
56	590174.70	1382785.14	Аналитический метод	2.5	-
57	590204.69	1382782.01	Аналитический метод	2.5	-
58	590234.42	1382780.11	Аналитический метод	2.5	-
59	590264.73	1382779.40	Аналитический метод	2.5	-
60	590294.60	1382779.89	Аналитический метод	2.5	-
61	590324.79	1382781.61	Аналитический метод	2.5	-
62	590354.71	1382784.51	Аналитический метод	2.5	-
63	590384.52	1382788.60	Аналитический метод	2.5	-
64	590414.12	1382793.88	Аналитический метод	2.5	-
65	590443.45	1382800.31	Аналитический метод	2.5	-
66	590472.49	1382807.90	Аналитический метод	2.5	-
67	590501.31	1382816.65	Аналитический метод	2.5	-
68	590530.07	1382826.66	Аналитический метод	2.5	-
69	590557.85	1382837.56	Аналитический метод	2.5	-
70	590585.23	1382849.57	Аналитический метод	2.5	-
71	590612.65	1382862.90	Аналитический метод	2.5	-
72	590638.88	1382876.94	Аналитический метод	2.5	-
73	590664.82	1382892.17	Аналитический метод	2.5	-
74	590690.08	1382908.34	Аналитический метод	2.5	-
75	590714.71	1382925.50	Аналитический метод	2.5	-
76	590738.72	1382943.66	Аналитический метод	2.5	-
77	590761.79	1382962.57	Аналитический метод	2.5	-
78	590784.32	1382982.53	Аналитический метод	2.5	-
79	590807.03	1383004.33	Аналитический метод	2.5	-
80	590827.86	1383025.99	Аналитический метод	2.5	-
81	590847.70	1383048.29	Аналитический метод	2.5	-
82	590866.88	1383071.46	Аналитический метод	2.5	-
83	590884.94	1383095.39	Аналитический метод	2.5	-
84	590902.15	1383119.98	Аналитический метод	2.5	-
85	590918.42	1383145.27	Аналитический метод	2.5	-
86	590933.58	1383170.99	Аналитический метод	2.5	-
87	590947.88	1383197.57	Аналитический метод	2.5	-
88	590961.10	1383224.62	Аналитический метод	2.5	-
89	590973.14	1383251.93	Аналитический метод	2.5	-
90	590984.12	1383279.72	Аналитический метод	2.5	-
91	590994.16	1383308.36	Аналитический метод	2.5	-
92	591002.85	1383336.71	Аналитический метод	2.5	-
93	591010.63	1383366.17	Аналитический метод	2.5	-
94	591017.07	1383395.16	Аналитический метод	2.5	-
95	591022.46	1383424.95	Аналитический метод	2.5	-
96	591026.62	1383454.67	Аналитический метод	2.5	-
97	591029.60	1383484.61	Аналитический метод	2.5	-
98	591031.39	1383514.72	Аналитический метод	2.5	-
99	591031.97	1383544.64	Аналитический метод	2.5	-
100	591031.35	1383574.71	Аналитический метод	2.5	-

1	2	3	4	5	6
101	591029.51	1383604.72	Аналитический метод	2.5	-
102	591026.47	1383634.67	Аналитический метод	2.5	-
103	591022.23	1383664.37	Аналитический метод	2.5	-
104	591016.79	1383693.90	Аналитический метод	2.5	-
105	591010.15	1383723.22	Аналитический метод	2.5	-
106	591002.35	1383752.16	Аналитический метод	2.5	-
107	590993.35	1383780.84	Аналитический метод	2.5	-
108	590983.19	1383809.12	Аналитический метод	2.5	-
109	590971.89	1383836.93	Аналитический метод	2.5	-
110	590959.47	1383864.24	Аналитический метод	2.5	-
111	590945.94	1383891.02	Аналитический метод	2.5	-
112	590931.36	1383917.16	Аналитический метод	2.5	-
113	590915.60	1383942.87	Аналитический метод	2.5	-
114	590898.90	1383967.75	Аналитический метод	2.5	-
115	590879.86	1383993.58	Аналитический метод	2.5	-
116	590858.37	1384014.39	Аналитический метод	2.5	-
117	590836.18	1384034.53	Аналитический метод	2.5	-
118	590813.16	1384053.99	Аналитический метод	2.5	-
119	590789.77	1384072.73	Аналитический метод	2.5	-
120	590765.60	1384090.72	Аналитический метод	2.5	-
121	590741.00	1384107.82	Аналитический метод	2.5	-
122	590715.94	1384124.05	Аналитический метод	2.5	-
123	590690.05	1384139.63	Аналитический метод	2.5	-
124	590663.89	1384154.22	Аналитический метод	2.5	-
125	590637.22	1384167.96	Аналитический метод	2.5	-
126	590610.12	1384180.79	Аналитический метод	2.5	-
127	590582.45	1384192.44	Аналитический метод	2.5	-
128	590554.63	1384203.69	Аналитический метод	2.5	-
129	590526.25	1384213.73	Аналитический метод	2.5	-
130	590497.62	1384222.45	Аналитический метод	2.5	-
131	590468.72	1384230.78	Аналитический метод	2.5	-
132	590439.56	1384237.77	Аналитический метод	2.5	-
133	590410.13	1384243.41	Аналитический метод	2.5	-
134	590380.57	1384248.61	Аналитический метод	2.5	-
135	590350.79	1384252.42	Аналитический метод	2.5	-
136	590320.93	1384255.06	Аналитический метод	2.5	-
137	590290.96	1384256.47	Аналитический метод	2.5	-
138	590260.97	1384257.17	Аналитический метод	2.5	-
139	590230.98	1384256.27	Аналитический метод	2.5	-
140	590201.04	1384254.37	Аналитический метод	2.5	-
141	590171.18	1384251.40	Аналитический метод	2.5	-
142	590141.51	1384247.01	Аналитический метод	2.5	-
143	590111.89	1384242.00	Аналитический метод	2.5	-
144	590082.53	1384235.39	Аналитический метод	2.5	-
145	590053.74	1384227.30	Аналитический метод	2.5	-
146	590024.99	1384218.64	Аналитический метод	2.5	-
147	589996.85	1384208.26	Аналитический метод	2.5	-
148	589969.00	1384197.10	Аналитический метод	2.5	-
149	589941.70	1384184.54	Аналитический метод	2.5	-

1	2	3	4	5	6
150	589914.96	1384170.81	Аналитический метод	2.5	-
151	589888.89	1384155.96	Аналитический метод	2.5	-
152	589863.40	1384139.92	Аналитический метод	2.5	-
153	589838.77	1384122.87	Аналитический метод	2.5	-
154	589814.90	1384104.74	Аналитический метод	2.5	-
155	589791.97	1384085.40	Аналитический метод	2.5	-
156	589773.08	1384068.60	Аналитический метод	2.5	-
1	589757.68	1384053.68	Аналитический метод	2.5	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Начальник управления
водных ресурсов В.В. Некрасов

Приложение 2
к приказу министерства природных
ресурсов Краснодарского края
от 13.10.2022 № 1613

ОГРАНИЧЕНИЯ
использования земельных участков
в границах зон санитарной охраны
водозаборной скважины № 55-М
открытого акционерного общества
«Агрофирма-племзавод «Победа»

Установить следующие ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны в соответствии с главой III СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»:

1. В границах первого пояса зон санитарной охраны:

1.1. Спланировать территорию зоны санитарной охраны для отвода поверхностного стока за их пределы, оградить и обеспечить охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. Не допускать посадку высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладку трубопроводов различного назначения; размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; проживание людей; применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. При необходимости отводить сточные воды в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территорий первого пояса зоны санитарной охраны при их вывозе.

1.4. Водопроводные сооружения оборудовать с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовок и устье скважины, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Водозаборы оборудовать аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зоны санитарной охраны.

2. В границах второго пояса зон санитарной охраны:

2.1. Не допускать:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубку леса главного пользования и реконструкции.

2.2. Выполнять мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода поверхностного стока и др.).

3. В границах второго и третьего поясов зон санитарной охраны:

3.1. Выявлять, тампонировать или восстанавливать все старые, бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые скважины, представляющие опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

3.2. Бурить новые скважины и производить новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, при обязательном согласовании с территориальным отделом Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю.

3.3. Запрещены закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

3.4. Запрещено размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон санитарной охраны только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения территориального отдела Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

4. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Начальник управления водных ресурсов В.В. Некрасов