



**МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

П Р И К А З

от 12.12.2022

№ 1910

г. Краснодар

**Об установлении зон санитарной охраны
источника питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения общества с ограниченной
ответственностью «Агрофирма «Рассвет»
в муниципальном образовании
Лабинский район**

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 октября 2012 г. № 1250 «О министерстве природных ресурсов Краснодарского края», приказом министерства природных ресурсов Краснодарского края от 25 февраля 2015 г. № 203 «Об утверждении Административного регламента предоставления министерством природных ресурсов Краснодарского края государственной услуги по принятию решения об установлении, изменении зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и прекращении их существования», санитарно-эпидемиологическим заключением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю от 7 октября 2022 г. № 23.КК.12.000.Т.003371.10.22 п р и к а з ы в а ю:

1. Установить:

1) зоны санитарной охраны водозаборной скважины № б/н общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Рассвет», расположенной в ст-це Упорная Лабинского района Краснодарского края, согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны водозаборной скважины № б/н общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Рассвет» согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Правообладателю водозаборной скважины № б/н – обществу с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Рассвет» (ИНН 2314025835, ОГРН 1122314001028) обеспечить возмещение убытков, причиненных в связи с установлением зон санитарной охраны водозаборной скважины № б/н, лицам, указанным в пункте 2 статьи 57¹ Земельного кодекса Российской Федерации, со дня установления таких зон.

3. Отделу водопользования управления водных ресурсов (Шульга Г.М.):

1) направить обществу с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Рассвет» копию настоящего приказа в двух экземплярах и один экземпляр представленных документов на бумажном носителе (за исключением заявления);

2) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в орган регистрации прав для внесения сведений о зонах санитарной охраны в Единый государственный реестр недвижимости в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

3) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в администрацию муниципального образования Лабинский район для внесения сведений о границах и режиме зон санитарной охраны в документы территориального планирования;

4) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в администрацию муниципального образования Упорненского сельского поселения Лабинского района Краснодарского края;

5) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края для внесения сведений в государственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности;


6) направить копию настоящего приказа в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю.

4. Отделу экологического просвещения (Ананко Ю.О.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего приказа на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление на «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра природных ресурсов Краснодарского края Столбова Г.Д.

6. Приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
министра



С.Н. Ерёмин

Приложение 1
к приказу министерства природных
ресурсов Краснодарского края
от 12.12.2022 № 1910

ЗОНЫ
санитарной охраны водозаборной скважины № б/н
общества с ограниченной ответственностью
«Агрофирма «Рассвет», расположенной
в ст-це Упорная Лабинского района
Краснодарского края

Установить следующие зоны санитарной охраны:

1. Граница первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № б/н общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Рассвет», расположенной в ст-це Упорная Лабинского района Краснодарского края, в границах земельного участка с кадастровым номером 23:18:1102005:78:

1.1. План границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № б/н:



1.2. Перечень координат характерных точек границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № б/н:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	406622.36	2302634.25	Аналитический метод	2.5	-
2	406614.80	2302677.59	Аналитический метод	2.5	-
3	406585.24	2302672.44	Аналитический метод	2.5	-
4	406592.80	2302629.09	Аналитический метод	2.5	-
1	406622.36	2302634.25	Аналитический метод	2.5	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

2. Граница второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № б/н общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Рассвет», расположенной в ст-це Упорная Лабинского района Краснодарского края, в границах земельного участка с кадастровым номером 23:18:1102005:78:

2.1. План границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № б/н:



2.2. Перечень координат характерных точек границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № б/н:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	406641.70	2302612.48	Аналитический метод	2.5	-

1	2	3	4	5	6
2	406650.73	2302625.02	Аналитический метод	2.5	-
3	406656.26	2302639.45	Аналитический метод	2.5	-
4	406657.92	2302654.81	Аналитический метод	2.5	-
5	406655.60	2302670.08	Аналитический метод	2.5	-
6	406649.46	2302684.26	Аналитический метод	2.5	-
7	406639.90	2302696.40	Аналитический метод	2.5	-
8	406627.56	2302705.69	Аналитический метод	2.5	-
9	406613.25	2302711.53	Аналитический метод	2.5	-
10	406597.93	2302713.52	Аналитический метод	2.5	-
11	406592.77	2302713.30	Аналитический метод	2.5	-
12	406577.68	2302710.00	Аналитический метод	2.5	-
13	406563.93	2302702.95	Аналитический метод	2.5	-
14	406552.43	2302692.63	Аналитический метод	2.5	-
15	406543.95	2302679.72	Аналитический метод	2.5	-
16	406539.05	2302665.06	Аналитический метод	2.5	-
17	406538.06	2302649.65	Аналитический метод	2.5	-
18	406541.03	2302634.49	Аналитический метод	2.5	-
19	406547.78	2302620.59	Аналитический метод	2.5	-
20	406557.85	2302608.87	Аналитический метод	2.5	-
21	406570.58	2302600.12	Аналитический метод	2.5	-
22	406585.12	2302594.90	Аналитический метод	2.5	-
23	406600.51	2302593.57	Аналитический метод	2.5	-
24	406615.73	2302596.22	Аналитический метод	2.5	-
25	406629.78	2302602.66	Аналитический метод	2.5	-
1	406641.70	2302612.48	Аналитический метод	2.5	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3. Граница третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № б/н общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Рассвет», расположенной в ст-це Упорная Лабинского района Краснодарского края, в границах земельного участка с кадастровым номером 23:18:1102005:78:

3.1. План границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № б/н:



3.2. Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № б/н:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	406705.41	2302546.04	Аналитический метод	2.5	-
2	406719.23	2302561.40	Аналитический метод	2.5	-
3	406741.81	2302596.31	Аналитический метод	2.5	-
4	406757.13	2302635.92	Аналитический метод	2.5	-
5	406764.73	2302679.06	Аналитический метод	2.5	-
6	406764.39	2302724.46	Аналитический метод	2.5	-
7	406756.13	2302770.77	Аналитический метод	2.5	-
8	406740.17	2302816.62	Аналитический метод	2.5	-
9	406717.01	2302860.66	Аналитический метод	2.5	-
10	406687.31	2302901.59	Аналитический метод	2.5	-

1	2	3			
11	406651.96	2302938.19	Аналитический метод	2.5	-
12	406612.00	2302969.39	Аналитический метод	2.5	-
13	406568.62	2302994.27	Аналитический метод	2.5	-
14	406523.09	2303012.08	Аналитический метод	2.5	-
15	406476.77	2303022.30	Аналитический метод	2.5	-
16	406431.02	2303024.63	Аналитический метод	2.5	-
17	406387.19	2303019.00	Аналитический метод	2.5	-
18	406346.58	2303005.57	Аналитический метод	2.5	-
19	406310.40	2302984.75	Аналитический метод	2.5	-
20	406286.80	2302964.64	Аналитический метод	2.5	-
21	406255.40	2302923.58	Аналитический метод	2.5	-
22	406238.21	2302885.04	Аналитический метод	2.5	-
23	406228.65	2302842.67	Аналитический метод	2.5	-
24	406226.99	2302797.71	Аналитический метод	2.5	-
25	406233.29	2302751.50	Аналитический метод	2.5	-
26	406247.36	2302705.41	Аналитический метод	2.5	-
27	406268.78	2302660.79	Аналитический метод	2.5	-
28	406296.92	2302618.96	Аналитический метод	2.5	-
29	406330.95	2302581.17	Аналитический метод	2.5	-
30	406369.86	2302548.53	Аналитический метод	2.5	-
31	406412.50	2302522.00	Аналитический метод	2.5	-
32	406457.61	2302502.36	Аналитический метод	2.5	-
33	406503.86	2302490.21	Аналитический метод	2.5	-
34	406549.89	2302485.89	Аналитический метод	2.5	-
35	406594.32	2302489.54	Аналитический метод	2.5	-
36	406635.85	2302501.04	Аналитический метод	2.5	-
37	406673.25	2302520.06	Аналитический метод	2.5	-
1	406705.41	2302546.04	Аналитический метод	2.5	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Начальник управления
водных ресурсов



В.В. Некрасов

ОГРАНИЧЕНИЯ
использования земельных участков
в границах зон санитарной охраны
водозаборной скважины № б/н общества
с ограниченной ответственностью
«Агрофирма «Рассвет»

Установить следующие ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны в соответствии с главой III СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»:

1. В границах первого пояса зон санитарной охраны:

1.1. Спланировать территорию зоны санитарной охраны для отвода поверхностного стока за их пределы, оградить и обеспечить охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. Не допускать посадку высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладку трубопроводов различного назначения; размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; проживание людей; применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. При необходимости отводить сточные воды в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территорий первого пояса зоны санитарной охраны при их вывозе.

1.4. Водопроводные сооружения оборудовать с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устье скважины, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Водозаборы оборудовать аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зоны санитарной охраны.

2. В границах второго пояса зон санитарной охраны:

2.1. Не допускать:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубку леса главного пользования и реконструкции.

2.2. Выполнять мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода поверхностного стока и др.).

3. В границах второго и третьего поясов зон санитарной охраны:

3.1. Выявлять, тампонировать или восстанавливать все старые, бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые скважины, представляющие опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.


3.2. Бурить новые скважины и производить новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, при обязательном согласовании с территориальным отделом Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю.

3.3. Запрещены закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

3.4. Запрещено размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон санитарной охраны только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения территориального отдела Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

4. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Начальник управления водных ресурсов



В.В. Некрасов