



**МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

П Р И К А З

от 01.06.2023

№ 400

г. Краснодар

**Об установлении зон санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения общества с ограниченной
ответственностью «Воронежский шампиньон»
в муниципальном образовании Крыловской район**

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 октября 2012 г. № 1250 «О министерстве природных ресурсов Краснодарского края», приказом министерства природных ресурсов Краснодарского края от 25 февраля 2015 г. № 203 «Об утверждении Административного регламента предоставления министерством природных ресурсов Краснодарского края государственной услуги по принятию решения об установлении, изменении зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и прекращении их существования», санитарно-эпидемиологическим заключением Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю от 16 февраля 2023 г. № 23.КК.12.000.Т.000514.02.23 п р и к а з ы в а ю:

1. Установить:

1) зоны санитарной охраны водозаборных скважин № 312, № 314, № 317, № 320 общества с ограниченной ответственностью «Воронежский шампиньон», расположенных к северо-западу от ст-цы Октябрьская в муниципальном образовании Крыловский район Краснодарского края, согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны водозаборных скважин № 312, № 314, № 317, № 320 общества с ограниченной ответственностью «Воронежский шампиньон» согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Правообладателю водозаборных скважин № 312, № 314, № 317, № 320 – обществу с ограниченной ответственностью «Воронежский шампиньон» (ИНН 3663126148, ОГРН 1173668014145) обеспечить возмещение убытков, причиненных в связи с установлением зон санитарной охраны водозаборной скважины № 312, № 314, № 317, № 320 общества с ограниченной ответственностью.

стью «Воронежский шампиньон», лицам, указанным в пункте 2 статьи 57¹ Земельного кодекса Российской Федерации, со дня установления таких зон.

3. Отделу водопользования управления водных ресурсов (Шульга Г.М.):

1) направить обществу с ограниченной ответственностью «Воронежский шампиньон» копию настоящего приказа и один экземпляр представленных документов на бумажном носителе (за исключением заявления);

2) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в орган регистрации прав для внесения сведений о зонах санитарной охраны в Единый государственный реестр недвижимости в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

3) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в администрацию муниципального образования Крыловской район для внесения сведений о границах и режиме зон санитарной охраны в документы территориального планирования;

4) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в администрацию муниципального образования Октябрьского сельского поселения Крыловского района Краснодарского края;

5) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края для внесения сведений в государственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности;

6) направить копию настоящего приказа в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю.

4. Отделу экологического просвещения (Ананко Ю.О.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего приказа на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://admkrasnodar.ru> и направление на «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра природных ресурсов Краснодарского края Столбова Г.Д.

6. Приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
министра



С.Н. Ерёмин

Приложение 1

к приказу министерства природных
ресурсов Краснодарского края
от 01.06.23 № 700


ЗОНЫ

**санитарной охраны водозаборных скважин
№ 312, № 314, № 317, № 320 общества
с ограниченной ответственностью
«Воронежский шампиньон», расположенных
к северо-западу от ст-цы Октябрьская
в муниципальном образовании Крыловский
район Краснодарского края**

Установить следующие зоны санитарной охраны:

1. Границы первых поясов зон санитарной охраны водозаборных скважин № 312, № 314, № 317, № 320 общества с ограниченной ответственностью «Воронежский шампиньон», расположенных к северо-западу от ст-цы Октябрьская в муниципальном образовании Крыловский район Краснодарского края, в границах земельных участков с кадастровыми номерами 23:14:0509000:906, 23:14:0509000:551:


1.1. План границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 312:



1.2. Перечень координат характерных точек границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 312:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	621787,96	2208156,93	Аналитический метод	2.50	-
2	621790,28	2208158,81	Аналитический метод	2.50	-
3	621791,95	2208161,29	Аналитический метод	2.50	-
4	621792,81	2208164,15	Аналитический метод	2.50	-
5	621792,78	2208167,14	Аналитический метод	2.50	-
6	621791,88	2208169,99	Аналитический метод	2.50	-
7	621790,17	2208172,44	Аналитический метод	2.50	-
8	621787,81	2208174,28	Аналитический метод	2.50	-
9	621785,02	2208175,34	Аналитический метод	2.50	-
10	621782,04	2208175,52	Аналитический метод	2.50	-
11	621779,13	2208174,82	Аналитический метод	2.50	-
12	621776,56	2208173,29	Аналитический метод	2.50	-
13	621774,56	2208171,07	Аналитический метод	2.50	-
14	621773,31	2208168,35	Аналитический метод	2.50	-
15	621772,91	2208165,56	Аналитический метод	2.50	-
16	621773,36	2208162,60	Аналитический метод	2.50	-
17	621774,66	2208159,91	Аналитический метод	2.50	-
18	621776,69	2208157,73	Аналитический метод	2.50	-
19	621779,29	2208156,24	Аналитический метод	2.50	-
20	621782,20	2208155,59	Аналитический метод	2.50	-
21	621785,18	2208155,82	Аналитический метод	2.50	-
1	621787,96	2208156,93	Аналитический метод	2.50	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

1.3. План границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 314:




1.4. Перечень координат характерных точек границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 314:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	621829,35	2207938,38	Аналитический метод	2.50	-
2	621831,02	2207940,86	Аналитический метод	2.50	-
3	621831,88	2207943,72	Аналитический метод	2.50	-
4	621831,85	2207946,71	Аналитический метод	2.50	-
5	621830,95	2207949,56	Аналитический метод	2.50	-
6	621829,24	2207952,01	Аналитический метод	2.50	-
7	621826,88	2207953,85	Аналитический метод	2.50	-
8	621824,09	2207954,91	Аналитический метод	2.50	-

1	2	3	4	5	6
9	621821,11	2207955,09	Аналитический метод	2.50	-
10	621818,20	2207954,39	Аналитический метод	2.50	-
11	621815,63	2207952,86	Аналитический метод	2.50	-
12	621813,63	2207950,64	Аналитический метод	2.50	-
13	621812,38	2207947,92	Аналитический метод	2.50	-
14	621811,98	2207945,13	Аналитический метод	2.50	-
15	621812,43	2207942,17	Аналитический метод	2.50	-
16	621813,73	2207939,48	Аналитический метод	2.50	-
17	621815,76	2207937,30	Аналитический метод	2.50	-
18	621818,36	2207935,81	Аналитический метод	2.50	-
19	621821,27	2207935,16	Аналитический метод	2.50	-
20	621824,25	2207935,39	Аналитический метод	2.50	-
21	621827,03	2207936,50	Аналитический метод	2.50	-
1	621829,35	2207938,38	Аналитический метод	2.50	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратиче- ская погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при нали- чии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-


1.5. План границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 317:



1.6. Перечень координат характерных точек границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 317:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	622185,27	2206319,82	Аналитический метод	2.50	-
2	622186,94	2206322,30	Аналитический метод	2.50	-
3	622187,80	2206325,16	Аналитический метод	2.50	-
4	622187,77	2206328,15	Аналитический метод	2.50	-
5	622186,87	2206331,00	Аналитический метод	2.50	-
6	622185,16	2206333,45	Аналитический метод	2.50	-
7	622182,80	2206335,29	Аналитический метод	2.50	-
8	622180,01	2206336,35	Аналитический метод	2.50	-
9	622177,03	2206336,53	Аналитический метод	2.50	-
10	622174,12	2206335,83	Аналитический метод	2.50	-
11	622171,55	2206334,30	Аналитический метод	2.50	-
12	622169,55	2206332,08	Аналитический метод	2.50	-
13	622168,30	2206329,36	Аналитический метод	2.50	-
14	622167,90	2206326,57	Аналитический метод	2.50	-
15	622168,35	2206323,61	Аналитический метод	2.50	-
16	622169,65	2206320,92	Аналитический метод	2.50	-
17	622171,68	2206318,74	Аналитический метод	2.50	-
18	622174,28	2206317,25	Аналитический метод	2.50	-
19	622177,19	2206316,60	Аналитический метод	2.50	-
20	622180,17	2206316,83	Аналитический метод	2.50	-
21	622182,95	2206317,94	Аналитический метод	2.50	-
1	622185,27	2206319,82	Аналитический метод	2.50	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

1.7. План границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 320:



1.8. Перечень координат характерных точек границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 320:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	622202,95	2206164,94	Аналитический метод	2.50	-
2	622205,27	2206166,82	Аналитический метод	2.50	-
3	622206,94	2206169,30	Аналитический метод	2.50	-
4	622207,80	2206172,16	Аналитический метод	2.50	-
5	622207,77	2206175,15	Аналитический метод	2.50	-
6	622206,87	2206178,00	Аналитический метод	2.50	-
7	622205,16	2206180,45	Аналитический метод	2.50	-
8	622202,80	2206182,29	Аналитический метод	2.50	-
9	622200,01	2206183,35	Аналитический метод	2.50	-
10	622197,03	2206183,53	Аналитический метод	2.50	-
11	622194,12	2206182,83	Аналитический метод	2.50	-

1	2	3	4	5	6
12	622191,55	2206181,30	Аналитический метод	2.50	-
13	622189,55	2206179,08	Аналитический метод	2.50	-
14	622188,30	2206176,36	Аналитический метод	2.50	-
15	622187,90	2206173,57	Аналитический метод	2.50	-
16	622188,35	2206170,61	Аналитический метод	2.50	-
17	622189,65	2206167,92	Аналитический метод	2.50	-
18	622191,68	2206165,74	Аналитический метод	2.50	-
19	622194,28	2206164,25	Аналитический метод	2.50	-
20	622197,19	2206163,60	Аналитический метод	2.50	-
21	622200,17	2206163,83	Аналитический метод	2.50	-
1	622202,95	2206164,94	Аналитический метод	2.50	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

2. Границы вторых поясов зон санитарной охраны водозаборных скважин № 312, № 314, № 317, № 320 общества с ограниченной ответственностью «Воронежский шампиньон», расположенных к северо-западу от ст-цы Октябрьская в муниципальном образовании Крыловский район Краснодарского края, в границах земельных участков с кадастровыми номерами 23:14:0509000:906, 23:14:0509000:551:

2.1. План границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 312:




2.2. Перечень координат характерных точек границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 312:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	621817,41	2208136,67	Аналитический метод	2.50	-
2	621820,40	2208140,67	Аналитический метод	2.50	-

1	2	3	4	5	6
3	621822,93	2208144,98	Аналитический метод	2.50	-
4	621824,96	2208149,55	Аналитический метод	2.50	-
5	621826,48	2208154,31	Аналитический метод	2.50	-
6	621827,46	2208159,21	Аналитический метод	2.50	-
7	621827,89	2208164,19	Аналитический метод	2.50	-
8	621827,76	2208169,18	Аналитический метод	2.50	-
9	621827,09	2208174,14	Аналитический метод	2.50	-
10	621825,86	2208178,98	Аналитический метод	2.50	-
11	621824,11	2208183,66	Аналитический метод	2.50	-
12	621821,85	2208188,12	Аналитический метод	2.50	-
13	621819,11	2208192,30	Аналитический метод	2.50	-
14	621815,92	2208196,14	Аналитический метод	2.50	-
15	621812,32	2208199,62	Аналитический метод	2.50	-
16	621808,37	2208202,67	Аналитический метод	2.50	-
17	621804,09	2208205,26	Аналитический метод	2.50	-
18	621799,56	2208207,37	Аналитический метод	2.50	-
19	621794,82	2208208,95	Аналитический метод	2.50	-
20	621789,94	2208210,01	Аналитический метод	2.50	-
21	621784,97	2208210,51	Аналитический метод	2.50	-
22	621779,97	2208210,46	Аналитический метод	2.50	-
23	621775,01	2208209,86	Аналитический метод	2.50	-
24	621770,15	2208208,71	Аналитический метод	2.50	-
25	621765,44	2208207,03	Аналитический метод	2.50	-
26	621760,95	2208204,84	Аналитический метод	2.50	-
27	621756,73	2208202,16	Аналитический метод	2.50	-
28	621752,83	2208199,03	Аналитический метод	2.50	-
29	621749,31	2208195,49	Аналитический метод	2.50	-
30	621746,19	2208191,58	Аналитический метод	2.50	-
31	621743,54	2208187,35	Аналитический метод	2.50	-
32	621741,36	2208182,85	Аналитический метод	2.50	-
33	621739,70	2208178,13	Аналитический метод	2.50	-
34	621738,57	2208173,27	Аналитический метод	2.50	-
35	621737,99	2208168,30	Аналитический метод	2.50	-
36	621737,91	2208165,56	Аналитический метод	2.50	-
37	621738,19	2208160,57	Аналитический метод	2.50	-
38	621739,02	2208155,64	Аналитический метод	2.50	-
39	621740,39	2208150,84	Аналитический метод	2.50	-
40	621742,28	2208146,21	Аналитический метод	2.50	-
41	621744,68	2208141,83	Аналитический метод	2.50	-
42	621747,55	2208137,73	Аналитический метод	2.50	-
43	621750,85	2208133,98	Аналитический метод	2.50	-
44	621754,55	2208130,62	Аналитический метод	2.50	-
45	621758,60	2208127,69	Аналитический метод	2.50	-
46	621762,95	2208125,23	Аналитический метод	2.50	-
47	621767,54	2208123,27	Аналитический метод	2.50	-
48	621772,32	2208121,82	Аналитический метод	2.50	-
49	621777,24	2208120,92	Аналитический метод	2.50	-
50	621782,22	2208120,57	Аналитический метод	2.50	-
51	621787,22	2208120,77	Аналитический метод	2.50	-

1	2	3	4	5	6
52	621792,16	2208121,52	Аналитический метод	2.50	-
53	621796,98	2208122,82	Аналитический метод	2.50	-
54	621801,64	2208124,64	Аналитический метод	2.50	-
55	621806,06	2208126,97	Аналитический метод	2.50	-
56	621810,19	2208129,78	Аналитический метод	2.50	-
57	621813,99	2208133,02	Аналитический метод	2.50	-
1	621817,41	2208136,67	Аналитический метод	2.50	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратиче- ская погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при нали- чии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

2.3. План границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 314:



2.4. Перечень координат характерных точек границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 314:


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	621858,85	2207911,36	Аналитический метод	2.50	-
2	621862,04	2207915,21	Аналитический метод	2.50	-
3	621864,82	2207919,35	Аналитический метод	2.50	-
4	621867,18	2207923,76	Аналитический метод	2.50	-
5	621869,09	2207928,38	Аналитический метод	2.50	-
6	621870,53	2207933,17	Аналитический метод	2.50	-
7	621871,48	2207938,07	Аналитический метод	2.50	-
8	621871,94	2207943,05	Аналитический метод	2.50	-
9	621871,89	2207948,05	Аналитический метод	2.50	-
10	621871,35	2207953,02	Аналитический метод	2.50	-
11	621870,32	2207957,91	Аналитический метод	2.50	-
12	621868,80	2207962,67	Аналитический метод	2.50	-
13	621866,82	2207967,26	Аналитический метод	2.50	-
14	621864,39	2207971,62	Аналитический метод	2.50	-
15	621861,53	2207975,72	Аналитический метод	2.50	-
16	621858,28	2207979,52	Аналитический метод	2.50	-
17	621854,66	2207982,97	Аналитический метод	2.50	-
18	621850,72	2207986,04	Аналитический метод	2.50	-
19	621846,49	2207988,71	Аналитический метод	2.50	-
20	621842,02	2207990,94	Аналитический метод	2.50	-
21	621837,35	2207992,71	Аналитический метод	2.50	-
22	621832,52	2207994,01	Аналитический метод	2.50	-
23	621827,59	2207994,81	Аналитический метод	2.50	-
24	621822,60	2207995,13	Аналитический метод	2.50	-
25	621817,61	2207994,94	Аналитический метод	2.50	-
26	621812,65	2207994,25	Аналитический метод	2.50	-
27	621807,80	2207993,08	Аналитический метод	2.50	-
28	621803,08	2207991,42	Аналитический метод	2.50	-
29	621798,55	2207989,30	Аналитический метод	2.50	-
30	621794,26	2207986,74	Аналитический метод	2.50	-
31	621790,25	2207983,77	Аналитический метод	2.50	-
32	621786,55	2207980,41	Аналитический метод	2.50	-
33	621783,20	2207976,69	Аналитический метод	2.50	-
34	621780,24	2207972,66	Аналитический метод	2.50	-
35	621777,70	2207968,36	Аналитический метод	2.50	-
36	621775,61	2207963,82	Аналитический метод	2.50	-

1	2	3	4	5	6
37	621773,97	2207959,10	Аналитический метод	2.50	-
38	621772,82	2207954,24	Аналитический метод	2.50	-
39	621772,15	2207949,28	Аналитический метод	2.50	-
40	621771,98	2207945,13	Аналитический метод	2.50	-
41	621772,23	2207940,14	Аналитический метод	2.50	-
42	621772,98	2207935,20	Аналитический метод	2.50	-
43	621774,21	2207930,35	Аналитический метод	2.50	-
44	621775,93	2207925,66	Аналитический метод	2.50	-
45	621778,10	2207921,16	Аналитический метод	2.50	-
46	621780,71	2207916,90	Аналитический метод	2.50	-
47	621783,74	2207912,92	Аналитический метод	2.50	-
48	621787,14	2207909,26	Аналитический метод	2.50	-
49	621790,90	2207905,96	Аналитический метод	2.50	-
50	621794,96	2207903,06	Аналитический метод	2.50	-
51	621799,30	2207900,57	Аналитический метод	2.50	-
52	621803,86	2207898,53	Аналитический метод	2.50	-
53	621808,61	2207896,95	Аналитический метод	2.50	-
54	621813,48	2207895,86	Аналитический метод	2.50	-
55	621818,44	2207895,26	Аналитический метод	2.50	-
56	621823,44	2207895,15	Аналитический метод	2.50	-
57	621828,42	2207895,55	Аналитический метод	2.50	-
58	621833,34	2207896,44	Аналитический метод	2.50	-
59	621838,14	2207897,81	Аналитический метод	2.50	-
60	621842,79	2207899,67	Аналитический метод	2.50	-
61	621847,22	2207901,97	Аналитический метод	2.50	-
62	621851,41	2207904,71	Аналитический метод	2.50	-
63	621855,29	2207907,84	Аналитический метод	2.50	-
1	621858,85	2207911,36	Аналитический метод	2.50	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

2.5. План границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 317:



2.6. Перечень координат характерных точек границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 317:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	622221,23	2206283,63	Аналитический метод	2.50	-
2	622225,23	2206288,09	Аналитический метод	2.50	-
3	622228,78	2206292,93	Аналитический метод	2.50	-


1	2	3	4	5	6
4	622231,84	2206298,09	Аналитический метод	2.50	-
5	622234,38	2206303,52	Аналитический метод	2.50	-
6	622236,37	2206309,18	Аналитический метод	2.50	-
7	622237,79	2206315,00	Аналитический метод	2.50	-
8	622238,64	2206320,94	Аналитический метод	2.50	-
9	622238,90	2206326,93	Аналитический метод	2.50	-
10	622238,57	2206332,92	Аналитический метод	2.50	-
11	622237,65	2206338,85	Аналитический метод	2.50	-
12	622236,16	2206344,66	Аналитический метод	2.50	-
13	622234,10	2206350,29	Аналитический метод	2.50	-
14	622231,50	2206355,69	Аналитический метод	2.50	-
15	622228,38	2206360,82	Аналитический метод	2.50	-
16	622224,77	2206365,61	Аналитический метод	2.50	-
17	622220,71	2206370,02	Аналитический метод	2.50	-
18	622216,24	2206374,02	Аналитический метод	2.50	-
19	622211,39	2206377,55	Аналитический метод	2.50	-
20	622206,22	2206380,60	Аналитический метод	2.50	-
21	622200,78	2206383,12	Аналитический метод	2.50	-
22	622195,12	2206385,09	Аналитический метод	2.50	-
23	622189,29	2206386,50	Аналитический метод	2.50	-
24	622183,35	2206387,33	Аналитический метод	2.50	-
25	622177,36	2206387,57	Аналитический метод	2.50	-
26	622171,37	2206387,22	Аналитический метод	2.50	-
27	622165,44	2206386,28	Аналитический метод	2.50	-
28	622159,64	2206384,77	Аналитический метод	2.50	-
29	622154,01	2206382,70	Аналитический метод	2.50	-
30	622148,62	2206380,08	Аналитический метод	2.50	-
31	622143,50	2206376,95	Аналитический метод	2.50	-
32	622138,72	2206373,33	Аналитический метод	2.50	-
33	622134,32	2206369,25	Аналитический метод	2.50	-
34	622130,34	2206364,77	Аналитический метод	2.50	-
35	622126,82	2206359,91	Аналитический метод	2.50	-
36	622123,79	2206354,73	Аналитический метод	2.50	-
37	622121,29	2206349,28	Аналитический метод	2.50	-
38	622119,33	2206343,61	Аналитический метод	2.50	-
39	622117,94	2206337,78	Аналитический метод	2.50	-
40	622117,13	2206331,84	Аналитический метод	2.50	-
41	622116,90	2206326,57	Аналитический метод	2.50	-
42	622117,19	2206320,58	Аналитический метод	2.50	-
43	622118,08	2206314,65	Аналитический метод	2.50	-
44	622119,54	2206308,83	Аналитический метод	2.50	-
45	622121,56	2206303,18	Аналитический метод	2.50	-
46	622124,13	2206297,76	Аналитический метод	2.50	-
47	622127,22	2206292,62	Аналитический метод	2.50	-
48	622130,80	2206287,81	Аналитический метод	2.50	-
49	622134,83	2206283,37	Аналитический метод	2.50	-
50	622139,28	2206279,35	Аналитический метод	2.50	-
51	622144,10	2206275,79	Аналитический метод	2.50	-
52	622149,25	2206272,71	Аналитический метод	2.50	-

1	2	3	4	5	6
53	622154,68	2206270,16	Аналитический метод	2.50	-
54	622160,33	2206268,15	Аналитический метод	2.50	-
55	622166,16	2206266,71	Аналитический метод	2.50	-
56	622172,09	2206265,85	Аналитический метод	2.50	-
57	622178,08	2206265,57	Аналитический метод	2.50	-
58	622184,07	2206265,88	Аналитический метод	2.50	-
59	622190,00	2206266,78	Аналитический метод	2.50	-
60	622195,81	2206268,26	Аналитический метод	2.50	-
61	622201,45	2206270,30	Аналитический метод	2.50	-
62	622206,86	2206272,89	Аналитический метод	2.50	-
63	622212,00	2206275,99	Аналитический метод	2.50	-
64	622216,80	2206279,58	Аналитический метод	2.50	-
1	622221,23	2206283,63	Аналитический метод	2.50	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратиче- ская погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при нали- чии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

2.7. План границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 320:



2.8. Перечень координат характерных точек границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 320:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	622232,00	2206122,99	Аналитический метод	2.50	-
2	622236,80	2206126,58	Аналитический метод	2.50	-
3	622241,23	2206130,63	Аналитический метод	2.50	-
4	622245,23	2206135,09	Аналитический метод	2.50	-
5	622248,78	2206139,93	Аналитический метод	2.50	-
6	622251,84	2206145,09	Аналитический метод	2.50	-

1	2	3	4	5	6
7	622254,38	2206150,52	Аналитический метод	2.50	-
8	622256,37	2206156,18	Аналитический метод	2.50	-
9	622257,79	2206162,00	Аналитический метод	2.50	-
10	622258,64	2206167,94	Аналитический метод	2.50	-
11	622258,90	2206173,93	Аналитический метод	2.50	-
12	622258,57	2206179,92	Аналитический метод	2.50	-
13	622257,65	2206185,85	Аналитический метод	2.50	-
14	622256,16	2206191,66	Аналитический метод	2.50	-
15	622254,10	2206197,29	Аналитический метод	2.50	-
16	622251,50	2206202,69	Аналитический метод	2.50	-
17	622248,38	2206207,82	Аналитический метод	2.50	-
18	622244,77	2206212,61	Аналитический метод	2.50	-
19	622240,71	2206217,02	Аналитический метод	2.50	-
20	622236,24	2206221,02	Аналитический метод	2.50	-
21	622231,39	2206224,55	Аналитический метод	2.50	-
22	622226,22	2206227,60	Аналитический метод	2.50	-
23	622220,78	2206230,12	Аналитический метод	2.50	-
24	622215,12	2206232,09	Аналитический метод	2.50	-
25	622209,29	2206233,50	Аналитический метод	2.50	-
26	622203,35	2206234,33	Аналитический метод	2.50	-
27	622197,36	2206234,57	Аналитический метод	2.50	-
28	622191,37	2206234,22	Аналитический метод	2.50	-
29	622185,44	2206233,28	Аналитический метод	2.50	-
30	622179,64	2206231,77	Аналитический метод	2.50	-
31	622174,01	2206229,70	Аналитический метод	2.50	-
32	622168,62	2206227,08	Аналитический метод	2.50	-
33	622163,50	2206223,95	Аналитический метод	2.50	-
34	622158,72	2206220,33	Аналитический метод	2.50	-
35	622154,32	2206216,25	Аналитический метод	2.50	-
36	622150,34	2206211,77	Аналитический метод	2.50	-
37	622146,82	2206206,91	Аналитический метод	2.50	-
38	622143,79	2206201,73	Аналитический метод	2.50	-
39	622141,29	2206196,28	Аналитический метод	2.50	-
40	622139,33	2206190,61	Аналитический метод	2.50	-
41	622137,94	2206184,78	Аналитический метод	2.50	-
42	622137,13	2206178,84	Аналитический метод	2.50	-
43	622136,90	2206173,57	Аналитический метод	2.50	-
44	622137,19	2206167,58	Аналитический метод	2.50	-
45	622138,08	2206161,65	Аналитический метод	2.50	-
46	622139,54	2206155,83	Аналитический метод	2.50	-
47	622141,56	2206150,18	Аналитический метод	2.50	-
48	622144,13	2206144,76	Аналитический метод	2.50	-
49	622147,22	2206139,62	Аналитический метод	2.50	-
50	622150,80	2206134,81	Аналитический метод	2.50	-
51	622154,83	2206130,37	Аналитический метод	2.50	-
52	622159,28	2206126,35	Аналитический метод	2.50	-
53	622164,10	2206122,79	Аналитический метод	2.50	-
54	622169,25	2206119,71	Аналитический метод	2.50	-
55	622174,68	2206117,16	Аналитический метод	2.50	-

1	2	3	4	5	6
56	622180,33	2206115,15	Аналитический метод	2.50	-
57	622186,16	2206113,71	Аналитический метод	2.50	-
58	622192,09	2206112,85	Аналитический метод	2.50	-
59	622198,08	2206112,57	Аналитический метод	2.50	-
60	622204,07	2206112,88	Аналитический метод	2.50	-
61	622210,00	2206113,78	Аналитический метод	2.50	-
62	622215,81	2206115,26	Аналитический метод	2.50	-
63	622221,45	2206117,30	Аналитический метод	2.50	-
64	622226,86	2206119,89	Аналитический метод	2.50	-
1	622232,00	2206122,99	Аналитический метод	2.50	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3. Граница третьих поясов зон санитарной охраны водозаборных скважин № 312, № 314, № 317, № 320 общества с ограниченной ответственностью «Воронежский шампиньон», расположенных к северо-западу от ст-цы Октябрьская в муниципальном образовании Крыловский район Краснодарского края, в границах земельных участков с кадастровыми номерами 23:14:0509000:906, 23:14:0509000:551:

3.1. План границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 312:



3.2. Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 312:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратиче- ская погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при нали- чии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	622025,75	2207981,03	Аналитический метод	2.50	-
2	622037,32	2207997,34	Аналитический метод	2.50	-
3	622047,80	2208014,37	Аналитический метод	2.50	-

1	2	3	4	5	6
4	622057,14	2208032,05	Аналитический метод	2.50	-
5	622065,30	2208050,31	Аналитический метод	2.50	-
6	622072,24	2208069,06	Аналитический метод	2.50	-
7	622077,94	2208088,23	Аналитический метод	2.50	-
8	622082,38	2208107,73	Аналитический метод	2.50	-
9	622085,52	2208127,47	Аналитический метод	2.50	-
10	622087,37	2208147,39	Аналитический метод	2.50	-
11	622087,90	2208167,37	Аналитический метод	2.50	-
12	622087,13	2208187,36	Аналитический метод	2.50	-
13	622085,05	2208207,24	Аналитический метод	2.50	-
14	622081,67	2208226,95	Аналитический метод	2.50	-
15	622077,00	2208246,40	Аналитический метод	2.50	-
16	622071,07	2208265,49	Аналитический метод	2.50	-
17	622063,91	2208284,16	Аналитический метод	2.50	-
18	622055,53	2208302,32	Аналитический метод	2.50	-
19	622045,98	2208319,89	Аналитический метод	2.50	-
20	622035,30	2208336,80	Аналитический метод	2.50	-
21	622023,54	2208352,97	Аналитический метод	2.50	-
22	622010,74	2208368,33	Аналитический метод	2.50	-
23	621996,97	2208382,83	Аналитический метод	2.50	-
24	621982,27	2208396,38	Аналитический метод	2.50	-
25	621966,72	2208408,95	Аналитический метод	2.50	-
26	621950,37	2208420,47	Аналитический метод	2.50	-
27	621933,31	2208430,90	Аналитический метод	2.50	-
28	621915,60	2208440,18	Аналитический метод	2.50	-
29	621897,32	2208448,29	Аналитический метод	2.50	-
30	621878,55	2208455,18	Аналитический метод	2.50	-
31	621859,36	2208460,82	Аналитический метод	2.50	-
32	621839,85	2208465,20	Аналитический метод	2.50	-
33	621820,10	2208468,28	Аналитический метод	2.50	-
34	621800,18	2208470,07	Аналитический метод	2.50	-
35	621780,19	2208470,55	Аналитический метод	2.50	-
36	621760,21	2208469,71	Аналитический метод	2.50	-
37	621740,33	2208467,57	Аналитический метод	2.50	-
38	621720,63	2208464,13	Аналитический метод	2.50	-
39	621701,20	2208459,41	Аналитический метод	2.50	-
40	621682,12	2208453,43	Аналитический метод	2.50	-
41	621663,47	2208446,20	Аналитический метод	2.50	-
42	621645,34	2208437,77	Аналитический метод	2.50	-
43	621627,80	2208428,17	Аналитический метод	2.50	-
44	621610,92	2208417,44	Аналитический метод	2.50	-
45	621594,79	2208405,63	Аналитический метод	2.50	-
46	621579,46	2208392,79	Аналитический метод	2.50	-
47	621565,01	2208378,97	Аналитический метод	2.50	-
48	621551,49	2208364,23	Аналитический метод	2.50	-
49	621538,97	2208348,64	Аналитический метод	2.50	-
50	621527,50	2208332,26	Аналитический метод	2.50	-
51	621517,12	2208315,17	Аналитический метод	2.50	-
52	621507,89	2208297,43	Аналитический метод	2.50	-

1	2	3	4	5	6
53.	621499,84	2208279,13	Аналитический метод	2.50	-
54	621493,01	2208260,34	Аналитический метод	2.50	-
55	621487,42	2208241,14	Аналитический метод	2.50	-
56	621483,10	2208221,61	Аналитический метод	2.50	-
57	621480,08	2208201,85	Аналитический метод	2.50	-
58	621478,35	2208181,92	Аналитический метод	2.50	-
59	621477,91	2208165,56	Аналитический метод	2.50	-
60	621478,57	2208145,57	Аналитический метод	2.50	-
61	621480,53	2208125,67	Аналитический метод	2.50	-
62	621483,79	2208105,95	Аналитический метод	2.50	-
63	621488,34	2208086,47	Аналитический метод	2.50	-
64	621494,16	2208067,34	Аналитический метод	2.50	-
65	621501,21	2208048,63	Аналитический метод	2.50	-
66	621509,48	2208030,42	Аналитический метод	2.50	-
67	621518,92	2208012,80	Аналитический метод	2.50	-
68	621529,50	2207995,83	Аналитический метод	2.50	-
69	621541,17	2207979,59	Аналитический метод	2.50	-
70	621553,87	2207964,15	Аналитический метод	2.50	-
71	621567,56	2207949,57	Аналитический метод	2.50	-
72	621582,18	2207935,93	Аналитический метод	2.50	-
73	621597,66	2207923,27	Аналитический метод	2.50	-
74	621613,93	2207911,65	Аналитический метод	2.50	-
75	621630,93	2207901,12	Аналитический метод	2.50	-
76	621648,59	2207891,73	Аналитический метод	2.50	-
77	621666,82	2207883,52	Аналитический метод	2.50	-
78	621685,55	2207876,52	Аналитический метод	2.50	-
79	621704,70	2207870,76	Аналитический метод	2.50	-
80	621724,19	2207866,27	Аналитический метод	2.50	-
81	621743,92	2207863,06	Аналитический метод	2.50	-
82	621763,83	2207861,16	Аналитический метод	2.50	-
83	621783,82	2207860,56	Аналитический метод	2.50	-
84	621803,80	2207861,28	Аналитический метод	2.50	-
85	621823,69	2207863,30	Аналитический метод	2.50	-
86	621843,41	2207866,62	Аналитический метод	2.50	-
87	621862,87	2207871,23	Аналитический метод	2.50	-
88	621881,99	2207877,10	Аналитический метод	2.50	-
89	621900,68	2207884,21	Аналитический метод	2.50	-
90	621918,86	2207892,53	Аналитический метод	2.50	-
91	621936,46	2207902,03	Аналитический метод	2.50	-
92	621953,39	2207912,66	Аналитический метод	2.50	-
93	621969,60	2207924,37	Аналитический метод	2.50	-
94	621985,00	2207937,12	Аналитический метод	2.50	-
95	621999,54	2207950,86	Аналитический метод	2.50	-
96	622013,14	2207965,51	Аналитический метод	2.50	-
1	622025,75	2207981,03	Аналитический метод	2.50	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность	Описание обозначения точки на местности
	X	Y			

точек границ				положения характерной точки (Mt), м	(при нали- чии)
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3.3. План границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 314:



3.4. Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 314:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратиче- ская погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при нали- чии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	622089,74	2207738,86	Аналитический метод	2.50	-
2	622106,97	2207763,41	Аналитический метод	2.50	-
3	622121,96	2207789,39	Аналитический метод	2.50	-
4	622134,58	2207816,59	Аналитический метод	2.50	-
5	622144,75	2207844,81	Аналитический метод	2.50	-
6	622152,37	2207873,81	Аналитический метод	2.50	-
7	622157,39	2207903,38	Аналитический метод	2.50	-
8	622159,77	2207933,27	Аналитический метод	2.50	-
9	622159,49	2207963,26	Аналитический метод	2.50	-
10	622156,56	2207993,11	Аналитический метод	2.50	-
11	622150,99	2208022,58	Аналитический метод	2.50	-
12	622142,83	2208051,44	Аналитический метод	2.50	-
13	622132,14	2208079,46	Аналитический метод	2.50	-
14	622119,01	2208106,42	Аналитический метод	2.50	-
15	622103,55	2208132,12	Аналитический метод	2.50	-
16	622085,86	2208156,34	Аналитический метод	2.50	-
17	622066,10	2208178,90	Аналитический метод	2.50	-
18	622044,42	2208199,62	Аналитический метод	2.50	-
19	622020,99	2208218,33	Аналитический метод	2.50	-
20	621995,99	2208234,90	Аналитический метод	2.50	-
21	621969,62	2208249,18	Аналитический метод	2.50	-
22	621942,08	2208261,07	Аналитический метод	2.50	-
23	621913,61	2208270,47	Аналитический метод	2.50	-
24	621884,41	2208277,31	Аналитический метод	2.50	-
25	621854,72	2208281,54	Аналитический метод	2.50	-
26	621824,77	2208283,12	Аналитический метод	2.50	-
27	621794,80	2208282,04	Аналитический метод	2.50	-
28	621765,04	2208278,30	Аналитический метод	2.50	-
29	621735,73	2208271,94	Аналитический метод	2.50	-
30	621707,10	2208263,01	Аналитический метод	2.50	-
31	621679,38	2208251,58	Аналитический метод	2.50	-
32	621652,78	2208237,73	Аналитический метод	2.50	-
33	621627,51	2208221,58	Аналитический метод	2.50	-
34	621603,77	2208203,25	Аналитический метод	2.50	-
35	621581,75	2208182,89	Аналитический метод	2.50	-
36	621561,62	2208160,66	Аналитический метод	2.50	-

1	2	3	4	5	6
37	621543,54	2208136,73	Аналитический метод	2.50	-
38	621527,65	2208111,30	Аналитический метод	2.50	-
39	621514,08	2208084,56	Аналитический метод	2.50	-
40	621502,93	2208056,71	Аналитический метод	2.50	-
41	621494,29	2208027,99	Аналитический метод	2.50	-
42	621488,24	2207998,62	Аналитический метод	2.50	-
43	621484,81	2207968,83	Аналитический метод	2.50	-
44	621483,98	2207945,13	Аналитический метод	2.50	-
45	621485,31	2207915,17	Аналитический метод	2.50	-
46	621489,29	2207885,44	Аналитический метод	2.50	-
47	621495,89	2207856,19	Аналитический метод	2.50	-
48	621505,06	2207827,64	Аналитический метод	2.50	-
49	621516,72	2207800,01	Аналитический метод	2.50	-
50	621530,79	2207773,52	Аналитический метод	2.50	-
51	621547,14	2207748,38	Аналитический метод	2.50	-
52	621565,67	2207724,80	Аналитический метод	2.50	-
53	621586,21	2207702,94	Аналитический метод	2.50	-
54	621608,60	2207683,00	Аналитический метод	2.50	-
55	621632,68	2207665,11	Аналитический метод	2.50	-
56	621658,24	2207649,44	Аналитический метод	2.50	-
57	621685,10	2207636,09	Аналитический метод	2.50	-
58	621713,03	2207625,17	Аналитический метод	2.50	-
59	621741,82	2207616,77	Аналитический метод	2.50	-
60	621771,24	2207610,96	Аналитический метод	2.50	-
61	621801,06	2207607,78	Аналитический метод	2.50	-
62	621831,05	2207607,25	Аналитический метод	2.50	-
63	621860,96	2207609,39	Аналитический метод	2.50	-
64	621890,57	2207614,16	Аналитический метод	2.50	-
65	621919,64	2207621,55	Аналитический метод	2.50	-
66	621947,94	2207631,48	Аналитический метод	2.50	-
67	621975,24	2207643,88	Аналитический метод	2.50	-
68	622001,34	2207658,65	Аналитический метод	2.50	-
69	622026,03	2207675,67	Аналитический метод	2.50	-
70	622049,11	2207694,82	Аналитический метод	2.50	-
71	622070,41	2207715,94	Аналитический метод	2.50	-
1	622089,74	2207738,86	Аналитический метод	2.50	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Начальник
управления водных ресурсов



В.В. Некрасов

ОГРАНИЧЕНИЯ
использования земельных участков
в границах зон санитарной охраны
водозаборных скважин № 312, № 314, № 317, № 320
общества с ограниченной ответственностью
«Воронежский шампиньон»

Установить следующие ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны в соответствии с главой III СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»:

1. В границах первого пояса зон санитарной охраны:

1.1. Спланировать территорию зоны санитарной охраны для отвода поверхностного стока за их пределы, оградить и обеспечить охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. Не допускать посадку высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладку трубопроводов различного назначения; размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; проживание людей; применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. При необходимости отводить сточные воды в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключаяющих загрязнение территорий первого пояса зоны санитарной охраны при их вывозе.

1.4. Водопроводные сооружения оборудовать с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устье скважины, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Водозаборы оборудовать аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зоны санитарной охраны.

2. В границах второго пояса зон санитарной охраны:

2.1. Не допускать:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубку леса главного пользования и реконструкции.

2.2. Выполнять мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода поверхностного стока и др.).

3. В границах второго и третьего поясов зон санитарной охраны:

3.1. Выявлять, тампонировать или восстанавливать все старые, бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые скважины, представляющие опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

3.2. Бурить новые скважины и производить новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, при обязательном согласовании с территориальным отделом Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю.

3.3. Запрещены закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.



3.4. Запрещено размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон санитарной охраны только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения территориального отдела Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

4. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Начальник
управления водных ресурсов



В.В. Некрасов



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Краснодарскому краю

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 23-КК.12.000.Т.000514.02.23 от 16.02.2023 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что требования, установленные в проектной документации (перечислить рассмотренные документы, указать наименование и адрес организации-разработчика):

Проект организации зон санитарной охраны водозабора, состоящего из четырех скважин №№312, 314, 317, 320, расположенного по адресу: Краснодарский край, Крыловский муниципальный район, ст. Октябрьская.

Индивидуальный предприниматель Самойлова Надежда Владимировна, 350004, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кропоткина, д. 171. (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЮТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЮТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения", раздел IV, V СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", раздел III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Основанием для признания представленных документов соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Заявление в Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю от 31.01.2023 № 409; Экспертное заключение от 23.01.2023 № 78/26 органа инспекции Кушевского филиала "ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае". Приложение на 1-ом листе.




Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Роман Верещагин
30.01.2023

№2272308





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Краснодарскому краю

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 23.КК.12.000.Т.000514.02.23 от 16.02.2023 г.

Проект организации зон санитарной охраны водозабора, состоящего из четырех скважин №№ 312, 314, 317, 320, расположенного по адресам: Краснодарский край, Крыловский муниципальный район, ст. Октябрьская, скважина № 314 и № 312 в пределах земельного участка, зарегистрированного в ЕГРН № 23:14:0509000.893; Краснодарский край, Крыловский муниципальный район, ст. Октябрьская, скважина № 317 и № 320 в пределах земельного участка, зарегистрированного в ЕГРН № 23:14:0509000.551.

В целях реализации ст.ст. 18, 19 и 32 Федерального закона РФ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 № 52-ФЗ и на основании ст. 11 Федерального закона РФ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 № 52-ФЗ требую от ООО "Воронежский шампиньоны":

1. Обеспечить выполнение требований СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".
 2. Обеспечить проведение производственного лабораторного контроля в соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.01.2015 №10 "О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, торгующей воды", СП 1.1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" на соответствие качества питьевой воды источников водоснабжения, а также почвы I-го пояса ЗСО источников водоснабжения требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
 3. Выполнить мероприятия по организации зон санитарной охраны, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения", другие предусмотренные проектом мероприятия по обеспечению качества питьевой воды нормативным требованиям.
 4. Утвердить зоны санитарной охраны водозаборной скважины в министерстве природных ресурсов Краснодарского края.
 5. Выполнить требование ст. 56 Земельного Кодекса РФ в части государственной регистрации ограничений прав на землю.
- Данное заключение действительно на мощность и технологию работы водозаборных сооружений, заложенных в проекте, изменение которых в обязательном порядке должно сопровождаться корректировкой проекта организации ЗСО.
- Непринятие мер, несвоевременное исполнение мероприятий и предоставление информации влечет ответственность юридических и должностных лиц в соответствии с КоАП РФ. В случае нарушения требований санитарного законодательства предлагается исполнить обязанность, предусмотренную частью 2 статьи 24 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Копия выдана
З.О.И. 2023

№0005948

