



**МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

П Р И К А З

от 01.03.2024

№ 284

г. Краснодар

**Об установлении зон санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения акционерного общества «Родина»
в муниципальном образовании Каневской район**

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 октября 2012 г. № 1250 «О министерстве природных ресурсов Краснодарского края», приказом министерства природных ресурсов Краснодарского края от 25 февраля 2015 г. № 203 «Об утверждении Административного регламента предоставления министерством природных ресурсов Краснодарского края государственной услуги по принятию решения об установлении, изменении зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и прекращении их существования», санитарно-эпидемиологическим заключением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю от 23 января 2024 г. № 23.КК.12.000.Т.000145.01.24 п р и к а з ы в а ю:

1. Установить:

1) зоны санитарной охраны водозаборных скважин № 3924, № 1-КС акционерного общества «Родина», расположенных в 1,5 км западнее от окраины пос. Степной Каневского района Краснодарского края, согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны водозаборных скважин № 3924, № 1-КС акционерного общества «Родина» согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Правообладателю водозаборных скважин № 3924, № 1-КС – акционерному обществу «Родина» (ИНН 2334006686, ОГРН 1022303977376) обеспечить возмещение убытков, причиненных в связи с установлением зон санитарной охраны водозаборных скважин № 3924, № 1-КС акционерного общества «Родина», лицам, указанным в пункте 2 статьи 57¹ Земельного кодекса Российской Федерации, со дня установления таких зон.

3. Отделу водопользования управления водных ресурсов (Шульга Г.М.):

1) направить акционерному обществу «Родина» копию настоящего приказа и один экземпляр представленных документов на бумажном носителе (за исключением заявления);

2) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в орган регистрации прав для внесения сведений о зонах санитарной охраны в Единый государственный реестр недвижимости в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

3) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в администрацию муниципального образования Каневской район Краснодарского края для внесения сведений о границах и режиме зон санитарной охраны в документы территориального планирования;

4) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в администрацию Кубанскостепного сельского поселения Каневского района Краснодарского края;

5) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края для внесения сведений в государственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности;

6) направить копию настоящего приказа в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю.

4. Отделу экологического просвещения (Ананко Ю.О.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего приказа на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://admkrain.krasnodar.ru> и направление на «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра природных ресурсов Краснодарского края Столбова Г.Д.

6. Приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
министра



С.Н. Ерёмин


Приложение 1
к приказу министерства природных
ресурсов Краснодарского края
от 01.03.2024 № 284

ЗОНЫ
санитарной охраны водозаборных скважин
№ 3924, № 1-КС акционерного общества «Родина»,
расположенных в 1,5 км западнее от окраины
пос. Степной Каневского района Краснодарского края

Установить следующие зоны санитарной охраны:

1. Границы первых поясов зон санитарной охраны водозаборных скважин № 3924, № 1-КС акционерного общества «Родина», расположенных в 1,5 км от западной окраины пос. Степной Каневского района Краснодарского края, границах земельных участков с кадастровыми номерами 23:11:0902000:174, 23:11:0902000:175:


1.1. План границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 3924:



1.2. Перечень координат характерных точек границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 3924:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	579558,94	1389404,24	Аналитический	2,50	-
2	579558,94	1389447,24	Аналитический	2,50	-
3	579514,94	1389447,24	Аналитический	2,50	-
4	579514,94	1389404,24	Аналитический	2,50	-
1	579558,94	1389404,24	Аналитический	2,50	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

1.3. План границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 1-КС:




1.4. Перечень координат характерных точек границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 1-КС:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	579379,41	1389450,32	Аналитический	2,50	-
2	579379,41	1389480,32	Аналитический	2,50	-
3	579363,41	1389495,32	Аналитический	2,50	-
4	579333,41	1389495,32	Аналитический	2,50	-
5	579333,41	1389450,32	Аналитический	2,50	-
1	579379,41	1389450,32	Аналитический	2,50	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

2. Границы вторых поясов зон санитарной охраны водозаборных скважин № 3924, № 1-КС акционерного общества «Родина», расположенных в 1,5 км от западной окраины пос. Степной Каневского района Краснодарского края, граница земельных участков с кадастровыми номерами 23:11:0902000:174, 23:11:0902000:175:

2.1. План границ второго пояса зон санитарной водозаборной скважины № 3924:



2.2. Перечень координат характерных точек границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 3924:


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	579604,94	1389434,24	Аналитический	2,50	-
2	579604,73	1389439,31	Аналитический	2,50	-
3	579604,26	1389443,28	Аналитический	2,50	-

1	2	3	4	5	6
4	579603,52	1389447,22	Аналитический	2,50	-
5	579602,53	1389451,09	Аналитический	2,50	-
6	579601,28	1389454,89	Аналитический	2,50	-
7	579599,77	1389458,60	Аналитический	2,50	-
8	579598,03	1389462,20	Аналитический	2,50	-
9	579596,05	1389465,67	Аналитический	2,50	-
10	579593,84	1389469,01	Аналитический	2,50	-
11	579591,42	1389472,19	Аналитический	2,50	-
12	579588,78	1389475,20	Аналитический	2,50	-
13	579585,96	1389478,03	Аналитический	2,50	-
14	579582,95	1389480,67	Аналитический	2,50	-
15	579579,77	1389483,10	Аналитический	2,50	-
16	579576,44	1389485,31	Аналитический	2,50	-
17	579572,96	1389487,29	Аналитический	2,50	-
18	579569,37	1389489,04	Аналитический	2,50	-
19	579565,66	1389490,55	Аналитический	2,50	-
20	579561,86	1389491,80	Аналитический	2,50	-
21	579557,99	1389492,80	Аналитический	2,50	-
22	579554,06	1389493,54	Аналитический	2,50	-
23	579550,09	1389494,02	Аналитический	2,50	-
24	579546,09	1389494,23	Аналитический	2,50	-
25	579542,09	1389494,17	Аналитический	2,50	-
26	579538,11	1389493,85	Аналитический	2,50	-
27	579534,15	1389493,26	Аналитический	2,50	-
28	579530,24	1389492,41	Аналитический	2,50	-
29	579526,40	1389491,30	Аналитический	2,50	-
30	579522,64	1389489,94	Аналитический	2,50	-
31	579518,98	1389488,33	Аналитический	2,50	-
32	579515,43	1389486,48	Аналитический	2,50	-
33	579512,01	1389484,40	Аналитический	2,50	-
34	579508,75	1389482,09	Аналитический	2,50	-
35	579505,64	1389479,57	Аналитический	2,50	-
36	579502,70	1389476,85	Аналитический	2,50	-
37	579499,96	1389473,94	Аналитический	2,50	-
38	579497,41	1389470,86	Аналитический	2,50	-
39	579495,08	1389467,61	Аналитический	2,50	-
40	579492,97	1389464,21	Аналитический	2,50	-
41	579491,08	1389460,68	Аналитический	2,50	-
42	579489,44	1389457,04	Аналитический	2,50	-
43	579488,05	1389453,29	Аналитический	2,50	-
44	579486,90	1389449,46	Аналитический	2,50	-
45	579486,02	1389445,55	Аналитический	2,50	-
46	579485,40	1389441,60	Аналитический	2,50	-
47	579485,04	1389437,62	Аналитический	2,50	-
48	579484,94	1389433,62	Аналитический	2,50	-
49	579485,12	1389429,62	Аналитический	2,50	-
50	579485,56	1389425,65	Аналитический	2,50	-
51	579486,26	1389421,71	Аналитический	2,50	-
52	579487,23	1389417,83	Аналитический	2,50	-
53	579488,45	1389414,02	Аналитический	2,50	-

1	2	3	4	5	6
54	579489,92	1389410,30	Аналитический	2,50	-
55	579491,64	1389406,69	Аналитический	2,50	-
56	579493,59	1389403,20	Аналитический	2,50	-
57	579495,78	1389399,85	Аналитический	2,50	-
58	579498,18	1389396,65	Аналитический	2,50	-
59	579500,79	1389393,61	Аналитический	2,50	-
60	579503,59	1389390,76	Аналитический	2,50	-
61	579506,58	1389388,10	Аналитический	2,50	-
62	579509,74	1389385,65	Аналитический	2,50	-
63	579513,05	1389383,41	Аналитический	2,50	-
64	579516,51	1389381,40	Аналитический	2,50	-
65	579520,09	1389379,62	Аналитический	2,50	-
66	579523,79	1389378,09	Аналитический	2,50	-
67	579527,58	1389376,81	Аналитический	2,50	-
68	579531,44	1389375,78	Аналитический	2,50	-
69	579535,37	1389375,01	Аналитический	2,50	-
70	579539,34	1389374,50	Аналитический	2,50	-
71	579543,33	1389374,26	Аналитический	2,50	-
72	579547,33	1389374,29	Аналитический	2,50	-
73	579551,32	1389374,58	Аналитический	2,50	-
74	579555,28	1389375,14	Аналитический	2,50	-
75	579559,19	1389375,96	Аналитический	2,50	-
76	579563,05	1389377,04	Аналитический	2,50	-
77	579566,82	1389378,37	Аналитический	2,50	-
78	579570,49	1389379,95	Аналитический	2,50	-
79	579574,05	1389381,77	Аналитический	2,50	-
80	579577,48	1389383,83	Аналитический	2,50	-
81	579580,77	1389386,11	Аналитический	2,50	-
82	579583,90	1389388,60	Аналитический	2,50	-
83	579586,85	1389391,30	Аналитический	2,50	-
84	579589,62	1389394,19	Аналитический	2,50	-
85	579592,19	1389397,25	Аналитический	2,50	-
86	579594,55	1389400,48	Аналитический	2,50	-
87	579596,68	1389403,86	Аналитический	2,50	-
88	579598,59	1389407,38	Аналитический	2,50	-
89	579600,26	1389411,01	Аналитический	2,50	-
90	579601,69	1389414,75	Аналитический	2,50	-
91	579602,86	1389418,58	Аналитический	2,50	-
92	579603,78	1389422,47	Аналитический	2,50	-
93	579604,36	1389425,92	Аналитический	2,50	-
94	579604,75	1389429,41	Аналитический	2,50	-
1	579604,94	1389434,24	Аналитический	2,50	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			

1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

2.3. План границ второго пояса зон санитарной водозаборной скважины № 1-КС:



2.4. Перечень координат характерных точек границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 1-КС

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6


1	2	3	4	5	6
1	579423,40	1389481,30	Аналитический	2,50	-
2	579423,20	1389485,29	Аналитический	2,50	-
3	579422,74	1389489,26	Аналитический	2,50	-
4	579422,01	1389493,20	Аналитический	2,50	-
5	579421,02	1389497,07	Аналитический	2,50	-
6	579419,78	1389500,87	Аналитический	2,50	-
7	579418,29	1389504,58	Аналитический	2,50	-
8	579416,55	1389508,19	Аналитический	2,50	-
9	579414,57	1389511,67	Аналитический	2,50	-
10	579412,37	1389515,00	Аналитический	2,50	-
11	579409,95	1389518,19	Аналитический	2,50	-
12	579407,95	1389520,52	Аналитический	2,50	-
13	579405,84	1389522,74	Аналитический	2,50	-
14	579403,24	1389526,05	Аналитический	2,50	-
15	579400,56	1389529,02	Аналитический	2,50	-
16	579397,69	1389531,81	Аналитический	2,50	-
17	579394,64	1389534,40	Аналитический	2,50	-
18	579391,43	1389536,78	Аналитический	2,50	-
19	579388,07	1389538,95	Аналитический	2,50	-
20	579384,58	1389540,90	Аналитический	2,50	-
21	579380,96	1389542,60	Аналитический	2,50	-
22	579377,24	1389544,07	Аналитический	2,50	-
23	579373,43	1389545,29	Аналитический	2,50	-
24	579369,55	1389546,26	Аналитический	2,50	-
25	579365,61	1389546,96	Аналитический	2,50	-
26	579361,63	1389547,41	Аналитический	2,50	-
27	579357,64	1389547,59	Аналитический	2,50	-
28	579353,64	1389547,51	Аналитический	2,50	-
29	579349,65	1389547,17	Аналитический	2,50	-
30	579345,70	1389546,57	Аналитический	2,50	-
31	579341,79	1389545,70	Аналитический	2,50	-
32	579337,95	1389544,58	Аналитический	2,50	-
33	579334,20	1389543,22	Аналитический	2,50	-
34	579330,54	1389541,60	Аналитический	2,50	-
35	579326,99	1389539,75	Аналитический	2,50	-
36	579323,57	1389537,67	Аналитический	2,50	-
37	579320,30	1389535,37	Аналитический	2,50	-
38	579317,19	1389532,86	Аналитический	2,50	-
39	579313,91	1389529,82	Аналитический	2,50	-
40	579311,08	1389526,79	Аналитический	2,50	-
41	579308,56	1389523,69	Аналитический	2,50	-
42	579306,24	1389520,43	Аналитический	2,50	-
43	579304,14	1389517,02	Аналитический	2,50	-
44	579302,27	1389513,48	Аналитический	2,50	-
45	579300,64	1389509,83	Аналитический	2,50	-
46	579299,25	1389506,08	Аналитический	2,50	-
47	579298,11	1389502,25	Аналитический	2,50	-
48	579297,22	1389498,35	Аналитический	2,50	-
49	579296,60	1389494,40	Аналитический	2,50	-
50	579296,23	1389490,41	Аналитический	2,50	-

1	2	3	4	5	6
51	579296,13	1389486,41	Аналитический	2,50	-
52	579296,30	1389482,42	Аналитический	2,50	-
53	579296,72	1389478,44	Аналитический	2,50	-
54	579297,41	1389474,50	Аналитический	2,50	-
55	579298,35	1389470,61	Аналитический	2,50	-
56	579299,55	1389466,80	Аналитический	2,50	-
57	579301,00	1389463,07	Аналитический	2,50	-
58	579302,69	1389459,44	Аналитический	2,50	-
59	579304,61	1389455,93	Аналитический	2,50	-
60	579306,76	1389452,56	Аналитический	2,50	-
61	579309,13	1389449,34	Аналитический	2,50	-
62	579311,71	1389446,28	Аналитический	2,50	-
63	579314,48	1389443,39	Аналитический	2,50	-
64	579317,44	1389440,70	Аналитический	2,50	-
65	579320,98	1389437,89	Аналитический	2,50	-
66	579324,12	1389434,97	Аналитический	2,50	-
67	579327,23	1389432,45	Аналитический	2,50	-
68	579330,50	1389430,15	Аналитический	2,50	-
69	579333,92	1389428,07	Аналитический	2,50	-
70	579337,46	1389426,22	Аналитический	2,50	-
71	579341,13	1389424,61	Аналитический	2,50	-
72	579344,89	1389423,25	Аналитический	2,50	-
73	579348,73	1389422,14	Аналитический	2,50	-
74	579352,64	1389421,29	Аналитический	2,50	-
75	579356,60	1389420,71	Аналитический	2,50	-
76	579360,58	1389420,39	Аналитический	2,50	-
77	579364,58	1389420,33	Аналитический	2,50	-
78	579368,58	1389420,54	Аналитический	2,50	-
79	579372,55	1389421,02	Аналитический	2,50	-
80	579376,48	1389421,76	Аналитический	2,50	-
81	579380,35	1389422,76	Аналитический	2,50	-
82	579384,15	1389424,02	Аналитический	2,50	-
83	579387,86	1389425,52	Аналитический	2,50	-
84	579391,45	1389427,27	Аналитический	2,50	-
85	579394,92	1389429,26	Аналитический	2,50	-
86	579398,26	1389431,47	Аналитический	2,50	-
87	579401,43	1389433,90	Аналитический	2,50	-
88	579403,68	1389435,84	Аналитический	2,50	-
89	579405,84	1389437,89	Аналитический	2,50	-
90	579408,63	1389440,88	Аналитический	2,50	-
91	579411,16	1389443,98	Аналитический	2,50	-
92	579413,47	1389447,25	Аналитический	2,50	-
93	579415,57	1389450,65	Аналитический	2,50	-
94	579417,43	1389454,20	Аналитический	2,50	-
95	579419,05	1389457,85	Аналитический	2,50	-
96	579420,42	1389461,61	Аналитический	2,50	-
97	579421,54	1389465,45	Аналитический	2,50	-
98	579422,40	1389469,36	Аналитический	2,50	-
99	579423,00	1389473,31	Аналитический	2,50	-
100	579423,34	1389477,30	Аналитический	2,50	-

1	2	3	4	5	6
1	579423,40	1389481,30	Аналитический	2,50	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3. Граница третьего пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин № 3924, № 1-КС акционерного общества «Родина», расположенных в 1,5 км от западной окраины пос. Степной Каневского района Краснодарского края, границах земельных участков с кадастровыми номерами 23:11:0902000:174, 23:11:0902000:175:

3.1. План границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 3924:




3.2. Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 3924:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	579821,43	1389513,57	Аналитический	2,50	-
2	579820,84	1389538,56	Аналитический	2,50	-
3	579818,52	1389563,46	Аналитический	2,50	-
4	579814,47	1389588,13	Аналитический	2,50	-
5	579808,72	1389612,46	Аналитический	2,50	-
6	579801,29	1389636,33	Аналитический	2,50	-
7	579793,88	1389655,72	Аналитический	2,50	-
8	579785,36	1389674,65	Аналитический	2,50	-
9	579780,44	1389679,18	Аналитический	2,50	-
10	579760,12	1389693,75	Аналитический	2,50	-
11	579738,45	1389706,21	Аналитический	2,50	-
12	579716,13	1389717,47	Аналитический	2,50	-
13	579693,41	1389727,90	Аналитический	2,50	-
14	579670,40	1389737,68	Аналитический	2,50	-
15	579647,17	1389746,94	Аналитический	2,50	-
16	579623,77	1389755,73	Аналитический	2,50	-
17	579600,22	1389764,11	Аналитический	2,50	-
18	579576,53	1389772,10	Аналитический	2,50	-
19	579552,72	1389779,73	Аналитический	2,50	-
20	579528,80	1389786,99	Аналитический	2,50	-
21	579504,77	1389793,89	Аналитический	2,50	-
22	579480,64	1389800,43	Аналитический	2,50	-
23	579456,41	1389806,58	Аналитический	2,50	-
24	579432,08	1389812,32	Аналитический	2,50	-
25	579407,65	1389817,63	Аналитический	2,50	-
26	579383,12	1389822,45	Аналитический	2,50	-
27	579358,48	1389826,72	Аналитический	2,50	-
28	579333,75	1389830,36	Аналитический	2,50	-
29	579308,92	1389833,24	Аналитический	2,50	-
30	579283,99	1389835,20	Аналитический	2,50	-
31	579259,01	1389835,97	Аналитический	2,50	-
32	579234,02	1389835,11	Аналитический	2,50	-
33	579209,23	1389831,86	Аналитический	2,50	-
34	579186,51	1389825,21	Аналитический	2,50	-
35	579166,64	1389812,54	Аналитический	2,50	-
36	579152,60	1389789,18	Аналитический	2,50	-
37	579146,41	1389764,96	Аналитический	2,50	-

1	2	3	4	5	6
38	579143,73	1389740,10	Аналитический	2,50	-
39	579143,25	1389715,11	Аналитический	2,50	-
40	579144,29	1389690,13	Аналитический	2,50	-
41	579146,45	1389665,22	Аналитический	2,50	-
42	579149,50	1389640,41	Аналитический	2,50	-
43	579153,28	1389615,70	Аналитический	2,50	-
44	579157,67	1389591,09	Аналитический	2,50	-
45	579162,59	1389566,58	Аналитический	2,50	-
46	579167,99	1389542,16	Аналитический	2,50	-
47	579173,81	1389517,85	Аналитический	2,50	-
48	579180,04	1389493,64	Аналитический	2,50	-
49	579186,65	1389469,53	Аналитический	2,50	-
50	579193,63	1389445,53	Аналитический	2,50	-
51	579200,97	1389421,63	Аналитический	2,50	-
52	579208,67	1389397,84	Аналитический	2,50	-
53	579216,74	1389374,18	Аналитический	2,50	-
54	579225,20	1389350,65	Аналитический	2,50	-
55	579234,08	1389327,29	Аналитический	2,50	-
56	579243,43	1389304,10	Аналитический	2,50	-
57	579253,34	1389281,15	Аналитический	2,50	-
58	579263,91	1389258,49	Аналитический	2,50	-
59	579275,38	1389236,28	Аналитический	2,50	-
60	579288,16	1389214,80	Аналитический	2,50	-
61	579304,52	1389193,82	Аналитический	2,50	-
62	579314,11	1389189,34	Аналитический	2,50	-
63	579337,26	1389179,89	Аналитический	2,50	-
64	579361,00	1389172,07	Аналитический	2,50	-
65	579385,23	1389165,92	Аналитический	2,50	-
66	579409,83	1389161,47	Аналитический	2,50	-
67	579434,68	1389158,73	Аналитический	2,50	-
68	579459,66	1389157,73	Аналитический	2,50	-
69	579484,65	1389158,46	Аналитический	2,50	-
70	579509,53	1389160,93	Аналитический	2,50	-
71	579534,18	1389165,12	Аналитический	2,50	-
72	579558,48	1389171,00	Аналитический	2,50	-
73	579582,30	1389178,57	Аналитический	2,50	-
74	579605,55	1389187,76	Аналитический	2,50	-
75	579628,10	1389198,55	Аналитический	2,50	-
76	579649,85	1389210,88	Аналитический	2,50	-
77	579670,69	1389224,69	Аналитический	2,50	-
78	579690,52	1389239,92	Аналитический	2,50	-
79	579716,06	1389263,12	Аналитический	2,50	-
80	579735,44	1389284,10	Аналитический	2,50	-
81	579750,99	1389303,68	Аналитический	2,50	-
82	579765,14	1389324,29	Аналитический	2,50	-
83	579777,83	1389345,83	Аналитический	2,50	-
84	579788,99	1389368,20	Аналитический	2,50	-
85	579798,57	1389391,29	Аналитический	2,50	-
86	579806,53	1389414,99	Аналитический	2,50	-
87	579812,82	1389439,19	Аналитический	2,50	-

1	2	3	4	5	6
88	579817,41	1389463,76	Аналитический	2,50	-
89	579820,29	1389488,60	Аналитический	2,50	-
1	579821,43	1389513,57	Аналитический	2,50	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3.3. План границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 1-КС:



3.4. Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 1-КС:

Сведения о местоположении границ объекта				
1. Система координат МСК 23, зона 1				
2. Сведения о характерных точках границ объекта				
Обозна-	Координаты, м	Метод определения ко-	Средняя	Описание

чение харак- терных точек границ	X	Y	ординат характерной точки	квадратиче- ская погрешность положения характерной точки (Mt), м	обозначе- ния точки на местности (при наличии)
1	2	3	4	5	6
1	579577,65	1389602,60	Аналитический	2,50	-
2	579577,63	1389622,60	Аналитический	2,50	-
3	579575,02	1389642,43	Аналитический	2,50	-
4	579569,15	1389660,15	Аналитический	2,50	-
5	579555,49	1389678,33	Аналитический	2,50	-
6	579539,15	1389689,86	Аналитический	2,50	-
7	579521,68	1389699,60	Аналитический	2,50	-
8	579503,70	1389708,37	Аналитический	2,50	-
9	579485,42	1389716,48	Аналитический	2,50	-
10	579466,93	1389724,09	Аналитический	2,50	-
11	579448,27	1389731,30	Аналитический	2,50	-
12	579429,48	1389738,15	Аналитический	2,50	-
13	579410,58	1389744,69	Аналитический	2,50	-
14	579391,58	1389750,92	Аналитический	2,50	-
15	579372,48	1389756,87	Аналитический	2,50	-
16	579353,30	1389762,54	Аналитический	2,50	-
17	579334,04	1389767,93	Аналитический	2,50	-
18	579314,71	1389773,04	Аналитический	2,50	-
19	579295,29	1389777,84	Аналитический	2,50	-
20	579275,80	1389782,32	Аналитический	2,50	-
21	579256,23	1389786,46	Аналитический	2,50	-
22	579236,59	1389790,22	Аналитический	2,50	-
23	579216,87	1389793,55	Аналитический	2,50	-
24	579197,07	1389796,37	Аналитический	2,50	-
25	579177,19	1389798,61	Аналитический	2,50	-
26	579157,25	1389800,11	Аналитический	2,50	-
27	579137,26	1389800,68	Аналитический	2,50	-
28	579117,27	1389799,97	Аналитический	2,50	-
29	579097,44	1389797,40	Аналитический	2,50	-
30	579078,63	1389791,98	Аналитический	2,50	-
31	579062,18	1389781,55	Аналитический	2,50	-
32	579050,82	1389762,72	Аналитический	2,50	-
33	579045,79	1389743,37	Аналитический	2,50	-
34	579043,56	1389723,49	Аналитический	2,50	-
35	579043,07	1389703,50	Аналитический	2,50	-
36	579043,79	1389683,51	Аналитический	2,50	-
37	579045,41	1389663,58	Аналитический	2,50	-
38	579047,74	1389643,71	Аналитический	2,50	-
39	579050,65	1389623,93	Аналитический	2,50	-
40	579054,04	1389604,22	Аналитический	2,50	-
41	579057,86	1389584,58	Аналитический	2,50	-
42	579062,05	1389565,03	Аналитический	2,50	-
43	579066,58	1389545,55	Аналитический	2,50	-
44	579071,43	1389526,14	Аналитический	2,50	-


1	2	3	4	5	6
45	579076,58	1389506,82	Аналитический	2,50	-
46	579082,01	1389487,57	Аналитический	2,50	-
47	579087,72	1389468,40	Аналитический	2,50	-
48	579093,72	1389449,32	Аналитический	2,50	-
49	579099,99	1389430,33	Аналитический	2,50	-
50	579106,57	1389411,45	Аналитический	2,50	-
51	579113,48	1389392,68	Аналитический	2,50	-
52	579120,74	1389374,04	Аналитический	2,50	-
53	579128,42	1389355,58	Аналитический	2,50	-
54	579136,62	1389337,33	Аналитический	2,50	-
55	579145,51	1389319,42	Аналитический	2,50	-
56	579155,43	1389302,05	Аналитический	2,50	-
57	579168,96	1389284,46	Аналитический	2,50	-
58	579185,75	1389273,60	Аналитический	2,50	-
59	579204,94	1389267,98	Аналитический	2,50	-
60	579224,84	1389265,93	Аналитический	2,50	-
61	579244,83	1389266,29	Аналитический	2,50	-
62	579264,72	1389268,39	Аналитический	2,50	-
63	579284,43	1389271,82	Аналитический	2,50	-
64	579303,91	1389276,33	Аналитический	2,50	-
65	579323,16	1389281,75	Аналитический	2,50	-
66	579342,17	1389287,98	Аналитический	2,50	-
67	579360,91	1389294,97	Аналитический	2,50	-
68	579379,37	1389302,67	Аналитический	2,50	-
69	579397,51	1389311,09	Аналитический	2,50	-
70	579415,28	1389320,25	Аналитический	2,50	-
71	579432,62	1389330,23	Аналитический	2,50	-
72	579449,39	1389341,12	Аналитический	2,50	-
73	579464,56	1389352,45	Аналитический	2,50	-
74	579479,77	1389366,17	Аналитический	2,50	-
75	579492,93	1389381,23	Аналитический	2,50	-
76	579504,71	1389397,40	Аналитический	2,50	-
77	579515,42	1389414,29	Аналитический	2,50	-
78	579525,23	1389431,71	Аналитический	2,50	-
79	579534,26	1389449,56	Аналитический	2,50	-
80	579542,54	1389467,77	Аналитический	2,50	-
81	579550,11	1389486,28	Аналитический	2,50	-
82	579556,96	1389505,07	Аналитический	2,50	-
83	579563,05	1389524,12	Аналитический	2,50	-
84	579568,31	1389543,41	Аналитический	2,50	-
85	579572,63	1389562,94	Аналитический	2,50	-
86	579575,84	1389582,68	Аналитический	2,50	-
1	579577,65	1389602,60	Аналитический	2,50	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			

1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Начальник отдела водопользования



Г.М. Шульга

ОГРАНИЧЕНИЯ
использования земельных участков в границах
зон санитарной охраны водозаборных скважин
№ 3924, № 1-КС акционерного общества «Родина»

Установить следующие ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны в соответствии с главой III СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»:

1. В границах первого пояса зон санитарной охраны:

1.1. Спланировать территорию зоны санитарной охраны для отвода поверхностного стока за их пределы, оградить и обеспечить охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. Не допускать посадку высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладку трубопроводов различного назначения; размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; проживание людей; применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. При необходимости отводить сточные воды в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территорий первого пояса зоны санитарной охраны при их вывозе.

1.4. Водопроводные сооружения оборудовать с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устье скважины, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Водозаборы оборудовать аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зоны санитарной охраны.

2. В границах второго пояса зон санитарной охраны:

2.1. Не допускать:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубку леса главного пользования и реконструкции.

2.2. Выполнять мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода поверхностного стока и др.).

3. В границах второго и третьего поясов зон санитарной охраны:

3.1. Выявлять, тампонировать или восстанавливать все старые, бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые скважины, представляющие опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

3.2. Бурить новые скважины и производить новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, при обязательном согласовании с территориальным отделом Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю.

3.3. Запрещены закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

3.4. Запрещено размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон санитарной охраны только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения территориального отдела Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

4. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Начальник отдела водопользования



Г.М. Шульга