



**МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

П Р И К А З

от 04.09.2025

№ 1395

г. Краснодар

**Об установлении зон санитарной охраны источников
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
общества с ограниченной ответственностью
«Коммунальная энерго-сервисная компания»
в муниципальном образовании город Краснодар**

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 октября 2012 г. № 1250 «О министерстве природных ресурсов Краснодарского края», приказом министерства природных ресурсов Краснодарского края от 25 февраля 2015 г. № 203 «Об утверждении Административного регламента предоставления министерством природных ресурсов Краснодарского края государственной услуги по принятию решения об установлении, изменении зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и прекращении их существования», санитарно-эпидемиологическим заключением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю от 21 июля 2025 г. № 23.КК.12.000.Т.002074.07.25 п р и к а з ы в а ю:

1. Установить:

1) зоны санитарной охраны проектируемых водозаборных скважин № 1п, № 2п, № 3п, № 4п, № 5п, № 6п, № 7п, № 8п, № 9п, № 10п, № 11п, № 12п, № 13п, № 14п, № 15п, № 16п, № 17п, № 18п, № 19п, № 20п общества с ограниченной ответственностью «Коммунальная энерго-сервисная компания», расположенных в восточной части г. Краснодара в микрорайоне Восточно-Кругликовский, согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны проектируемых водозаборных скважин № 1п, № 2п, № 3п, № 4п, № 5п, № 6п, № 7п, № 8п, № 9п, № 10п, № 11п, № 12п, № 13п, № 14п, № 15п, № 16п, № 17п, № 18п, № 19п, № 20п общества с ограниченной ответственностью «Коммунальная энерго-сервисная компания» согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Правообладателю проектируемых водозаборных скважин № 1п, № 2п, № 3п, № 4п, № 5п, № 6п, № 7п, № 8п, № 9п, № 10п, № 11п, № 12п, № 13п,

№ 14п, № 15п, № 16п, № 17п, № 18п, № 19п, № 20п – обществу с ограниченной ответственностью «Коммунальная энерго-сервисная компания» (ИНН 2308101615, ОГРН 1042303662763) обеспечить возмещение убытков, причиненных в связи с установлением зон санитарной охраны проектируемых водозаборных скважин № 1п, № 2п, № 3п, № 4п, № 5п, № 6п, № 7п, № 8п, № 9п, № 10п, № 11п, № 12п, № 13п, № 14п, № 15п, № 16п, № 17п, № 18п, № 19п, № 20п, лицам, указанным в пункте 2 статьи 57¹ Земельного кодекса Российской Федерации, со дня установления таких зон.

3. Отделу водопользования управления водных ресурсов (Шульга Г.М.):

1) направить обществу с ограниченной ответственностью «Коммунальная энерго-сервисная компания» копию настоящего приказа и экземпляр представленных документов на бумажном носителе (за исключением заявления);

2) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в орган регистрации прав для внесения сведений о зонах санитарной охраны в Единый государственный реестр недвижимости в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

3) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в администрацию муниципального образования город Краснодар для внесения сведений о границах и режиме зон санитарной охраны в документы территориального планирования;

4) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края для внесения сведений в государственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности;

5) направить копию настоящего приказа в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю.

4. Отделу экологического просвещения (Ананко Ю.О.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего приказа на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» admkrasnodar.ru и направление на «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра природных ресурсов Краснодарского края Столбова Г.Д.

6. Приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
министра



С.Н. Ерёмин

Приложение 1

к приказу министерства природных
ресурсов Краснодарского края

от 04.09.25 № 1395

ЗОНЫ

**санитарной охраны проектируемых
водозаборных скважин № 1п, № 2п, № 3п, № 4п,
№ 5п, № 6п, № 7п, № 8п, № 9п, № 10п, № 11п,
№ 12п, № 13п, № 14п, № 15п, № 16п, № 17п,
№ 18п, № 19п, № 20п общества с ограниченной
ответственностью «Коммунальная
энерго-сервисная компания», расположенных
в восточной части г. Краснодара в микрорайоне
Восточно-Кругликовский**

Установить следующие зоны санитарной охраны:

1. Граница первого пояса зон санитарной охраны проектируемых водозаборных скважин № 1п, № 2п, № 3п, № 4п, № 5п, № 6п, № 7п, № 8п, № 9п, № 10п, № 11п, № 12п, № 13п, № 14п, № 15п, № 16п, № 17п, № 18п, № 19п, № 20п общества с ограниченной ответственностью «Коммунальная энерго-сервисная компания», расположенных в восточной части г. Краснодара в микрорайоне Восточно-Кругликовский:

1.1. План границ первого пояса зон санитарной охраны проектируемых водозаборных скважин № 1п, № 6п, № 11п, № 16п:



1.2. Перечень координат характерных точек границ первого пояса зон санитарной охраны проектируемых водозаборных скважин № 1п, № 6п, № 11п, № 16п:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона I					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	482135.83	1383586.27	Аналитический метод	0,1	-
2	482137.59	1383648.81	Аналитический метод	0,1	-
3	482011.75	1383652.33	Аналитический метод	0,1	-
4	482009.55	1383589.69	Аналитический метод	0,1	-
1	482135.83	1383586.27	Аналитический метод	0,1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

1.3. План границ первого пояса зон санитарной охраны проектируемых водозаборных скважин № 2п, № 7п, № 12п, № 17п:



1.4. Перечень координат характерных точек границ первого пояса зон санитарной охраны проектируемых водозаборных скважин № 2п, № 7п, № 12п, № 17п:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			

1	2	3	4	5	6
1	482374.07	1383579.85	Аналитический метод	0,1	-
2	482375.69	1383642.14	Аналитический метод	0,1	-
3	482264.93	1383645.24	Аналитический метод	0,1	-
4	482256.59	1383645.47	Аналитический метод	0,1	-
5	482254.96	1383583.05	Аналитический метод	0,1	-
6	482263.17	1383582.83	Аналитический метод	0,1	-
1	482374.07	1383579.85	Аналитический метод	0,1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

1.5. План границ первого пояса зон санитарной охраны проектируемых водозаборных скважин № 3п, № 8п, № 13п, № 18п:



1.6. Перечень координат характерных точек границ первого пояса зон санитарной охраны проектируемых водозаборных скважин № 3п, № 8п, № 13п, № 18п:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона I					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	482691.75	1384065.59	Аналитический метод	0,1	-
2	482734.59	1384069.62	Аналитический метод	0,1	-
3	482735.80	1384149.44	Аналитический метод	0,1	-
4	482703.27	1384150.08	Аналитический метод	0,1	-
5	482693.15	1384150.28	Аналитический метод	0,1	-
1	482691.75	1384065.59	Аналитический метод	0,1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-


1.7. План границ первого пояса зон санитарной охраны проектируемых водозаборных скважин № 4п, № 9п, № 14п, № 19п:



1.8 Перечень координат характерных точек границ первого пояса зон санитарной охраны проектируемых водозаборных скважин № 4п, № 9п, № 14п, № 19п:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Ml), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	482738.53	1384334.22	Аналитический метод	0,1	-
2	482739.80	1384419.53	Аналитический метод	0,1	-
3	482708.00	1384419.67	Аналитический метод	0,1	-
4	482697.61	1384419.72	Аналитический метод	0,1	-
5	482696.20	1384334.75	Аналитический метод	0,1	-
6	482706.30	1384334.62	Аналитический метод	0,1	-
1	482738.53	1384334.22	Аналитический метод	0,1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Ml), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

1.9. План границ первого пояса зон санитарной охраны проектируемых водозаборных скважин № 5п, № 10п, № 15п, № 20п:



1.10. Перечень координат характерных точек границ первого пояса зон санитарной охраны проектируемых водозаборных скважин № 5п, № 10п, № 15п, № 20п:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона I					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	482742.62	1384615.41	Аналитический метод	0,1	-
2	482743.85	1384700.41	Аналитический метод	0,1	-
3	482702.27	1384701.65	Аналитический метод	0,1	-
4	482700.86	1384616.68	Аналитический метод	0,1	-
5	482711.65	1384616.35	Аналитический метод	0,1	-
1	482742.62	1384615.41	Аналитический метод	0,1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

2. Границы вторых поясов зон санитарной охраны проектируемых водозаборных скважин № 1п, № 2п, № 3п, № 4п, № 5п, № 6п, № 7п, № 8п, № 9п, № 10п, № 11п, № 12п, № 13п, № 14п, № 15п, № 16п, № 17п, № 18п, № 19п, № 20п общества с ограниченной ответственностью «Коммунальная энергосервисная компания», расположенных в восточной части г. Краснодара в микрорайоне Восточно-Кругликовский:

2.1. План границ второго пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 1п:




2.2. Перечень координат характерных точек границ второго пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 1п:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона I					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Ml), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	482169.18	1383554.73	Аналитический метод	0,1	-

1	2	3	4	5	6
2	482177.64	1383564.23	Аналитический метод	0,1	-
3	482190.95	1383585.68	Аналитический метод	0,1	-
4	482198.75	1383609.25	Аналитический метод	0,1	-
5	482200.53	1383633.40	Аналитический метод	0,1	-
6	482198.31	1383649.06	Аналитический метод	0,1	-
7	482193.41	1383663.84	Аналитический метод	0,1	-
8	482185.99	1383677.31	Аналитический метод	0,1	-
9	482176.25	1383689.08	Аналитический метод	0,1	-
10	482168.80	1383696.02	Аналитический метод	0,1	-
11	482143.94	1383713.31	Аналитический метод	0,1	-
12	482116.61	1383724.47	Аналитический метод	0,1	-
13	482088.56	1383728.78	Аналитический метод	0,1	-
14	482070.36	1383727.70	Аналитический метод	0,1	-
15	482053.17	1383723.47	Аналитический метод	0,1	-
16	482037.49	1383716.21	Аналитический метод	0,1	-
17	482020.68	1383703.22	Аналитический метод	0,1	-
18	482012.39	1383693.55	Аналитический метод	0,1	-
19	482003.70	1383678.80	Аналитический метод	0,1	-
20	481997.94	1383662.30	Аналитический метод	0,1	-
21	481995.27	1383644.54	Аналитический метод	0,1	-
22	481995.77	1383626.03	Аналитический метод	0,1	-
23	482002.42	1383598.02	Аналитический метод	0,1	-
24	482015.73	1383571.32	Аналитический метод	0,1	-
25	482034.83	1383547.66	Аналитический метод	0,1	-
26	482046.60	1383537.92	Аналитический метод	0,1	-
27	482060.07	1383530.50	Аналитический метод	0,1	-
28	482074.84	1383525.60	Аналитический метод	0,1	-
29	482090.50	1383523.37	Аналитический метод	0,1	-
30	482114.66	1383525.16	Аналитический метод	0,1	-
31	482138.22	1383532.95	Аналитический метод	0,1	-
32	482159.68	1383546.26	Аналитический метод	0,1	-
1	482169.18	1383554.73	Аналитический метод	0,1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

2.3. План границ второго пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 2п:




2.4. Перечень координат характерных точек границ второго пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 2п:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона I					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	482407.28	1383548.06	Аналитический метод	0,1	-
2	482415.74	1383557.56	Аналитический метод	0,1	-
3	482429.05	1383579.01	Аналитический метод	0,1	-
4	482436.85	1383602.58	Аналитический метод	0,1	-
5	482438.63	1383626.73	Аналитический метод	0,1	-
6	482436.41	1383642.39	Аналитический метод	0,1	-
7	482431.51	1383657.17	Аналитический метод	0,1	-
8	482424.09	1383670.64	Аналитический метод	0,1	-
9	482414.35	1383682.41	Аналитический метод	0,1	-
10	482406.90	1383689.35	Аналитический метод	0,1	-
11	482382.04	1383706.64	Аналитический метод	0,1	-
12	482354.71	1383717.80	Аналитический метод	0,1	-

13	482326.66	1383722.11	Аналитический метод	0,1	-
14	482308.46	1383721.03	Аналитический метод	0,1	-
15	482291.27	1383716.80	Аналитический метод	0,1	-
16	482275.59	1383709.54	Аналитический метод	0,1	-
17	482258.78	1383696.55	Аналитический метод	0,1	-
18	482250.49	1383686.88	Аналитический метод	0,1	-
19	482241.80	1383672.13	Аналитический метод	0,1	-
20	482236.04	1383655.63	Аналитический метод	0,1	-
21	482233.37	1383637.87	Аналитический метод	0,1	-
22	482233.87	1383619.36	Аналитический метод	0,1	-
23	482240.52	1383591.35	Аналитический метод	0,1	-
24	482253.83	1383564.65	Аналитический метод	0,1	-
25	482272.93	1383540.99	Аналитический метод	0,1	-
26	482284.70	1383531.25	Аналитический метод	0,1	-
27	482298.17	1383523.83	Аналитический метод	0,1	-
28	482312.94	1383518.93	Аналитический метод	0,1	-
29	482328.60	1383516.70	Аналитический метод	0,1	-
30	482352.76	1383518.49	Аналитический метод	0,1	-
31	482376.32	1383526.28	Аналитический метод	0,1	-
32	482397.78	1383539.59	Аналитический метод	0,1	-
1	482407.28	1383548.06	Аналитический метод	0,1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

2.5. План границ второго пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 3п:



2.6. Перечень координат характерных точек границ второго пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 31:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	482776.95	1384032.03	Аналитический метод	0,1	-
2	482785.41	1384041.53	Аналитический метод	0,1	-
3	482798.72	1384062.98	Аналитический метод	0,1	-
4	482806.52	1384086.55	Аналитический метод	0,1	-
5	482808.30	1384110.70	Аналитический метод	0,1	-
6	482806.08	1384126.36	Аналитический метод	0,1	-
7	482801.18	1384141.14	Аналитический метод	0,1	-
8	482793.76	1384154.61	Аналитический метод	0,1	-
9	482784.02	1384166.38	Аналитический метод	0,1	-
10	482776.57	1384173.32	Аналитический метод	0,1	-

1	2	3	4	5	6
11	482751.71	1384190.61	Аналитический метод	0,1	-
12	482724.38	1384201.77	Аналитический метод	0,1	-
13	482696.33	1384206.08	Аналитический метод	0,1	-
14	482678.13	1384205.00	Аналитический метод	0,1	-
15	482660.94	1384200.77	Аналитический метод	0,1	-
16	482645.26	1384193.51	Аналитический метод	0,1	-
17	482628.45	1384180.52	Аналитический метод	0,1	-
18	482620.16	1384170.85	Аналитический метод	0,1	-
19	482611.47	1384156.10	Аналитический метод	0,1	-
20	482605.71	1384139.60	Аналитический метод	0,1	-
21	482603.04	1384121.84	Аналитический метод	0,1	-
22	482603.54	1384103.33	Аналитический метод	0,1	-
23	482610.19	1384075.32	Аналитический метод	0,1	-
24	482623.50	1384048.62	Аналитический метод	0,1	-
25	482642.60	1384024.96	Аналитический метод	0,1	-
26	482654.37	1384015.22	Аналитический метод	0,1	-
27	482667.84	1384007.80	Аналитический метод	0,1	-
28	482682.61	1384002.90	Аналитический метод	0,1	-
29	482698.27	1384000.67	Аналитический метод	0,1	-
30	482722.43	1384002.46	Аналитический метод	0,1	-
31	482745.99	1384010.25	Аналитический метод	0,1	-
32	482767.45	1384023.56	Аналитический метод	0,1	-
1	482776.95	1384032.03	Аналитический метод	0,1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

2.7. План границ второго пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 4п:




2.8. Перечень координат характерных точек границ второго пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 4п:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	482781.25	1384297.69	Аналитический метод	0,1	-
2	482789.71	1384307.19	Аналитический метод	0,1	-
3	482803.02	1384328.64	Аналитический метод	0,1	-
4	482810.82	1384352.21	Аналитический метод	0,1	-
5	482812.60	1384376.36	Аналитический метод	0,1	-
6	482810.38	1384392.02	Аналитический метод	0,1	-
7	482805.48	1384406.80	Аналитический метод	0,1	-

1	2	3	4	5	6
8	482798.06	1384420.27	Аналитический метод	0,1	-
9	482788.32	1384432.04	Аналитический метод	0,1	-
10	482780.87	1384438.98	Аналитический метод	0,1	-
11	482756.01	1384456.27	Аналитический метод	0,1	-
12	482728.68	1384467.43	Аналитический метод	0,1	-
13	482700.63	1384471.74	Аналитический метод	0,1	-
14	482682.43	1384470.66	Аналитический метод	0,1	-
15	482665.24	1384466.43	Аналитический метод	0,1	-
16	482649.56	1384459.17	Аналитический метод	0,1	-
17	482632.75	1384446.18	Аналитический метод	0,1	-
18	482624.46	1384436.51	Аналитический метод	0,1	-
19	482615.77	1384421.76	Аналитический метод	0,1	-
20	482610.01	1384405.26	Аналитический метод	0,1	-
21	482607.34	1384387.50	Аналитический метод	0,1	-
22	482607.84	1384368.99	Аналитический метод	0,1	-
23	482614.49	1384340.98	Аналитический метод	0,1	-
24	482627.80	1384314.28	Аналитический метод	0,1	-
25	482646.90	1384290.62	Аналитический метод	0,1	-
26	482658.67	1384280.88	Аналитический метод	0,1	-
27	482672.14	1384273.46	Аналитический метод	0,1	-
28	482686.91	1384268.56	Аналитический метод	0,1	-
29	482702.57	1384266.33	Аналитический метод	0,1	-
30	482726.73	1384268.12	Аналитический метод	0,1	-
31	482750.29	1384275.91	Аналитический метод	0,1	-
32	482771.75	1384289.22	Аналитический метод	0,1	-
1	482781.25	1384297.69	Аналитический метод	0,1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

2.9. План границ второго пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 5п:



2.10. Перечень координат характерных точек границ второго пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 5п:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона I					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Ml), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	482786.06	1384591.26	Аналитический метод	0,1	-
2	482794.52	1384600.76	Аналитический метод	0,1	-
3	482807.83	1384622.21	Аналитический метод	0,1	-
4	482815.63	1384645.78	Аналитический метод	0,1	-
5	482817.41	1384669.93	Аналитический метод	0,1	-
6	482815.19	1384685.59	Аналитический метод	0,1	-
7	482810.29	1384700.37	Аналитический метод	0,1	-

1	2	3	4	5	6
8	482802.87	1384713.84	Аналитический метод	0,1	-
9	482793.13	1384725.61	Аналитический метод	0,1	-
10	482785.68	1384732.55	Аналитический метод	0,1	-
11	482760.82	1384749.84	Аналитический метод	0,1	-
12	482733.49	1384761.00	Аналитический метод	0,1	-
13	482705.44	1384765.31	Аналитический метод	0,1	-
14	482687.24	1384764.23	Аналитический метод	0,1	-
15	482670.05	1384760.00	Аналитический метод	0,1	-
16	482654.37	1384752.74	Аналитический метод	0,1	-
17	482637.56	1384739.75	Аналитический метод	0,1	-
18	482629.27	1384730.08	Аналитический метод	0,1	-
19	482620.58	1384715.33	Аналитический метод	0,1	-
20	482614.82	1384698.83	Аналитический метод	0,1	-
21	482612.15	1384681.07	Аналитический метод	0,1	-
22	482612.65	1384662.56	Аналитический метод	0,1	-
23	482619.30	1384634.55	Аналитический метод	0,1	-
24	482632.61	1384607.85	Аналитический метод	0,1	-
25	482651.71	1384584.19	Аналитический метод	0,1	-
26	482663.48	1384574.45	Аналитический метод	0,1	-
27	482676.95	1384567.03	Аналитический метод	0,1	-
28	482691.72	1384562.13	Аналитический метод	0,1	-
29	482707.38	1384559.90	Аналитический метод	0,1	-
30	482731.54	1384561.69	Аналитический метод	0,1	-
31	482755.10	1384569.48	Аналитический метод	0,1	-
32	482776.56	1384582.79	Аналитический метод	0,1	-
1	482786.06	1384591.26	Аналитический метод	0,1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

2.11. План границ второго пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 611:




2.12. Перечень координат характерных точек границ второго пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № бп:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Ml), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	482150.04	1383569.01	Аналитический метод	0,1	-
2	482160.00	1383580.82	Аналитический метод	0,1	-
3	482169.77	1383598.68	Аналитический метод	0,1	-
4	482174.95	1383617.85	Аналитический метод	0,1	-
5	482175.20	1383637.07	Аналитический метод	0,1	-
6	482172.60	1383649.27	Аналитический метод	0,1	-
7	482167.87	1383660.56	Аналитический метод	0,1	-
8	482161.15	1383670.61	Аналитический метод	0,1	-
9	482157.11	1383675.08	Аналитический метод	0,1	-
10	482150.91	1383680.87	Аналитический метод	0,1	-
11	482130.32	1383695.40	Аналитический метод	0,1	-
12	482107.81	1383704.97	Аналитический метод	0,1	-
13	482084.83	1383708.96	Аналитический метод	0,1	-

1	2	3	4	5	6
14	482069.99	1383708.38	Аналитический метод	0,1	-
15	482056.02	1383705.21	Аналитический метод	0,1	-
16	482043.33	1383699.55	Аналитический метод	0,1	-
17	482029.83	1383689.22	Аналитический метод	0,1	-
18	482023.22	1383681.46	Аналитический метод	0,1	-
19	482016.36	1383669.56	Аналитический метод	0,1	-
20	482011.93	1383656.18	Аналитический метод	0,1	-
21	482010.05	1383641.72	Аналитический метод	0,1	-
22	482010.77	1383626.60	Аналитический метод	0,1	-
23	482016.67	1383603.61	Аналитический метод	0,1	-
24	482027.98	1383581.58	Аналитический метод	0,1	-
25	482043.97	1383561.94	Аналитический метод	0,1	-
26	482046.15	1383559.86	Аналитический метод	0,1	-
27	482055.84	1383552.68	Аналитический метод	0,1	-
28	482066.86	1383547.43	Аналитический метод	0,1	-
29	482078.87	1383544.29	Аналитический метод	0,1	-
30	482091.51	1383543.35	Аналитический метод	0,1	-
31	482110.87	1383546.09	Аналитический метод	0,1	-
32	482129.54	1383553.62	Аналитический метод	0,1	-
1	482150.04	1383569.01	Аналитический метод	0,1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

2.13. План границ второго пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 7п:



2.14. Перечень координат характерных точек границ второго пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 7п:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Ml), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	482388.14	1383562.34	Аналитический метод	0,1	-
2	482398.10	1383574.15	Аналитический метод	0,1	-
3	482407.87	1383592.01	Аналитический метод	0,1	-
4	482413.05	1383611.18	Аналитический метод	0,1	-
5	482413.30	1383630.40	Аналитический метод	0,1	-
6	482410.70	1383642.60	Аналитический метод	0,1	-
7	482405.97	1383653.89	Аналитический метод	0,1	-
8	482399.25	1383663.94	Аналитический метод	0,1	-
9	482395.21	1383668.41	Аналитический метод	0,1	-
10	482389.01	1383674.20	Аналитический метод	0,1	-
11	482368.42	1383688.73	Аналитический метод	0,1	-
12	482345.91	1383698.30	Аналитический метод	0,1	-
13	482322.93	1383702.29	Аналитический метод	0,1	-

1	2	3	4	5	6
14	482308.09	1383701.71	Аналитический метод	0,1	-
15	482294.12	1383698.54	Аналитический метод	0,1	-
16	482281.43	1383692.88	Аналитический метод	0,1	-
17	482267.93	1383682.55	Аналитический метод	0,1	-
18	482261.32	1383674.79	Аналитический метод	0,1	-
19	482254.46	1383662.89	Аналитический метод	0,1	-
20	482250.03	1383649.51	Аналитический метод	0,1	-
21	482248.15	1383635.05	Аналитический метод	0,1	-
22	482248.87	1383619.93	Аналитический метод	0,1	-
23	482254.77	1383596.94	Аналитический метод	0,1	-
24	482266.08	1383574.91	Аналитический метод	0,1	-
25	482282.07	1383555.27	Аналитический метод	0,1	-
26	482284.25	1383553.19	Аналитический метод	0,1	-
27	482293.94	1383546.01	Аналитический метод	0,1	-
28	482304.96	1383540.76	Аналитический метод	0,1	-
29	482316.97	1383537.62	Аналитический метод	0,1	-
30	482329.61	1383536.68	Аналитический метод	0,1	-
31	482348.97	1383539.42	Аналитический метод	0,1	-
32	482367.64	1383546.95	Аналитический метод	0,1	-
1	482388.14	1383562.34	Аналитический метод	0,1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

2.15. План границ второго пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 8п:




2.16. Перечень координат характерных точек границ второго пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 811:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона I					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	482762.95	1384051.17	Аналитический метод	0,1	-
2	482772.91	1384062.98	Аналитический метод	0,1	-
3	482782.68	1384080.84	Аналитический метод	0,1	-
4	482787.86	1384100.01	Аналитический метод	0,1	-
5	482788.11	1384119.23	Аналитический метод	0,1	-
6	482785.51	1384131.43	Аналитический метод	0,1	-
7	482780.78	1384142.72	Аналитический метод	0,1	-
8	482774.06	1384152.77	Аналитический метод	0,1	-
9	482770.02	1384157.24	Аналитический метод	0,1	-
10	482763.82	1384163.03	Аналитический метод	0,1	-
11	482743.23	1384177.56	Аналитический метод	0,1	-
12	482720.72	1384187.13	Аналитический метод	0,1	-
13	482697.74	1384191.12	Аналитический метод	0,1	-

1	2	3	4	5	6
14	482682.90	1384190.54	Аналитический метод	0,1	-
15	482668.93	1384187.37	Аналитический метод	0,1	-
16	482656.24	1384181.71	Аналитический метод	0,1	-
17	482642.74	1384171.38	Аналитический метод	0,1	-
18	482636.13	1384163.62	Аналитический метод	0,1	-
19	482629.27	1384151.72	Аналитический метод	0,1	-
20	482624.84	1384138.34	Аналитический метод	0,1	-
21	482622.96	1384123.88	Аналитический метод	0,1	-
22	482623.68	1384108.76	Аналитический метод	0,1	-
23	482629.58	1384085.77	Аналитический метод	0,1	-
24	482640.89	1384063.74	Аналитический метод	0,1	-
25	482656.88	1384044.10	Аналитический метод	0,1	-
26	482659.06	1384042.02	Аналитический метод	0,1	-
27	482668.75	1384034.84	Аналитический метод	0,1	-
28	482679.77	1384029.59	Аналитический метод	0,1	-
29	482691.78	1384026.45	Аналитический метод	0,1	-
30	482704.42	1384025.51	Аналитический метод	0,1	-
31	482723.78	1384028.25	Аналитический метод	0,1	-
32	482742.45	1384035.78	Аналитический метод	0,1	-
1	482762.95	1384051.17	Аналитический метод	0,1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

2.17. План границ второго пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 9II:



2.18. Перечень координат характерных точек границ второго пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 9п:


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона I					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	482767.24	1384316.83	Аналитический метод	0,1	-
2	482777.20	1384328.64	Аналитический метод	0,1	-
3	482786.97	1384346.50	Аналитический метод	0,1	-
4	482792.15	1384365.67	Аналитический метод	0,1	-
5	482792.40	1384384.89	Аналитический метод	0,1	-
6	482789.80	1384397.09	Аналитический метод	0,1	-
7	482785.07	1384408.38	Аналитический метод	0,1	-
8	482778.35	1384418.43	Аналитический метод	0,1	-
9	482774.31	1384422.90	Аналитический метод	0,1	-
10	482768.11	1384428.69	Аналитический метод	0,1	-
11	482747.52	1384443.22	Аналитический метод	0,1	-
12	482725.01	1384452.79	Аналитический метод	0,1	-
13	482702.03	1384456.78	Аналитический метод	0,1	-

1	2	3	4	5	6
14	482687.19	1384456.20	Аналитический метод	0,1	-
15	482673.22	1384453.03	Аналитический метод	0,1	-
16	482660.53	1384447.37	Аналитический метод	0,1	-
17	482647.03	1384437.04	Аналитический метод	0,1	-
18	482640.42	1384429.28	Аналитический метод	0,1	-
19	482633.56	1384417.38	Аналитический метод	0,1	-
20	482629.13	1384404.00	Аналитический метод	0,1	-
21	482627.25	1384389.54	Аналитический метод	0,1	-
22	482627.97	1384374.42	Аналитический метод	0,1	-
23	482633.87	1384351.43	Аналитический метод	0,1	-
24	482645.18	1384329.40	Аналитический метод	0,1	-
25	482661.17	1384309.76	Аналитический метод	0,1	-
26	482663.35	1384307.68	Аналитический метод	0,1	-
27	482673.04	1384300.50	Аналитический метод	0,1	-
28	482684.06	1384295.25	Аналитический метод	0,1	-
29	482696.07	1384292.11	Аналитический метод	0,1	-
30	482708.71	1384291.17	Аналитический метод	0,1	-
31	482728.07	1384293.91	Аналитический метод	0,1	-
32	482746.74	1384301.44	Аналитический метод	0,1	-
1	482767.24	1384316.83	Аналитический метод	0,1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

2.19. План границ второго пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 10п:



2.20. Перечень координат характерных точек границ второго пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 10п:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона I					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	482772.06	1384610.40	Аналитический метод	0,1	-
2	482782.02	1384622.21	Аналитический метод	0,1	-
3	482791.79	1384640.07	Аналитический метод	0,1	-
4	482796.97	1384659.24	Аналитический метод	0,1	-
5	482797.22	1384678.46	Аналитический метод	0,1	-
6	482794.62	1384690.66	Аналитический метод	0,1	-
7	482789.89	1384701.95	Аналитический метод	0,1	-
8	482783.17	1384712.00	Аналитический метод	0,1	-
9	482779.13	1384716.47	Аналитический метод	0,1	-
10	482772.93	1384722.26	Аналитический метод	0,1	-
11	482752.34	1384736.79	Аналитический метод	0,1	-
12	482729.83	1384746.36	Аналитический метод	0,1	-
13	482706.85	1384750.35	Аналитический метод	0,1	-

1	2	3	4	5	6
14	482692.01	1384749.77	Аналитический метод	0,1	-
15	482678.04	1384746.60	Аналитический метод	0,1	-
16	482665.35	1384740.94	Аналитический метод	0,1	-
17	482651.85	1384730.61	Аналитический метод	0,1	-
18	482645.24	1384722.85	Аналитический метод	0,1	-
19	482638.38	1384710.95	Аналитический метод	0,1	-
20	482633.95	1384697.57	Аналитический метод	0,1	-
21	482632.07	1384683.11	Аналитический метод	0,1	-
22	482632.79	1384667.99	Аналитический метод	0,1	-
23	482638.69	1384645.00	Аналитический метод	0,1	-
24	482650.00	1384622.97	Аналитический метод	0,1	-
25	482665.99	1384603.33	Аналитический метод	0,1	-
26	482668.17	1384601.25	Аналитический метод	0,1	-
27	482677.86	1384594.07	Аналитический метод	0,1	-
28	482688.88	1384588.82	Аналитический метод	0,1	-
29	482700.89	1384585.68	Аналитический метод	0,1	-
30	482713.53	1384584.74	Аналитический метод	0,1	-
31	482732.89	1384587.48	Аналитический метод	0,1	-
32	482751.56	1384595.01	Аналитический метод	0,1	-
1	482772.06	1384610.40	Аналитический метод	0,1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

2.21. План границ второго пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 11п:



2.22. Перечень координат характерных точек границ второго пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 1 П:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона I					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	482148.57	1383565.62	Аналитический метод	0,1	-
2	482158.47	1383577.49	Аналитический метод	0,1	-
3	482167.95	1383595.64	Аналитический метод	0,1	-
4	482172.63	1383615.31	Аналитический метод	0,1	-
5	482172.20	1383635.20	Аналитический метод	0,1	-
6	482169.08	1383647.93	Аналитический метод	0,1	-
7	482163.78	1383659.80	Аналитический метод	0,1	-
8	482156.46	1383670.45	Аналитический метод	0,1	-
9	482152.11	1383675.22	Аналитический метод	0,1	-
10	482140.54	1383685.16	Аналитический метод	0,1	-
11	482120.88	1383696.41	Аналитический метод	0,1	-
12	482099.57	1383702.64	Аналитический метод	0,1	-
13	482078.01	1383703.45	Аналитический метод	0,1	-

1	2	3	4	5	6
14	482064.18	1383700.94	Аналитический метод	0,1	-
15	482051.26	1383696.06	Аналитический метод	0,1	-
16	482039.60	1383688.96	Аналитический метод	0,1	-
17	482031.90	1383682.29	Аналитический метод	0,1	-
18	482021.41	1383668.94	Аналитический метод	0,1	-
19	482015.40	1383656.61	Аналитический метод	0,1	-
20	482011.69	1383643.18	Аналитический метод	0,1	-
21	482010.67	1383621.84	Аналитический метод	0,1	-
22	482015.12	1383600.30	Аналитический метод	0,1	-
23	482024.76	1383579.94	Аналитический метод	0,1	-
24	482038.97	1383562.08	Аналитический метод	0,1	-
25	482041.31	1383559.85	Аналитический метод	0,1	-
26	482051.60	1383552.06	Аналитический метод	0,1	-
27	482063.19	1383546.24	Аналитический метод	0,1	-
28	482075.74	1383542.56	Аналитический метод	0,1	-
29	482088.88	1383541.13	Аналитический метод	0,1	-
30	482108.83	1383543.27	Аналитический метод	0,1	-
31	482127.89	1383550.41	Аналитический метод	0,1	-
1	482148.57	1383565.62	Аналитический метод	0,1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

2.23. План границ второго пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 12п:




2.24. Перечень координат характерных точек границ второго пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 12п:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	482386.67	1383558.95	Аналитический метод	0,1	-
2	482396.57	1383570.82	Аналитический метод	0,1	-
3	482406.05	1383588.97	Аналитический метод	0,1	-
4	482410.73	1383608.64	Аналитический метод	0,1	-
5	482410.30	1383628.53	Аналитический метод	0,1	-
6	482407.18	1383641.26	Аналитический метод	0,1	-
7	482401.88	1383653.13	Аналитический метод	0,1	-
8	482394.56	1383663.78	Аналитический метод	0,1	-
9	482390.21	1383668.55	Аналитический метод	0,1	-
10	482378.64	1383678.49	Аналитический метод	0,1	-
11	482358.98	1383689.74	Аналитический метод	0,1	-
12	482337.67	1383695.97	Аналитический метод	0,1	-
13	482316.11	1383696.78	Аналитический метод	0,1	-

1	2	3	4	5	6
14	482302.28	1383694.27	Аналитический метод	0,1	-
15	482289.36	1383689.39	Аналитический метод	0,1	-
16	482277.70	1383682.29	Аналитический метод	0,1	-
17	482270.00	1383675.62	Аналитический метод	0,1	-
18	482259.51	1383662.27	Аналитический метод	0,1	-
19	482253.50	1383649.94	Аналитический метод	0,1	-
20	482249.79	1383636.51	Аналитический метод	0,1	-
21	482248.77	1383615.17	Аналитический метод	0,1	-
22	482253.22	1383593.63	Аналитический метод	0,1	-
23	482262.86	1383573.27	Аналитический метод	0,1	-
24	482277.07	1383555.41	Аналитический метод	0,1	-
25	482279.41	1383553.18	Аналитический метод	0,1	-
26	482289.70	1383545.39	Аналитический метод	0,1	-
27	482301.29	1383539.57	Аналитический метод	0,1	-
28	482313.84	1383535.89	Аналитический метод	0,1	-
29	482326.98	1383534.46	Аналитический метод	0,1	-
30	482346.93	1383536.60	Аналитический метод	0,1	-
31	482365.99	1383543.74	Аналитический метод	0,1	-
1	482386.67	1383558.95	Аналитический метод	0,1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M1), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

2.25. План границ второго пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 13п:



2.26. Перечень координат характерных точек границ второго пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 13п:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона I					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	482766.62	1384052.63	Аналитический метод	0,1	-
2	482776.52	1384064.50	Аналитический метод	0,1	-
3	482786.00	1384082.65	Аналитический метод	0,1	-
4	482790.68	1384102.32	Аналитический метод	0,1	-
5	482790.25	1384122.21	Аналитический метод	0,1	-
6	482787.13	1384134.94	Аналитический метод	0,1	-
7	482781.83	1384146.81	Аналитический метод	0,1	-
8	482774.51	1384157.46	Аналитический метод	0,1	-
9	482770.16	1384162.23	Аналитический метод	0,1	-
10	482758.59	1384172.17	Аналитический метод	0,1	-
11	482738.93	1384183.42	Аналитический метод	0,1	-
12	482717.62	1384189.65	Аналитический метод	0,1	-
13	482696.06	1384190.46	Аналитический метод	0,1	-

1	2	3	4	5	6
14	482682.23	1384187.95	Аналитический метод	0,1	-
15	482669.31	1384183.07	Аналитический метод	0,1	-
16	482657.65	1384175.97	Аналитический метод	0,1	-
17	482649.95	1384169.30	Аналитический метод	0,1	-
18	482639.46	1384155.95	Аналитический метод	0,1	-
19	482633.45	1384143.62	Аналитический метод	0,1	-
20	482629.74	1384130.19	Аналитический метод	0,1	-
21	482628.72	1384108.85	Аналитический метод	0,1	-
22	482633.17	1384087.31	Аналитический метод	0,1	-
23	482642.81	1384066.95	Аналитический метод	0,1	-
24	482657.02	1384049.09	Аналитический метод	0,1	-
25	482659.36	1384046.86	Аналитический метод	0,1	-
26	482669.65	1384039.07	Аналитический метод	0,1	-
27	482681.24	1384033.25	Аналитический метод	0,1	-
28	482693.79	1384029.57	Аналитический метод	0,1	-
29	482706.93	1384028.14	Аналитический метод	0,1	-
30	482726.88	1384030.28	Аналитический метод	0,1	-
31	482745.94	1384037.42	Аналитический метод	0,1	-
1	482766.62	1384052.63	Аналитический метод	0,1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Ml), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

2.27. План границ второго пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 14п:




2.28. Перечень координат характерных точек границ второго пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 14п:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
1	2	3	4	5	6
1	482771.05	1384331.31	Аналитический метод	0,1	-
2	482780.95	1384343.18	Аналитический метод	0,1	-
3	482790.43	1384361.33	Аналитический метод	0,1	-
4	482795.11	1384381.00	Аналитический метод	0,1	-
5	482794.68	1384400.89	Аналитический метод	0,1	-
6	482791.56	1384413.62	Аналитический метод	0,1	-
7	482786.26	1384425.49	Аналитический метод	0,1	-
8	482778.94	1384436.14	Аналитический метод	0,1	-
9	482774.59	1384440.91	Аналитический метод	0,1	-
10	482763.02	1384450.85	Аналитический метод	0,1	-
11	482743.36	1384462.10	Аналитический метод	0,1	-
12	482722.05	1384468.33	Аналитический метод	0,1	-
13	482700.49	1384469.14	Аналитический метод	0,1	-

1	2	3	4	5	6
14	482686.66	1384466.63	Аналитический метод	0,1	-
15	482673.74	1384461.75	Аналитический метод	0,1	-
16	482662.08	1384454.65	Аналитический метод	0,1	-
17	482654.38	1384447.98	Аналитический метод	0,1	-
18	482643.89	1384434.63	Аналитический метод	0,1	-
19	482637.88	1384422.30	Аналитический метод	0,1	-
20	482634.17	1384408.87	Аналитический метод	0,1	-
21	482633.15	1384387.53	Аналитический метод	0,1	-
22	482637.60	1384365.99	Аналитический метод	0,1	-
23	482647.24	1384345.63	Аналитический метод	0,1	-
24	482661.45	1384327.77	Аналитический метод	0,1	-
25	482663.79	1384325.54	Аналитический метод	0,1	-
26	482674.08	1384317.75	Аналитический метод	0,1	-
27	482685.67	1384311.93	Аналитический метод	0,1	-
28	482698.22	1384308.25	Аналитический метод	0,1	-
29	482711.36	1384306.82	Аналитический метод	0,1	-
30	482731.31	1384308.96	Аналитический метод	0,1	-
31	482750.37	1384316.10	Аналитический метод	0,1	-
1	482771.05	1384331.31	Аналитический метод	0,1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

2.29. План границ второго пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 15п:



2.30. Перечень координат характерных точек границ второго пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 15п:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	482775.72	1384611.87	Аналитический метод	0,1	-
2	482785.62	1384623.74	Аналитический метод	0,1	-
3	482795.10	1384641.89	Аналитический метод	0,1	-
4	482799.78	1384661.56	Аналитический метод	0,1	-
5	482799.35	1384681.45	Аналитический метод	0,1	-
6	482796.23	1384694.18	Аналитический метод	0,1	-
7	482790.93	1384706.05	Аналитический метод	0,1	-
8	482783.61	1384716.70	Аналитический метод	0,1	-
9	482779.26	1384721.47	Аналитический метод	0,1	-
10	482767.69	1384731.41	Аналитический метод	0,1	-
11	482748.03	1384742.66	Аналитический метод	0,1	-
12	482726.72	1384748.89	Аналитический метод	0,1	-
13	482705.16	1384749.70	Аналитический метод	0,1	-

1	2	3	4	5	6
14	482691.33	1384747.19	Аналитический метод	0,1	-
15	482678.41	1384742.31	Аналитический метод	0,1	-
16	482666.75	1384735.21	Аналитический метод	0,1	-
17	482659.05	1384728.54	Аналитический метод	0,1	-
18	482648.56	1384715.19	Аналитический метод	0,1	-
19	482642.55	1384702.86	Аналитический метод	0,1	-
20	482638.84	1384689.43	Аналитический метод	0,1	-
21	482637.82	1384668.09	Аналитический метод	0,1	-
22	482642.27	1384646.55	Аналитический метод	0,1	-
23	482651.91	1384626.19	Аналитический метод	0,1	-
24	482666.12	1384608.33	Аналитический метод	0,1	-
25	482668.46	1384606.10	Аналитический метод	0,1	-
26	482678.75	1384598.31	Аналитический метод	0,1	-
27	482690.34	1384592.49	Аналитический метод	0,1	-
28	482702.89	1384588.81	Аналитический метод	0,1	-
29	482716.03	1384587.38	Аналитический метод	0,1	-
30	482735.98	1384589.52	Аналитический метод	0,1	-
31	482755.04	1384596.66	Аналитический метод	0,1	-
1	482775.72	1384611.87	Аналитический метод	0,1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

2.32. План границ второго пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 16п:




2.33. Перечень координат характерных точек границ второго пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 16п:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	482161.25	1383548.08	Аналитический метод	0,1	-
2	482178.54	1383571.29	Аналитический метод	0,1	-
3	482187.76	1383595.34	Аналитический метод	0,1	-
4	482190.52	1383620.94	Аналитический метод	0,1	-
5	482186.66	1383646.40	Аналитический метод	0,1	-
6	482176.42	1383670.03	Аналитический метод	0,1	-
7	482161.25	1383689.50	Аналитический метод	0,1	-
8	482139.92	1383705.75	Аналитический метод	0,1	-
9	482116.08	1383715.47	Аналитический метод	0,1	-
10	482090.54	1383718.79	Аналитический метод	0,1	-

1	2	3	4	5	6
11	482081.95	1383718.42	Аналитический метод	0,1	-
12	482056.79	1383712.92	Аналитический метод	0,1	-
13	482033.87	1383701.18	Аналитический метод	0,1	-
14	482019.83	1383689.50	Аналитический метод	0,1	-
15	482000.58	1383662.45	Аналитический метод	0,1	-
16	481992.41	1383638.03	Аналитический метод	0,1	-
17	481990.75	1383612.34	Аналитический метод	0,1	-
18	481995.71	1383587.07	Аналитический метод	0,1	-
19	482006.95	1383563.90	Аналитический метод	0,1	-
20	482019.83	1383548.08	Аналитический метод	0,1	-
21	482044.95	1383529.79	Аналитический метод	0,1	-
22	482069.19	1383521.09	Аналитический метод	0,1	-
23	482094.85	1383518.88	Аналитический метод	0,1	-
24	482120.21	1383523.29	Аналитический метод	0,1	-
25	482143.62	1383534.03	Аналитический метод	0,1	-
1	482161.25	1383548.08	Аналитический метод	0,1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Ml), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

2.34. План границ второго пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 17п:



2.35. Перечень координат характерных точек границ второго пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 17п:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона I					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	482399.35	1383541.41	Аналитический метод	0,1	-
2	482416.64	1383564.62	Аналитический метод	0,1	-
3	482425.86	1383588.67	Аналитический метод	0,1	-
4	482428.62	1383614.27	Аналитический метод	0,1	-
5	482424.76	1383639.73	Аналитический метод	0,1	-
6	482414.52	1383663.36	Аналитический метод	0,1	-
7	482399.35	1383682.83	Аналитический метод	0,1	-
8	482378.02	1383699.08	Аналитический метод	0,1	-
9	482354.18	1383708.80	Аналитический метод	0,1	-
10	482328.64	1383712.12	Аналитический метод	0,1	-

1	2	3	4	5	6
11	482320.05	1383711.75	Аналитический метод	0,1	-
12	482294.89	1383706.25	Аналитический метод	0,1	-
13	482271.97	1383694.51	Аналитический метод	0,1	-
14	482257.93	1383682.83	Аналитический метод	0,1	-
15	482238.68	1383655.78	Аналитический метод	0,1	-
16	482230.51	1383631.36	Аналитический метод	0,1	-
17	482228.85	1383605.67	Аналитический метод	0,1	-
18	482233.81	1383580.40	Аналитический метод	0,1	-
19	482245.05	1383557.23	Аналитический метод	0,1	-
20	482257.93	1383541.41	Аналитический метод	0,1	-
21	482283.05	1383523.12	Аналитический метод	0,1	-
22	482307.29	1383514.42	Аналитический метод	0,1	-
23	482332.95	1383512.21	Аналитический метод	0,1	-
24	482358.31	1383516.62	Аналитический метод	0,1	-
25	482381.72	1383527.36	Аналитический метод	0,1	-
1	482399.35	1383541.41	Аналитический метод	0,1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M1), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

2.36. План границ второго пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 18п:



2.37. Перечень координат характерных точек границ второго пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 1811:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона I					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	482784.43	1384039.95	Аналитический метод	0,1	-
2	482801.72	1384063.16	Аналитический метод	0,1	-
3	482810.94	1384087.21	Аналитический метод	0,1	-
4	482813.70	1384112.81	Аналитический метод	0,1	-
5	482809.84	1384138.27	Аналитический метод	0,1	-
6	482799.60	1384161.90	Аналитический метод	0,1	-
7	482784.43	1384181.37	Аналитический метод	0,1	-
8	482763.10	1384197.62	Аналитический метод	0,1	-
9	482739.26	1384207.34	Аналитический метод	0,1	-
10	482713.72	1384210.66	Аналитический метод	0,1	-

1	2	3	4	5	6
11	482705.13	1384210.29	Аналитический метод	0,1	-
12	482679.97	1384204.79	Аналитический метод	0,1	-
13	482657.05	1384193.05	Аналитический метод	0,1	-
14	482643.01	1384181.37	Аналитический метод	0,1	-
15	482623.76	1384154.32	Аналитический метод	0,1	-
16	482615.59	1384129.90	Аналитический метод	0,1	-
17	482613.93	1384104.21	Аналитический метод	0,1	-
18	482618.89	1384078.94	Аналитический метод	0,1	-
19	482630.13	1384055.77	Аналитический метод	0,1	-
20	482643.01	1384039.95	Аналитический метод	0,1	-
21	482668.13	1384021.66	Аналитический метод	0,1	-
22	482692.37	1384012.96	Аналитический метод	0,1	-
23	482718.03	1384010.75	Аналитический метод	0,1	-
24	482743.39	1384015.16	Аналитический метод	0,1	-
25	482766.80	1384025.90	Аналитический метод	0,1	-
1	482784.43	1384039.95	Аналитический метод	0,1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

2.38. План границ второго пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 19п:



2.39. Перечень координат характерных точек границ второго пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 19п:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона I					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	482788.87	1384318.63	Аналитический метод	0,1	-
2	482806.16	1384341.84	Аналитический метод	0,1	-
3	482815.38	1384365.89	Аналитический метод	0,1	-
4	482818.14	1384391.49	Аналитический метод	0,1	-
5	482814.28	1384416.95	Аналитический метод	0,1	-
6	482804.04	1384440.58	Аналитический метод	0,1	-
7	482788.87	1384460.05	Аналитический метод	0,1	-
8	482767.54	1384476.30	Аналитический метод	0,1	-
9	482743.70	1384486.02	Аналитический метод	0,1	-
10	482718.16	1384489.34	Аналитический метод	0,1	-

1	2	3	4	5	6
11	482709.57	1384488.97	Аналитический метод	0,1	-
12	482684.41	1384483.47	Аналитический метод	0,1	-
13	482661.49	1384471.73	Аналитический метод	0,1	-
14	482647.45	1384460.05	Аналитический метод	0,1	-
15	482628.20	1384433.00	Аналитический метод	0,1	-
16	482620.03	1384408.58	Аналитический метод	0,1	-
17	482618.37	1384382.89	Аналитический метод	0,1	-
18	482623.33	1384357.62	Аналитический метод	0,1	-
19	482634.57	1384334.45	Аналитический метод	0,1	-
20	482647.45	1384318.63	Аналитический метод	0,1	-
21	482672.57	1384300.34	Аналитический метод	0,1	-
22	482696.81	1384291.64	Аналитический метод	0,1	-
23	482722.47	1384289.43	Аналитический метод	0,1	-
24	482747.83	1384293.84	Аналитический метод	0,1	-
25	482771.24	1384304.58	Аналитический метод	0,1	-
1	482788.87	1384318.63	Аналитический метод	0,1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M1), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

2.40. План границ второго пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 20п:



2.41. Перечень координат характерных точек границ второго пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 20п:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	482793.54	1384599.19	Аналитический метод	0,1	-
2	482810.83	1384622.40	Аналитический метод	0,1	-
3	482820.05	1384646.45	Аналитический метод	0,1	-
4	482822.81	1384672.05	Аналитический метод	0,1	-
5	482818.95	1384697.51	Аналитический метод	0,1	-
6	482808.71	1384721.14	Аналитический метод	0,1	-
7	482793.54	1384740.61	Аналитический метод	0,1	-
8	482772.21	1384756.86	Аналитический метод	0,1	-
9	482748.37	1384766.58	Аналитический метод	0,1	-
10	482722.83	1384769.90	Аналитический метод	0,1	-

1	2	3	4	5	6
11	482714.24	1384769.53	Аналитический метод	0,1	-
12	482689.08	1384764.03	Аналитический метод	0,1	-
13	482666.16	1384752.29	Аналитический метод	0,1	-
14	482652.12	1384740.61	Аналитический метод	0,1	-
15	482632.87	1384713.56	Аналитический метод	0,1	-
16	482624.70	1384689.14	Аналитический метод	0,1	-
17	482623.04	1384663.45	Аналитический метод	0,1	-
18	482628.00	1384638.18	Аналитический метод	0,1	-
19	482639.24	1384615.01	Аналитический метод	0,1	-
20	482652.12	1384599.19	Аналитический метод	0,1	-
21	482677.24	1384580.90	Аналитический метод	0,1	-
22	482701.48	1384572.20	Аналитический метод	0,1	-
23	482727.14	1384569.99	Аналитический метод	0,1	-
24	482752.50	1384574.40	Аналитический метод	0,1	-
25	482775.91	1384585.14	Аналитический метод	0,1	-
1	482793.54	1384599.19	Аналитический метод	0,1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3. Границы третьего пояса зон санитарной охраны проектируемых водозаборных скважин № 1п, № 2п, № 3п, № 4п, № 5п, № 6п, № 7п, № 8п, № 9п, № 10п, № 11п, № 12п, № 13п, № 14п, № 15п, № 16п, № 17п, № 18п, № 19п, № 20п общества с ограниченной ответственностью «Коммунальная энерго-сервисная компания», расположенных в восточной части г. Краснодара в микрорайоне Восточно-Кругликовский:

3.1. План границ третьего пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 1п:



3.2. Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 1п:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона I					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	482272.41	1383451.49	Аналитический метод	0,1	-
2	482326.65	1383507.66	Аналитический метод	0,1	-
3	482445.25	1383646.41	Аналитический метод	0,1	-
4	482541.33	1383783.31	Аналитический метод	0,1	-
5	482608.52	1383909.27	Аналитический метод	0,1	-
6	482634.96	1383983.00	Аналитический метод	0,1	-
7	482645.76	1384045.94	Аналитический метод	0,1	-
8	482640.59	1384096.25	Аналитический метод	0,1	-
9	482632.05	1384116.19	Аналитический метод	0,1	-
10	482619.60	1384132.44	Аналитический метод	0,1	-

1	2	3	4	5	6
11	482034.78	1384658.53	Аналитический метод	0,1	-
12	481597.77	1384977.96	Аналитический метод	0,1	-
13	481193.53	1385209.64	Аналитический метод	0,1	-
14	480955.26	1385307.70	Аналитический метод	0,1	-
15	480750.09	1385357.16	Аналитический метод	0,1	-
16	480583.91	1385356.61	Аналитический метод	0,1	-
17	480516.98	1385337.52	Аналитический метод	0,1	-
18	480461.50	1385306.04	Аналитический метод	0,1	-
19	480438.18	1385285.73	Аналитический метод	0,1	-
20	480417.86	1385262.41	Аналитический метод	0,1	-
21	480386.39	1385206.93	Аналитический метод	0,1	-
22	480367.30	1385140.00	Аналитический метод	0,1	-
23	480366.74	1384973.82	Аналитический метод	0,1	-
24	480416.20	1384768.64	Аналитический метод	0,1	-
25	480514.27	1384530.38	Аналитический метод	0,1	-
26	480745.95	1384126.14	Аналитический метод	0,1	-
27	481065.37	1383689.13	Аналитический метод	0,1	-
28	481591.47	1383104.30	Аналитический метод	0,1	-
29	481599.13	1383097.60	Аналитический метод	0,1	-
30	481617.23	1383087.10	Аналитический метод	0,1	-
31	481638.96	1383080.53	Аналитический метод	0,1	-
32	481664.14	1383077.94	Аналитический метод	0,1	-
33	481724.08	1383084.75	Аналитический метод	0,1	-
34	481795.31	1383107.35	Аналитический метод	0,1	-
35	481875.70	1383145.04	Аналитический метод	0,1	-
36	482008.23	1383227.36	Аналитический метод	0,1	-
37	482147.22	1383335.60	Аналитический метод	0,1	-
1	482272.41	1383451.49	Аналитический метод	0,1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3.3. План границ третьего пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 2п:



3.4. Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 2п:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	482510.51	1383444.82	Аналитический метод	0,1	-
2	482564.75	1383500.99	Аналитический метод	0,1	-
3	482683.35	1383639.74	Аналитический метод	0,1	-
4	482779.43	1383776.64	Аналитический метод	0,1	-
5	482846.62	1383902.60	Аналитический метод	0,1	-
6	482873.06	1383976.33	Аналитический метод	0,1	-
7	482883.86	1384039.27	Аналитический метод	0,1	-
8	482878.69	1384089.58	Аналитический метод	0,1	-
9	482870.15	1384109.52	Аналитический метод	0,1	-
10	482857.70	1384125.77	Аналитический метод	0,1	-

1	2	3	4	5	6
11	482272.88	1384651.86	Аналитический метод	0,1	-
12	481835.87	1384971.29	Аналитический метод	0,1	-
13	481431.63	1385202.97	Аналитический метод	0,1	-
14	481193.36	1385301.03	Аналитический метод	0,1	-
15	480988.19	1385350.49	Аналитический метод	0,1	-
16	480822.01	1385349.94	Аналитический метод	0,1	-
17	480755.08	1385330.85	Аналитический метод	0,1	-
18	480699.60	1385299.37	Аналитический метод	0,1	-
19	480676.28	1385279.06	Аналитический метод	0,1	-
20	480655.96	1385255.74	Аналитический метод	0,1	-
21	480624.49	1385200.26	Аналитический метод	0,1	-
22	480605.40	1385133.33	Аналитический метод	0,1	-
23	480604.84	1384967.15	Аналитический метод	0,1	-
24	480654.30	1384761.97	Аналитический метод	0,1	-
25	480752.37	1384523.71	Аналитический метод	0,1	-
26	480984.05	1384119.47	Аналитический метод	0,1	-
27	481303.47	1383682.46	Аналитический метод	0,1	-
28	481829.57	1383097.63	Аналитический метод	0,1	-
29	481837.23	1383090.93	Аналитический метод	0,1	-
30	481855.33	1383080.43	Аналитический метод	0,1	-
31	481877.06	1383073.86	Аналитический метод	0,1	-
32	481902.24	1383071.27	Аналитический метод	0,1	-
33	481962.18	1383078.08	Аналитический метод	0,1	-
34	482033.41	1383100.68	Аналитический метод	0,1	-
35	482113.80	1383138.37	Аналитический метод	0,1	-
36	482246.33	1383220.69	Аналитический метод	0,1	-
37	482385.32	1383328.93	Аналитический метод	0,1	-
1	482510.51	1383444.82	Аналитический метод	0,1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Ml), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3.5. План границ третьего пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 3п:



3.6. Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 3п:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M1), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	482880.18	1383928.79	Аналитический метод	0,1	-
2	482934.42	1383984.96	Аналитический метод	0,1	-
3	483053.02	1384123.71	Аналитический метод	0,1	-
4	483149.10	1384260.61	Аналитический метод	0,1	-
5	483216.29	1384386.57	Аналитический метод	0,1	-
6	483242.73	1384460.30	Аналитический метод	0,1	-
7	483253.53	1384523.24	Аналитический метод	0,1	-
8	483248.36	1384573.55	Аналитический метод	0,1	-
9	483239.82	1384593.49	Аналитический метод	0,1	-
10	483227.37	1384609.74	Аналитический метод	0,1	-

1	2	3	4	5	6
11	482642.55	1385135.83	Аналитический метод	0,1	-
12	482205.54	1385455.26	Аналитический метод	0,1	-
13	481801.30	1385686.94	Аналитический метод	0,1	-
14	481563.03	1385785.00	Аналитический метод	0,1	-
15	481357.86	1385834.46	Аналитический метод	0,1	-
16	481191.68	1385833.91	Аналитический метод	0,1	-
17	481124.75	1385814.82	Аналитический метод	0,1	-
18	481069.27	1385783.34	Аналитический метод	0,1	-
19	481045.95	1385763.03	Аналитический метод	0,1	-
20	481025.63	1385739.71	Аналитический метод	0,1	-
21	480994.16	1385684.23	Аналитический метод	0,1	-
22	480975.07	1385617.30	Аналитический метод	0,1	-
23	480974.51	1385451.12	Аналитический метод	0,1	-
24	481023.97	1385245.94	Аналитический метод	0,1	-
25	481122.04	1385007.68	Аналитический метод	0,1	-
26	481353.72	1384603.44	Аналитический метод	0,1	-
27	481673.14	1384166.43	Аналитический метод	0,1	-
28	482199.24	1383581.60	Аналитический метод	0,1	-
29	482206.90	1383574.90	Аналитический метод	0,1	-
30	482225.00	1383564.40	Аналитический метод	0,1	-
31	482246.73	1383557.83	Аналитический метод	0,1	-
32	482271.91	1383555.24	Аналитический метод	0,1	-
33	482331.85	1383562.05	Аналитический метод	0,1	-
34	482403.08	1383584.65	Аналитический метод	0,1	-
35	482483.47	1383622.34	Аналитический метод	0,1	-
36	482616.00	1383704.66	Аналитический метод	0,1	-
37	482754.99	1383812.90	Аналитический метод	0,1	-
1	482880.18	1383928.79	Аналитический метод	0,1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3.7. План границ третьего пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 4п:



3.8. Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 4п:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Ml), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	482884.48	1384194.45	Аналитический метод	0,1	-
2	482938.72	1384250.62	Аналитический метод	0,1	-
3	483057.32	1384389.37	Аналитический метод	0,1	-
4	483153.40	1384526.27	Аналитический метод	0,1	-
5	483220.59	1384652.23	Аналитический метод	0,1	-
6	483247.03	1384725.96	Аналитический метод	0,1	-
7	483257.83	1384788.90	Аналитический метод	0,1	-
8	483252.66	1384839.21	Аналитический метод	0,1	-
9	483244.12	1384859.15	Аналитический метод	0,1	-
10	483231.67	1384875.40	Аналитический метод	0,1	-

1	2	3	4	5	6
11	482646.85	1385401.49	Аналитический метод	0,1	-
12	482209.84	1385720.92	Аналитический метод	0,1	-
13	481805.60	1385952.60	Аналитический метод	0,1	-
14	481567.33	1386050.66	Аналитический метод	0,1	-
15	481362.16	1386100.12	Аналитический метод	0,1	-
16	481195.98	1386099.57	Аналитический метод	0,1	-
17	481129.05	1386080.48	Аналитический метод	0,1	-
18	481073.57	1386049.00	Аналитический метод	0,1	-
19	481050.25	1386028.69	Аналитический метод	0,1	-
20	481029.93	1386005.37	Аналитический метод	0,1	-
21	480998.46	1385949.89	Аналитический метод	0,1	-
22	480979.37	1385882.96	Аналитический метод	0,1	-
23	480978.81	1385716.78	Аналитический метод	0,1	-
24	481028.27	1385511.60	Аналитический метод	0,1	-
25	481126.34	1385273.34	Аналитический метод	0,1	-
26	481358.02	1384869.10	Аналитический метод	0,1	-
27	481677.44	1384432.09	Аналитический метод	0,1	-
28	482203.54	1383847.26	Аналитический метод	0,1	-
29	482211.20	1383840.56	Аналитический метод	0,1	-
30	482229.30	1383830.06	Аналитический метод	0,1	-
31	482251.03	1383823.49	Аналитический метод	0,1	-
32	482276.21	1383820.90	Аналитический метод	0,1	-
33	482336.15	1383827.71	Аналитический метод	0,1	-
34	482407.38	1383850.31	Аналитический метод	0,1	-
35	482487.77	1383888.00	Аналитический метод	0,1	-
36	482620.30	1383970.32	Аналитический метод	0,1	-
37	482759.29	1384078.56	Аналитический метод	0,1	-
1	482884.48	1384194.45	Аналитический метод	0,1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3.9. План границ третьего пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 5п:



3.10. Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 5п:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона I					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	482889.29	1384488.02	Аналитический метод	0,1	-
2	482943.53	1384544.19	Аналитический метод	0,1	-
3	483062.13	1384682.94	Аналитический метод	0,1	-
4	483158.21	1384819.84	Аналитический метод	0,1	-
5	483225.40	1384945.80	Аналитический метод	0,1	-
6	483251.84	1385019.53	Аналитический метод	0,1	-
7	483262.64	1385082.47	Аналитический метод	0,1	-
8	483257.47	1385132.78	Аналитический метод	0,1	-
9	483248.93	1385152.72	Аналитический метод	0,1	-
10	483236.48	1385168.97	Аналитический метод	0,1	-

1	2	3	4	5	6
11	482651.66	1385695.06	Аналитический метод	0,1	-
12	482214.65	1386014.49	Аналитический метод	0,1	-
13	481810.41	1386246.17	Аналитический метод	0,1	-
14	481572.14	1386344.23	Аналитический метод	0,1	-
15	481366.97	1386393.69	Аналитический метод	0,1	-
16	481200.79	1386393.14	Аналитический метод	0,1	-
17	481133.86	1386374.05	Аналитический метод	0,1	-
18	481078.38	1386342.57	Аналитический метод	0,1	-
19	481055.06	1386322.26	Аналитический метод	0,1	-
20	481034.74	1386298.94	Аналитический метод	0,1	-
21	481003.27	1386243.46	Аналитический метод	0,1	-
22	480984.18	1386176.53	Аналитический метод	0,1	-
23	480983.62	1386010.35	Аналитический метод	0,1	-
24	481033.08	1385805.17	Аналитический метод	0,1	-
25	481131.15	1385566.91	Аналитический метод	0,1	-
26	481362.83	1385162.67	Аналитический метод	0,1	-
27	481682.25	1384725.66	Аналитический метод	0,1	-
28	482208.35	1384140.83	Аналитический метод	0,1	-
29	482216.01	1384134.13	Аналитический метод	0,1	-
30	482234.11	1384123.63	Аналитический метод	0,1	-
31	482255.84	1384117.06	Аналитический метод	0,1	-
32	482281.02	1384114.47	Аналитический метод	0,1	-
33	482340.96	1384121.28	Аналитический метод	0,1	-
34	482412.19	1384143.88	Аналитический метод	0,1	-
35	482492.58	1384181.57	Аналитический метод	0,1	-
36	482625.11	1384263.89	Аналитический метод	0,1	-
37	482764.10	1384372.13	Аналитический метод	0,1	-
1	482889.29	1384488.02	Аналитический метод	0,1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3.11. План границ третьего пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 6п:



3.12. Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № бп:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона I					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	482196.71	1383522.34	Аналитический метод	0,1	-
2	482440.24	1383785.18	Аналитический метод	0,1	-
3	482582.19	1383965.63	Аналитический метод	0,1	-
4	482652.24	1384075.24	Аналитический метод	0,1	-
5	482678.80	1384131.85	Аналитический метод	0,1	-
6	482688.27	1384173.29	Аналитический метод	0,1	-
7	482686.49	1384187.92	Аналитический метод	0,1	-
8	482680.37	1384198.34	Аналитический метод	0,1	-
9	482509.03	1384353.00	Аналитический метод	0,1	-
10	482231.62	1384544.14	Аналитический метод	0,1	-
11	482040.84	1384638.99	Аналитический метод	0,1	-

1	2	3	4	5	6
12	481851.78	1384704.49	Аналитический метод	0,1	-
13	481669.87	1384738.74	Аналитический метод	0,1	-
14	481500.36	1384740.77	Аналитический метод	0,1	-
15	481348.11	1384710.51	Аналитический метод	0,1	-
16	481217.51	1384648.84	Аналитический метод	0,1	-
17	481136.05	1384583.00	Аналитический метод	0,1	-
18	481035.54	1384439.20	Аналитический метод	0,1	-
19	480989.40	1384297.26	Аналитический метод	0,1	-
20	480975.24	1384135.80	Аналитический метод	0,1	-
21	480993.44	1383959.45	Аналитический метод	0,1	-
22	481043.50	1383773.30	Аналитический метод	0,1	-
23	481123.96	1383582.69	Аналитический метод	0,1	-
24	481296.39	1383300.42	Аналитический метод	0,1	-
25	481520.71	1383038.68	Аналитический метод	0,1	-
26	481525.39	1383035.08	Аналитический метод	0,1	-
27	481537.92	1383031.13	Аналитический метод	0,1	-
28	481554.62	1383031.52	Аналитический метод	0,1	-
29	481599.99	1383045.31	Аналитический метод	0,1	-
30	481660.15	1383076.04	Аналитический метод	0,1	-
31	481774.14	1383151.79	Аналитический метод	0,1	-
32	481958.27	1383299.76	Аналитический метод	0,1	-
1	482196.71	1383522.34	Аналитический метод	0,1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3.13. План границ третьего пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 7п:



3.14. Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 7п:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона I					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	482434.81	1383515.67	Аналитический метод	0,1	-
2	482678.34	1383778.51	Аналитический метод	0,1	-
3	482820.29	1383958.96	Аналитический метод	0,1	-
4	482890.34	1384068.57	Аналитический метод	0,1	-
5	482916.90	1384125.18	Аналитический метод	0,1	-
6	482926.37	1384166.62	Аналитический метод	0,1	-
7	482924.59	1384181.25	Аналитический метод	0,1	-
8	482918.47	1384191.67	Аналитический метод	0,1	-
9	482747.13	1384346.33	Аналитический метод	0,1	-
10	482469.72	1384537.47	Аналитический метод	0,1	-
11	482278.94	1384632.32	Аналитический метод	0,1	-

1	2	3	4	5	6
12	482089.88	1384697.82	Аналитический метод	0,1	-
13	481907.97	1384732.07	Аналитический метод	0,1	-
14	481738.46	1384734.10	Аналитический метод	0,1	-
15	481586.21	1384703.84	Аналитический метод	0,1	-
16	481455.61	1384642.17	Аналитический метод	0,1	-
17	481374.15	1384576.33	Аналитический метод	0,1	-
18	481273.64	1384432.53	Аналитический метод	0,1	-
19	481227.50	1384290.59	Аналитический метод	0,1	-
20	481213.34	1384129.13	Аналитический метод	0,1	-
21	481231.54	1383952.78	Аналитический метод	0,1	-
22	481281.60	1383766.63	Аналитический метод	0,1	-
23	481362.06	1383576.02	Аналитический метод	0,1	-
24	481534.49	1383293.75	Аналитический метод	0,1	-
25	481758.81	1383032.01	Аналитический метод	0,1	-
26	481763.49	1383028.41	Аналитический метод	0,1	-
27	481776.02	1383024.46	Аналитический метод	0,1	-
28	481792.72	1383024.85	Аналитический метод	0,1	-
29	481838.09	1383038.64	Аналитический метод	0,1	-
30	481898.25	1383069.37	Аналитический метод	0,1	-
31	482012.24	1383145.12	Аналитический метод	0,1	-
32	482196.37	1383293.09	Аналитический метод	0,1	-
1	482434.81	1383515.67	Аналитический метод	0,1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3.15. План границ третьего пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 8п:



3.16. Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 8п:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона I					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	482809.62	1384004.50	Аналитический метод	0,1	-
2	483053.15	1384267.34	Аналитический метод	0,1	-
3	483195.10	1384447.79	Аналитический метод	0,1	-
4	483265.15	1384557.40	Аналитический метод	0,1	-
5	483291.71	1384614.01	Аналитический метод	0,1	-
6	483301.18	1384655.45	Аналитический метод	0,1	-
7	483299.40	1384670.08	Аналитический метод	0,1	-
8	483293.28	1384680.50	Аналитический метод	0,1	-
9	483121.94	1384835.16	Аналитический метод	0,1	-
10	482844.53	1385026.30	Аналитический метод	0,1	-
11	482653.75	1385121.15	Аналитический метод	0,1	-

1	2	3	4	5	6
12	482464.69	1385186.65	Аналитический метод	0,1	-
13	482282.78	1385220.90	Аналитический метод	0,1	-
14	482113.27	1385222.93	Аналитический метод	0,1	-
15	481961.02	1385192.67	Аналитический метод	0,1	-
16	481830.42	1385131.00	Аналитический метод	0,1	-
17	481748.96	1385065.16	Аналитический метод	0,1	-
18	481648.45	1384921.36	Аналитический метод	0,1	-
19	481602.31	1384779.42	Аналитический метод	0,1	-
20	481588.15	1384617.96	Аналитический метод	0,1	-
21	481606.35	1384441.61	Аналитический метод	0,1	-
22	481656.41	1384255.46	Аналитический метод	0,1	-
23	481736.87	1384064.85	Аналитический метод	0,1	-
24	481909.30	1383782.58	Аналитический метод	0,1	-
25	482133.62	1383520.84	Аналитический метод	0,1	-
26	482138.30	1383517.24	Аналитический метод	0,1	-
27	482150.83	1383513.29	Аналитический метод	0,1	-
28	482167.53	1383513.68	Аналитический метод	0,1	-
29	482212.90	1383527.47	Аналитический метод	0,1	-
30	482273.06	1383558.20	Аналитический метод	0,1	-
31	482387.05	1383633.95	Аналитический метод	0,1	-
32	482571.18	1383781.92	Аналитический метод	0,1	-
1	482809.62	1384004.50	Аналитический метод	0,1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3.17. План границ третьего пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 9п:



3.18. Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 9п:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона I					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	482813.91	1384270.16	Аналитический метод	0,1	-
2	483057.44	1384533.00	Аналитический метод	0,1	-
3	483199.39	1384713.45	Аналитический метод	0,1	-
4	483269.44	1384823.06	Аналитический метод	0,1	-
5	483296.00	1384879.67	Аналитический метод	0,1	-
6	483305.47	1384921.11	Аналитический метод	0,1	-
7	483303.69	1384935.74	Аналитический метод	0,1	-
8	483297.57	1384946.16	Аналитический метод	0,1	-
9	483126.23	1385100.82	Аналитический метод	0,1	-
10	482848.82	1385291.96	Аналитический метод	0,1	-
11	482658.04	1385386.81	Аналитический метод	0,1	-

1	2	3	4	5	6
12	482468.98	1385452.31	Аналитический метод	0,1	-
13	482287.07	1385486.56	Аналитический метод	0,1	-
14	482117.56	1385488.59	Аналитический метод	0,1	-
15	481965.31	1385458.33	Аналитический метод	0,1	-
16	481834.71	1385396.66	Аналитический метод	0,1	-
17	481753.25	1385330.82	Аналитический метод	0,1	-
18	481652.74	1385187.02	Аналитический метод	0,1	-
19	481606.60	1385045.08	Аналитический метод	0,1	-
20	481592.44	1384883.62	Аналитический метод	0,1	-
21	481610.64	1384707.27	Аналитический метод	0,1	-
22	481660.70	1384521.12	Аналитический метод	0,1	-
23	481741.16	1384330.51	Аналитический метод	0,1	-
24	481913.59	1384048.24	Аналитический метод	0,1	-
25	482137.91	1383786.50	Аналитический метод	0,1	-
26	482142.59	1383782.90	Аналитический метод	0,1	-
27	482155.12	1383778.95	Аналитический метод	0,1	-
28	482171.82	1383779.34	Аналитический метод	0,1	-
29	482217.19	1383793.13	Аналитический метод	0,1	-
30	482277.35	1383823.86	Аналитический метод	0,1	-
31	482391.34	1383899.61	Аналитический метод	0,1	-
32	482575.47	1384047.58	Аналитический метод	0,1	-
1	482813.91	1384270.16	Аналитический метод	0,1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3.19. План границ третьего пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 10п:



3.20. Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 10п:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона I					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	482818.73	1384563.73	Аналитический метод	0,1	-
2	483062.26	1384826.57	Аналитический метод	0,1	-
3	483204.21	1385007.02	Аналитический метод	0,1	-
4	483274.26	1385116.63	Аналитический метод	0,1	-
5	483300.82	1385173.24	Аналитический метод	0,1	-
6	483310.29	1385214.68	Аналитический метод	0,1	-
7	483308.51	1385229.31	Аналитический метод	0,1	-
8	483302.39	1385239.73	Аналитический метод	0,1	-
9	483131.05	1385394.39	Аналитический метод	0,1	-
10	482853.64	1385585.53	Аналитический метод	0,1	-
11	482662.86	1385680.38	Аналитический метод	0,1	-
12	482473.80	1385745.88	Аналитический метод	0,1	-
13	482291.89	1385780.13	Аналитический метод	0,1	-
14	482122.38	1385782.16	Аналитический метод	0,1	-
15	481970.13	1385751.90	Аналитический метод	0,1	-

1	2	3	4	5	6
16	481839.53	1385690.23	Аналитический метод	0,1	-
17	481758.07	1385624.39	Аналитический метод	0,1	-
18	481657.56	1385480.59	Аналитический метод	0,1	-
19	481611.42	1385338.65	Аналитический метод	0,1	-
20	481597.26	1385177.19	Аналитический метод	0,1	-
21	481615.46	1385000.84	Аналитический метод	0,1	-
22	481665.52	1384814.69	Аналитический метод	0,1	-
23	481745.98	1384624.08	Аналитический метод	0,1	-
24	481918.41	1384341.81	Аналитический метод	0,1	-
25	482142.73	1384080.07	Аналитический метод	0,1	-
26	482147.41	1384076.47	Аналитический метод	0,1	-
27	482159.94	1384072.52	Аналитический метод	0,1	-
28	482176.64	1384072.91	Аналитический метод	0,1	-
29	482222.01	1384086.70	Аналитический метод	0,1	-
30	482282.17	1384117.43	Аналитический метод	0,1	-
31	482396.16	1384193.18	Аналитический метод	0,1	-
32	482580.29	1384341.15	Аналитический метод	0,1	-
1	482818.73	1384563.73	Аналитический метод	0,1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Ml), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3.21. План границ третьего пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 11п:



3.22. Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 111:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	482331.01	1383383.18	Аналитический метод	0,1	-
2	482444.85	1383515.33	Аналитический метод	0,1	-
3	482526.00	1383644.69	Аналитический метод	0,1	-
4	482564.50	1383730.50	Аналитический метод	0,1	-
5	482589.14	1383813.00	Аналитический метод	0,1	-
6	482599.19	1383889.76	Аналитический метод	0,1	-
7	482594.35	1383958.51	Аналитический метод	0,1	-
8	482574.77	1384017.21	Аналитический метод	0,1	-
9	482541.02	1384064.13	Аналитический метод	0,1	-
10	482468.53	1384133.40	Аналитический метод	0,1	-

1	2	3	4	5	6
11	482237.13	1384317.12	Аналитический метод	0,1	-
12	481996.60	1384455.76	Аналитический метод	0,1	-
13	481838.83	1384518.59	Аналитический метод	0,1	-
14	481688.46	1384555.53	Аналитический метод	0,1	-
15	481549.79	1384565.51	Аналитический метод	0,1	-
16	481426.82	1384548.26	Аналитический метод	0,1	-
17	481323.09	1384504.26	Аналитический метод	0,1	-
18	481259.74	1384454.45	Аналитический метод	0,1	-
19	481184.65	1384341.84	Аналитический метод	0,1	-
20	481153.91	1384228.08	Аналитический метод	0,1	-
21	481150.27	1384096.79	Аналитический метод	0,1	-
22	481173.81	1383951.75	Аналитический метод	0,1	-
23	481223.88	1383797.12	Аналитический метод	0,1	-
24	481299.02	1383637.36	Аналитический метод	0,1	-
25	481453.84	1383398.15	Аналитический метод	0,1	-
26	481650.06	1383173.17	Аналитический метод	0,1	-
27	481660.61	1383163.45	Аналитический метод	0,1	-
28	481710.61	1383133.17	Аналитический метод	0,1	-
29	481772.00	1383117.23	Аналитический метод	0,1	-
30	481842.95	1383116.12	Аналитический метод	0,1	-
31	481921.37	1383129.86	Аналитический метод	0,1	-
32	482004.93	1383158.05	Аналитический метод	0,1	-
33	482091.17	1383199.86	Аналитический метод	0,1	-
34	482219.98	1383285.29	Аналитический метод	0,1	-
1	482331.01	1383383.18	Аналитический метод	0,1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Ml), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3.23. План границ третьего пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 12п:



3.24. Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 12п:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона I					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	482569.11	1383376.51	Аналитический метод	0,1	-
2	482682.95	1383508.66	Аналитический метод	0,1	-
3	482764.10	1383638.02	Аналитический метод	0,1	-
4	482802.60	1383723.83	Аналитический метод	0,1	-
5	482827.24	1383806.33	Аналитический метод	0,1	-
6	482837.29	1383883.09	Аналитический метод	0,1	-
7	482832.45	1383951.84	Аналитический метод	0,1	-
8	482812.87	1384010.54	Аналитический метод	0,1	-
9	482779.12	1384057.46	Аналитический метод	0,1	-
10	482706.63	1384126.73	Аналитический метод	0,1	-
11	482475.23	1384310.45	Аналитический метод	0,1	-
12	482234.70	1384449.09	Аналитический метод	0,1	-
13	482076.93	1384511.92	Аналитический метод	0,1	-
14	481926.56	1384548.86	Аналитический метод	0,1	-
15	481787.89	1384558.84	Аналитический метод	0,1	-

1	2	3	4	5	6
16	481664.92	1384541.59	Аналитический метод	0,1	-
17	481561.19	1384497.59	Аналитический метод	0,1	-
18	481497.84	1384447.78	Аналитический метод	0,1	-
19	481422.75	1384335.17	Аналитический метод	0,1	-
20	481392.01	1384221.41	Аналитический метод	0,1	-
21	481388.37	1384090.12	Аналитический метод	0,1	-
22	481411.91	1383945.08	Аналитический метод	0,1	-
23	481461.98	1383790.45	Аналитический метод	0,1	-
24	481537.12	1383630.69	Аналитический метод	0,1	-
25	481691.94	1383391.48	Аналитический метод	0,1	-
26	481888.16	1383166.50	Аналитический метод	0,1	-
27	481898.71	1383156.78	Аналитический метод	0,1	-
28	481948.71	1383126.50	Аналитический метод	0,1	-
29	482010.10	1383110.56	Аналитический метод	0,1	-
30	482081.05	1383109.45	Аналитический метод	0,1	-
31	482159.47	1383123.19	Аналитический метод	0,1	-
32	482243.03	1383151.38	Аналитический метод	0,1	-
33	482329.27	1383193.19	Аналитический метод	0,1	-
34	482458.08	1383278.62	Аналитический метод	0,1	-
1	482569.11	1383376.51	Аналитический метод	0,1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3.25. План границ третьего пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 13п:



3.26. Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 131:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Ml), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	482949.06	1383870.19	Аналитический метод	0,1	-
2	483062.90	1384002.34	Аналитический метод	0,1	-
3	483144.05	1384131.70	Аналитический метод	0,1	-
4	483182.55	1384217.51	Аналитический метод	0,1	-
5	483207.19	1384300.01	Аналитический метод	0,1	-
6	483217.24	1384376.77	Аналитический метод	0,1	-
7	483212.40	1384445.52	Аналитический метод	0,1	-
8	483192.82	1384504.22	Аналитический метод	0,1	-
9	483159.07	1384551.14	Аналитический метод	0,1	-
10	483086.58	1384620.41	Аналитический метод	0,1	-
11	482855.18	1384804.13	Аналитический метод	0,1	-
12	482614.65	1384942.77	Аналитический метод	0,1	-
13	482456.88	1385005.60	Аналитический метод	0,1	-
14	482306.51	1385042.54	Аналитический метод	0,1	-
15	482167.84	1385052.52	Аналитический метод	0,1	-

1	2	3	4	5	6
16	482044.87	1385035.27	Аналитический метод	0,1	-
17	481941.14	1384991.27	Аналитический метод	0,1	-
18	481877.79	1384941.46	Аналитический метод	0,1	-
19	481802.70	1384828.85	Аналитический метод	0,1	-
20	481771.96	1384715.09	Аналитический метод	0,1	-
21	481768.32	1384583.80	Аналитический метод	0,1	-
22	481791.86	1384438.76	Аналитический метод	0,1	-
23	481841.93	1384284.13	Аналитический метод	0,1	-
24	481917.07	1384124.37	Аналитический метод	0,1	-
25	482071.89	1383885.16	Аналитический метод	0,1	-
26	482268.11	1383660.18	Аналитический метод	0,1	-
27	482278.66	1383650.46	Аналитический метод	0,1	-
28	482328.66	1383620.18	Аналитический метод	0,1	-
29	482390.05	1383604.24	Аналитический метод	0,1	-
30	482461.00	1383603.13	Аналитический метод	0,1	-
31	482539.42	1383616.87	Аналитический метод	0,1	-
32	482622.98	1383645.06	Аналитический метод	0,1	-
33	482709.22	1383686.87	Аналитический метод	0,1	-
34	482838.03	1383772.30	Аналитический метод	0,1	-
1	482949.06	1383870.19	Аналитический метод	0,1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3.27. План границ третьего пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 14п:

1	2	3	4	5	6
16	482049.30	1385313.95	Аналитический метод	0,1	-
17	481945.57	1385269.95	Аналитический метод	0,1	-
18	481882.22	1385220.14	Аналитический метод	0,1	-
19	481807.13	1385107.53	Аналитический метод	0,1	-
20	481776.39	1384993.77	Аналитический метод	0,1	-
21	481772.75	1384862.48	Аналитический метод	0,1	-
22	481796.29	1384717.44	Аналитический метод	0,1	-
23	481846.36	1384562.81	Аналитический метод	0,1	-
24	481921.50	1384403.05	Аналитический метод	0,1	-
25	482076.32	1384163.84	Аналитический метод	0,1	-
26	482272.54	1383938.86	Аналитический метод	0,1	-
27	482283.09	1383929.14	Аналитический метод	0,1	-
28	482333.09	1383898.86	Аналитический метод	0,1	-
29	482394.48	1383882.92	Аналитический метод	0,1	-
30	482465.43	1383881.81	Аналитический метод	0,1	-
31	482543.85	1383895.55	Аналитический метод	0,1	-
32	482627.41	1383923.74	Аналитический метод	0,1	-
33	482713.65	1383965.55	Аналитический метод	0,1	-
34	482842.46	1384050.98	Аналитический метод	0,1	-
1	482953.49	1384148.87	Аналитический метод	0,1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3.29. План границ третьего пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 15п:



3.30. Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 15п:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона I					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	482958.16	1384429.43	Аналитический метод	0,1	-
2	483072.00	1384561.58	Аналитический метод	0,1	-
3	483153.15	1384690.94	Аналитический метод	0,1	-
4	483191.65	1384776.75	Аналитический метод	0,1	-
5	483216.29	1384859.25	Аналитический метод	0,1	-
6	483226.34	1384936.01	Аналитический метод	0,1	-
7	483221.50	1385004.76	Аналитический метод	0,1	-
8	483201.92	1385063.46	Аналитический метод	0,1	-
9	483168.17	1385110.38	Аналитический метод	0,1	-
10	483095.68	1385179.65	Аналитический метод	0,1	-
11	482864.28	1385363.37	Аналитический метод	0,1	-
12	482623.75	1385502.01	Аналитический метод	0,1	-
13	482465.98	1385564.84	Аналитический метод	0,1	-
14	482315.61	1385601.78	Аналитический метод	0,1	-
15	482176.94	1385611.76	Аналитический метод	0,1	-

1	2	3	4	5	6
16	482053.97	1385594.51	Аналитический метод	0,1	-
17	481950.24	1385550.51	Аналитический метод	0,1	-
18	481886.89	1385500.70	Аналитический метод	0,1	-
19	481811.80	1385388.09	Аналитический метод	0,1	-
20	481781.06	1385274.33	Аналитический метод	0,1	-
21	481777.42	1385143.04	Аналитический метод	0,1	-
22	481800.96	1384998.00	Аналитический метод	0,1	-
23	481851.03	1384843.37	Аналитический метод	0,1	-
24	481926.17	1384683.61	Аналитический метод	0,1	-
25	482080.99	1384444.40	Аналитический метод	0,1	-
26	482277.21	1384219.42	Аналитический метод	0,1	-
27	482287.76	1384209.70	Аналитический метод	0,1	-
28	482337.76	1384179.42	Аналитический метод	0,1	-
29	482399.15	1384163.48	Аналитический метод	0,1	-
30	482470.10	1384162.37	Аналитический метод	0,1	-
31	482548.52	1384176.11	Аналитический метод	0,1	-
32	482632.08	1384204.30	Аналитический метод	0,1	-
33	482718.32	1384246.11	Аналитический метод	0,1	-
34	482847.13	1384331.54	Аналитический метод	0,1	-
1	482958.16	1384429.43	Аналитический метод	0,1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3.31. План границ третьего пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 16п:



3.32. Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 16п:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	482506.93	1383202.40	Аналитический метод	0,1	-
2	482601.99	1383312.83	Аналитический метод	0,1	-
3	482670.44	1383420.82	Аналитический метод	0,1	-
4	482721.74	1383534.66	Аналитический метод	0,1	-
5	482754.39	1383650.99	Аналитический метод	0,1	-
6	482767.42	1383766.37	Аналитический метод	0,1	-
7	482760.44	1383877.38	Аналитический метод	0,1	-
8	482733.65	1383980.75	Аналитический метод	0,1	-
9	482687.86	1384073.42	Аналитический метод	0,1	-
10	482624.41	1384152.65	Аналитический метод	0,1	-
11	482553.76	1384219.45	Аналитический метод	0,1	-
12	482323.96	1384392.12	Аналитический метод	0,1	-
13	482161.41	1384480.06	Аналитический метод	0,1	-
14	481996.84	1384543.23	Аналитический метод	0,1	-
15	481834.95	1384579.80	Аналитический метод	0,1	-

1	2	3	4	5	6
16	481680.42	1384588.73	Аналитический метод	0,1	-
17	481537.69	1384569.75	Аналитический метод	0,1	-
18	481410.86	1384523.42	Аналитический метод	0,1	-
19	481280.20	1384429.13	Аналитический метод	0,1	-
20	481218.95	1384354.76	Аналитический метод	0,1	-
21	481159.39	1384237.28	Аналитический метод	0,1	-
22	481126.62	1384102.02	Аналитический метод	0,1	-
23	481121.57	1383952.85	Аналитический метод	0,1	-
24	481144.41	1383794.07	Аналитический метод	0,1	-
25	481194.46	1383630.25	Аналитический метод	0,1	-
26	481270.29	1383466.10	Аналитический метод	0,1	-
27	481369.71	1383306.34	Аналитический метод	0,1	-
28	481556.68	1383084.92	Аналитический метод	0,1	-
29	481575.09	1383067.50	Аналитический метод	0,1	-
30	481657.92	1383008.31	Аналитический метод	0,1	-
31	481753.53	1382967.16	Аналитический метод	0,1	-
32	481859.11	1382945.27	Аналитический метод	0,1	-
33	481971.53	1382943.30	Аналитический метод	0,1	-
34	482087.47	1382961.29	Аналитический метод	0,1	-
35	482203.50	1382998.72	Аналитический метод	0,1	-
36	482316.18	1383054.47	Аналитический метод	0,1	-
37	482422.20	1383126.91	Аналитический метод	0,1	-
1	482506.93	1383202.40	Аналитический метод	0,1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3.33. План границ третьего пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 17п:



3.34. Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 17п:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона I					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	482745.03	1383195.73	Аналитический метод	0,1	-
2	482840.09	1383306.16	Аналитический метод	0,1	-
3	482908.54	1383414.15	Аналитический метод	0,1	-
4	482959.84	1383527.99	Аналитический метод	0,1	-
5	482992.49	1383644.32	Аналитический метод	0,1	-
6	483005.52	1383759.70	Аналитический метод	0,1	-
7	482998.54	1383870.71	Аналитический метод	0,1	-
8	482971.75	1383974.08	Аналитический метод	0,1	-
9	482925.96	1384066.75	Аналитический метод	0,1	-
10	482862.51	1384145.98	Аналитический метод	0,1	-
11	482791.86	1384212.78	Аналитический метод	0,1	-
12	482562.06	1384385.45	Аналитический метод	0,1	-
13	482399.51	1384473.39	Аналитический метод	0,1	-
14	482234.94	1384536.56	Аналитический метод	0,1	-
15	482073.05	1384573.13	Аналитический метод	0,1	-

1	2	3	4	5	6
16	481918.52	1384582.06	Аналитический метод	0,1	-
17	481775.79	1384563.08	Аналитический метод	0,1	-
18	481648.96	1384516.75	Аналитический метод	0,1	-
19	481518.30	1384422.46	Аналитический метод	0,1	-
20	481457.05	1384348.09	Аналитический метод	0,1	-
21	481397.49	1384230.61	Аналитический метод	0,1	-
22	481364.72	1384095.35	Аналитический метод	0,1	-
23	481359.67	1383946.18	Аналитический метод	0,1	-
24	481382.51	1383787.40	Аналитический метод	0,1	-
25	481432.56	1383623.58	Аналитический метод	0,1	-
26	481508.39	1383459.43	Аналитический метод	0,1	-
27	481607.81	1383299.67	Аналитический метод	0,1	-
28	481794.78	1383078.25	Аналитический метод	0,1	-
29	481813.19	1383060.83	Аналитический метод	0,1	-
30	481896.02	1383001.64	Аналитический метод	0,1	-
31	481991.63	1382960.49	Аналитический метод	0,1	-
32	482097.21	1382938.60	Аналитический метод	0,1	-
33	482209.63	1382936.63	Аналитический метод	0,1	-
34	482325.57	1382954.62	Аналитический метод	0,1	-
35	482441.60	1382992.05	Аналитический метод	0,1	-
36	482554.28	1383047.80	Аналитический метод	0,1	-
37	482660.30	1383120.24	Аналитический метод	0,1	-
1	482745.03	1383195.73	Аналитический метод	0,1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Ml), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3.35. План границ третьего пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 18п:



3.36. Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 18п:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	483130.11	1383694.27	Аналитический метод	0,1	-
2	483225.17	1383804.70	Аналитический метод	0,1	-
3	483293.62	1383912.69	Аналитический метод	0,1	-
4	483344.92	1384026.53	Аналитический метод	0,1	-
5	483377.57	1384142.86	Аналитический метод	0,1	-
6	483390.60	1384258.24	Аналитический метод	0,1	-
7	483383.62	1384369.25	Аналитический метод	0,1	-
8	483356.83	1384472.62	Аналитический метод	0,1	-
9	483311.04	1384565.29	Аналитический метод	0,1	-
10	483247.59	1384644.52	Аналитический метод	0,1	-
11	483176.94	1384711.32	Аналитический метод	0,1	-
12	482947.14	1384883.99	Аналитический метод	0,1	-
13	482784.59	1384971.93	Аналитический метод	0,1	-
14	482620.02	1385035.10	Аналитический метод	0,1	-
15	482458.13	1385071.67	Аналитический метод	0,1	-

1	2	3	4	5	6
16	482303.60	1385080.60	Аналитический метод	0,1	-
17	482160.87	1385061.62	Аналитический метод	0,1	-
18	482034.04	1385015.29	Аналитический метод	0,1	-
19	481903.38	1384921.00	Аналитический метод	0,1	-
20	481842.13	1384846.63	Аналитический метод	0,1	-
21	481782.57	1384729.15	Аналитический метод	0,1	-
22	481749.80	1384593.89	Аналитический метод	0,1	-
23	481744.75	1384444.72	Аналитический метод	0,1	-
24	481767.59	1384285.94	Аналитический метод	0,1	-
25	481817.64	1384122.12	Аналитический метод	0,1	-
26	481893.47	1383957.97	Аналитический метод	0,1	-
27	481992.89	1383798.21	Аналитический метод	0,1	-
28	482179.86	1383576.79	Аналитический метод	0,1	-
29	482198.27	1383559.37	Аналитический метод	0,1	-
30	482281.10	1383500.18	Аналитический метод	0,1	-
31	482376.71	1383459.03	Аналитический метод	0,1	-
32	482482.29	1383437.14	Аналитический метод	0,1	-
33	482594.71	1383435.17	Аналитический метод	0,1	-
34	482710.65	1383453.16	Аналитический метод	0,1	-
35	482826.68	1383490.59	Аналитический метод	0,1	-
36	482939.36	1383546.34	Аналитический метод	0,1	-
37	483045.38	1383618.78	Аналитический метод	0,1	-
1	483130.11	1383694.27	Аналитический метод	0,1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Ml), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3.37. План границ третьего пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 19п:



3.38. Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 19п:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	483134.55	1383972.95	Аналитический метод	0,1	-
2	483229.61	1384083.38	Аналитический метод	0,1	-
3	483298.06	1384191.37	Аналитический метод	0,1	-
4	483349.36	1384305.21	Аналитический метод	0,1	-
5	483382.01	1384421.54	Аналитический метод	0,1	-
6	483395.04	1384536.92	Аналитический метод	0,1	-
7	483388.06	1384647.93	Аналитический метод	0,1	-
8	483361.27	1384751.30	Аналитический метод	0,1	-
9	483315.48	1384843.97	Аналитический метод	0,1	-
10	483252.03	1384923.20	Аналитический метод	0,1	-
11	483181.38	1384990.00	Аналитический метод	0,1	-
12	482951.58	1385162.67	Аналитический метод	0,1	-
13	482789.03	1385250.61	Аналитический метод	0,1	-
14	482624.46	1385313.78	Аналитический метод	0,1	-
15	482462.57	1385350.35	Аналитический метод	0,1	-

1	2	3	4	5	6
16	482308.04	1385359.28	Аналитический метод	0,1	-
17	482165.31	1385340.30	Аналитический метод	0,1	-
18	482038.48	1385293.97	Аналитический метод	0,1	-
19	481907.82	1385199.68	Аналитический метод	0,1	-
20	481846.57	1385125.31	Аналитический метод	0,1	-
21	481787.01	1385007.83	Аналитический метод	0,1	-
22	481754.24	1384872.57	Аналитический метод	0,1	-
23	481749.19	1384723.40	Аналитический метод	0,1	-
24	481772.03	1384564.62	Аналитический метод	0,1	-
25	481822.08	1384400.80	Аналитический метод	0,1	-
26	481897.91	1384236.65	Аналитический метод	0,1	-
27	481997.33	1384076.89	Аналитический метод	0,1	-
28	482184.30	1383855.47	Аналитический метод	0,1	-
29	482202.71	1383838.05	Аналитический метод	0,1	-
30	482285.54	1383778.86	Аналитический метод	0,1	-
31	482381.15	1383737.71	Аналитический метод	0,1	-
32	482486.73	1383715.82	Аналитический метод	0,1	-
33	482599.15	1383713.85	Аналитический метод	0,1	-
34	482715.09	1383731.84	Аналитический метод	0,1	-
35	482831.12	1383769.27	Аналитический метод	0,1	-
36	482943.80	1383825.02	Аналитический метод	0,1	-
37	483049.82	1383897.46	Аналитический метод	0,1	-
1	483134.55	1383972.95	Аналитический метод	0,1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3.39. План границ третьего пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 20п:



3.40. Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зон санитарной охраны проектируемой водозаборной скважины № 20п:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона I					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	483139.22	1384253.51	Аналитический метод	0,1	-
2	483234.28	1384363.94	Аналитический метод	0,1	-
3	483302.73	1384471.93	Аналитический метод	0,1	-
4	483354.03	1384585.77	Аналитический метод	0,1	-
5	483386.68	1384702.10	Аналитический метод	0,1	-
6	483399.71	1384817.48	Аналитический метод	0,1	-
7	483392.73	1384928.49	Аналитический метод	0,1	-
8	483365.94	1385031.86	Аналитический метод	0,1	-
9	483320.15	1385124.53	Аналитический метод	0,1	-
10	483256.70	1385203.76	Аналитический метод	0,1	-
11	483186.05	1385270.56	Аналитический метод	0,1	-
12	482956.25	1385443.23	Аналитический метод	0,1	-
13	482793.70	1385531.17	Аналитический метод	0,1	-
14	482629.13	1385594.34	Аналитический метод	0,1	-
15	482467.24	1385630.91	Аналитический метод	0,1	-

1	2	3	4	5	6
16	482312.71	1385639.84	Аналитический метод	0,1	-
17	482169.98	1385620.86	Аналитический метод	0,1	-
18	482043.15	1385574.53	Аналитический метод	0,1	-
19	481912.49	1385480.24	Аналитический метод	0,1	-
20	481851.24	1385405.87	Аналитический метод	0,1	-
21	481791.68	1385288.39	Аналитический метод	0,1	-
22	481758.91	1385153.13	Аналитический метод	0,1	-
23	481753.86	1385003.96	Аналитический метод	0,1	-
24	481776.70	1384845.18	Аналитический метод	0,1	-
25	481826.75	1384681.36	Аналитический метод	0,1	-
26	481902.58	1384517.21	Аналитический метод	0,1	-
27	482002.00	1384357.45	Аналитический метод	0,1	-
28	482188.97	1384136.03	Аналитический метод	0,1	-
29	482207.38	1384118.61	Аналитический метод	0,1	-
30	482290.21	1384059.42	Аналитический метод	0,1	-
31	482385.82	1384018.27	Аналитический метод	0,1	-
32	482491.40	1383996.38	Аналитический метод	0,1	-
33	482603.82	1383994.41	Аналитический метод	0,1	-
34	482719.76	1384012.40	Аналитический метод	0,1	-
35	482835.79	1384049.83	Аналитический метод	0,1	-
36	482948.47	1384105.58	Аналитический метод	0,1	-
37	483054.49	1384178.02	Аналитический метод	0,1	-
1	483139.22	1384253.51	Аналитический метод	0,1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Ml), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Начальник управления водных ресурсов

В.В. Некрасов

ОГРАНИЧЕНИЯ
использования земельных участков в границах
зон санитарной охраны проектируемых водозаборных
скважин № 1п, № 2п, № 3п, № 4п, № 5п, № 6п, № 7п,
№ 8п, № 9п, № 10п, № 11п, № 12п, № 13п, № 14п,
№ 15п, № 16п, № 17п, № 18п, № 19п, № 20п общества
с ограниченной ответственностью
«Коммунальная энерго-сервисная компания»

Установить следующие ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны в соответствии с главой III СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»:

1. В границах первого пояса зон санитарной охраны:

1.1. Спланировать территорию зоны санитарной охраны для отвода поверхностного стока за их пределы, оградить и обеспечить охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. Не допускать посадку высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладку трубопроводов различного назначения; размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; проживание людей; применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. При необходимости отводить сточные воды в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключаящих загрязнение территорий первого пояса зоны санитарной охраны при их вывозе.

1.4. Водопроводные сооружения оборудовать с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважины, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Водозаборы оборудовать аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и

обосновании границ зоны санитарной охраны.

2. В границах второго пояса зон санитарной охраны:

2.1. Не допускать:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубку леса главного пользования и реконструкции.

2.2. Выполнять мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода поверхностного стока и др.).

3. В границах второго и третьего поясов зон санитарной охраны:

3.1. Выявлять, тампонировать или восстанавливать все старые, бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые скважины, представляющие опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

3.2. Бурить новые скважины и производить новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, при обязательном согласовании с территориальным отделом Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю.

3.3. Запрещены закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

3.4. Запрещено размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон санитарной охраны только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения территориального отдела Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

4. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Начальник управления водных ресурсов



В.В. Некрасов