



АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

от 14.09.2026

г. Краснодар

№ 7030-КН

Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Городище «Кепы», VI–II вв. до н.э., Краснодарский край, Темрюкский район, п. Сенной, северная часть поселка, берег Таманского залива и о признании утратившими силу некоторых правовых актов администрации Краснодарского края

В соответствии со статьями 3.1, 5.1, 28, 33 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», подпунктом «д» пункта 8 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 г. № 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе», Законом Краснодарского края от 23 июля 2015 г. № 3223-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 04 июня 2015 г. № 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 08 декабря 2016 г. № 1000 «Об управлении государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:

1) границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Городище «Кепы», VI–II вв. до н.э., Краснодарский край, Темрюкский район, п. Сенной, северная часть поселка, берег Таманского залива, согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) режим использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Городище «Кепы», VI–II вв. до н.э., Краснодарский край, Темрюкский район, п. Сенной, северная часть поселка, берег Таманского залива, согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу приказы администрации

Краснодарского края:

от 14 июля 2022 г. № 563-кн «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Городище «Кепы», VI–II вв. до н.э., Краснодарский край, Темрюкский район, п. Сенной, северная часть поселка, берег Таманского залива»;

от 21 января 2026 г. № 24-кн «О внесении изменений в приказ администрации Краснодарского края от 14.07.2022 № 563-кн «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Городище «Кепы», VI–II вв. до н.э., Краснодарский край, Темрюкский район, п. Сенной, северная часть поселка, берег Таманского залива»;

от 12 марта 2026 г. № 282-кн «О внесении изменения в приказ администрации Краснодарского края от 14.07.2022 № 563-кн «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Городище «Кепы», VI–II вв. до н.э., Краснодарский край, Темрюкский район, п. Сенной, северная часть поселка, берег Таманского залива» и признании утратившим силу приказа от 21.01.2026 № 24-кн «О внесении изменений в приказ администрации Краснодарского края от 14.07.2022 № 563-кн «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Городище «Кепы», VI–II вв. до н.э., Краснодарский край, Темрюкский район, п. Сенной, северная часть поселка, берег Таманского залива».

3. Отделу государственного учета объектов культурного наследия администрации Краснодарского края (Гончаров А.В.) обеспечить:

1) размещение (опубликование) настоящего приказа на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» admkrasnodar.ru и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru);

2) направление в семидневный срок со дня принятия настоящего приказа его копии в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю;

3) направление в срок не более чем пять рабочих дней со дня принятия настоящего приказа его копии в филиал ППК «Роскадастр» по ЮФО;

4) направление в семидневный срок со дня принятия настоящего приказа его копии в администрацию муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

5. Приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Заместитель начальника
управления государственной охраны
объектов культурного наследия
администрации Краснодарского края

Е.В. Муравенко

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом администрации
Краснодарского края
от 14.09.2026 № 1030-кн

ГРАНИЦЫ

территории объекта культурного наследия федерального значения
«Городище «Кепы», VI–II вв. до н.э., Краснодарский край,
Темрюкский район, п. Сенной, северная часть поселка,
берег Таманского залива

Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия



Перечень координат характерных (поворотных) точек границ территории
объекта культурного наследия

№	Координаты характерных точек во Всемирной геодезической системе координат (WGS-84)		Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-23, зона 1)	
	СШ	ВД	Х	У
Внешний контур 1				
1	45.316937701	36.984480122	509697.25	1221792.07
2	45.317505019	36.986055533	509758.77	1221916.38
3	45.317621966	36.986774053	509771.07	1221972.88
4	45.317466837	36.988919736	509751.75	1222140.91

5	45.316867037	36.991422483	509682.67	1222336.33
6	45.317522671	36.993823868	509753.22	1222525.52
7	45.317868625	36.996598371	509789.00	1222743.54
8	45.317780437	36.999401851	509776.51	1222963.24
9	45.317325613	37.001829049	509723.64	1223152.94
10	45.316650584	37.003598234	509646.93	1223290.75
11	45.316003533	37.004393451	509574.26	1223352.23
12	45.315073999	37.004806587	509470.56	1223383.37
13	45.311608747	37.005446591	509084.83	1223428.88
14	45.311562082	37.005755230	509079.35	1223453.02
15	45.311553161	37.005627607	509078.48	1223443.00
16	45.311548357	37.005591984	509077.98	1223440.20
17	45.311542874	37.005550634	509077.41	1223436.95
18	45.311493167	37.005409430	509072.02	1223425.81
19	45.311445908	37.005417640	509066.76	1223426.39
20	45.311394474	37.005379503	509061.08	1223423.33
21	45.311325617	37.005366278	509053.44	1223422.20
22	45.310901341	37.005468069	509006.19	1223429.61
23	45.309969137	37.005632918	508902.43	1223441.28
24	45.307766717	37.005998631	508657.31	1223466.99
25	45.307043190	37.006134117	508576.77	1223476.64
26	45.306949142	37.006089702	508566.36	1223473.03
27	45.306604958	37.006150830	508528.05	1223477.36
28	45.306515685	37.006233333	508518.05	1223483.71
29	45.306497100	37.006259027	508515.96	1223485.70
30	45.306410725	37.006301570	508506.32	1223488.92
31	45.306045420	37.006407687	508465.62	1223496.75
32	45.305590550	37.006467399	508415.01	1223500.82
33	45.305590861	37.006493278	508415.02	1223502.85
34	45.304139383	37.006930947	508253.29	1223535.22
35	45.303959217	37.006980198	508233.22	1223538.84
36	45.303436452	37.007097042	508175.01	1223547.30
37	45.303426157	37.007103211	508173.86	1223547.77
38	45.303375525	37.007127286	508168.21	1223549.59
39	45.303373872	37.007154983	508168.00	1223551.76
40	45.303285895	37.007178551	508158.20	1223553.49
41	45.303272987	37.007152762	508156.79	1223551.45
42	45.303193479	37.007177715	508147.93	1223553.30
43	45.303161064	37.007185539	508144.32	1223553.87
44	45.302957542	37.007239269	508121.65	1223557.81
45	45.302148380	37.007525244	508031.45	1223579.15

46	45.302121686	37.007539217	508028.47	1223580.21
47	45.301946089	37.007186124	508009.29	1223552.28
48	45.301906077	37.006978987	508005.04	1223535.98
49	45.302666915	37.006566333	508089.99	1223504.64
50	45.302693985	37.006943400	508092.64	1223534.25
51	45.302793665	37.006909940	508103.75	1223531.76
52	45.302918700	37.006874260	508117.68	1223529.13
53	45.303119675	37.006796348	508140.09	1223523.29
54	45.303140805	37.006763089	508142.47	1223520.71
55	45.303186111	37.006800052	508147.47	1223523.67
56	45.303231262	37.006787418	508152.50	1223522.74
57	45.303168646	37.006294167	508146.01	1223483.97
58	45.304122848	37.005776677	508252.55	1223444.67
59	45.304410260	37.006420355	508283.88	1223495.54
60	45.311593138	37.004916498	509083.60	1223387.29
61	45.311319068	36.998105234	509059.65	1222852.79
62	45.311145796	36.997003656	509041.45	1222766.17
63	45.310606868	36.995499483	508983.00	1222647.48
64	45.306866056	36.996055654	508566.72	1222686.00
65	45.305131389	36.995850781	508374.13	1222667.57
66	45.304633238	36.998910645	508315.83	1222906.87
67	45.303056532	37.003962676	508135.77	1223300.96
68	45.301038896	37.006151882	507909.45	1223469.94
69	45.300681581	37.006655387	507869.26	1223508.95
70	45.300524417	37.006416863	507852.02	1223490.03
71	45.298914760	37.005078684	507674.40	1223382.90
72	45.298890380	37.004522852	507672.22	1223339.27
73	45.298504754	37.003738529	507630.11	1223277.23
74	45.298353816	37.001763861	507615.22	1223122.14
75	45.298692849	36.997908759	507656.59	1222820.22
76	45.298592375	36.996807948	507646.48	1222733.74
77	45.296921295	36.996995786	507460.58	1222746.20
78	45.296788586	36.994136744	507448.58	1222521.76
79	45.296992121	36.994147482	507471.19	1222522.88
80	45.297199524	36.994127046	507494.26	1222521.56
81	45.297199870	36.994104602	507494.32	1222519.80
82	45.297421697	36.994108011	507518.97	1222520.37
83	45.297593462	36.994107573	507538.06	1222520.57
84	45.297600912	36.994022407	507538.97	1222513.90
85	45.297570675	36.993752017	507535.87	1222492.65
86	45.298034183	36.993589178	507587.54	1222480.51

87	45.298409767	36.993507676	507629.36	1222474.63
88	45.298361109	36.993094940	507624.35	1222442.19
89	45.300006061	36.992095292	507808.13	1222366.03
90	45.299572645	36.989777732	507762.20	1222183.66
91	45.300164089	36.987692916	507829.95	1222020.95
92	45.306475022	36.979853265	508538.96	1221414.79
93	45.308715651	36.979125007	508788.69	1221360.78
94	45.311399031	36.980092032	509085.97	1221440.33
95	45.314070552	36.981585148	509381.42	1221561.11
96	45.316024267	36.983259887	509596.92	1221695.13
1	45.316937701	36.984480122	509697.25	1221792.07
Внешний контур 2				
97	45.311391535	37.005582694	509060.56	1223439.26
98	45.311391827	37.005606281	509060.57	1223441.11
99	45.311397985	37.005821047	509061.05	1223457.96
100	45.311447516	37.005836518	509066.54	1223459.24
101	45.311467129	37.006382991	509068.20	1223502.12
102	45.311068888	37.009015730	509021.44	1223708.04
103	45.310974571	37.012107793	509008.03	1223950.39
104	45.311106901	37.013787779	509021.15	1224082.31
105	45.311773453	37.016779419	509092.41	1224317.80
106	45.312130406	37.019995716	509129.06	1224570.49
107	45.312264783	37.023354685	509140.85	1224834.07
108	45.312223503	37.027034795	509132.83	1225122.60
109	45.311835621	37.027713616	509089.09	1225175.32
110	45.311146897	37.027903595	509012.37	1225189.31
111	45.310643436	37.027491244	508956.80	1225156.31
112	45.310607456	37.026311150	508953.90	1225063.72
113	45.310863146	37.024538147	508983.97	1224925.02
114	45.311183396	37.022934277	509021.06	1224799.67
115	45.311241324	37.021777580	509028.58	1224709.04
116	45.311008868	37.020118014	509004.30	1224578.59
117	45.309175130	37.012937551	508807.26	1224013.05
118	45.307825830	37.009599853	508660.46	1223749.49
119	45.307938858	37.007988829	508674.55	1223623.30
120	45.307399067	37.007998090	508614.55	1223623.30
121	45.307390349	37.006978144	508614.55	1223543.30
122	45.306658955	37.007182863	508533.07	1223558.37
123	45.305795344	37.006604522	508437.64	1223511.85
124	45.306423149	37.006407572	508507.60	1223497.25
125	45.306682931	37.006335655	508536.54	1223491.96

126	45.306698730	37.006331303	508538.30	1223491.64
127	45.306693315	37.006287278	508537.74	1223488.18
128	45.306782207	37.006265476	508547.64	1223486.59
129	45.306787237	37.006306575	508548.16	1223489.82
130	45.306817577	37.006298021	508551.54	1223489.19
131	45.307798007	37.006311392	508660.49	1223491.56
132	45.307849487	37.006291890	508666.23	1223490.10
133	45.308070820	37.006248175	508690.87	1223486.97
134	45.310949227	37.005680204	509011.31	1223446.31
135	45.311334955	37.005595144	509054.26	1223440.16
97	45.311391535	37.005582694	509060.56	1223439.26
Внешний контур 3				
136	45.307744394	37.006208008	508654.63	1223483.38
137	45.307745019	37.006270478	508654.64	1223488.28
138	45.307701030	37.006271744	508649.75	1223488.32
139	45.307700136	37.006209279	508649.71	1223483.42
136	45.307744394	37.006208008	508654.63	1223483.38
Внутренний контур 4				
140	45.313214644	36.990098624	509278.03	1222227.52
141	45.313213321	36.990112037	509277.87	1222228.57
142	45.313180425	36.990105853	509274.22	1222228.04
143	45.313153659	36.990100965	509271.25	1222227.62
144	45.313131310	36.990097020	509268.77	1222227.28
145	45.313134894	36.990064183	509269.20	1222224.71
146	45.313157155	36.990068385	509271.67	1222225.07
147	45.313155159	36.990087166	509271.43	1222226.54
148	45.313181837	36.990092311	509274.39	1222226.98
140	45.313214644	36.990098624	509278.03	1222227.52
Внутренний контур 5				
149	45.313225476	36.990185279	509279.15	1222234.33
150	45.313224315	36.990196649	509279.01	1222235.22
151	45.313220439	36.990195824	509278.58	1222235.15
152	45.313221601	36.990184582	509278.72	1222234.27
149	45.313225476	36.990185279	509279.15	1222234.33
Внутренний контур 6				
153	45.313374896	36.994691326	509291.41	1222587.88
154	45.313360733	36.994842945	509289.69	1222599.75
155	45.313253755	36.994822871	509277.82	1222598.03
156	45.313267918	36.994671253	509279.54	1222586.16
153	45.313374896	36.994691326	509291.41	1222587.88

Внутренний контур 7				
157	45.300225236	36.993369362	507831.26	1222466.26
158	45.300133969	36.993438779	507821.05	1222471.58
159	45.300102309	36.993346768	507817.62	1222464.32
160	45.300191074	36.993279435	507827.55	1222459.16
157	45.300225236	36.993369362	507831.26	1222466.26

Заместитель начальника
управления государственной охраны
объектов культурного наследия
администрации Краснодарского края

Е.В. Муравенко

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

приказом администрации
Краснодарского края

от 14.09.2026 № 1030-КН

РЕЖИМ


использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Городище «Кепы», VI–II вв. до н.э., Краснодарский край, Темрюкский район, п. Сенной, северная часть поселка, берег Таманского залива

На территории объекта культурного наследия запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории объекта культурного наследия объектов капитального строительства, проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

На территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

Границы территории объекта культурного наследия могут быть откорректированы по результатам археологических полевых работ.

Заместитель начальника
управления государственной охраны
объектов культурного наследия
администрации Краснодарского края



Е.В. Муравенко