



**ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ПРИКАЗ

19 марта 2019 г.

№ 71

г. Владивосток

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ «ВЛАДИВОСТОКСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОЛИЦЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ», НАЧАЛО XX В.,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ,
Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. УБОРЕВИЧА, Д. 11**

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Администрации Приморского края от 02 ноября 2016 года № 514-па «Об утверждении положения об инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, «Владивостокское городское полицейское управление», начало XX в., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, д. 11, принятого на государственную охрану Постановлением Думы Приморского края "О дополнительном включении вновь выявленных на территории Приморского края объектов, представляющих культурную ценность, в государственный список недвижимых памятников истории и культуры местного (краевого) значения" от 27.03.1996 №314, зарегистрированного в едином государственном

реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № 251410122060005.

2. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа (А.С. Зуев):

в течение трех дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;

в течение пяти дней со дня официального опубликования настоящего приказа – собственнику и (либо) законному владельцу объекта культурного наследия;

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель инспекции



В. В. Осецкий

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Владивостокское городское полицейское управление», начало XX в.,
расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Уборевича, д. 11

1. Градостроительные характеристики:

- местоположение здания на углу квартала у пересечения улиц Уборевича и Семеновская. Главный восточный фасад ориентирован на улицу Уборевича.

2. Объемно-пространственная композиция:

- основной четырехэтажный объем прямоугольной в плане формы с двумя ризалитами со стороны главного и дворового фасадов;
- высотные отметки по венчающим карнизам здания;
- конфигурация крыши, ее размеры, высотные отметки.

3. Конструкции и материал фундаментов, капитальных стен, перекрытий:

- фундаменты здания, их форма, расположение, тип материала изготовления (природный тесаный камень);
- цокольная часть здания из тесаного природного камня, окрашенного, а в некоторых местах оштукатуренного и окрашенного;
- несущие стены из керамического глиняного кирпича. Декоративные элементы, выполненные с помощью выпусков кирпича и штукатурного раствора;
- плоские перекрытия.

4. Кровля:

- тип крыши – вальмовая;
- материал кровельного покрытия – листовая кровельная сталь с фальцевыми замками.

5. Композиция и архитектурно-художественное решение (детализировка)
фасадов:

Главный (восточный) фасад:

Тип материала отделки фасада – кирпичные плоскости стен и оштукатуренные декоративные элементы (первоначальное решение) либо полностью оштукатуренный фасад.

Композиция фасада – симметричная трехчастная композиция с четырехэтажным ризалитом; силуэт фасада; оконные и дверные проемы, их форма и местоположение; рустованная поверхность ризалита в уровне первого этажа, форма профиля руста – скошенная; оконные и дверные проемы, их форма и местоположение; обрамление оконных проемов в уровне первого и второго этажей, их форма и размещение; архивольт, объединяющий два арочных окна ризалита в уровне второго этажа, его форма и расположение; клинчатые перемычки над окнами первого этажа с замковым камнем, их форма и местоположение; лопатки в уровне первого этажа с рустованной поверхностью, их форма и местоположение; лопатки в уровне второго этажа, их форма, размещение и декоративное оформление; филенки в простенках между окнами и лопатками второго этажа, их форма и местоположение; междуэтажные карнизы между цоколем и первым этажами, между первым и вторым этажами, их форма, местоположение и высотные отметки; междуэтажный карниз между вторым и третьим этажами (первоначально являвшийся венчающим карнизом здания), его форма, местоположение, высотные отметки, сухарики под карнизом; лежащие ниши под оконными проемами первого и второго этажей, их форма, расположение; пояски в уровне второго этажа, их форма и размещение.

Южный фасад:

Тип материала отделки фасада – кирпичные плоскости стен и оштукатуренные декоративные элементы (первоначальное решение) либо полностью оштукатуренный фасад.

Композиция фасада; силуэт фасада; оконные и дверные проемы, их форма и местоположение; обрамление оконных проемов в уровне первого и второго этажей, их форма и размещение; клинчатые перемычки над окнами первого этажа с замковым камнем, их форма и местоположение; лопатки в уровне первого этажа с рустованной поверхностью, их форма и местоположение; лопатки в уровне второго этажа, их форма, размещение и декоративное оформление; филенки в простенках между окнами и лопатками второго этажа, их форма и местоположение; междуэтажные карнизы между цоколем и первым этажами, между первым и вторым этажами, их форма, местоположение и высотные отметки; междуэтажный карниз между вторым и третьим этажами (первоначально являвшийся венчающим карнизом здания), его форма, местоположение, высотные отметки, сухарики под карнизом; лежащие ниши под оконными проемами первого и второго этажей, их форма, расположение; пояски в уровне второго этажа, их форма и размещение.

Дворовой (западный) фасад:

Тип материала отделки фасада – кирпичные плоскости стен и

оштукатуренные декоративные элементы (первоначальное решение) либо полностью оштукатуренный фасад.

Симметричная трехчастная композиция с двухэтажным ризалитом; силуэт фасада; оконные и дверные проемы, их форма и местоположение; обрамление оконных проемов в уровне первого и второго этажей, их форма и размещение; лопатки по краям фасада в уровне первого этажа с рустованной поверхностью, их форма и местоположение; лопатки по краям фасада в уровне второго этажа, их форма, размещение и декоративное оформление; междуэтажные карнизы между цоколем и первым этажами, между первым и вторым этажами, их форма, местоположение и высотные отметки; междуэтажный карниз между вторым и третьим этажами (первоначально являвшийся венчающим карнизом здания), его форма, местоположение, высотные отметки, сухарики под карнизом.

Северный фасад:

Тип материала отделки фасада – кирпичные плоскости стен и оштукатуренные декоративные элементы (первоначальное решение) либо полностью оштукатуренный фасад.

Композиция фасада; силуэт фасада; оконные и дверные проемы, их форма и местоположение; обрамление оконных проемов в уровне первого и второго этажей, их форма и размещение; клинчатые перемычки над окнами первого этажа с замковым камнем, их форма и местоположение; лопатки в уровне первого этажа с рустованной поверхностью, их форма и местоположение; лопатки в уровне второго этажа, их форма, размещение и декоративное оформление; филенки в простенках между окнами и лопатками второго этажа, их форма и местоположение; междуэтажные карнизы между цоколем и первым этажами, между первым и вторым этажами, их форма, местоположение и высотные отметки; междуэтажный карниз между вторым и третьим этажами (первоначально являвшийся венчающим карнизом здания), его форма, местоположение, высотные отметки, сухарики над карнизом; лежащие ниши под оконными проемами первого и второго этажей, их форма, расположение; пояски в уровне второго этажа, их форма и размещение.

Колористическое решение фасадов здания:

- полностью оштукатуренный и окрашенный в пастельные тона фасад с окрашенными в белый цвет декоративными элементами.

6. Планировочная структура здания:

- расположение продольных и поперечных несущих стен;
- высотные отметки перекрытий;
- местоположение лестничной клетки.

7. Архитектурно-художественное оформление интерьеров:

- арочные проемы во внутренних несущих стенах на первом этаже; арочный проем в кабинете на втором этаже.

Изменение предмета охраны может быть осуществлено в порядке и случаях, предусмотренных законодательством об объектах культурного наследия
