



ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2022

г. Владивосток

№ 382-пп

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки на территории Михайловского муниципального района

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Границы охранной зоны объекта «Система газоснабжения для обеспечения объекта капитального строительства «Тепличный комплекс «Дальневосточные теплицы» в Михайловском районе Приморского края на территории ТОР «Михайловский» I этап»;

1.2. Границы охранной зоны объекта «Система газоснабжения для обеспечения объекта капитального строительства «Тепличный комплекс «Дальневосточные теплицы» в Михайловском районе Приморского края на территории ТОР «Михайловский» II этап».

2. Установить, что на земельные участки, входящие в границы охранных зон газораспределительных сетей, утверждённые настоящим постановлением, распространяются ограничения (обременения), предусмотренные пунктами 14, 15, 16 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Первый вице-губернатор Приморского края –
Председатель Правительства
Приморского края



В.Г. Щербина

УТВЕРЖДЕНЫ

**постановлением
Правительства Приморского края
от 02.06.2022 № 382-пп**

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ

**объекта «Система газоснабжения для обеспечения объекта капитального
строительства «Тепличный комплекс «Дальневосточные теплицы»
в Михайловском районе Приморского края на территории
ТОР «Михайловский» I этап»**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ объекта «Система газоснабжения для обеспечения объекта капитального строительства «Тепличный комплекс «Дальневосточные теплицы» в Михайловском районе Приморского края на территории ТОР «Михайловский» I этап» (наименование объекта, местоположение границ которого описано)		
№ п/п	Содержание	Номера листов
1	2	3
1	Сведения об объекте	
2	Сведения о местоположении границ объекта	
3	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта	
4	План границ	

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ объекта «Система газоснабжения для обеспечения объекта капитального строительства «Тепличный комплекс «Дальневосточные теплицы» в Михайловском районе Приморского края на территории ТОР «Михайловский» I этап» (наименование объекта, местоположение границ которого описано)		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Приморский край, Михайловский р-н, с. Михайловка
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	298±6 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

1	2	3
		е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 7. Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны; Ширина охранной зоны - 5м

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

объекта «Система газоснабжения для обеспечения объекта капитального строительства
«Тепличный комплекс «Дальневосточные теплицы»
в Михайловском районе Приморского края на территории
ТОР «Михайловский» I этап»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат *МСК-25, зона 2*

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическа я погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			

1	2	3	4	5	6
1	455442,94	2163787,20	Аналитический метод	0,10	—
2	455446,33	2163788,72	Аналитический метод	0,10	—
3	455444,28	2163793,28	Аналитический метод	0,10	—
4	455440,98	2163791,80	Аналитический метод	0,10	—
5	455402,70	2163775,65	Аналитический метод	0,10	—
6	455399,21	2163772,09	Аналитический метод	0,10	—
7	455395,16	2163770,55	Аналитический метод	0,10	—
8	455390,46	2163768,84	Аналитический метод	0,10	—
9	455392,31	2163764,11	Аналитический метод	0,10	—
10	455402,02	2163767,81	Аналитический метод	0,10	—
11	455405,57	2163771,44	Аналитический метод	0,10	—
1	455442,94	2163787,20	Аналитический метод	0,10	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
—	—	—	—	—	—

1. Система координат —

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Часть № —


Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона сооружения - Система газоснабжения для обеспечения объекта капитального строительства "Тепличный комплекс "Дальневосточные теплицы" в Михайловском районе Приморского края на территории ТОР "Михайловский" I этап"

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

План границ объекта



Масштаб 1: 238

УТВЕРЖДЕНЫ

**постановлением
Правительства Приморского края
от 02.06.2022 № 382-пп**

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ

**объекта «Система газоснабжения для обеспечения объекта капитального
строительства «Тепличный комплекс «Дальневосточные теплицы»
в Михайловском районе Приморского края на территории
ТОР «Михайловский» II этап»**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ объекта «Система газоснабжения для обеспечения объекта капитального строительства «Тепличный комплекс «Дальневосточные теплицы» в Михайловском районе Приморского края на территории ТОР «Михайловский» II этап» (наименование объекта, местоположение границ которого описано)		
№ п/п		Номера листов
1	2	3
1	Сведения об объекте	
2	Сведения о местоположении границ объекта	
3	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта	
4	План границ	
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Приморский край, Михайловский р-н, с. Михайловка
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	4638±24 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня;

1	2	3
		з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 7. Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны; Ширина охранной зоны - 5м. С точки 27 по 34 ширина охранной зоны - 4м

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

объекта «Система газоснабжения для обеспечения объекта капитального строительства
«Тепличный комплекс «Дальневосточные теплицы»
в Михайловском районе Приморского края на территории
ТОР «Михайловский» II этап»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат *МСК-25*

2. Сведения о характерных точках границ объекта


Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическа я погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	455161,67	2163685,64	—	—	—
2	455205,81	2163700,51	—	—	—
3	455250,39	2163715,36	—	—	—

1	2	3	4	5	6
4	455300,11	2163733,98	—	—	—
5	455380,77	2163761,78	—	—	—
6	455392,16	2163765,81	—	—	—
7	455395,91	2163767,14	—	—	—
8	455395,05	2163769,35	—	—	—
9	455394,10	2163771,80	—	—	—
10	455379,12	2163766,50	—	—	—
11	455298,42	2163738,69	—	—	—
12	455248,72	2163720,07	—	—	—
13	455204,22	2163705,25	—	—	—
14	455164,58	2163691,90	—	—	—
15	455144,75	2163742,52	—	—	—
16	455120,90	2163803,51	—	—	—
17	455108,53	2163835,71	—	—	—
18	455072,66	2163929,06	—	—	—
19	455048,92	2163990,91	—	—	—
20	455048,42	2163993,43	—	—	—
21	455049,62	2163996,46	—	—	—
22	455060,55	2164013,68	—	—	—
23	455062,33	2164017,70	—	—	—
24	455063,40	2164023,89	—	—	—
25	455061,77	2164032,28	—	—	—
26	455029,70	2164114,55	—	—	—
27	454956,65	2164301,31	—	—	—
28	454975,17	2164308,95	—	—	—
29	454973,42	2164313,40	—	—	—
30	454972,04	2164316,90	—	—	—
31	454968,31	2164315,46	—	—	—
32	454970,00	2164311,15	—	—	—
33	454953,31	2164304,26	—	—	—
34	454950,57	2164303,13	—	—	—
35	454951,28	2164301,32	—	—	—
36	454957,10	2164286,42	—	—	—
37	454988,57	2164205,84	—	—	—
38	455025,04	2164112,73	—	—	—
39	455056,95	2164030,88	—	—	—
40	455058,32	2164023,84	—	—	—
41	455057,51	2164019,16	—	—	—
42	455056,13	2164016,04	—	—	—
43	455045,14	2163998,74	—	—	—
44	455043,23	2163993,91	—	—	—
45	455044,10	2163989,52	—	—	—
46	455068,00	2163927,27	—	—	—
47	455103,86	2163833,92	—	—	—
48	455116,24	2163801,70	—	—	—
49	455140,09	2163740,69	—	—	—
1	455161,67	2163685,64	—	—	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическа я погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)		
	X	Y					
1	2	3	4	5	6		
Часть № —							
—				—			
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ объекта «Система газоснабжения для обеспечения объекта капитального строительства «Тепличный комплекс «Дальневосточные теплицы» в Михайловском районе Приморского края на территории ТОР «Михайловский» II этап» (наименование объекта, местоположение границ которого описано)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозна- чение характер- ных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратичес кая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—							
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
Обозна- чение характер- ных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерно й точки	Средняя квадратичес кая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—							
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ объекта «Система газоснабжения для обеспечения объекта капитального строительства «Тепличный комплекс «Дальневосточные теплицы» в Михайловском районе Приморского края на территории ТОР «Михайловский» II этап» (наименование объекта, местоположение границ которого описано)							
План границ объекта							

1	2	3	4	5	6	7	8
Основной лист							
Масштаб 1: 4367							
Используемые условные знаки и обозначения:							
		— область выносного листа,					
		— номер выносного листа.					
Остальные используемые условные знаки и обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.							
Подпись _____ <i>Гончаренко Р. С.</i> Дата <i>6 декабря 2021 г.</i>							
Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта							

Выносной лист №1




Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

Подпись _____ Гончаренко Р. С. Дата 6 декабря 2021 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Выносной лист №2



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

Подпись _____ Гончаренко Р. С. Дата 6 декабря 2021 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Выносной лист №3

:879

:993

16

17

2393(4)

47


Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

Подпись _____ Гончаренко Р. С. Дата 6 декабря 2021 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Выносной лист №4




Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

Подпись _____ Гончаренко Р. С. Дата 6 декабря 2021 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Выносной лист №5




Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

Подпись _____ Гончаренко Р. С. Дата 6 декабря 2021 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Выносной лист №6



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

Подпись _____ Гончаренко Р. С. Дата 6 декабря 2021 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта,
- установленная граница муниципального образования,
- установленная граница населенного пункта,
-  – граница земельного участка,
- характерная точка объекта.