



Правительство Хабаровского края
**УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ**

ПРИКАЗ

14.10.2024 № 40
г. Хабаровск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения "Офицерский флигель", 1904 г., Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Картографический, д. 7, входящего в состав объекта культурного наследия (ансамбля) регионального значения "Хабаровский гарнизон. Комплекс казарм 2-й бригады 6-й Сибирской дивизии"

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", пунктом 3.20 Положения об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Правительства Хабаровского края, утвержденного постановлением Правительства Хабаровского края от 22 июня 2016 г. № 194-пр, на основании заключения (акта) государственной историко-культурной экспертизы от 13 декабря 2023 г., выполненного аттестованным экспертом по проведению государственной историко-культурной экспертизы Ивановой-Голованковой М.Н.,
ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения "Офицерский флигель", 1904 г., Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Картографический, д. 7, входящего в состав объекта культурного наследия (ансамбля) регионального значения "Хабаровский гарнизон. Комплекс казарм 2-й бригады 6-й Сибирской дивизии".



Начальник управления

А.А. Косенко

УТВЕРЖДЕН
 приказом управления
 государственной охраны
 объектов культурного наследия
 Правительства Хабаровского края
 от 14.10.2024 № 40

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

объекта культурного наследия регионального значения
 "Офицерский флигель", 1904 г., Хабаровский край, г. Хабаровск,
 пер. Картографический, д. 7, входящего в состав объекта культурного
 наследия (ансамбля) регионального значения "Хабаровский гарнизон.
 Комплекс казарм 2-й бригады 6-й Сибирской дивизии"

№ п/п	Предмет охраны. Описание предмета охраны	Иллюстрации
1	2	3
1.	<p><u>Градостроительные характеристики</u> Местоположение здания протяженным юго-западным фасадом по красной исторической линии Картографического переулка в ряду разреженной застройки. Первоначальная градостроительная роль здания, участвующего в формировании застройки Картографического переулка как локального градостроительного акцента.</p>	
2.	<p><u>Объемно-пространственная композиция</u> Габариты и конфигурация одноэтажного на невысоком цоколе прямоугольной конфигурации в плане здания, юго-западным фасадом обращенного к Картографическому переулку, включая фигурные фронтоны, завершающие центральные оси четырех фасадов.</p> <p>Первоначальные габариты и конфигурация (вальмовая) крыши. Покрытие крыши – гладкая металлическая фальцевая кровля. Высотные отметки венчающего карниза, фронтонов, конька крыши.</p>	

1	2	3
3.	<p><u>Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов на дату строительства</u></p> <p>Материал и характер отделки фасадной поверхности – красный глиняный кирпич, лицевая "цепная" кирпичная кладка.</p> <p><u>Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов в характере эклектики начала XX века:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - центрально-симметричная композиция главного, северо-западного фасада и дворового, северо-восточного фасада в 9 световых осей, акцентированная по средней оси входным проемом, завершенного треугольным фронтоном с плечиками; - композиция идентичных, более узких торцевых фасадов, с раскреповкой в центральной части, прорезанным одним оконным проемом, смещенным от оси: вправо – на северо-западном фасаде, влево – на юго-восточном фасаде; - оконные и дверные проемы – ритм расположения, конфигурация (прямоугольные с лучковым завершением), габариты по ширине и отметке перемычек; - единообразие рисунка расстекловки и цвета оконных и дверных заполнений. <p><u>Декоративное оформление фасадов:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - цокольная часть выделена кирпичной кладкой; - рамочные наличники с выделенным замковым камнем в лучковых перемычках; - вертикальное членение фасадов лопатками с двумя полуколонками (в том числе угловыми) квадратного сечения, объединенными поясками, в уровне с оконными проемами; - венчающий карниз, межоконный карниз, единая подоконная полка со свесами в подоконном поле; - ступенчатые ниши на торцевых фасадах; - квадратные филенки, фланкирующие входной проем северо-восточного фасада; 	

1	2	3
	<ul style="list-style-type: none">- ступенчатые висячие лопатки со свесами, обрамляющие дверной проем входа;- оформление фронтонов: венчающий карниз; в тимпане фронтона – циркульное окно, с полуциркульным наличником с бровкой и выделенным замковым камнем; плечики в виде парапетных столбиков с фланкирующими полуколонками; фланкирующие тумбы фронтонов протяженных фасадов.	

Изменение предмета охраны может быть осуществлено в порядке и случаях, предусмотренных законодательством об объектах культурного наследия.
