



Правительство Хабаровского края
**УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ**

ПРИКАЗ

15.05.2018 № 6
г. Хабаровск

О внесении изменений в приказ управления государственной охраны объектов культурного наследия Правительства Хабаровского края от 15 февраля 2018 г. № 35.1.2/5 "Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения "Плавательный бассейн", 1960 г., г. Хабаровск, Амурский бульвар, стадион им. Ленина, литер А13"

В целях совершенствования нормативных правовых актов управления государственной охраны объектов культурного наследия Правительства Хабаровского края, на основании проектной документации, разработанной краевым государственным бюджетным учреждением "Хабаровский краевой центр охраны памятников истории и культуры" (шифр: ПО 27 -1/26. РИ),

ПРИКАЗЫВАЮ:


1. Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения "Плавательный бассейн", 1960 г., г. Хабаровск, Амурский бульвар, стадион им. Ленина, литер А13, утвержденный приказом управления государственной охраны объектов культурного наследия Правительства Хабаровского края от 15 февраля 2018 г. № 35.1.2/5 "Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения "Плавательный бассейн", 1960 г., г. Хабаровск, Амурский бульвар, стадион им. Ленина, литер А13", изложить в следующей редакции:


"УТВЕРЖДЕН


приказом управления
государственной охраны
объектов культурного наследия
Правительства Хабаровского края
от 15.02.2018 № 35.1.2/5


ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ



объекта культурного наследия регионального значения
"Плавательный бассейн", 1960 г., г. Хабаровск,
Амурский бульвар, стадион им. Ленина, литер А13

№ п/п	Предмет охраны. Описание предмета охраны	Иллюстрации
1	2	3
1.	Градостроительные характеристики. Местоположение сооружения в зоне исторически ценного озеленения, в парке стадиона им. Ленина, набережная реки Амур, вытянутого вдоль неё по оси север-юг и участвующего в формировании силуэта береговой полосы города со стороны реки Амур. Композиционная значимость в структуре комплекса спортивных сооружений стадиона им. В.И. Ленина. Первоначальная (северная) часть: конфигурация, габариты в плане сооружения, высотные отметки парапетов трибун, крыш ротонды, портики.	 ОКН Плавательный бассейн точки восприятия объекта наилучшие точки восприятия объекта   

№ п/п	Предмет охраны. Описание предмета охраны	Иллюстрации
1	2	3
2.	Стилистика: свойственная неоклассицизму с использованием элементов ландшафтной архитектуры: ротонд, портиков, скульптурных композиций. Материал и характер отделки фасадной поверхности наружных стен: красный глиняный кирпич, штукатурка с имитацией квадратного руста и клинчатых перемычек над арочными окнами, гладкая штукатурка на парапетных стенках, ограждениях лестничных маршей и колоннах; окраска. Художественный металл: решётки ограждения ротонды. Колористическое решение: двухцветное с выделением белым цветом декоративных элементов. Исторически ценное функциональное назначение: уникальное (редкое) спортивное сооружение – единственный в регионе открытый плавательный бассейн с пятидесятиметровой ванной.	 
3.	Объёмно-пространственная композиция сооружения первоначальной (северной) части: составленная повышенным объемом входной группы и пониженным объемом ванны и открытых зрительских трибун. Оформление входной группы в его северной торцовой части, представленное пятимаршевой лестницей и вестибюлем центрального входа, имеющим в плане форму эллипса, южная грань которого (наружная стена) обращена на ванну для плавания. Крыша над вестибюлем (первоначально видовая площадка) украшена массивной, возвышающейся над всем сооружением ротондой и фланкирующими её портиками с колоннадой. Открытая ванна для плавания размером 20х50 метров переменной глубины. С двух сторон от ванны (по длинной стороне) расположены открытые зрительские трибуны с подтрибунным пространством.	



№ п/п	Предмет охраны. Описание предмета охраны	Иллюстрации
1	2	3
		 1 этаж  2 этаж
4.	Крыша. Конфигурация, габариты, высотные отметки крыш отдельных частей сооружения первоначальной (северной) части: - сферический бетонный купол ротонды, опирающийся на колоннаду по контуру; металлическое покрытие купола; - двухскатные крыши сквозных портиков, поддерживаемых колоннадой; металлическая кровля; - плоская эксплуатируемая крыша (видовая площадка) северной части сооружения.	


№ п/п	Предмет охраны. Описание предмета охраны	Иллюстрации
1	2	3
5.	Главный северный фасад: - центрально-симметричная трехчастная композиция, решённая на контрасте ажурного верхнего яруса и глухого нижнего, акцентированная по оси выступающим объёмом входной группы;	
6.	- габариты и конфигурация комбинированной пятимаршевой лестницы, один осевой широкий марш которой ведет с уровня земли на высокое крыльцо в уровне первого этажа, и по два марша – с первого на второй уровень, Г-образно огибающих с двух сторон объём вынесенного вестибюля;	
7.	- архитектурно-художественное оформление лестницы, в том числе столбики и глухие экраны ограждения, четыре бетонные скульптурные фигуры пловцов, размещённые в один ряд у основания верхних маршей, в том числе служащие им пьедесталами трехъярусные тумбы круглого сечения с муфтой у основания верхнего яруса;	

№ п/п	Предмет охраны. Описание предмета охраны	Иллюстрации
1	2	3
		
8.	- овальная в плане ротонда, в том числе составляющие её элементы: двенадцать колонн круглого сечения со стилизованной коринфской капителью, антаблемент простого сечения;	 

№ п/п	Предмет охраны. Описание предмета охраны	Иллюстрации
1	2	3
		
9.	- прямоугольные в плане, вытянутые вдоль фасада по флангам второго яруса открытые со всех сторон портики, в том числе элементы их составляющие: - по двенадцать колонн тосканского ордера, среди которых две угловые фланговые колонны квадратного сечения; - антаблемент, состоящий из гладкого архитрава и профилированного карниза;	

№ п/п	Предмет охраны. Описание предмета охраны	Иллюстрации
1	2	3
		
10.	- местоположение, габариты, конфигурация проёмов: одного дверного по оси тамбура и двух оконных, расположенных симметрично на стенах фланговых частей.	
11.	Восточный фасад, первоначальная (северная) часть: - протяжённая приземистая композиция, сформированная ритмом полуциркульных окон и двух первоначальных одноосных ризалитов;	
12.	- бетонная балюстрада с профилированным основанием и поручнем, завершающая парапет;	
13.	- элементы сквозного портика второго яруса правого фланга: две угловые колонны квадратного сечения, средняя колонна круглого сечения, антаблемент, состоящий из гладкого архитрава и профилированного карниза, треугольный неорнаментированный фронтон;	

№ п/п	Предмет охраны. Описание предмета охраны	Иллюстрации
1	2	3
		
14.	- местоположение, габариты, конфигурация двенадцати полуциркульных оконных проемов, расположенных по одному на ризалитах и правом фланге, по пять в протяженных простенках.	
15.	Западный фасад, реставрируемая часть: Западный фасад: аналогично (зеркально) восточному. - протяжённая приземистая композиция, сформированная ритмом полуциркульных окон и двух первоначальных одноостных ризалитов;	
16.	- бетонная балюстрада с профилированным основанием и поручнем, завершающая парапет;	

№ п/п	Предмет охраны. Описание предмета охраны	Иллюстрации
1	2	3
17.	- элементы сквозного портика второго яруса правого фланга: две угловые колонны квадратного сечения, средняя колонна круглого сечения, антаблемент, состоящий из гладкого архитрава и профилированного карниза, треугольный неорнаментированный фронтон;	
18.	- местоположение, габариты, конфигурация двенадцати полуциркулярных оконных проемов, расположенных по одному на ризалитах и правом фланге, по пять в протяженных простенках.	
19.	Конструктивная система. Конструктивная система сооружения: - несущие продольные наружные и поперечные внутренние стены; - сборные железобетонные перекрытия, наклонные над подтрибунным пространством; - трибуны с восточной и западной сторон от ванны.	

№ п/п	Предмет охраны. Описание предмета охраны	Иллюстрации
1	2	3
		
20.	Пространственно-планировочная структура интерьера в капитальных стенах на дату постройки; организация помещений, расходящихся по двум сторонам от овального центрального вестибюля по коридорному типу, с проходом в помещения подтрибунного пространства (по обе стороны от ванны), организованных по анфиладному типу.	
21.	Интерьер и декоративное оформление центрального вестибюля, овального в плане с дугообразным рядом крупных круглых в сечении колонн с небольшими гладкими капителями, отделяющим от общего пространства вестибюля неширокую галерею, обращённую окнами на ванну для плавания.	

№ п/п	Предмет охраны. Описание предмета охраны	Иллюстрации
1	2	3
	Пристенный профилированный карниз, несколько оторванный от зеркала потолка.	

2. Организацию исполнения настоящего приказа возложить на отдел учета и информационного обеспечения объектов культурного наследия управления государственной охраны объектов культурного наследия Правительства Хабаровского края (Наточеев А.В.).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления



Л.Г. Лобанов