



**ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

06.10.2026

№ 699

г. Благовещенск

О внесении изменений в
постановление Правительства
Амурской области
от 06.07.2020 № 438

В целях совершенствования механизма правового регулирования Правительство Амурской области

п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление Правительства Амурской области от 06.07.2020 № 438 «Об утверждении Правил предоставления и методики распределения дотации на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов Амурской области» (в редакции постановления Правительства Амурской области от 12.08.2026 № 568) следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 2 слова «до 1 июня» заменить словами «до 1 июля»;

2) Правила предоставления и методику распределения дотации на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов Амурской области по направлению «прохождение отопительного периода» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

3) состав экспертной группы по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов Амурской области по направлению «прохождение отопительного периода» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.amurobl.ru).

Губернатор
Амурской области



А. Орлов

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Амурской области
от 06.10.2026 № 699

Правила предоставления и методика распределения дотации на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов Амурской области по направлению «прохождение отопительного периода»

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления и методику распределения дотации на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов Амурской области по направлению «прохождение отопительного периода», выделяемой муниципальным районам, муниципальным и городским округам Амурской области за счет бюджетных ассигнований областного бюджета (далее соответственно – дотация, органы местного самоуправления, муниципальные образования).

1.2. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных на предоставление дотации, является министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области (далее – министерство).

1.3. Объем дотации на очередной финансовый год и плановый период утверждается законом области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

1.4. Распределение дотации между муниципальными образованиями утверждается Правительством Амурской области.

1.5. Перечисление дотации в бюджеты муниципальных образований осуществляется в установленном порядке на казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений, открытый Управлению Федерального казначейства по Амурской области, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных образований.

1.6. Комплексная оценка показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления по направлению «прохождение отопительного периода» проводится министерством в соответствии с разделом 2 настоящих Правил.

1.7. Результаты комплексной оценки по направлению «прохождение отопительного периода» рассматриваются экспертной группой по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления по направлению «прохождение отопительного периода» в срок до 20 июня текущего года, после чего ранжируются в порядке убывания по муниципальным образованиям.

1.8. Проект нормативного правового акта о распределении дотации рассматривается на заседании экспертной группы по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления по направлению «прохождение отопительного периода» в срок до 1 июля текущего года.

1.9. Продолжительность отопительного периода в муниципальных образованиях определяется на основании распорядительных документов соответствующих муниципальных образований о начале и завершении отопительного периода.

1.10. Дотация предоставляется пяти муниципальным образованиям, набравшим наибольшее количество баллов по результатам комплексной оценки в соответствии с решением экспертной группы по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления по направлению «прохождение отопительного периода», в порядке убывания:

- за 1-е место – в размере 30 процентов от общего объема дотации;
- за 2-е место – в размере 25 процентов от общего объема дотации;
- за 3-е место – в размере 20 процентов от общего объема дотации;
- за 4-е место – в размере 15 процентов от общего объема дотации;
- за 5-е место – в размере 10 процентов от общего объема дотации.

2. Комплексная оценка по направлению «прохождение отопительного периода»

2.1. Комплексная оценка по направлению «прохождение отопительного периода» формируется по результатам оценки значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, перечень которых приведен в приложении к настоящим Правилам, и определяется по формуле:

$$IP_i = 0,1 \times Z_{1i} + 0,15 \times Z_{2i} + 0,2 \times Z_{3i} + 0,2 \times Z_{4i} + 0,08 Z_{5i} + 0,07 \times Z_{6i} + 0,05 \times Z_{7i} + 0,05 \times Z_{8i} + 0,05 \times Z_{9i} + 0,05 \times Z_{10i},$$

где:

IP_i – комплексная оценка по направлению «прохождение отопительного периода» для i -го муниципального образования;

Z_{1i} – значение экономического показателя i -го муниципального образования, учитывающего долю просроченной дебиторской задолженности за коммунальные услуги ресурсоснабжающих организаций в общем объеме дебиторской задолженности;

Z_{2i} – значение показателя надежности систем отопления i -го муниципального образования, учитывающего среднее время устранения технологических нарушений и процент бесперебойной работы на объектах теплоснабжения;

Z_{3i} – значение показателя запаса топлива i -го муниципального образования, учитывающего наличие общего нормативного запаса топлива на начало каждого месяца отопительного периода;

Z_{4i} – значение организационного показателя i -го муниципального образования, учитывающего наличие паспорта готовности к отопительному периоду и условия его получения;

Z_{5i} – значение показателя оснащенности приборами учета коммунальных ресурсов i -го муниципального образования, учитывающего долю объектов жилищно-коммунального хозяйства (далее – объектов ЖКХ), по которым обеспечен коммерческий учет энергетических ресурсов (котельных, центральных тепловых пунктов, объектов первой категории, социально значимых объектов, административных зданий, многоквартирных домов), с учетом объектов ЖКХ, где установка приборов учета коммунальных ресурсов технически невозможна;

Z_{6i} – значение показателя подключения объектов ЖКХ к государственной информационной системе «Региональная система мониторинга и диспетчеризации энергетических ресурсов Амурской области» (далее – ГИС РСМД) i -го муниципального образования, учитывающего долю объектов ЖКХ, фактически подключенных к ГИС РСМД и передающих достоверные сведения о потреблении энергетических ресурсов, с учетом объектов ЖКХ, где передача данных технически невозможна;

Z_{7i} – значение показателя i -го муниципального образования, учитывающего внедрение практик по повышению производительности труда;

Z_{8i} – значение показателя i -го муниципального образования, учитывающего наличие схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с электронной моделью и условия их получения;

Z_{9i} – значение показателя i -го муниципального образования, учитывающего наличие концессионных соглашений и инвестиционных программ;

Z_{10i} – значение показателя i -го муниципального образования, учитывающего наличие программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

2.2. Экономический показатель i -го муниципального образования, учитывающий долю просроченной дебиторской задолженности за коммунальные услуги ресурсоснабжающих организаций в общем объеме дебиторской задолженности (Z_{1i}), определяется по формуле:

$$Z_{1i} = 1 - \frac{D_{\text{пдз}i}^{\text{итог}}}{100},$$

где:

$D_{\text{пдз}i}^{\text{итог}}$ – средневзвешенная доля просроченной дебиторской задолженности за коммунальные услуги ресурсоснабжающих организаций i -го муниципального образования за отопительный период.

Средневзвешенная доля просроченной дебиторской задолженности за коммунальные услуги ресурсоснабжающих организаций i -го муниципального образования за отопительный период ($D_{\text{пдз}i}^{\text{итог}}$) определяется по формуле:

$$D_{\text{пдз}i}^{\text{итог}} = \frac{\sum_{j=1}^{12} (D_{\text{пдз}ij} \times d_j)}{\sum_{j=1}^{12} d_j},$$

где:

$D_{\text{пдз}ij}$ – доля просроченной дебиторской задолженности за коммунальные услуги ресурсоснабжающих организаций i -го муниципального образования за j -й период (месяц);

d_j – длительность j -го периода для объектов жилищного фонда.

2.3. Показатель надежности систем отопления i -го муниципального образования, учитывающий среднее время устранения технологических нарушений и процент бесперебойной работы на объектах теплоснабжения (Z_{2i}), определяется по формуле:

$$Z_{2i} = 0,5 \times H_{\text{устри}} + 0,5 \times H_{\text{беспи}},$$

где:

$H_{\text{устри}}$ – нормализованный показатель оперативности устранения технологических нарушений на объектах теплоснабжения i -го муниципального образования в отопительном периоде;

$H_{\text{беспи}}$ – нормализованный показатель бесперебойной работы на объектах теплоснабжения i -го муниципального образования в отопительном периоде.

Нормализованный показатель оперативности устранения технологических нарушений на объектах теплоснабжения i -го муниципального образования в отопительном периоде ($H_{\text{устри}}$) рассчитывается по формуле:

$$H_{\text{устри}} = 1 - \frac{T_{\text{сри}}}{T_{\text{норм}}},$$

(если $T_{\text{сри}} < T_{\text{норм}}$),

или

$$H_{\text{устри}} = 0$$

(если $T_{\text{сри}} > T_{\text{норм}}$),

или

$$H_{\text{устри}} = 0,01$$

(если $T_{\text{сри}} = T_{\text{норм}}$),

где:

$T_{\text{сри}}$ – фактическое среднее время устранения технологических нарушений на объектах теплоснабжения i -го муниципального образования в отопительном периоде;

$T_{\text{норм}}$ – нормативное время устранения (6 часов).

Фактическое среднее время устранения технологических нарушений на объектах теплоснабжения i -го муниципального образования в отопительном периоде ($T_{\text{сри}}$) рассчитывается по формуле:

$$T_{\text{сри}} = \frac{\sum_{k=1}^r t_{ki}}{r_i},$$

где:

t_{ki} – время устранения k -го нарушения i -го муниципального образования в отопительном периоде;

r_i – общее количество нарушений i -го муниципального образования за отопительный период.

Нормализованный показатель бесперебойной работы на объектах теплоснабжения i -го муниципального образования в отопительном периоде ($H_{беспи}$) рассчитывается по формуле:

$$H_{беспи} = \frac{P_{факті}}{P_{норм}},$$

где:

$P_{факті}$ – фактический процент бесперебойной работы на объектах теплоснабжения i -го муниципального образования в отопительном периоде;

$P_{норм}$ – нормативный процент бесперебойной работы на объектах теплоснабжения (98 %).

Фактический процент бесперебойной работы на объектах теплоснабжения i -го муниципального образования в отопительном периоде ($P_{факті}$) рассчитывается по формуле:

$$P_{факті} = \frac{T_{общі} - T_{отклі}}{T_{общі}} \times 100,$$

где:

$T_{общі}$ – общая продолжительность отопительного периода i -го муниципального образования;

$T_{отклі}$ – суммарное время отключений на объектах теплоснабжения i -го муниципального образования за отопительный период.

2.4. Показатель запаса топлива i -го муниципального образования, учитывающий наличие общего нормативного запаса топлива на начало каждого месяца отопительного периода (Z_{3i}), определяется по формуле:

$$Z_{3i} = \sum_{j=1}^7 \left(\sum_{f=1}^4 \Phi АКТ_{ijf} / \sum_{f=1}^4 ОНЗТ_{ijf} \right) \times k_j,$$

где:

$ОНЗТ_{ijf}$ – общий нормативный запас топлива i -го муниципального образования на начало j -го месяца отопительного периода f -го вида топлива, тыс. тонн;

$\Phi АКТ_{ijf}$ – фактический запас топлива i -го муниципального образования на начало j -го месяца отопительного периода f -го вида топлива, тыс. тонн;

k_j – коэффициент значимости j -го месяца отопительного периода

	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель
k_j	0,3	0,09	0,15	0,25	0,12	0,08	0,01

2.5. Организационный показатель i -го муниципального образования, учитывающий наличие паспорта готовности к отопительному периоду и условия его получения (Z_{4i}), рассчитывается по формуле:

$$Z_{4i} = 0,95 \times D_i + 0,05 \times T_i,$$

где:

D_i – показатель, учитывающий наличие паспорта готовности к отопительному периоду i -го муниципального образования;

T_i – показатель, учитывающий условия получения паспорта готовности к отопительному периоду i -го муниципального образования.

Показатель, учитывающий наличие паспорта готовности к отопительному периоду i -го муниципального образования (D_i), принимает следующие значения:

$$D_i = \begin{cases} 1, & \text{если паспорт получен;} \\ 0, & \text{если паспорт не получен.} \end{cases}$$

Показатель, учитывающий условия получения паспорта готовности к отопительному периоду i -го муниципального образования (T_i), принимает следующие значения:

$$T_i = \begin{cases} 1, & \text{если паспорт получен без замечаний;} \\ 0,9, & \text{если паспорт получен после устранения замечаний;} \\ 0,8, & \text{если паспорт получен с условиями.} \end{cases}$$

2.6. Показатель оснащенности приборами учета коммунальных ресурсов i -го муниципального образования, учитывающий долю объектов ЖКХ, по которым обеспечен коммерческий учет энергетических ресурсов (котельных, центральных тепловых пунктов, объектов первой категории, социально значимых объектов, административных зданий, многоквартирных домов), с учетом объектов ЖКХ, где установка приборов учета коммунальных ресурсов технически невозможна (Z_{5i}), рассчитывается по формуле:

$$Z_{5i} = (N_{\text{пр.уч.}i} + N_{\text{нет.техн.}i}) / N_{\text{общ.}i},$$

где:

$N_{\text{пр.уч.}i}$ – количество объектов ЖКХ (котельных, центральных тепловых пунктов, объектов первой категории, социально значимых объектов, административных зданий, многоквартирных домов), фактически оснащенных приборами учета тепловой энергии и (или) горячей воды;

$N_{\text{нет.техн.}i}$ – количество объектов ЖКХ, в отношении которых оформлен акт обследования, подтверждающий отсутствие технической возможности установки приборов учета коммунальных ресурсов, в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2020 № 485/пр «Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а также формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка ее заполнения»;

$N_{\text{общ.}i}$ – общее количество объектов ЖКХ на территории i -го муниципального образования, подлежащих оснащению приборами учета коммунальных ресурсов в соответствии с Федеральными законами от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.03.2014 № 99/пр «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», приказом министерства

жилищно-коммунального хозяйства Амурской области от 23.04.2025 № 138-од «Об утверждении Регламента государственной информационной системы «Региональная система мониторинга и диспетчеризации энергетических ресурсов Амурской области».

2.7. Показатель подключения объектов ЖКХ к ГИС РСМД i -го муниципального образования, учитывающий долю объектов ЖКХ, фактически подключенных к ГИС РСМД и передающих достоверные сведения о потреблении энергетических ресурсов, с учетом объектов ЖКХ, где передача данных технически невозможна (Z_{6i}), рассчитывается по формуле:

$$Z_{6i} = (N_{\text{пер.гис.}i} + N_{\text{нет.связи.}i}) / N_{\text{подкл.}i},$$

где:

$N_{\text{пер.гис.}i}$ – количество объектов ЖКХ (котельных, центральных тепловых пунктов, объектов первой категории, социально значимых объектов, административных зданий, многоквартирных домов), фактически передающих показания в ГИС РСМД в соответствии с приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области от 23.04.2025 № 138-од «Об утверждении Регламента государственной информационной системы «Региональная система мониторинга и диспетчеризации энергетических ресурсов Амурской области»;

$N_{\text{нет.связи.}i}$ – количество объектов ЖКХ, в отношении которых оформлен акт обследования, подтверждающий отсутствие технической возможности подключения к каналам связи для передачи данных в ГИС РСМД;

$N_{\text{подкл.}i}$ – общее количество объектов ЖКХ на территории i -го муниципального образования, подлежащих подключению к ГИС РСМД.

2.8. Показатель i -го муниципального образования, учитывающий внедрение практик по повышению производительности труда (Z_{7i}), рассчитывается по формуле:

$$Z_{7i} = (0,55 \times G_{7i} + 0,45 \times L_{7i}),$$

где:

G_{7i} – показатель, учитывающий проведение мероприятий по повышению производительности труда (практик) в отрасли жилищно-коммунального хозяйства i -го муниципального образования, принимает следующие значения:

$$G_{7i} = \begin{cases} 1, & \text{если проведены мероприятия по повышению} \\ & \text{производительности труда} \\ & \text{(практики);} \\ 0, & \text{если не проведены мероприятия по повышению} \\ & \text{производительности труда (практики)} \end{cases}$$

L_{7i} – показатель, учитывающий количество внедренных практик по повышению производительности труда, принимает следующие значения:

№ п/п	Значение показателя L_{7i}	Количество внедренных практик
1.	1	7-6
2.	0,72	5-4

3.	0,43	3-1
4.	0	0

2.9. Показатель i -го муниципального образования, учитывающий наличие схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с электронной моделью и условия их получения (Z_{8i}), рассчитывается по формуле:

$$Z_{8i} = (0,45 \times D_{ti} + 0,05 \times T_{ti}) + (0,5 \times D_{vi}),$$

где:

D_{ti} – показатель, учитывающий наличие схемы теплоснабжения с электронной моделью i -го муниципального образования;

T_{ti} – показатель, учитывающий условия получения схемы теплоснабжения с электронной моделью i -го муниципального образования;

D_{vi} – показатель, учитывающий наличие схемы водоснабжения и водоотведения i -го муниципального образования.

Показатель, учитывающий наличие схемы теплоснабжения с электронной моделью i -го муниципального образования (D_{ti}), принимает следующие значения:

$$D_{ti} = \begin{cases} 1, & \text{если схема в наличии;} \\ 0, & \text{если схема отсутствует.} \end{cases}$$

Показатель, учитывающий наличие схемы водоснабжения и водоотведения i -го муниципального образования (D_{vi}), принимает следующие значения:

$$D_{vi} = \begin{cases} 1, & \text{если схема в наличии;} \\ 0, & \text{если схема отсутствует.} \end{cases}$$

Показатель, учитывающий условия получения схемы теплоснабжения с электронной моделью i -го муниципального образования (T_{ti}), принимает следующие значения:

$$T_{ti} = \begin{cases} 1, & \text{если схема актуализирована до 1 сентября года,} \\ & \text{предшествующего году проведения комплексной оценки} \\ & \text{показателей эффективности деятельности органов местного} \\ & \text{самоуправления по направлению} \\ & \text{«прохождение отопительного периода»} \\ 0,9, & \text{если схема актуализирована после 1 сентября года,} \\ & \text{предшествующего году проведения комплексной оценки} \\ & \text{показателей эффективности деятельности органов местного} \\ & \text{самоуправления по направлению} \\ & \text{«прохождение отопительного периода»} \end{cases}$$

Показатель, учитывающий условия получения схемы водоснабжения и водоотведения, принимает следующие значения:

2.10. Показатель i -го муниципального образования, учитывающий наличие концессионных соглашений и инвестиционных программ (Z_{9i}), рассчитывается по формуле:

$$Z_{9i} = 0,2 \times D_{ksi} + 0,8 \times T_{ipi},$$

где:

$Dksi$ – показатель, учитывающий наличие концессионных соглашений i -го муниципального образования;

$Tipi$ – показатель, учитывающий наличие инвестиционных программ i -го муниципального образования.

Показатель, учитывающий наличие концессионных соглашений i -го муниципального образования ($Dksi$), принимает следующие значения:

$$Dksi = \begin{cases} 1, & \text{если концессионные соглашения в наличии;} \\ 0, & \text{если концессионные соглашения отсутствуют.} \end{cases}$$

Показатель, учитывающий наличие инвестиционных программ i -го муниципального образования ($Tipi$), принимает следующие значения:

$$Tipi = \begin{cases} 1, & \text{если инвестиционные программы в наличии;} \\ 0, & \text{если инвестиционные программы отсутствуют.} \end{cases}$$

2.11. Показатель i -го муниципального образования, учитывающий наличие программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (Z_{10i}), рассчитывается по формуле:

$$Z_{10i} = (K_{\text{треб}i} \times 0,2) + (K_{\text{исп}i} \times 0,3) + (K_{\text{факт}i} \times 0,5),$$

где:

$K_{\text{треб}i}$ – коэффициент соответствия содержания i -ой муниципальной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее – МП) пункту 10 требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 (далее – Требования);

$K_{\text{исп}i}$ – коэффициент фактического достижения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности i -ой МП (далее – ЦП);

$K_{\text{факт}i}$ – коэффициент фактического исполнения i -ой МП.

Коэффициент соответствия содержания i -ой МП пункту 10 Требований рассчитывается по формуле:

$$K_{\text{треб}i} = (N_{ai} + N_{ci} + N_{oi} + N_{mi} + N_{cpi} + N_{fi}) / 6,$$

где:

N_{ai} – наличие в i -ой МП раздела, содержащего анализ тенденций и проблем в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования;

N_{ci} – наличие в i -ой МП раздела, содержащего информацию о целях, задачах и приоритетах развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования;

N_{oi} – наличие в i -ой МП раздела, содержащего информацию об основных направлениях развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования;

N_{mi} – наличие в i -ой МП раздела, содержащего информацию о перечне мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с указанием ожидаемых результатов в натуральном и стоимостном выражении, в том числе экономического эффекта от реализации соответствующей МП, сроки проведения таких мероприятий;

Нцпі – наличие в і-ой МП раздела, содержащего информацию о значениях ЦП, достижение которых обеспечивается в результате реализации соответствующей МП;

Нфі – наличие в і-ой МП раздела, содержащего информацию об источниках финансирования мероприятий с указанием отдельно бюджетных (при их наличии) и внебюджетных (при их наличии) источников финансирования таких мероприятий.

Коэффициент фактического достижения ЦП рассчитывается по формуле:

$$K_{\text{цп}} = N_{\text{цпд}} / N_{\text{цпб}},$$

где:

Нцпд – количество фактически достигнутых ЦП, принимает значения от 0 до 47 ед., но не более Нцпб;

Нцпб – общее количество ЦП, принимает значения от 0 до 47 ед.

Коэффициент фактического исполнения і-ой МП рассчитывается по формуле:

$$K_{\text{ф}} = V_{\text{ф}} / V_{\text{пл}},$$

где:

V_ф – фактический объем экономии топливно-энергетических ресурсов от реализации мероприятий і-ой МП в стоимостном выражении за отчетный период, тыс. рублей;

V_{пл} – плановый объем экономии топливно-энергетических ресурсов от реализации мероприятий і-ой МП в стоимостном выражении за отчетный период, тыс. рублей.

Приложение
к Правилам предоставления и
методике распределения дотации на
поощрение достижения наилучших
значений показателей деятельности
органов местного самоуправления
муниципальных районов,
муниципальных и городских
округов Амурской области по
направлению «прохождение
отопительного периода»

Перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и
городских округов Амурской области по направлению «прохождение
отопительного периода»

№ п/п	Наименование показателя	Сведения, используемые для определения показателя	Источник данных
1	2	3	4
1.	Экономический показатель, учитывающий долю просроченной дебиторской задолженности за коммунальные услуги ресурсоснабжающих организаций в общем объеме дебиторской задолженности	Общий объем дебиторской задолженности, объем просроченной дебиторской задолженности (помесечно)	Информация органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов Амурской области (далее – муниципальное образование Амурской области)
2.	Показатель надежности систем отопления, учитывающий среднее время устранения технологических нарушений и процент бесперебойной работы на объектах теплоснабжения	Время устранения технологического нарушения на объектах теплоснабжения муниципального образования Амурской области в отопительном периоде	Автоматизированная информационная система публично-правовой компаний «Фонд развития территорий»
		Количество нарушений на объектах теплоснабжения муниципального образования Амурской области в отопительном периоде	Автоматизированная информационная система публично-правовой компаний «Фонд развития территорий»

1	2	3	4
		Дата начала, окончания отопительного периода	Распорядительные документы муниципальных образований Амурской области
		Количество дней отопительного периода	Информация органов местного самоуправления муниципальных образований Амурской области
3.	Показатель запаса топлива, учитывающий наличие общего нормативного запаса топлива на начало каждого месяца отопительного периода	Общий нормативный запас топлива муниципального образования Амурской области на начало каждого месяца отопительного периода (угля, мазута, дров, дизельного топлива)	Распоряжение Правительства Амурской области о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, жилищного фонда и объектов социального назначения Амурской области к отопительному периоду
		Фактический запас топлива муниципального образования Амурской области на начало каждого месяца отопительного периода (угля, мазута, дров, дизельного топлива)	Информация органов местного самоуправления муниципальных образований Амурской области
4.	Организационный показатель, учитывающий наличие паспорта готовности к отопительному периоду и условия его получения	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду муниципального образования Амурской области	Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет Дальневосточного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

1	2	3	4
5.	Показатель оснащенности приборами учета коммунальных ресурсов, учитывающий долю объектов жилищно-коммунального хозяйства (далее – объектов ЖКХ), по которым обеспечен коммерческий учет энергетических ресурсов (котельных, центральных тепловых пунктов, объектов первой категории, социально значимых объектов, административных зданий, многоквартирных домов), с учетом объектов, где установка приборов учета коммунальных ресурсов технически невозможна	Количество объектов ЖКХ, на которых обеспечено соблюдение требований к организации коммерческого учета тепловой энергии согласно Федеральным законам от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлению Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя», приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.03.2014 № 99/пр «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области от 23.04.2025 № 138-од «Об утверждении Регламента государственной информационной системы «Региональная система мониторинга и диспетчеризации энергетических ресурсов Амурской области»	Государственная информационная система «Региональная система мониторинга и диспетчеризации энергетических ресурсов Амурской области»
6.	Показатель подключения объектов ЖКХ к государственной информационной системе «Региональная система мониторинга и диспетчеризации энергетических ресурсов Амурской области» (далее – ГИС РСМД) i-го	Количество объектов ЖКХ, фактически подключенных и передающих данные в ГИС РСМД, согласно требованиям приказа министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области от 23.04.2025 № 138-од «Об утверждении Регламента государственной	ГИС РСМД i-го муниципального образования

1	2	3	4
	муниципального образования, учитывающий долю объектов ЖКХ, фактически подключенных к ГИС РСМД и передающих достоверные сведения о потреблении ресурсов, с учетом объектов ЖКХ, где передача данных технически невозможна	информационной системы «Региональная система мониторинга и диспетчеризации энергетических ресурсов Амурской области»	
7.	Показатель, учитывающий внедрение практик по повышению производительности труда	Лучшие практики по вопросам повышения производительности труда в отрасли жилищно-коммунального хозяйства (размещенные на сайте Отраслевого центра компетенций производительности труда в жилищно-коммунальном хозяйстве Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации: clck.ru/3SjkgQ (https://rostzkh.ru/luchshie-praktiki))	
8.	Показатель, учитывающий наличие схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с электронной моделью и условия их получения	Схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с электронной моделью муниципального образования Амурской области, утвержденные распорядительным документом муниципального образования Амурской области	Официальный сайт муниципального образования Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
9.	Показатель, учитывающий наличие концессионных соглашений и инвестиционных программ	Инвестиционные программы в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения. Концессионные соглашения в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения	Информация органов местного самоуправления муниципальных образований Амурской области
10.	Показатель, учитывающий наличие программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Муниципальные программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Информация органов местного самоуправления муниципальных образований Амурской области

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Амурской области
от 06.10.2026 № 699

Состав
экспертной группы по оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления муниципальных районов,
муниципальных и городских округов Амурской области
по направлению «прохождение отопительного периода»

Матюхин Павел Владимирович	- заместитель председателя Правительства Амурской области (председатель экспертной группы)
Зинков Илья Павлович	- исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Амурской области (заместитель председателя экспертной группы)
Соколов Павел Павлович	- первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Амурской области (секретарь экспертной группы)
Афанасьев Олег Владимирович	- начальник управления развития и эксплуатации ЖКХ – начальник отдела обеспечения деятельности и развития коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области
Зубанов Семён Максимович	- начальник отдела правовой работы, инвестиционных программ и концессионных соглашений министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области
Кулаковский Иван Николаевич	- заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Амурской области
Луговцова Светлана Александровна	- начальник отдела электроэнергетики и энергетического комплекса министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области

- | | |
|------------------------------------|---|
| Остронкова
Инесса Николаевна | - начальник отдела экономики министерства
жилищно-коммунального хозяйства
Амурской области |
| Переверзев
Михаил Алексеевич | - начальник отдела мониторинга топливно-
энергетических ресурсов министерства
жилищно-коммунального хозяйства
Амурской области |
| Соколов
Андрей Геннадьевич | - директор государственного бюджетного
учреждения Амурской области «Дирекция
развития коммунального комплекса» |
| Терещенко
Наталья Александровна | - заместитель министра жилищно-
коммунального хозяйства Амурской области |