



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 октября 2020 г. № 117-пн

г. Архангельск

**О внесении изменений в постановление министерства энергетики  
и связи Архангельской области от 29 августа 2012 г. № 37-пн**

В соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306 и подпунктом 13 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление министерства энергетики и связи Архангельской области от 29 августа 2012 г. № 37-пн «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях в многоквартирных домах, жилых домах, расположенных на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»» (с изм. от 30 мая 2013 г. № 63-пн, от 11 июня 2014 г. № 16-пн, от 21 сентября 2018 г. № 55-пн).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2020 года.

Министр



И.А. Поташев

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
постановлением министерства  
топливно-энергетического комплекса  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Архангельской области  
от 13 октября 2020 г. № 117-пн

**ИЗМЕНЕНИЯ,**  
которые вносятся в постановление министерства энергетики и связи  
Архангельской области от 29 августа 2012 г. № 37-пн  
«Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг  
по холодному водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях  
в многоквартирных домах, жилых домах, расположенных на территории  
муниципального образования “Шенкурский муниципальный район”»  
(далее – Постановление)

Примечание к таблице приложения № 1 «Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях в многоквартирных домах, жилых домах, расположенных на территории МО “Шенкурское” и МО “Федорогорское” муниципального образования “Шенкурский муниципальный район”» Постановления изложить в новой редакции:

1. На территории МО “Шенкурское”, МО “Ровдинское”, МО “Никольское” и МО “Федорогорское”, норматив на холодное водоснабжение через водоразборные колонки устанавливается в размере 0,800 куб. м на одного человека в месяц.

2. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, установленные для многоквартирных и жилых домов со всеми видами благоустройства с ваннами и душем, распространяются на многоквартирные и жилые дома без централизованного водоотведения (сброс в септик, выгребная яма).

3. Нормативы потребления коммунальных услуг по водоотведению, установленные для многоквартирных и жилых домов со всеми видами благоустройства с ваннами и душем, распространяются на многоквартирные и жилые дома при использовании скважины для холодного водоснабжения.»

---