



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 июня 2023 г. № 31-в/3

г. Архангельск

**Об утверждении производственных программ,
установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов
и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
и услуги водоотведения, оказываемые ООО «Водоканал Приводино»
на территории рабочего поселка Приводино
и деревень Курцево, Куимиха и Медведка
Котласского муниципального округа Архангельской области**

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», статьей 5 областного закона от 26 сентября 2014 года № 168-10-ОЗ «Об установлении лиц, имеющих право на льготы по оплате услуг по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению и (или) водоотведению, оснований для предоставления льгот и порядка компенсации выпадающих доходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение» и пунктом 11 Положения об агентстве по тарифам и ценам Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 18 декабря 2009 года № 214-пп, агентство по тарифам и ценам Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые:

1) производственную программу ООО «Водоканал Приводино» (ИНН 2916500358), осуществляющего холодное водоснабжение на территории рабочего поселка Приводино Котласского муниципального округа Архангельской области, на период с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2026 года (приложение № 1);

2) производственную программу ООО «Водоканал Приводино» (ИНН 2916500358), осуществляющего холодное водоснабжение

на территории деревень Курцево, Куимиха и Медведка Котласского муниципального округа Архангельской области, на период с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2026 года (приложение № 2);

3) производственную программу ООО «Водоканал Приводино» (ИНН 2916500358), осуществляющего водоотведение на территории рабочего поселка Приводино Котласского муниципального округа Архангельской области, на период с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2026 года (приложение № 3);

4) производственную программу ООО «Водоканал Приводино» (ИНН 2916500358), осуществляющего водоотведение на территории деревни Куимиха Котласского муниципального округа Архангельской области, на период с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2026 года (приложение № 4).

2. Установить на 2023 – 2026 годы долгосрочные параметры регулирования тарифов:

1) на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ООО «Водоканал Приводино» (ИНН 2916500358) на территории рабочего поселка Приводино Котласского муниципального округа Архангельской области, согласно приложению № 5;

2) на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ООО «Водоканал Приводино» (ИНН 2916500358) на территории деревень Курцево, Куимиха и Медведка Котласского муниципального округа Архангельской области, согласно приложению № 6;

3) на услуги водоотведения, оказываемые ООО «Водоканал Приводино» (ИНН 2916500358) на территории рабочего поселка Приводино Котласского муниципального округа Архангельской области, согласно приложению № 7;

4) на услуги водоотведения, оказываемые ООО «Водоканал Приводино» (ИНН 2916500358) на территории деревни Куимиха Котласского муниципального округа Архангельской области, согласно приложению № 8.

3. Установить на период с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2026 года:

1) тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ООО «Водоканал Приводино» на территории рабочего поселка Приводино Котласского муниципального округа Архангельской области, согласно приложению № 9;

2) тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ООО «Водоканал Приводино» на территории деревень Курцево, Куимиха и Медведка Котласского муниципального округа Архангельской области, согласно приложению № 10;

3) тарифы на услуги водоотведения, оказываемые ООО «Водоканал Приводино» (ИНН 2916500358) на территории рабочего поселка Приводино Котласского муниципального округа Архангельской области, согласно приложению № 11;

4) тарифы на услуги водоотведения, оказываемые ООО «Водоканал Приводино» (ИНН 2916500358) на территории деревни Куимиха Котласского муниципального округа Архангельской области, согласно приложению № 12.

4. Признать утратившими силу с 1 июля 2023 года:

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 ноября 2022 года № 94-в/13 «Об утверждении производственных программ, установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ООО «Альтернатива» на территории рабочего поселка Приводино и деревень Курцево, Куимиха и Медведка городского поселения «Приводинское» Котласского муниципального района Архангельской области»;

пункт 5 изменений, которые вносятся в некоторые постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области, утвержденных постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 января 2023 года № 5-в/5.

Руководитель агентства



Е.А. Попова

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением агентства по тарифам
и ценам Архангельской области
от 22 июня 2023 г. № 31-в/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Водоканал Приводино» (ИНН 2916500358), осуществляющего
холодное водоснабжение на территории рабочего поселка Приводино
Котласского муниципального округа Архангельской области

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	ООО «Водоканал Приводино»
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	165300, Архангельская область, Котласский район, г. Котлас, ул. Ленина, д. 65
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выгучейского, д. 18
Период реализации производственной программы	с 01.07.2023 по 31.12.2026

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование работ	Период реализации
Восстановление автоматики, управления оборудованием скважины № 1, наладка телеуправления	2023 год
Ремонт насоса подъема воды скважины № 3	2023 год
Восстановление телеуправления и автоматики оборудования скважины № 3	2023 год
Восстановление количества манометров с трехходовыми кранами скважины № 4 по проектным местам установки	2023 год

Наименование работ	Период реализации
Восстановление автоматического управления работой скважины № 4, ремонт системы электрообогрева	2023 год
Восстановление телеуправления и автоматики и сигнализации скважины № 5	2023 год
Восстановление телеуправления и автоматики и сигнализации скважины № 5	2023 год
Замена прибора учета воды скважины № 5	2023 год
Восстановление работоспособности системы дистанционного управления оборудованием скважины № 8	2023 год
Замена насосного агрегата подачи питьевой воды «в город» подъемно-насосной установки (далее – ПНУ), расположенной по адресу: ул. Мира, д. 1	2023 год
Восстановление работоспособности устройств автоматики и электробезопасности оборудования ПНУ, расположенной по адресу: ул. Мира, д. 1	2023 год
Восстановление устройств защиты ПНУ от проникновения посторонних лиц	2023 год
Замена ламп бактерицидной установки	2023 год
Ремонт водоразборных колонок, расположенных у д. 6 по ул. Дудникова, д. 39 по ул. Заречная, д. 6 и д. 40 по ул. Затонская	2023 год
Замена запорной арматуры диаметром 100 мм скважины № 1	2024 год
Ремонт электрооборудования и сети освещения скважины № 1	2024 год
Ремонт электрооборудования и автоматики скважины № 3	2024 год
Ремонт электрооборудования и автоматики скважины № 4	2024 год
Ремонт фильтра прибора учета воды скважины № 5	2024 год
Ремонт электрооборудования и автоматики скважины № 8	2024 год
Ремонт здания ПНУ с восстановлением выкрашенных участков кладки, расположенного по адресу: ул. Мира, д. 1	2024 год
Установка защит электрооборудования и автоматики ПНУ, расположенной по адресу: ул. Мира, д. 1	2024 год
Замена водоразборных колонок, расположенных у д. 17 по ул. Ключевая, д. 17 и д. 20 по ул. Набережная, д. 1 и д. 5 по ул. Пионерская, д. 7 по ул. Рабочая	2024 год

Наименование работ	Период реализации
Ремонт насоса скважины № 1 с извлечением из скважины. Устранение коррозии	2025 год
Восстановление герметичности закрытия запорной арматуры скважины № 1	2025 год
Восстановление параметров срабатывания аппаратов электрооборудования и автоматики скважины № 1. Замена вышедшего из строя оборудования	2025 год
Восстановление паспортных характеристик насосного оборудования скважины № 3, ремонт крыльчатки, герметизация стыков	2025 год
Замена насоса ЭВЦ скважины № 5	2025 год
Ремонт подъемного механизма насоса скважины № 8, замена троса	2025 год
Ремонт системы управления скважины № 8	2025 год
Замена запорных устройств линии подачи питьевой воды «в город» ПНУ, расположенной по адресу: ул. Мира, д. 1	2025 год
Замена муфтового соединения насосов подачи воды ПНУ, расположенной по адресу: ул. Мира, д. 1	2025 год
Замена запорной арматуры задвижки скважины № 3	2026 год
Освобождение от иловых осадков скважины № 5, проверка герметичности обсадной трубы	2026 год
Замена насоса подъема воды скважины № 3	2026 год
Замена прибора учета воды скважины № 8	2026 год
Замена резервного насосного агрегата подачи питьевой воды «в город» ПНУ, расположенной по адресу: ул. Мира, д. 1	2026 год
Замена бактерицидной установки ПНУ, расположенной по адресу: ул. Мира, д. 1	2026 год
Замена резервного насосного агрегата подачи питьевой воды «в город» ПНУ, расположенной по адресу: ул. Мира, д. 1	2026 год

3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя			
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	2024 год	2025 год	2026 год
1.	Объем поднятой (забранной) воды	95,270	197,877	207,867	219,115
2.	Объем воды, полученной со стороны	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	16,665	33,058	33,058	33,058
4.	Объем поступившей воды в сеть	78,605	164,819	174,809	186,057
5.	Объем потерь воды	21,176	50,896	60,886	72,134
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации – всего	57,429	113,923	113,923	113,923
	в том числе:				
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2.	объем отпуска воды абонентам	57,429	113,923	113,923	113,923
	в том числе:				
6.2.1.	населению	46,677	92,594	92,594	92,594
6.2.2.	бюджетным потребителям	1,719	3,410	3,410	3,410
6.2.3.	прочим потребителям	9,033	17,919	17,919	17,919

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	с 01.07.2023 по 31.12.2023	2024 год	2025 год	2026 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	6850,81	15 263,85	17 521,25	18 742,32

**5. Плановые значения показателей
надежности, качества и энергетической эффективности
объектов централизованных систем холодного водоснабжения**

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя			
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	48,0	47,7	47,6	47,6
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	50,7	50,6	50,5	50,5
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,5	0,4	0,3	0,3

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя			
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	26,94	30,88	34,83	38,77
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт·ч/куб. м	1,059	1,059	1,059	1,059

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2024 год в % к 2023 году	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	99,4	99,8	100,0

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2024 год в % к 2023 году	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году
показатели качества воды	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	99,8	99,8	100,0
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	80,0	75,0	100,0
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	114,6	112,8	111,3
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	100,0	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		112,3	114,8	107,0

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не приводится в связи с тем, что производственная программа организации утверждается впервые.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Предприятием не предусмотрены	

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНА
постановлением агентства по тарифам
и ценам Архангельской области
от 22 июня 2023 г. № 31-в/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Водоканал Приводино» (ИНН 29165000358),
осуществляющего холодное водоснабжение
на территории деревень Курцево, Куимиha и Медведка
Котласского муниципального округа Архангельской области

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	ООО «Водоканал Приводино»
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	165300, Архангельская область, Котласский район, г. Котлас, ул. Ленина, д. 65
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выгучейского, д. 18
Период реализации производственной программы	с 01.07.2023 по 31.12.2026

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий
по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование работ	Период реализации
Восстановление разрушенного участка стены здания ВОС, расположенной по адресу: дер. Варнавино, д. 3, корп. А	2023 год
Замена насоса подъема воды, очистка точки забора на водоочистных сооружениях, расположенных по адресу: дер. Варнавино, д. 3, корп. А	2023 год

Наименование работ	Период реализации
Ремонт крыши здания ВОС, расположенной по адресу: дер. Варнавино, д. 3, корп. А	2024 год
Ремонт системы хлорирования ВОС, расположенной по адресу: дер. Варнавино, д. 3, корп. А	2024 год
Промывка и ремонт расширительного бака скважины № 1, расположенной в дер. Курцево	2024 год
Замена насоса ЭВЦ скважины, расположенной в дер. Курцево	2025 год
Восстановление антикоррозийного покрытия трубопроводов и установки «Струя» на ВОС, расположенной по адресу: дер. Варнавино, д. 3, корп. А	2025 год
Замена насоса ЭВЦ скважины, расположенной в дер. Медведка	2025 год
Замена водоразборной колонки, расположенной по ул. Центральная в дер. Куимиha	2025 год
Чистка водоприемного колодца ВОС, расположенного в дер. Куимиha	2026 год
Ремонт электрооборудования и автоматики скважины № 1, расположенной в дер. Курцево	2026 год
Ремонт деревянных элементов здания скважины, расположенной в дер. Медведка	2026 год
Ремонт электрооборудования водонапорной башни, расположенной в дер. Рысья	2026 год
Замена деревянных несущих конструкций здания скважины № 4, расположенной в дер. Курцево	2026 год

3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя			
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	2024 год	2025 год	2026 год
1.	Объем поднятой (забранной) воды	23,833	48,907	50,665	52,580
2.	Объем воды, полученной со стороны	0,000	0,000	0,000	0,000

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя			
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	2024 год	2025 год	2026 год
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	3,088	6,125	6,125	6,125
4.	Объем поступившей воды в сеть	20,745	42,782	44,540	46,455
5.	Объем потерь воды	6,097	13,724	15,482	17,397
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации – всего	14,648	29,058	29,058	29,058
	в том числе:				
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2.	объем отпуска воды абонентам	14,648	29,058	29,058	29,058
	в том числе:				
6.2.1.	населению	12,450	24,697	24,697	24,697
6.2.2.	бюджетным потребителям	0,615	1,221	1,221	1,221
6.2.3.	прочим потребителям	1,583	3,140	3,140	3,140

**4. Объем финансовых потребностей,
необходимых для реализации производственной программы**

Наименование показателя	Единица измерения	с 01.07.2023 по 31.12.2023	2024 год	2025 год	2026 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	3943,72	8730,96	9955,11	10 617,59

5. Плановые значения показателей
надежности, качества и энергетической эффективности
объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя			
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованных систем водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	49,6	49,1	48,7	48,7
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	55,1	53,4	53,0	53,0
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	3,6	2,8	2,1	2,1

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя			
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	29,39	32,08	34,76	37,45
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт·ч/куб. м	1,549	1,549	1,549	1,549

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2024 год в % к 2023 году	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованных систем водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	99,0	99,2	100,0

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2024 год в % к 2023 году	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году
показатели качества воды	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	96,9	99,3	100,0
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	77,8	75,0	100,0
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	109,2	108,4	107,7
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	100,0	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		111,6	114,0	106,7

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не приводится в связи с тем, что производственная программа организации утверждается впервые.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Предприятием не предусмотрены	

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНА
постановлением агентства по тарифам
и ценам Архангельской области
от 22 июня 2023 г. № 31-в/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Водоканал Приводино» (ИНН 2916500358), осуществляющего
водоотведение на территории рабочего поселка Приводино
Котласского муниципального округа Архангельской области

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	ООО «Водоканал Приводино»
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	165300, Архангельская область, Котласский район, г. Котлас, ул. Ленина, д. 65
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Период реализации производственной программы	с 01.07.2023 по 31.12.2026

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий
по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий,
направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование мероприятия	Период реализации
Ремонт фильтрующих элементов на очистных сооружениях, расположенных по адресу: ул. Полевая, д. 14	2023 год
Восстановление системы отопления, настройка параметров работы электродов на очистных сооружениях, расположенных по адресу: ул. Полевая, д. 14	2023 год
Ревизия воздуходувок, ремонт уплотнений КОС, расположенной по адресу: ул. Полевая, д. 14	2024 год
Ремонт системы отопления, настройка параметров работы котлов на КОС, расположенной по адресу: ул. Полевая, д. 14	2024 год

Восстановление объема приемного резервуара КНС, расположенной по адресу: ул. Полевая, д. 14	2025 год
Ремонт колодцев с вывозом шлама, заменой крышек, в количестве двух штук 2 шт., расположенных по ул. Адмирала Кузнецова и по ул. Дудникова	2025 год
Ремонт насосного оборудования подачи стоков КОС, расположенной по адресу: ул. Полевая, д. 14	2026 год
Очистка фильтров механической очистки, очистка песколовков КОС, расположенной по адресу: ул. Полевая, д. 14	2026 год
Очистка колодцев с вывозом шлама, расположенных по адресу: ул. Полевая, д. 14	2026 год

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод, в тыс. куб. метров

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя			
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	2024 год	2025 год	2026 год
1.	Объем отведенных сточных вод, всего	52,757	104,651	104,651	104,651
	в том числе:				
1.1.	объем принятых сточных вод на очистные сооружения организации	52,757	104,651	104,651	104,651
1.2.	объем переданных сточных вод на очистные сооружения других организаций	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Объем принятых сточных вод от использования воды на собственные нужды водоотведения	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Объем принятых сточных вод от абонентов и подразделений организации	52,757	104,651	104,651	104,651
	в том числе:				
3.1.	от использования воды на нужды подразделений организации	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.	от абонентов	52,757	104,651	104,651	104,651
	в том числе:				
3.2.1.	населения	37,104	73,602	73,602	73,602
3.2.2.	бюджетных потребителей	1,717	3,405	3,405	3,405
3.2.3.	прочих потребителей	13,936	27,644	27,644	27,644

4. Объем финансовых потребностей,
необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	с 01.07.2023 по 31.12.2023	2024 год	2025 год	2026 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	6229,29	13 789,20	15 723,54	16 786,30

5. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоотведения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя			
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
показатели качества очистки сточных вод	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную бытовую систему водоотведения	%	0,0	0,0	0,0	0,0
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной бытовой системы водоотведения	%	25,6	25,0	24,4	24,4
показатели надежности и бесперебойности водоотведения	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,8	0,7	0,7	0,7
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт·ч/куб. м	0,154	0,154	0,154	0,154

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя			
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт·ч/куб. м	2,776	2,776	2,776	2,776

6. Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2024 год в % к 2023 году	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году
показатели качества очистки сточных вод	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную бытовую систему водоотведения	х	х	х
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной бытовой системы водоотведения	97,7	97,6	100,0
показатели надежности и бесперебойности водоотведения	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	87,5	100,0	100,0
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	100,0	100,0	100,0
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	100,0	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		111,6	114,0	106,8

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не приводится в связи с тем, что производственная программа организации утверждается впервые.

8. Мероприятия, направленные
на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Предприятием не предусмотрены	

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНА

постановлением агентства по тарифам
и ценам Архангельской области
от 22 июня 2023 г. № 31-в/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Водоканал Приводино» (ИНН 2916500358), осуществляющего
водоотведение на территории деревни Куимиха
Котласского муниципального округа Архангельской области

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	ООО «Водоканал Приводино»
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	165300, Архангельская область, Котласский район, г. Котлас, ул. Ленина, д. 65
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Период реализации производственной программы	с 01.07.2023 по 31.12.2026

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий
по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий,
направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование мероприятия	Период реализации
Предприятием не предусмотрены	

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод, в тыс. куб. метров

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя			
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	2024 год	2025 год	2026 год
1.	Объем отведенных сточных вод, всего	4,372	8,673	8,673	8,673
	в том числе:				
1.1.	объем принятых сточных вод на очистные сооружения организации	4,372	8,673	8,673	8,673
1.2.	объем переданных сточных вод на очистные сооружения других организаций	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Объем принятых сточных вод от использования воды на собственные нужды водоотведения	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Объем принятых сточных вод от абонентов и подразделений организации	4,373	8,673	8,673	8,673
	в том числе:				
3.1.	от использования воды на нужды подразделений организации	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.	от абонентов	4,372	8,673	8,673	8,673
	в том числе:				
3.2.1.	населения	3,200	6,347	6,347	6,347
3.2.2.	бюджетных потребителей	0,481	0,954	0,954	0,954
3.2.3.	прочих потребителей	0,691	1,372	1,372	1,372

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	с 01.07.2023 по 31.12.2023	2024 год	2025 год	2026 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	2016,40	4451,87	5061,63	5393,23

**5. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоотведения**

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя			
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
показатели качества очистки сточных вод	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную бытовую систему водоотведения	%	0,0	0,0	0,0	0,0
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной бытовой системы водоотведения	%	26,7	26,1	26,1	26,1
показатели надежности и бесперебойности водоотведения	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	2,3	2,0	2,0	2,0
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт·ч/куб. м	2,455	2,455	2,455	2,455

6. Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2024 год в % к 2023 году	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году
показатели качества очистки сточных вод	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную бытовую систему водоотведения	х	х	х
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной бытовой системы водоотведения	97,8	100,0	100,0
показатели надежности и бесперебойности водоотведения	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	87,0	100,0	100,0
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	100,0	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		111,3	113,7	106,6

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не приводится в связи с тем, что производственная программа организации утверждается впервые.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Предприятием не предусмотрены	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 22 июня 2023 г. № 31-в/3

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
регулирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение),
отпускаемую ООО «Водоканал Приводино» (ИНН 2916500358)
на территории рабочего поселка Приводино
Котласского муниципального округа Архангельской области

Год	Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	Индекс эффективности операционных расходов, %	Уровень потерь воды, %	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт·ч/куб. м
2023	13 290,60	х	26,94	1,059
2024	х	1,0	30,88	1,059
2025	х	1,0	34,83	1,059
2026	х	1,0	38,77	1,059

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 22 июня 2023 г. № 31-в/3

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
регулирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение),
отпускаемую ООО «Водоканал Приводино» (ИНН 2916500358)
на территории деревень Курцево, Куимиха и Медведка
Котласского муниципального округа Архангельской области

Год	Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	Индекс эффективности операционных расходов, %	Уровень потерь воды, %	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт·ч/куб. м
2023	7825,71	х	29,39	1,549
2024	х	1,0	32,08	1,549
2025	х	1,0	34,76	1,549
2026	х	1,0	37,45	1,549

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 22 июня 2023 г. № 31-в/3

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
регулирования тарифов на услуги водоотведения,
оказываемые ООО «Водоканал Приводино» (ИНН 2916500358)
на территории рабочего поселка Приводино
Котласского муниципального округа Архангельской области

Год	Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	Индекс эффективности операционных расходов, %	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе	
			транспортировки сточных вод, кВт·ч/куб. м	очистки сточных вод, кВт·ч/куб. м
2023	8792,05	х	2,776	0,154
2024	х	1,0	2,776	0,154
2025	х	1,0	2,776	0,154
2026	х	1,0	2,776	0,154

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к постановлению агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 22 июня 2023 г. № 31-в/3

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
регулирования тарифов на услуги водоотведения,
оказываемые ООО «Водоканал Приводино» (ИНН 2916500358)
на территории деревни Куимиха
Котласского муниципального округа Архангельской области

Год	Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	Индекс эффективности операционных расходов, %	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, кВт-ч/куб. м
2023	3910,92	х	2,455
2024	х	1,0	2,455
2025	х	1,0	2,455
2026	х	1,0	2,455

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к постановлению агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 22 июня 2023 г. № 31-в/3

ТАРИФЫ
на питьевую воду (питьевое водоснабжение),
отпускаемую ООО «Водоканал Приводино» (ИНН 2916500358)
на территории рабочего поселка Приводино
Котласского муниципального округа Архангельской области

	Год	Период	Одноставочный тариф, руб./куб. м
1. Население	2023	01.07 – 31.12	53,97
	2024	01.01 – 30.06	53,97
		01.07 – 31.12	57,37
	2025	01.01 – 30.06	57,37
		01.07 – 31.12	60,41
	2026	01.01 – 30.06	60,41
		01.07 – 31.12	63,61
2. Потребители, приравненные к населению	2023	01.07 – 31.12	53,97
	2024	01.01 – 30.06	53,97
		01.07 – 31.12	57,37
	2025	01.01 – 30.06	57,37
		01.07 – 31.12	60,41
	2026	01.01 – 30.06	60,41
		01.07 – 31.12	63,61
3. Прочие потребители	2023	01.07 – 31.12	119,29
	2024	01.01 – 30.06	119,29
		01.07 – 31.12	148,67
	2025	01.01 – 30.06	148,67
		01.07 – 31.12	158,93
	2026	01.01 – 30.06	158,93
		01.07 – 31.12	170,11

П р и м е ч а н и е. Организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к постановлению агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 22 июня 2023 г. № 31-в/3

ТАРИФЫ
на питьевую воду (питьевое водоснабжение),
отпускаемую ООО «Водоканал Приводино» (ИНН 2916500358)
на территории деревень Курцево, Куимиха и Медведка
Котласского муниципального округа Архангельской области

	Год	Период	Одноставочный тариф, руб./куб. м
1. Население	2023	01.07 – 31.12	55,59
	2024	01.01 – 30.06	55,59
		01.07 – 31.12	59,09
	2025	01.01 – 30.06	59,09
		01.07 – 31.12	62,22
	2026	01.01 – 30.06	62,22
		01.07 – 31.12	65,52
2. Потребители, приравненные к населению	2023	01.07 – 31.12	55,59
	2024	01.01 – 30.06	55,59
		01.07 – 31.12	59,09
	2025	01.01 – 30.06	59,09
		01.07 – 31.12	62,22
	2026	01.01 – 30.06	62,22
		01.07 – 31.12	65,52
3. Прочие потребители	2023	01.07 – 31.12	269,23
	2024	01.01 – 30.06	269,23
		01.07 – 31.12	331,72
	2025	01.01 – 30.06	331,72
		01.07 – 31.12	353,49
	2026	01.01 – 30.06	353,49
		01.07 – 31.12	377,31

Примечание. Организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к постановлению агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 22 июня 2023 г. № 31-в/3

ТАРИФЫ
на услуги водоотведения, оказываемые ООО «Водоканал Приводино»
(ИНН 2916500358) на территории рабочего поселка Приводино
Котласского муниципального округа Архангельской области

	Год	Период	Одноставочный тариф, руб./куб. м
1. Население	2023	01.07 – 31.12	52,54
	2024	01.01 – 30.06	52,54
		01.07 – 31.12	55,85
	2025	01.01 – 30.06	55,85
		01.07 – 31.12	58,81
	2026	01.01 – 30.06	58,81
		01.07 – 31.12	61,93
2. Потребители, приравненные к населению	2023	01.07 – 31.12	52,54
	2024	01.01 – 30.06	52,54
		01.07 – 31.12	55,85
	2025	01.01 – 30.06	55,85
		01.07 – 31.12	58,81
	2026	01.01 – 30.06	58,81
		01.07 – 31.12	61,93
3. Прочие потребители	2023	01.07 – 31.12	118,08
	2024	01.01 – 30.06	118,08
		01.07 – 31.12	145,45
	2025	01.01 – 30.06	145,45
		01.07 – 31.12	155,04
	2026	01.01 – 30.06	155,04
		01.07 – 31.12	165,76

Примечание. Организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к постановлению агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 22 июня 2023 г. № 31-в/3

ТАРИФЫ
на услуги водоотведения, оказываемые ООО «Водоканал Приводино»
(ИНН 2916500358) на территории деревни Куимиха
Котласского муниципального округа Архангельской области

	Год	Период	Одноставочный тариф, руб./куб. м
1. Население	2023	01.07 – 31.12	61,00
	2024	01.01 – 30.06	61,00
		01.07 – 31.12	64,84
	2025	01.01 – 30.06	64,84
		01.07 – 31.12	68,28
	2026	01.01 – 30.06	68,28
		01.07 – 31.12	71,90
2. Потребители, приравненные к населению	2023	01.07 – 31.12	61,00
	2024	01.01 – 30.06	61,00
		01.07 – 31.12	64,84
	2025	01.01 – 30.06	64,84
		01.07 – 31.12	68,28
	2026	01.01 – 30.06	68,28
		01.07 – 31.12	71,90
3. Прочие потребители	2023	01.07 – 31.12	461,20
	2024	01.01 – 30.06	461,20
		01.07 – 31.12	565,42
	2025	01.01 – 30.06	565,42
		01.07 – 31.12	601,81
	2026	01.01 – 30.06	601,81
		01.07 – 31.12	641,89

П р и м е ч а н и е. Организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость.