ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 октября 2023 г. № 254-пн

г. Архангельск

О внесении изменений в постановление министерства энергетики и связи Архангельской области от 22 августа 2012 года № 27-пн

В соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306 и подпунктом 13 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление министерства энергетики и связи Архангельской области от 22 августа 2012 г. № 27-пн «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях в многоквартирных домах, жилых домах, расположенных на территории Устьянского муниципального района Архангельской области» (с изм. от 30 мая 2013 г. № 62-пн, от 2 октября 2014 г. № 51-пн, от 17 сентября 2018 г. № 51-пн, от 16 июля 2019 г. № 35-пн, от 01.07.2022 № 52-пн).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр **Д.Н. Поташев**

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства Архангельской области
от 30 октября 2023 г. № 254-пн

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление министерства энергетики и связи Архангельской области от 22 августа 2012 г. № 27-пн «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях в многоквартирных домах, жилых домах, расположенных на территории Устьянского муниципального района Архангельской области»

В пункте 1 таблицы приложения № 3 «Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях в многоквартирных домах, жилых домах, расположенных на территории сельского поселения “Малодорское” Устьянского муниципального района Архангельской области» строку:

«

В многоквартирных и жилых домах с ХВС без ванн с септиками	2	2,677	-	-

»

заменить строкой следующего содержания:

«

В многоквартирных и жилых домах с ХВС, без ванн, с септиками	дома любой этажности	2,677	-	-

».