



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  
**ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 сентября 2024 г. № 29-п

г. Архангельск

**Об определении предмета охраны объекта культурного наследия  
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации  
регионального значения «Часовня-крест Успения Божией Матери»,  
расположенного по адресу: Архангельская область,  
Плесецкий муниципальный округ, д. Тырышкино, зд.13А**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33, статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 29 статьи 6 областного закона от 15 февраля 2010 года № 132-10-ОЗ «О регулировании отношений в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Архангельской области», подпунктом 15 пункта 9 Положения об инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 28 июня 2016 года № 234-пп «Об утверждении Положения об инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области и о внесении изменений в отдельные постановления Правительства Архангельской области», инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области **п о с т а н о в л я е т:**


1. Определить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Часовня-крест Успения Божией Матери»,

расположенного по адресу: Архангельская область, Плесецкий муниципальный округ, д. Тырышкино, зд.13А.

2. Обеспечить внесение сведений о предмете охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Часовня-крест Успения Божией Матери», в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Руководитель**



**Н.Г. Некрасова**

УТВЕРЖДЕН  
постановлением инспекции  
по охране объектов культурного  
наследия Архангельской области  
от 18 сентября 2024 г. № 29-п

### ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

**объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов  
Российской Федерации регионального значения регионального значения  
«Часовня-крест Успения Божией Матери», расположенного по адресу:  
Архангельская область, Плесецкий муниципальный округ,  
д. Тырышкино, зд.13А**

Градостроительные характеристики объекта культурного наследия  
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации  
регионального значения «Часовня-крест Успения Божией Матери», XX в.:

Местоположение объекта культурного наследия «Часовня-крест Успения Божией Матери» за околлицей д. Тырышкино, у священной рощи

Композиционная роль объекта культурного наследия «Часовня-крест Успения Божией Матери» в структуре деревни как исторического ориентира возле старинного тракта из Кенозерья в Карелию, в Пудож.

Габариты, силуэт объекта культурного наследия «Часовня-крест Успения Божией Матери» на дату строительства начало XX века.

Секторы и направления основных видовых раскрытий объекта культурного наследия «Часовня-крест Успения Божией Матери», носящих круговой характер, визуальные связи с постройками д. Тырышкино и объектом культурного наследия «Часовней святой великомученицы Параскевы», кон. XVIII в., расположенным в святой роще.

Архитектурные и конструктивные характеристики объекта культурного  
наследия «Часовня - крест Успения Божией Матери»  
на дату строительства – начало XX века

Конфигурация и габаритные размеры плана по внешнему контуру – 1,77 м x 1,25 м.

Объемно-пространственная композиция объекта культурного наследия «Часовня-крест Успения Божией Матери», представляющая собой близкий в плане к квадрату трехстенный сруб – футляр для креста или иконы под двускатной крышей, с особенностью устройства четвертой (западной) стены, среднюю часть которой на всю ширину занимает конструкция двери (колоды с полотном).

Расположение, габариты, относительные высотные отметки бревенчатых стен.

Габариты, конфигурация, угол наклона скатов, относительные высотные отметки двухскатной крыши – высота до конька 2,56 м.

Расположение, конфигурация, форма, габариты, относительные высотные отметки венчающего креста на коньке крыши.

Композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов объекта культурного наследия «Часовня-крест Успения Божией Матери» на дату строительства – начало XX века;

количество, осевое расположение, конфигурация и размеры исторических оконных и дверных проемов:

прямоугольный оконный проем-протёс без обработки, прорезанный на южном фасаде;

прямоугольный дверной проем, устроенный на втором венце западного фасада, обработанный тремя колодами, соединенными в «ус» с заплечиками, с дверным полотном из трех досок, соединенных на шпонках, навешенным на кованые жиковины и поставы.

Декоративное оформление фасадов (вид материала и техника исполнения, форма, габариты):

гладкие причелины с выкружкой концов, прикрывающие торцы кровли на западном и восточном фасадах.

Конструктивные элементы (вид материала, конструкция, техника исполнения):

фундамент – из валунов;

стены, рубленные из бревен, угловое соединение венцов – «в обло» (с остатком);

конструкция соединения венцов северной и южной стен с колодами двери на западном фасаде;

крыша самцово-слеговой конструкции по самцам на западном и восточном фасадах и коньковой слегой;

кровля – двухслойная из дороженого теса с рубленным охлупнем на коньке;

крест - восьмиконечный, с подкрестным «яблоком» и «юбкой»;

полы – из плах, уложенных «север-юг»;

внутренняя поверхность стен – без обработки;

небольшой камень перед входом.

Предмет охраны может быть изменен на основании документов или результатов историко-культурных исследований.

---