



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И АРХИТЕКТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02 октября 2026 г. № 45-п

г. Архангельск

**Об утверждении генерального плана
Онежского муниципального округа Архангельской области**

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 5 пункта 1 статьи 7.6.1 областного закона от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», подпунктом 5 пункта 11.2 Положения о министерстве строительства и архитектуры Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 11 июня 2015 года № 214-пп, министерство строительства и архитектуры Архангельской области **п о с т а н о в л я е т** :

1. Утвердить прилагаемый генеральный план Онежского муниципального округа Архангельской области.

2. Признать утратившими силу:

1) решение Собрании депутатов муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 27 февраля 2015 года № 108 «Об утверждении схемы территориального планирования муниципального образования «Онежский муниципальный район»;

2) постановления министерства строительства и архитектуры Архангельской области:

от 25 марта 2024 года № 17-п «Об утверждении генерального плана сельского поселения «Порожское» Онежского муниципального района Архангельской области»;

от 25 марта 2024 года № 16-п «Об утверждении генерального плана сельского поселения «Нименьгское» Онежского муниципального района Архангельской области»;

от 20 марта 2024 года № 13-п «Об утверждении генерального плана сельского поселения «Золотухское» Онежского муниципального района Архангельской области»;

от 11 марта 2024 года № 9-п «Об утверждении генерального плана сельского поселения «Чекуевское» Онежского муниципального района Архангельской области»;

от 25 декабря 2019 года № 29-п «Об утверждении генерального плана муниципального образования «Кодинское» Онежского муниципального района Архангельской области»;

от 19 февраля 2020 года № 7-п «Об утверждении изменений в генеральный план муниципального образования «Малошуйское» Онежского муниципального района Архангельской области»;

от 24 декабря 2019 года № 24-п «Об утверждении генерального плана муниципального образования «Онежское» Онежского муниципального района Архангельской области»;

от 15 января 2021 года № 2-п «О внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Онежское» Онежского муниципального района Архангельской области»;

от 21 февраля 2022 года № 12-п «О внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Онежское» Онежского муниципального района Архангельской области»;

от 29 декабря 2022 года № 109-п «О внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Онежское» Онежского муниципального района Архангельской области»;

от 14 декабря 2022 года № 64-п «Об утверждении изменений в схему территориального планирования Онежского муниципального района Архангельской области».

3. Разместить генеральный план Онежского муниципального округа Архангельской области, утвержденный настоящим постановлением, материалы по обоснованию генерального плана Онежского муниципального округа Архангельской области в текстовой форме и в виде карт в федеральной государственной информационной системе территориального планирования, на официальном сайте Правительства Архангельской области и на официальном сайте органа местного самоуправления Онежского муниципального округа Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в средствах массовой информации по решению органа местного самоуправления Онежского муниципального округа Архангельской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу через пять дней со дня его официального опубликования.

**Министр строительства
и архитектуры Архангельской области**



В.Г. Полежаев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Министерства
строительства и архитектуры
Архангельской области
от 02 октября 2026 года № 45-п

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
ОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

1. Положение о территориальном планировании

1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

№	Наименование объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Основные характеристики	Местоположение	Характеристика зон с особыми условиями использования территорий
1. Объекты культуры и искусства						
1.	Объект культурно-просветительного назначения	Объект культуры и искусства	Обеспечение объектами культуры и искусства	Строительство, первая очередь, вместимость - 150 чел., площадь выставочных экспозиций 60 чел., фонд библиотек – 7,5 тыс. экземпляров	г. Онега, Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)	Установление не требуется
2. Объекты в области физической культуры и спорта						
1.	Спортивная площадка	Объект спорта	Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта	Строительство, первая очередь, единовременная пропускная способность – 14 чел., площадь - 600 м2	п. Золотуха Зона застройки индивидуальными жилыми домами	Установление не требуется
2.	Спортивная площадка	Спортивные сооружения	Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта	Строительство, расчетный срок, единовременная пропускная способность – 14 чел., площадь - 600 м2	п. Куша Зона застройки индивидуальными жилыми домами	Установление не требуется
3.	Спортивная площадка	Спортивные сооружения	Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта	Строительство, расчетный срок, единовременная пропускная	п. Унежма Зона застройки индивидуальными жилыми домами	Установление не требуется

№	Наименование объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Основные характеристики	Местоположение	Характеристика зон с особыми условиями использования территорий
				способность – 14 чел., площадь - 600 м ²		
4.	Спортивная площадка	Объект физической культуры и массового спорта	Обеспечение условий для развития массового спорта	Строительство, единовременная пропускная способность – 14 чел., площадь - 600 м ² первая очередь	п. Кодино Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)	Установление не требуется
5.	Спортивная площадка	Объект физической культуры и массового спорта	развитие сети учреждений физической культуры	Строительство единовременная пропускная способность – 14 чел., площадь - 600 м ² первая очередь	п. Мудьюга Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)	Установление не требуется
6.	Спортивная площадка	Объект физической культуры и массового спорта	Обеспечение условий для развития массового спорта	Строительство, единовременная пропускная способность – 14 чел., площадь - 600 м ² первая очередь	п. Глазаниха Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)	Установление не требуется
7.	Спортивный зал	Объект физической культуры и массового спорта	Обеспечение условий для развития массового спорта	Строительство, единовременная пропускная способность – 24 чел., площадь пола спортивных и	рп. Малошуйка Зона специализированной общественной застройки	Установление не требуется

№	Наименование объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Основные характеристики	Местоположение	Характеристика зон с особыми условиями использования территорий
				тренажерных залов - 540 м2 первая очередь		
8.	Плоскостное спортивное сооружение	Объект физической культуры и массового спорта	Обеспечение условий для развития массового спорта	Строительство единовременная пропускная способность – 14 чел., площадь -1200 м2 первая очередь	рп. Малошуйка Зона специализированной общественной застройки	Установление не требуется
9.	Плоскостное спортивное сооружение	Объект физической культуры и массового спорта	Обеспечение условий для развития массового спорта	Строительство единовременная пропускная способность – 14 чел., площадь - 450 м2 первая очередь	рп. Малошуйка Зона специализированной общественной застройки	Установление не требуется.
10.	Плоскостное спортивное сооружение	Объект физической культуры и массового спорта	Обеспечение условий для развития массового спорта	Строительство единовременная пропускная способность – 14 чел., площадь - 500 м2 первая очередь	д. Абрамовская Зона специализированной общественной застройки	Установление не требуется
11.	Спортивная площадка	Объект физической культуры и массового спорта	Обеспечение условий для развития массового спорта	Строительство единовременная пропускная способность – 14 чел., площадь - 400 м2 первая очередь	п. Нименьга Зона застройки индивидуальными жилыми домами	Установление не требуется

№	Наименование объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Основные характеристики	Местоположение	Характеристика зон с особыми условиями использования территорий
12.	Спортивная площадка	Объект физической культуры и массового спорта	Обеспечение условий для развития массового спорта	Строительство единовременная пропускная способность – 14 чел., площадь - 400 м ² первая очередь	п. Шаста Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)	Установление не требуется
13.	Спортивная площадка	Объекты физкультурного и спортивного назначения	Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта	Строительство единовременная пропускная способность – 14 чел., площадь - 400 м ² расчетный срок	ж/д ст. Поньга Зона застройки индивидуальными жилыми домами	Установление не требуется
14.	Спортивная площадка	Объекты физкультурного и спортивного назначения	Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта	Строительство, единовременная пропускная способность – 14 чел., площадь - 400 м ² расчетный срок	д. Ворзогоры Зона застройки индивидуальными жилыми домами	Установление не требуется
15.	Спортивная площадка	Объекты физкультурного и спортивного назначения	Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта	Строительство, единовременная пропускная способность – 14 чел., площадь - 900 м ² расчетный срок	с. Тамица Зона застройки индивидуальными жилыми домами	Установление не требуется
16.	Спортивная площадка	Объекты физкультурного и спортивного назначения	Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта	Строительство, единовременная пропускная способность – 14 чел., площадь - 900 м ² расчетный срок	д. Кянда Зона застройки индивидуальными жилыми домами	Установление не требуется

№	Наименование объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Основные характеристики	Местоположение	Характеристика зон с особыми условиями использования территорий
			культуры и массового спорта	способность – 14 чел., площадь - 900 м2 расчетный срок		
17.	Спортивная площадка	Объекты физкультурного и спортивного назначения	Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта	Строительство, единовременная пропускная способность – 14 чел., площадь - 900 м2 расчетный срок	п. Верхнеозерский Зона застройки индивидуальными жилыми домами	Установление не требуется
18.	Спортивная площадка	Объекты физкультурного и спортивного назначения	Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта	Строительство, единовременная пропускная способность – 14 чел., площадь - 800 м2 расчетный срок	д. Усть-Кожа Зона застройки индивидуальными жилыми домами	Установление не требуется
19.	Спортивная площадка	Объекты физкультурного и спортивного назначения	Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта	Строительство, единовременная пропускная способность – 14 чел., площадь - 800 м2 расчетный срок	д. Вонгуда Зона застройки индивидуальными жилыми домами	Установление не требуется
20.	Спортивная площадка	Объекты спорта, включающие отдельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в том числе	Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта	Строительство, единовременная пропускная способность – 14 чел., площадь - 400 м2 первая очередь	д. Анциферовский Бор Зона специализированной общественной застройки	Установление не требуется

№	Наименование объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Основные характеристики	Местоположение	Характеристика зон с особыми условиями использования территорий
		физкультурно-оздоровительный комплекс)				
21.	Спортивная площадка	Объекты физкультурного и спортивного назначения	Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта	Строительство единовременная пропускная способность – 14 чел., площадь - 400 м2 первая очередь	д. Большой Бор Зона застройки индивидуальными жилыми домами	Установление не требуется
22.	Спортивная площадка	Объекты физкультурного и спортивного назначения	Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта	Строительство единовременная пропускная способность – 14 чел., площадь - 400 м2 первая очередь	д. Каска Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)	Установление не требуется
23.	Спортивная площадка	Объекты физкультурного и спортивного назначения	Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта	Строительство единовременная пропускная способность – 14 чел., площадь - 400 м2 первая очередь	д. Клещево Зона специализированной общественной застройки	Установление не требуется
24.	Спортивная площадка	Объекты физкультурного и спортивного назначения	Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта	Строительство единовременная пропускная способность – 14 чел., площадь - 400 м2 первая очередь	д. Посад Зона застройки индивидуальными жилыми домами	Установление не требуется

№	Наименование объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Основные характеристики	Местоположение	Характеристика зон с особыми условиями использования территорий
25.	Спортивная площадка	Объекты физкультурного и спортивного назначения	Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта	Строительство единовременная пропускная способность – 14 чел., площадь - 400 м2 первая очередь	д. Прошково Зона застройки индивидуальными жилыми домами	Установление не требуется
26.	Спортивная площадка	Объекты физкультурного и спортивного назначения	Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта	Строительство единовременная пропускная способность – 14 чел., площадь - 400 м2 первая очередь	д. Хачела Зона застройки индивидуальными жилыми домами	Установление не требуется
27.	Спортивная площадка	Объекты физкультурного и спортивного назначения	Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта	Строительство, единовременная пропускная способность – 14 чел., площадь - 400 м2 первая очередь	п. Ковкула Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)	Установление не требуется
28.	Спортивная площадка	Объекты физкультурного и спортивного назначения	Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта	Строительство, единовременная пропускная способность – 14 чел., площадь - 400 м2 первая очередь	п. Шомокша Зона специализированной общественной застройки	Установление не требуется
29.	Лыжный биатлонный комплекс и спортивный городок к нему	Объекты физкультурного и спортивного назначения	Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта	Строительство, единовременная пропускная способность – 1500	г. Онега Зона специализированно	Установление не требуется

№	Наименование объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Основные характеристики	Местоположение	Характеристика зон с особыми условиями использования территорий
				чел., трибуна для зрителей на 500 человек и стрельбище на 30 установок первая очередь	й общественной застройки	
3. Общественные пространства, объекты благоустройства и озеленения						
1.	Благоустройство набережной Комарова и Городского парка «На реке Онега»	объект благоустройства	создание условий для развития отдыха	строительство площадью 4000 м ² пропускная способность 35чел. первая очередь	г. Онега ул. Козлова, ул. Архангельская Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)	Установление не требуется
2.	Благоустройство набережной Комарова и Городского парка «На реке Онега»	объект благоустройства	создание условий для развития отдыха	строительство площадью 27000 м ² , пропускная способность 100 чел. первая очередь	г. Онега ул. Школьной, ул. Козлова Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)	Установление не требуется
4. Объекты в области транспорта						
1.	Автомобильная дорога Порог – Усть-Кожа	объект автомобильного транспорта	транспортное сообщение	реконструкция протяженностью 34,03 км первая очередь	Порог – Усть-Кожа	Установление не требуется

№	Наименование объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Основные характеристики	Местоположение	Характеристика зон с особыми условиями использования территорий
2.	Улица в жилой застройке	объект улично-дорожной сети	развитие дорожной сети	реконструкция протяженностью 3,58 км первая очередь	п. Золотуха	Установление не требуется
3.	Улица в жилой застройке	объект улично-дорожной сети	развитие дорожной сети	реконструкция протяженностью 2,55 км первая очередь	п. Унежма	Установление не требуется
4.	Улица в жилой застройке	объект улично-дорожной сети	развитие дорожной сети	реконструкция протяженностью 2,32 км первая очередь	п. Куша	Установление не требуется
5.	Улица в жилой застройке	объект улично-дорожной сети	развитие дорожной сети	реконструкция протяженностью 2,46 км первая очередь	ж/д ст. Поньга	Установление не требуется
6.	Улица в жилой застройке	объект улично-дорожной сети	развитие дорожной сети	реконструкция протяженностью 2,01 км первая очередь	п. Шаста	Установление не требуется
7.	Улица в жилой застройке	объект улично-дорожной сети	развитие дорожной сети	реконструкция протяженностью 0,44 км первая очередь	д. Юдмозеро	Установление не требуется
8.	Улица в жилой застройке	объект улично-дорожной сети	развитие дорожной сети	реконструкция протяженностью 4,80 км первая очередь	п. Нименьга	Установление не требуется

№	Наименование объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Основные характеристики	Местоположение	Характеристика зон с особыми условиями использования территорий
9.	Улица в жилой застройке	объект улично-дорожной сети	развитие дорожной сети	реконструкция протяженностью 2,07 км первая очередь	д. Ворзогоры	Установление не требуется
10.	Улица в жилой застройке	объект улично-дорожной сети	развитие дорожной сети	реконструкция протяженностью 1,83 км первая очередь	д. Кянда	Установление не требуется
11.	Улица в жилой застройке	объект улично-дорожной сети	развитие дорожной сети	реконструкция протяженностью 1,47 км первая очередь	д. Лямца	Установление не требуется
12.	Улица в жилой застройке	объект улично-дорожной сети	развитие дорожной сети	реконструкция протяженностью 1,34 км первая очередь	д. Нижмозеро	Установление не требуется
13.	Улица в жилой застройке	объект улично-дорожной сети	развитие дорожной сети	реконструкция протяженностью 1,91 км первая очередь	п. Верхнеозерский	Установление не требуется
14.	Улица в жилой застройке	объект улично-дорожной сети	развитие дорожной сети	реконструкция протяженностью 1,22 км первая очередь	п. Маложма	Установление не требуется
15.	Улица в жилой застройке	объект улично-дорожной сети	развитие дорожной сети	реконструкция протяженностью 1,05 км первая очередь	п. Покровское	Установление не требуется

№	Наименование объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Основные характеристики	Местоположение	Характеристика зон с особыми условиями использования территорий
16.	Улица в жилой застройке	объект улично-дорожной сети	развитие дорожной сети	реконструкция протяженностью 2,54 км первая очередь	с. Пурнема	Установление не требуется
17.	Улица в жилой застройке	объект улично-дорожной сети	развитие дорожной сети	реконструкция протяженностью 1,82 км первая очередь	с. Тамица	Установление не требуется
18.	Улица в жилой застройке	объект улично-дорожной сети	развитие дорожной сети	реконструкция протяженностью 0,89 км первая очередь	п. Анда	Установление не требуется
19.	Улица в жилой застройке	объект улично-дорожной сети	развитие дорожной сети	реконструкция протяженностью 1,1 км первая очередь	д. Медведевская	Установление не требуется
20.	Улица в жилой застройке	объект улично-дорожной сети	развитие дорожной сети	реконструкция протяженностью 0,7 км первая очередь	д. Амосовская	Установление не требуется
21.	Улица в жилой застройке	объект улично-дорожной сети	развитие дорожной сети	реконструкция протяженностью 4,39 км первая очередь	с. Порог	Установление не требуется
22.	Улица в жилой застройке	объект улично-дорожной сети	развитие дорожной сети	реконструкция протяженностью 0,24 км первая очередь	д. Семеновская	Установление не требуется

№	Наименование объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Основные характеристики	Местоположение	Характеристика зон с особыми условиями использования территорий
23.	Улица в жилой застройке	объект улично-дорожной сети	развитие дорожной сети	реконструкция протяженностью 0,49 км первая очередь	д. Макарьино	Установление не требуется
24.	Улица в жилой застройке	объект улично-дорожной сети	развитие дорожной сети	реконструкция протяженностью 2,35 км первая очередь	д. Усть-Кожа	Установление не требуется
25.	Улица в жилой застройке	объект улично-дорожной сети	развитие дорожной сети	реконструкция протяженностью 0,43 км первая очередь	д. Чижиково	Установление не требуется
26.	Улица в жилой застройке	объект улично-дорожной сети	развитие дорожной сети	реконструкция протяженностью 0,49 км первая очередь	д. Карамино	Установление не требуется
5. Объекты в области водоснабжения						
1.	Артезианская скважина	Объект водоснабжения	Подача воды	реконструкция объемом 50 м ³ первая очередь	п. Золотуха ул. Октябрьская Зона застройки индивидуальными жилыми домами	Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее
2.	Артезианская скважина	Объект водоснабжения	Подача воды	реконструкция объемом 50 м ³ первая очередь	п. Золотуха ул. Лесная Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей,	

№	Наименование объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Основные характеристики	Местоположение	Характеристика зон с особыми условиями использования территорий
					включая мансардный)	30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод
3.	Артезианская скважина	Объект водоснабжения	Подача воды	реконструкция объемом 50 м ³ первая очередь	п. Золотуха ул. Гаражная Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)	
4.	Артезианская скважина	Объект водоснабжения	Подача воды	реконструкция объемом 50 м ³ первая очередь	п. Унежма, ул. Зеленая Зона застройки индивидуальными жилыми домами	
5.	Артезианская скважина	Объект водоснабжения	Подача воды	реконструкция объемом 50 м ³ первая очередь	п. Унежма, ул. Центральная Зона застройки индивидуальными жилыми домами	
6.	ВОС	Объект водоснабжения	Очистка водопровода	строительство объем 100 м ³ первая очередь	п. Кодино Производственная зона	В соответствии с п. 2.4.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» граница

№	Наименование объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Основные характеристики	Местоположение	Характеристика зон с особыми условиями использования территорий
						первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии: от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м; от водонапорных башен - не менее 10 м; от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15м.
7.	Водозабор	Объект водоснабжения	Подача воды	реконструкция, первая очередь, объем 110 м ³	п. Кодино Производственная зона	Границы поясов зон санитарной охраны устанавливаются в соответствии с п. 2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
8.	Водозабор	Объект водоснабжения	Подача воды	реконструкция, первая очередь, объем 110 м ³	п. Кодино Зона инженерной инфраструктуры	

№	Наименование объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Основные характеристики	Местоположение	Характеристика зон с особыми условиями использования территорий
9.	Водозабор	Объект водоснабжения	Подача воды	реконструкция, первая очередь, объем 110 м ³	п. Мудьюга Зона инженерной инфраструктуры	водопроводов питьевого назначения»
10.	Водопровод	Объекты водоснабжения	Подача воды	строительство первая очередь протяженность 2 км	п. Кодино	В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода: а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов

№	Наименование объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Основные характеристики	Местоположение	Характеристика зон с особыми условиями использования территорий
11.	Водопроводные очистные сооружения	Объект водоснабжения	Очистка водопровода	строительство объем 170 м ³ первая очередь	рп. Малошуйка Зона инженерной инфраструктуры	В соответствии с п. 2.4.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии: от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м; от водонапорных башен - не менее 10 м; от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15м.

№	Наименование объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Основные характеристики	Местоположение	Характеристика зон с особыми условиями использования территорий
12.	Водонапорная башня	Объект водоснабжения	Подача воды	реконструкция первая очередь, объем 100 м ³	рп. Малошуйка зона транспортной инфраструктуры	Границы поясов зон санитарной охраны устанавливаются в соответствии с п. 2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»
13.	Водонапорная башня	Объект водоснабжения	Подача воды	реконструкция первая очередь, объем 100 м ³	рп. Малошуйка зона транспортной инфраструктуры	
14.	Водопроводные сети	Объекты водоснабжения	Подача воды	реконструкция первая очередь протяженность 10,8 км	рп. Малошуйка	В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода: а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не

№	Наименование объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Основные характеристики	Местоположение	Характеристика зон с особыми условиями использования территорий
						менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов
15.	Водозабор	Объект водоснабжения	Подача воды	реконструкция, первая очередь, объем 50 м ³	п. Нименьга Производственная зона	Границы поясов зон санитарной охраны устанавливаются в соответствии с п. 2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»
16.	Артезианская скважина	Объект водоснабжения	Подача воды	реконструкция объемом 150 м ³ первая очередь	п. Шаста Зона инженерной инфраструктуры	Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» граница первого пояса устанавливается на

№	Наименование объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Основные характеристики	Местоположение	Характеристика зон с особыми условиями использования территорий
						расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод
17.	Водопроводные очистные сооружения	Объект водоснабжения	Очистка водопровода	строительство объем 150 м ³ первая очередь	на берегу Хайнозера Производственная зона	В соответствии с п. 2.4.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии: от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных

№	Наименование объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Основные характеристики	Местоположение	Характеристика зон с особыми условиями использования территорий
						осветителей – не менее 30 м; от водонапорных башен - не менее 10 м; от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15м.
18.	Водозабор	Объект водоснабжения	Подача воды	реконструкция, первая очередь, объем 150 м ³	п. Покровское Зона инженерной инфраструктуры	Границы поясов зон санитарной охраны устанавливаются в соответствии с п. 2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»
19.	Водозабор	Объект водоснабжения	Подача воды	реконструкция, первая очередь, объем 150 м ³	п. Верхнеозерский Зона инженерной инфраструктуры	
20.	Водозабор	Объект водоснабжения	Подача воды	реконструкция, первая очередь, объем 150 м ³	п. Маложма Зона инженерной инфраструктуры	
21.	Водопроводные очистные сооружения	Объекты водоснабжения	Подача воды	строительство первая очередь объем 150 м ³	п. Покровское Зона инженерной инфраструктуры	

№	Наименование объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Основные характеристики	Местоположение	Характеристика зон с особыми условиями использования территорий
						водопроводов питьевого назначения» граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии: от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м; от водонапорных башен - не менее 10 м; от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15м.
22.	Водопровод	Объекты водоснабжения	Подача воды	строительство первая очередь протяженность 1,1 км	п. Покровское	В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и

№	Наименование объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Основные характеристики	Местоположение	Характеристика зон с особыми условиями использования территорий
						водопроводов питьевого назначения» ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода: а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов
23.	Артезианская скважина	Объект водоснабжения	Очистка водопровода	строительство первая очередь объемом 75 м ³	с. Порог Зона инженерной инфраструктуры	Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» граница

№	Наименование объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Основные характеристики	Местоположение	Характеристика зон с особыми условиями использования территорий
						первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод
24.	Водопроводные очистные сооружения	Объекты водоснабжения	Подача воды	строительство первая очередь объем 150 м ³	с. Порог Зона инженерной инфраструктуры	В соответствии с п. 2.4.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии: от стен запасных и регулирующих

№	Наименование объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Основные характеристики	Местоположение	Характеристика зон с особыми условиями использования территорий
						емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м; от водонапорных башен - не менее 10 м; от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15м.
25.	Водопроводные сети	Объекты водоснабжения	Подача воды	строительство первая очередь протяженность 3,8 км	с. Порог	В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода: а) при отсутствии грунтовых вод - не

№	Наименование объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Основные характеристики	Местоположение	Характеристика зон с особыми условиями использования территорий
						менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов
26.	Артезианская скважина	Объект водоснабжения	Очистка водопровода	реконструкция первая очередь объемом 50 м ³	д. Большой Бор Зона застройки индивидуальными жилыми домами	Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании

№	Наименование объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Основные характеристики	Местоположение	Характеристика зон с особыми условиями использования территорий
						недостаточно защищенных подземных вод
27.	Водопровод	Объекты водоснабжения	Подача воды	реконструкция, первая очередь, протяженность 2,1 км	д. Большой Бор	В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода: а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов

№	Наименование объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Основные характеристики	Местоположение	Характеристика зон с особыми условиями использования территорий
6. Объекты в области водоотведения						
1.	Очистные сооружения (КОС)	Объект водоотведения	обеспечение водоотведения	строительство, первая очередь, производительность 0,08 тыс. м ³ /сут.	п. Золотуха Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)	В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона – 100 метров
2.	Очистные сооружения (КОС)	Объект водоотведения	обеспечение водоотведения	строительство, первая очередь, производительность 0,35 тыс. м ³ /сут	п. Кодино Зона инженерной инфраструктуры	
3.	Канализация самотечная	Объект водоотведения	обеспечение водоотведения	строительство, первая очередь, протяженность 2,17 км	п. Кодино	Минимальные расстояния по горизонтали от подземных сетей устанавливаются в соответствии с СП 42.13330.2026
4.	Очистные сооружения (КОС)	Объект водоотведения	обеспечение водоотведения	реконструкция, первая очередь, производительность 1,5 тыс. м ³ /сут	рп. Малошуйка Зона инженерной инфраструктуры	В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных

№	Наименование объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Основные характеристики	Местоположение	Характеристика зон с особыми условиями использования территорий
						объектов» санитарно-защитная зона – 100 метров
5.	Канализационная насосная станция (КНС)	Объект водоотведения	обеспечение водоотведения	реконструкция, первая очередь, производительность 0,12 тыс. м ³ /сут	рп. Малошуйка Зона инженерной инфраструктуры	В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер санитарно-защитной зоны составляет 20 м
6.	Канализационная насосная станция (КНС)	Объект водоотведения	обеспечение водоотведения	реконструкция, первая очередь, производительность 0,18 тыс. м ³ /сут	рп. Малошуйка Зона инженерной инфраструктуры	
7.	Очистные сооружения (КОС)	Объект водоотведения	обеспечение водоотведения	реконструкция, первая очередь, производительность 0,1 тыс. м ³ /сут	п. Нименьга Зона инженерной инфраструктуры	В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона – 100 метров
8.	Очистные сооружения (КОС)	Объект водоотведения	обеспечение водоотведения	реконструкция, первая очередь, производительность 5 тыс. м ³ /сут	г. Онега Зона инженерной инфраструктуры	
9.	Очистные сооружения (КОС)	Объект водоотведения	обеспечение водоотведения	строительство, первая очередь, производительность 0,7 тыс. м ³ /сут	г. Онега Зона инженерной инфраструктуры	
10.	Очистные сооружения (КОС)	Объект водоотведения	обеспечение водоотведения	строительство, первая очередь, производительность 0,5 тыс. м ³ /сут	г. Онега Зона инженерной инфраструктуры	
11.	Очистные сооружения (КОС)	Объект водоотведения	обеспечение водоотведения	строительство,	с. Порог	

№	Наименование объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Основные характеристики	Местоположение	Характеристика зон с особыми условиями использования территорий
				первая очередь, производительность 0,12 тыс. м ³ /сут	Зона инженерной инфраструктуры	
12.	Канализация самотечная	Объект водоотведения	обеспечение водоотведения	строительство, первая очередь, протяженность 0,8 км	с. Порог	Минимальные расстояния по горизонтали от подземных сетей устанавливаются в соответствии с СП 42.13330.2026
7. Объекты в области теплоснабжения						
1.	Котельная	Объект теплоснабжения	Выработка тепловой энергии, замена ветхих сетей, снижение потерь	реконструкция, первая очередь, тепловая мощность - 0,94 Гкал/ч	п. Золотуха Зона инженерной инфраструктуры	В соответствии с пп. 10.4.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» ориентировочный размер санитарно-защитной зоны для районных котельные тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на
2.	Котельная	Объект теплоснабжения	Выработка тепловой энергии, замена ветхих сетей, снижение потерь	реконструкция, первая очередь, тепловая мощность- 2,6 Гкал/ч	п. Кодино Производственная зона	

№	Наименование объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Основные характеристики	Местоположение	Характеристика зон с особыми условиями использования территорий
						твердом, жидком и газообразном топливе составляет 100 м
3.	Теплопровод распределительный	Объект теплоснабжения	Выработка тепловой энергии, замена ветхих сетей, снижение потерь	реконструкция, первая очередь, протяженность 3,0 км	п. Кодино	В соответствии с типовыми правилами охраны тепловых сетей, утвержденных приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 № 197 охранная зона тепловых сетей – 3 м
4.	Котельная	Объект теплоснабжения	Выработка тепловой энергии, замена ветхих сетей, снижение потерь	реконструкция, первая очередь, тепловая мощность- 3,6 Гкал/ч	рп. Малошуйка, ул. Ленина Зона инженерной инфраструктуры	В соответствии с пп. 10.4.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» ориентировочный размер санитарно-защитной зоны для районных котельные тепловой мощностью менее
5.	Котельная	Объект теплоснабжения	Выработка тепловой энергии, замена ветхих сетей, снижение потерь	реконструкция, первая очередь, тепловая мощность- 0,2 Гкал/ч	рп. Малошуйка, ул. Привокзальная Зона инженерной инфраструктуры	
6.	Котельная	Объект теплоснабжения	Выработка тепловой энергии, замена ветхих сетей, снижение потерь	реконструкция, первая очередь, тепловая мощность - 0,2 Гкал/ч	рп. Малошуйка, ул. Мира Зона инженерной инфраструктуры	
7.	Котельная	Объект теплоснабжения	Выработка тепловой энергии, замена ветхих сетей, снижение потерь	реконструкция, первая очередь, тепловая мощность - 0,99 Гкал/ч	п. Нименьга Производственная зона	

№	Наименование объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Основные характеристики	Местоположение	Характеристика зон с особыми условиями использования территорий
8.	Котельная	Объект теплоснабжения	Выработка тепловой энергии, замена ветхих сетей, снижение потерь	ликвидация, первая очередь, тепловая мощность - 3,1 Гкал/ч	п. Шаста Производственная зона	200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе составляет 100 м
9.	Котельная	Объект теплоснабжения	Выработка тепловой энергии, замена ветхих сетей, снижение потерь	строительство, первая очередь, тепловая мощность- 2,58 Гкал/ч	п. Шаста Производственная зона	
10.	Теплопровод распределительный	Объект теплоснабжения	Выработка тепловой энергии, замена ветхих сетей, снижение потерь	реконструкция, первая очередь, протяженность 0,45 км	п. Нименьга	В соответствии с типовыми правилами охраны тепловых сетей, утвержденных приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 № 197 охранная зона тепловых сетей – 3 м
11.	Котельная	Объект теплоснабжения	Выработка тепловой энергии, замена ветхих сетей, снижение потерь	реконструкция, первая очередь, тепловая мощность - 0,82 Гкал/ч	с. Порог Зона инженерной инфраструктуры	В соответствии с пп. 10.4.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» ориентировочный размер санитарно-
12.	Котельная	Объект теплоснабжения	Выработка тепловой энергии, замена ветхих сетей, снижение потерь	реконструкция, первая очередь, тепловая мощность - 1,01 Гкал/ч	с. Порог Зона инженерной инфраструктуры	
13.	Котельная	Объект теплоснабжения	Выработка тепловой энергии, замена ветхих сетей, снижение потерь	реконструкция, первая очередь, тепловая мощность - 0,59 Гкал/ч	д. Усть-Кожа Зона застройки индивидуальными жилыми домами	

№	Наименование объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Основные характеристики	Местоположение	Характеристика зон с особыми условиями использования территорий
						защитной зоны для районных котельные тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе составляет 100 м
14.	Теплопровод распределительный	Объект теплоснабжения	Выработка тепловой энергии, замена ветхих сетей, снижение потерь	реконструкция, первая очередь, протяженность 0,686 км	д. Усть-Кожа	В соответствии с типовыми правилами охраны тепловых сетей, утвержденных приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 № 197 охранная зона тепловых сетей – 3 м
15.	Котельная	Объект теплоснабжения	Выработка тепловой энергии, замена ветхих сетей, снижение потерь	реконструкция, первая очередь, тепловая мощность - 1,15 Гкал/ч	п. Шомокша Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)	В соответствии с пп. 10.4.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
16.	Котельная	Объект теплоснабжения	Выработка тепловой энергии, замена ветхих сетей, снижение потерь	реконструкция,	д. Анциферовский Бор	

№	Наименование объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Основные характеристики	Местоположение	Характеристика зон с особыми условиями использования территорий
				первая очередь, тепловая мощность- 1,03 Гкал/ч	Зона специализированной общественной застройки	ориентировочный размер санитарно-защитной зоны для районных котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе составляет 100 м
8. Объекты в области газоснабжения						
1.	Пункт редуцирования газа (ПРГ)	Объект газоснабжения	Организация газоснабжения	Строительство первая очередь производительностью 4 тыс. куб. м/час	п. Глазаниха Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)	Охранная зона устанавливается согласно СНиП 42-01-2002 «Строительные нормы и правила Российской Федерации газораспределительные системы»
2.	Пункт редуцирования газа (ПРГ)	Объект газоснабжения	Организация газоснабжения	Строительство первая очередь производительностью 4 тыс. куб. м/час	п. Мудьюга Зона застройки индивидуальными жилыми домами	
3.	Пункт редуцирования газа (ПРГ)	Объект газоснабжения	Организация газоснабжения	Строительство первая очередь производительностью 4 тыс. куб. м/час	п. Кодино Производственная зона	

№	Наименование объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Основные характеристики	Местоположение	Характеристика зон с особыми условиями использования территорий
4.	Пункт редуцирования газа (ПРГ)	Объект газоснабжения	Организация газоснабжения	Строительство первая очередь производительностью 2 тыс. куб. м/час	ж/д ст. Поньга Зона застройки индивидуальными жилыми домами	
5.	Пункт редуцирования газа (ПРГ)	Объект газоснабжения	Организация газоснабжения	Строительство первая очередь производительностью 4 тыс. куб. м/час	п. Шаста Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)	
6.	Пункт редуцирования газа (ПРГ)	Объект газоснабжения	Организация газоснабжения	Строительство первая очередь производительностью 4 тыс. куб. м/час	п. Нименьга Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)	
7.	Пункт редуцирования газа (ПРГ)	Объект газоснабжения	Организация газоснабжения	Строительство первая очередь производительностью 4 тыс. куб. м/час	с. Порог Зона застройки индивидуальными жилыми домами	
8.	Пункт редуцирования газа (ПРГ)	Объект газоснабжения	Организация газоснабжения	Строительство первая очередь производительностью 2 тыс. куб. м/час	ж/д ст. Вонгуда Зона транспортной инфраструктуры	
9.	Пункт редуцирования газа (ПРГ)	Объект газоснабжения	Организация газоснабжения	Строительство первая очередь производительностью	д. Вонгуда Зона застройки индивидуальными	

№	Наименование объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Основные характеристики	Местоположение	Характеристика зон с особыми условиями использования территорий
				2 тыс. куб. м/час	жилыми домами	

2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОНАХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

№ п/п	Наименование функциональной зоны	Параметры функциональной зоны		Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов
		площадь зоны, га	иные параметры	
1	Жилые зоны			
1.1	Зона застройки индивидуаль- ными жилыми домами	3063,7	Коэффициент застройки индивидуальными жилыми домами – 0,2; Коэффициент плотности застройки индивидуальными жилыми домами – 0,4; Коэффициент застройки блокирован- ными многоквартирными жилыми домами – 0,3; Коэффициент плотности застройки блокированными многоквартирными жилыми домами – 0,6.	<u>Объекты регионального значения</u> – Строительство газопровода-отвода и ГРС «Онега», протяженность – 74,64 км. <u>Объекты местного значения</u> – Строительство спортивной площадки в п. Золотуха, единовременная пропускная способность 14 чел., площадь - 600 м2; – Строительство спортивной площадки в п. Куша, единовременная пропускная способность – 14 чел., площадь - 600 м2; – Строительство спортивной площадки в п. Унежма, единовременная пропускная способность – 14 чел., площадь - 600 м2; – Строительство спортивной площадки в п. Нименьга, единовременная пропускная способность – 14 чел., площадь - 400 м2; – Строительство спортивной площадки в ж/д ст. Поньга, единовременная пропускная способность – 14 чел., площадь - 400 м2; – Строительство спортивной площадки в д. Ворзогоры, единовременная пропускная способность – 14 чел., площадь - 400 м2;

				– Строительство спортивной площадки в с. Тамица, единовременная пропускная способность – 14 чел., площадь - 900 м2; – Строительство спортивной площадки в д. Кянда, единовременная пропускная способность – 14 чел., площадь - 900 м2; – Строительство спортивной площадки в п. Верхнеозерский, единовременная пропускная способность – 14 чел., площадь - 900 м2; – Строительство спортивной площадки в д. Усть-Ксжа, единовременная пропускная способность – 14 чел., площадь - 800 м2; – Строительство спортивной площадки в д. Вонгуда, единовременная пропускная способность – 14 чел., площадь - 800 м2; – Строительство спортивной площадки в д. Большой Бор, единовременная пропускная способность – 14 чел., площадь - 400 м2; – Строительство спортивной площадки в д. Посад, единовременная пропускная способность – 14 чел., площадь - 400 м2; – Строительство спортивной площадки в д. Прошково, единовременная пропускная способность – 14 чел., площадь - 400 м2; – Строительство спортивной площадки в д. Хачела, единовременная пропускная способность – 14 чел., площадь - 400 м2; – Реконструкция артезианской скважины в п. Золотуха, ул. Октябрьская, объемом 50 м3; – Реконструкция артезианской скважины в п. Унежма, ул. Зеленая, объемом 50 м3; – Реконструкция артезианской скважины в п. Унежма, ул. Центральная, объемом 50 м3;
--	--	--	--	--

				– Реконструкция артезианской скважины в д. Большой Бор, объемом 50 м³; – Реконструкция котельной в д. Усть-Кожа, тепловая мощность - 0,59 Гкал/ч; – Строительство пункта редуцирования газа (ПРГ) в п. Мудьюга производительностью 4 тыс. куб. м/час; – Строительство пункта редуцирования газа (ПРГ) в ж/д ст. Поньга производительностью 2 тыс. куб. м/час; – Строительство пункта редуцирования газа (ПРГ) в с. Порог производительностью 4 тыс. куб. м/час; – Строительство пункта редуцирования газа (ПРГ) в д. Вонгуда производительностью 2 тыс. куб. м/час.
1.2	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)	733,4	Коэффициент застройки многоквартирными жилыми зданиями малой этажности – 0,4; Коэффициент плотности застройки многоквартирными жилыми зданиями малой этажности – 0,8; Коэффициент застройки блокированными одноквартирными жилыми домами – 0,3; Коэффициент плотности застройки блокированными одноквартирными жилыми домами – 0,6.	<u>Объекты местного значения</u> – Строительство спортивной площадки в п. Кодино, единовременная пропускная способность – 14 чел., площадь - 600 м²; – Строительство спортивной площадки в п. Мудьюга, единовременная пропускная способность – 14 чел., площадь - 600 м²; – Строительство спортивной площадки в п. Глазаниха, единовременная пропускная способность – 14 чел., площадь - 600 м²; – Строительство спортивной площадки в п. Шаства, единовременная пропускная способность – 14 чел., площадь - 400 м²; – Строительство спортивной площадки в д. Каска, единовременная пропускная способность – 14 чел., площадь - 400 м²; – Строительство спортивной площадки в п. Ковкула, единовременная пропускная способность – 14 чел., площадь - 400 м²;

				– Реконструкция артезианской скважины в п. Золотуха, ул. Лесная, объемом 50 м ³ ; – Реконструкция артезианской скважины в п. Золотуха, ул. Гаражная, объемом 50 м ³ ; – Строительство очистных сооружений (КОС) в п. Золотуха, производительность 0,08 тыс. м ³ /сут; – Реконструкция котельной в п. Шомокша, тепловая мощность - 1,15 Гкал/ч; – Строительство пункта редуцирования газа (ПРГ) в п. Глазаниха, производительностью 4 тыс. куб. м/час; – Строительство пункта редуцирования газа (ПРГ) в п. Шаста, производительностью 4 тыс. куб. м/час; – Строительство пункта редуцирования газа (ПРГ) в п. Нименьга, производительностью 4 тыс. куб. м/час.
1.3	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)	31,8	Коэффициент застройки – 0,4; Коэффициент плотности застройки – 0,8.	–
1.4	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)	18,8	Коэффициент застройки – 0,4; Коэффициент плотности застройки – 1,2.	<u>Объекты местного значения</u> – Строительство объекта культурно-просветительного назначения в г. Онега, вместимость - 150 чел., площадь выставочных экспозиций 60 чел., фонд библиотек – 7,5 тыс. экземпляров.
2	Общественно-деловая зона			
2.1	Многофункциональная общественно-деловая зона	18,4	Коэффициент застройки – 1,0; Коэффициент плотности застройки – 3,0.	–
2.2	Зона специализированной общественной застройки	153,4	Коэффициент застройки – 0,8; Коэффициент плотности застройки – 2,4.	<u>Объекты регионального значения</u> – Строительство детского сада на 120 мест в рп. Малощуйка. <u>Объекты местного значения</u> – Строительство спортивного зала в рп. Малощуйка, единовременная пропускная способность –

				24 чел., площадь пола спортивных и тренажерных залов - 540 м²; – Строительство плоскостного спортивного сооружения в рп. Малошуйка, единовременная пропускная способность – 14 чел., площадь пола спортивных и тренажерных залов - 1200 м²; – Строительство плоскостного спортивного сооружения в рп. Малошуйка, единовременная пропускная способность – 14 чел., площадь пола спортивных и тренажерных залов - 450 м²; – Строительство плоскостного спортивного сооружения в д. Абрамовская, единовременная пропускная способность – 14 чел., площадь пола спортивных и тренажерных залов - 500 м²; – Строительство спортивной площадки в д. Анциферовский Бор, единовременная пропускная способность – 14 чел., площадь - 400 м²; – Строительство спортивной площадки в д. Клещево, единовременная пропускная способность – 14 чел., площадь - 400 м²; – Строительство спортивной площадки в п. Шомокша, единовременная пропускная способность – 14 чел., площадь - 400 м²; – Строительство лыжного биатлонного комплекса и спортивный городок к нему, единовременная пропускная способность – 1500 чел., трибуна для зрителей на 500 человек и стрельбище на 30 установок; – Реконструкция котельной в д. Анциферовский Бор, тепловая мощность - 1,03 Гкал/ч.
3	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур			
3.1	Производственная зона	901,3	Коэффициент застройки – 0,8; Коэффициент плотности застройки – 2,4	<u>Объекты местного значения</u> – Строительство ВОС в п. Кодино, объем 100 м³; – Реконструкция водозабора в п. Кодино, объем 110 м³;

				– Реконструкция водозабора в п. Нименьга, объем 50 м³; – Строительство водопроводных очистных сооружений на берегу Хайнозера, объем 150 м³; – Реконструкция котельной в п. Кодино, тепловая мощность- 2,6 Гкал/ч; – Реконструкция котельной в п. Нименьга, тепловая мощность -0,99 Гкал/ч; – Ликвидация котельной в п. Шаста, тепловая мощность -3,1 Гкал/ч; – Строительство котельной в п. Шаста, тепловая мощность- 2,58 Гкал/ч; – Строительство пункта редуцирования газа (ПРГ) в п. Кодино, производительностью 4 тыс. куб. м/час.
3.2	Коммунально-складская зона	66,5	Коэффициент застройки – 0,6; Коэффициент плотности застройки – 1,8	<u>Объекты регионального значения</u> – Строительство пожарного депо на 2 автомобиля в пос. Золотуха.
3.3	Зона инженерной инфраструктуры	69,01	–	<u>Объекты регионального значения</u> – Реконструкция подстанция ПС 110/10 кВ Онега; – Реконструкция подстанция ПС 110/10 кВ Вонгуда; – Строительство подстанции ПС 110/10 кВ Пурнема. <u>Объекты местного значения:</u> – Реконструкция водозабора в п. Кодино, объем 110 м³; – Реконструкция водозабора в п. Мудьюга, объем 110 м³; – Строительство водопроводных очистных сооружений в рп. Малошуйка, объем 170 м³; – Реконструкция водозабора в п. Покровское, объем 150 м³;

				– Реконструкция водозабора в п. Верхнеозерский, объем 150 м³; – Реконструкция водозабора в п. Маложма, объем 150 м³; – Строительство водопроводных очистных сооружений в п. Покровское, объем 150 м³; – Строительство артезианской скважины в с. Порог, объемом 75 м³; – Строительство водопроводных очистных сооружений в с. Порог, объемом 150 м³; – Строительство очистных сооружений (КОС) в п. Кодино, производительность 0,35 тыс. м³/сут; – Реконструкция очистных сооружений (КОС) в рп. Малошуйка, производительность 1,5 тыс. м³/сут ; – Реконструкция канализационной насосной станции в рп. Малошуйка, производительность 0,12 тыс. м³/сут; – Реконструкция канализационной насосной станции в рп. Малошуйка, производительность 0,18 тыс. м³/сут – Реконструкция очистных сооружений (КОС) в п. Нименьга, производительность 0,1 тыс. м³/сут; – Реконструкция очистных сооружений (КОС) в г. Онега, производительность 5 тыс. м³/сут; – Строительство очистных сооружений (КОС) в г. Онега, производительность 0,7 тыс. м³/сут; – Строительство очистных сооружений (КОС) в г. Онега, производительность 0,5 тыс. м³/сут; – Строительство очистных сооружений (КОС) в с. Порог, производительность 0,12 тыс. м³/сут; – Реконструкция котельной в п. Золотуха, тепловая мощность - 0,94 Гкал/ч; – Реконструкция котельной в рп. Малошуйка, тепловая мощность -3,6 Гкал/ч
--	--	--	--	---

				– Реконструкция котельной в рп. Малошуйка, тепловая мощность -0,2 Гкал/ч; – Реконструкция котельной в рп. Малошуйка, тепловая мощность -0,2 Гкал/ч; – Реконструкция котельной в с. Порог, тепловая мощность - 0,82 Гкал/ч; – Реконструкция котельной в с. Порог, тепловая мощность -1,01 Гкал/ч; – Реконструкция артезианской скважины в п. Шаста, объемом 150 м3.
3.4	Зона транспортной инфраструктуры	3741	–	<u>Объекты регионального значения</u> – Ликвидация посадочной площадки в г. Онега, площадь – 164 743 м ² ; – Строительство мостового перехода через реку Мудьюга на автомобильной дороге Обозерская – Глазаниха – Онега, протяженность –1,0 км, в том числе 59,7 пог. м мостов. <u>Объекты местного значения</u> – Реконструкция водонапорной башни в рп. Малошуйка, объем 100 м3; – Реконструкция водонапорной башни в рп. Малошуйка, объем 100 м3; – Строительство пункта редуцирования газа (ПРГ) в ж/д ст. Вонгуда, производительностью 2 тыс. куб. м/час.
4	Зона сельскохозяйственного использования			
4.1	Зона сельскохозяйственного использования	25057,5	–	–
4.2	Зона сельскохозяйственных угодий	8783	–	–
4.3	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий	13,2	Предельное количество этажей - не устанавливается Коэффициент застройки – 0,8. Коэффициент плотности застройки – 2,4	–

4.4	Зона садоводства, огородничества	223,4	—	—
5	Зоны рекреационного назначения			
5.1	Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)	2353,6	—	<u>Объекты местного значения:</u> Благоустройство набережной Комарова и Городского парка «На реке Онега», г. Онега ул. Козлова, ул. Архангельская площадью 4000 м ² , пропускная способность 35 чел; — Благоустройство набережной Комарова и Городского парка «На реке Онега», г. Онега ул. Школьной, ул. Козлова площадью 27000 м ² , пропускная способность 100 чел.
5.2	Зона отдыха	34,5	—	—
5.3	Иные рекреационные зоны	353959,6	—	—
5.4	Зоны рекреационного назначения	34207,7	—	—
6	Зоны специального назначения			
6.1	Зона кладбищ	91,5	—	—
6.2	Зона складирования и захоронения отходов	42,3	—	<u>Объекты регионального значения</u> — Строительство перегрузочной станции в пос. Малошуйка, мощность — 2,0 тыс. тонн/год; — Строительство перегрузочной станции в пос. Шомокша, мощность — 0,2 тыс. тонн/год; — Строительство инсинератора в пос. Малошуйка, мощность — 2,0 тыс. тонн/год; — Строительство перегрузочной станции в дер. Усть-Кожа, мощность — 0,3 тыс. тонн/год; — Ликвидация объекта размещения отходов в пос. Поньга; — Строительство перегрузочной станции в пос. Поньга, мощность — 3,0 тыс. тонн/год;

				– Строительство перегрузочной станции в г. Онега, мощность – 1,0 тыс. тонн/год; – Ликвидация полигона твердых бытовых отходов в г. Онега, мощность – 4,2 тыс. тонн/год.
7	Зона режимных территорий	69,7	–	–
8	Зона лесов	1947543,0	Виды лесов: 1) защитные леса; 2) эксплуатационные леса.	–
9	Иные зоны	101,1	–	–

2. Карта планируемого размещения объектов местного значения

Рисунок не приводится

3. Карта границ населенных пунктов (в том числе образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения

Рисунок не приводится

4. Карта функциональных зон поселения

Рисунок не приводится
