



БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

# ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Белгород

« 09 » сентября 20 19 г.

№ 377-ПП

### О перечнях объектов животного и растительного мира, заносимых в Красную книгу Белгородской области

На основании федеральных законов от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», постановления Правительства Белгородской области от 15 апреля 2019 года № 142-пп «Об утверждении положения о порядке ведения Красной книги Белгородской области» и на основании рекомендаций комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения растениям, животным и другим организмам Белгородской области Правительство Белгородской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить перечень исчезнувших объектов растительного и животного мира на территории Белгородской области (приложение № 1).
2. Утвердить перечень видов растений, лишайников, грибов и животных, исключаемых из списков Красной книги Белгородской области (приложение № 2).
3. Утвердить перечень видов растений, лишайников, грибов и животных, требующих повышенных мер охраны, – кандидатов на включение в Красную книгу Белгородской области (приложение № 3).
4. Утвердить перечень видов растений, лишайников и грибов, заносимых в Красную книгу Белгородской области (приложение № 4).
5. Утвердить перечень животных, заносимых в Красную книгу Белгородской области (приложение № 5).
6. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области (Алейник С.Н.).
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор  
Белгородской области



Е.С. Савченко

## Приложение № 1

**УТВЕРЖДЕН**  
**постановлением Правительства**  
**Белгородской области**  
от « 09 » сентября 2019 г.  
№ 377-ПП

**Перечень исчезнувших объектов растительного и животного мира  
на территории Белгородской области**

№	Виды
	<b>Царство Растения – Plantae</b>
	Отдел Семенные растения – Spermatophyta
	Однодольные – Monocotyledones (Liliopsida)
	Порядок Частухоцветные – Alismatales
	Семейство Частуховые – Alismataceae
1	Кальдезия белозоролистная – <i>Caldesia parnassifolia</i> (Bassi) Parl.
	Порядок Спаржецветные – Asparagales
	Семейство Орхидные – Orchidaceae
2	Венерин башмачок крупноцветковый – <i>Cypripedium macranthon</i> Sw.
3	Бровник одноклубневый – <i>Herminium monorchis</i> (L.) R.Br.
4	Ятрышник мужской – <i>Orchis mascula</i> (L.) L.
	Порядок Злакоцветные – Poales
	Семейство Осоковые – Cyperaceae
5	Очеретник белый – <i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl.
	Двудольные – Dicotyledones (Magnoliopsida)
	Порядок Гвоздичноцветные – Caryophyllales
	Семейство Росянковые – Droseraceae
6	Росянка английская – <i>Drosera anglica</i> Huds.
	Порядок Камнеломкоцветные – Saxifragales
	Семейство Вересковые – Ericaceae
7	Подбел белолистник, или полиелистный – <i>Andromeda polifolia</i> L.
8	Вереск обыкновенный – <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hill.
9	Багульник болотный – <i>Ledum palustre</i> L.
10	Клюква болотная – <i>Oxycoccus palustris</i> Pers.
11	Черника обыкновенная – <i>Vaccinium myrtillus</i> L.
	Семейство Камнеломковые – Saxifragaceae
12	Камнеломка болотная – <i>Saxifraga hirculus</i> L.
	Порядок Верескоцветные – Ericales
	Семейство Грушанковые – Pyrolaceae

№	Виды
13	Одноцветка одноцветковая – <i>Moneses uniflora</i> (L.) A. Gray
	Порядок Ясноткоцветные – Lamiales
	Семейство Норичниковые – Scrophulariaceae
14	Мытник скипетровидный – <i>Pedicularis sceptrum-carolinum</i> L.
	<b>Царство Животные – Animalia</b>
	Тип Членистоногие – Arthropoda
	Класс Насекомые – Insecta
	Отряд Прямокрылые – Orthoptera
	Семейство Шароглавы, или Толстуны – Bradyporidae
15	Толстун степной – <i>Bradyporus multituberculatus</i> (Fischer de Waldheim, 1833)
	Семейство Саранчовые настоящие – Acrididae
16	Кобылка крестовая – <i>Arcyptera microptera</i> (Fischer de Waldheim) 1833
17	Кобылка пестрая – <i>Arcyptera fusca</i> (Pallas) 1773
18	Трещотка ширококрылая западная, или Кобылка бугорчатая – <i>Bryodemella tuberculata tuberculata</i> (Fabricius) 1775
	Отряд Жесткокрылые, или Жуки – Coleoptera
	Семейство Жужелицы – Carabidae
19	Моллюсковед жужелицевидный – <i>Cychrus caraboides</i> (Linnaeus) 1758
	Семейство Навозники-землерои – Geotrupidae
20	Навозник-землерой многорогой – <i>Ceratophyus polyceros</i> Pallas 1771
	Семейство Мохнатые хрущики – Glaphyridae
21	Хрущик-лисичка – <i>Pugopleurus vulpes</i> (Fabricius, 1781) (=Amphicoma vulpes)
	Семейство Пластинчатоусые – Scarabaeidae
22	Скарабей священный – <i>Scarabaeus sacer</i> Linnaeus, 1758
	Семейство Краснокрылы – Lycidae
23	Краснокрыл утренний – <i>Dictyoptera aurora</i> Herbst, 1784
	Семейство Чернотелки – Tenebrionidae
24	Пимелия шаровидная – <i>Pimelia subglobosa</i> (Pallas) 1781
	Семейство Нарывники – Meloidae
25	Узелкоус Шеффера – <i>Cerocoma schaefferi</i> (Linnaeus) 1758
26	Нарывник четырехточечный – <i>Mylabris quadripunctata</i> (Linnaeus) 1767
27	Нарывник десятиточечный, или Н. Фабриция – <i>Mylabris fabricii</i> Soumason, 1924
28	Нарывник изменчивый – <i>Mylabris variabilis</i> (Pallas, 1781)
29	Нарывник четырнадцатиточечный – <i>Mylabris quatuordecimpunctata</i> (Pallas) 1781
30	Шпанка красношейка сирийская, или Нарывник сирийский – <i>Alosimus syriacus</i> (Linnaeus) 1758
31	Нарывник двупятнистый – <i>Apalus</i> (=Naralus) <i>bimaculatus</i> (Linnaeus) 1761
	Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera
	Семейство Сапиги – Sapigidae

№	Виды
32	Сапига пятиточечная – <i>Sapyga quinquepunctata</i> Fabricius, 1775 Семейство Осы-немки – Mutillidae
33	Немка черная – <i>Dasylabris maura</i> (Linnaeus) 1758 Семейство Настоящие пчелы – Apidae
34	Шмель степной – <i>Bombus fragrans</i> (Pallas) 1771 Отряд Двукрылые – Diptera Семейство Ктыри – Asilidae
35	Ктырь гигантский – <i>Satanas gigas</i> (Eversmann) 1855 Тип Хордовые – Chordata Класс Млекопитающие – Mammalia Отряд Насекомоядные – Insectivora Семейство Ежовые – Erinaceidae
36	Еж ушастый – <i>Erinaceus auritus</i> (=Hemiechinus auritus) Gmelin, 1770



## Приложение № 2

**УТВЕРЖДЕН**  
**постановлением Правительства**  
**Белгородской области**  
от «09» сентября 2019 г.  
№ 377-ПП

**Перечень видов растений, лишайников, грибов и животных,  
исключаемых из списков Красной книги Белгородской области**

№	Виды	Новый статус
	<b>Виды, исключаемые из основного списка Красной книги Белгородской области</b>	
	Отдел Моховидные – Bryophyta	
	Класс Печеночники – Hepaticopsida	
	Семейство Лофозиевые – Lophoziaceae	
1	Лейоколея баденская – <i>Leiocolea badensis</i> (Gottsche) Jörg.	кандидат
	Класс Мхи – Bryopsida	
	Подкласс Сфагновые мхи – Sphagnidae	
	Семейство Сфагновые – Sphagnaceae	
2	Сфагнум обманчивый – <i>Sphagnum fallax</i> H.Klinggr.	кандидат
	Отдел Покрытосеменные – Angiospermae (Magnoliophyta)	
	Класс Однодольные – Monocotyledones (Liliopsida)	
	Порядок Лилиецветные – Liliales	
	Семейство Триллиевые – Trilliaceae	
3	Вороний глаз четырёхлистный – <i>Paris quadrifolia</i> L.	кандидат
	Семейство Мелантиевые – Melanthiaceae	
4	Чемерица Лобеля – <i>Veratrum lobelianum</i> Bernh.	не требует охраны
5	Чемерица чёрная – <i>Veratrum nigrum</i> L.	кандидат
	Порядок Спаржецветные – Asparagales	
	Семейство Луковые – Alliaceae	
6	Лук желтеющий – <i>Allium flavescens</i> Bess.	кандидат
	Семейство Гиацинтовые – Hyacinthaceae	
7	Гадючий лук незамеченный – <i>Muscari neglectum</i> Guss.	кандидат
8	Пролеска двулистная – <i>Scilla bifolia</i> L.	кандидат
	Семейство Ландышевые – Convallariaceae	
9	Майник двулистный – <i>Maianthemum bifolium</i> (L.) F.W.	кандидат

№	Виды	Новый статус
	Schmidt	
	Класс Двудольные – Dicotyledones (Magnoliopsida)	
	Порядок Кувшинкоцветные – Nymphaeales	
	Семейство Кувшинковые – Nymphaeaceae	
10	Кубышка жёлтая – <i>Nuphar lutea</i> (L.) Smith	кандидат
11	Кувшинка белая – <i>Nymphaea alba</i> L.	кандидат
	Порядок Лютикоцветные – Ranunculales	
	Семейство Дымянковые – Fumariaceae	
12	Хохлатка Маршалла – <i>Corydalis marschalliana</i> (Pall. ex Willd.) Pers	кандидат
	Семейство Лютиковые – Ranunculaceae	
13	Воронец колосистый – <i>Actaea spicata</i> L.	кандидат
14	Борец дубравный – <i>Aconitum nemorosum</i> Bieb. ex Reichenb	кандидат
15	Ветреница дубравная – <i>Anemone nemorosa</i> L.	недостаточно сведений
16	Печёночница благородная – <i>Hepatica nobilis</i> Mill.	кандидат
	Порядок Санталовые – Santalales	
	Семейство Омеловые – Viscaceae (Loranthaceae p. p.)	
17	Омела белая – <i>Viscum album</i> L.	не требует охраны
	Порядок Камнеломкоцветные – Saxifragales	
	Семейство Толстянковые – Crassulaceae	
18	Очитник степной – <i>Hylotelephium stepposum</i> (Boriss.) Tzvel	кандидат
	Семейство Льновые – Linaceae	
	Порядок Мальпигиецветные – Malpighiales	
	Семейство Льновые – Linaceae	
19	Лён многолетний – <i>Linum perenne</i> L.	кандидат
	Порядок Капустоцветные – Brassicales	
	Семейство Капустные (Крестоцветные) – Brassicaceae (Cruciferae)	
20	Лунник оживающий – <i>Lunaria rediviva</i> L.	кандидат
	Семейство Ладанниковые – Cistaceae	
21	Солнцецвет монетолистный – <i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill	кандидат
	Порядок Верескоцветные – Ericales	
	Семейство Первоцветные – Primulaceae	
22	Первоцвет весенний – <i>Primula veris</i> L.	кандидат
23	Седмичник европейский – <i>Trientalis europaea</i> L.	кандидат
	Семейство Синюховые – Polemoniaceae	
24	Синюха голубая – <i>Polemonium coeruleum</i> L.	кандидат

№	Виды	Новый статус
	Семейство Грушанковые – <i>Pyrolaceae</i>	
25	Ортилия однобокая – <i>Orthilia secunda</i> (L.) House	кандидат
26	Грушанка круглолистная – <i>Pyrola rotundifolia</i> L.	кандидат
	Семейство Вертляницевые – <i>Monotropaceae</i>	
27	Подъельник обыкновенный – <i>Hypopitys monotropa</i> Crantz	кандидат
	Семейство Зонтичные – <i>Apiaceae</i> ( <i>Umbelliferae</i> )	
28	Триния многостебельная – <i>Trinia multicaulis</i> (Poir.) Schischk.	кандидат
	Порядок Розоцветные – <i>Rosales</i>	
	Семейство Розовые (Розоцветные) – <i>Rosaceae</i>	
29	Черноголовник кровохлебковый – <i>Poterium sanguisorba</i> L.	не требует охраны
30	Костяника – <i>Rubus saxatilis</i> L.	кандидат
31	Спирея городчатая – <i>Spiraea crenata</i> L.	кандидат
	Семейство Ворсянковые – <i>Dipsacaceae</i>	
32	Головчатка уральская – <i>Cephalaria uralensis</i> (Murr.) Schrad. ex Roem. et Schult	кандидат
	Порядок Астроцветные – <i>Asterales</i>	
	Семейство Астровые (Сложноцветные) – <i>Asteraceae</i>	
33	Полынь поникающая – <i>Artemisia nutans</i> Willd	кандидат
34	Василёк боровой – <i>Centaurea pineticola</i> Iljin	недостаточно сведений
35	Василёк Талиева – <i>Centaurea talievii</i> Kleopov	кандидат
36	Солонечник мохнатый – <i>Galatella villosa</i> (L.) Reichenb. fil	кандидат
37	Крестовник Швецова – <i>Senecio schwezewii</i> Korsh	кандидат
38	Сухоцвет однолетний – <i>Xeranthemum annuum</i> L.	недостаточно сведений
	Порядок Ясноткоцветные – <i>Lamiales</i>	
	Семейство Норичниковые – <i>Scrophulariaceae</i>	
39	Петров крест чешуйчатый – <i>Lathraea squamaria</i> L.	кандидат
40	Мытник Кауфмана – <i>Pedicularis kaufmannii</i> Pinzger	кандидат
	Семейство Пузырчатковые – <i>Lentibulariaceae</i>	
41	Пузырчатка обыкновенная – <i>Urticularia vulgaris</i> L.	кандидат
	Семейство Губоцветные – <i>Lamiaceae</i>	
42	Черноголовка крупноцветковая – <i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholl	кандидат
43	Шалфей эфиопский – <i>Salvia aethiopis</i> L.	кандидат
44	Дубровник белойочный – <i>Teucrium polium</i> L.	не требует охраны
45	Тимьян меловой – <i>Thymus cretaceus</i> Klok. et Shost	кандидат
	Порядок Горечавкоцветные – <i>Gentianales</i>	
	Семейство Горечавковые – <i>Gentianaceae</i>	

№	Виды	Новый статус
46	Золототысячник обыкновенный – <i>Centaureum erythraea</i> Rafn ( <i>C. minus</i> auct. non Moench)	кандидат
	Группа Лихенизированные грибы (Лишайники) – Lichenes	
	Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes	
	Порядок Леканоровые – Lecanorales	
	Семейство Кладониевые – Cladoniaceae	
47	Кладония вильчатая – <i>Cladonia furcata</i> (Huds.) Schrad	не требует охраны
48	Кладония грациозная – <i>Cladonia gracilis</i> (L.) Willd.	не требует охраны
49	Кладония пустоватая – <i>Cladonia cenotea</i> (Ach.) Schaer	не требует охраны
50	Кладония трухлявая – <i>Cladonia cariosa</i> (Ach.) Spreng	не подтвержден
51	Кладония шиловидная – <i>Cladonia subulata</i> (L.) F.H. Wigg	не требует охраны
	Семейство Фисциевые – Physciaceae	
52	Фискония ломанная – <i>Physconia detersa</i> (Nyl.) Poelt.	не требует охраны
	Семейство Рамалиновые – Ramalinaceae	
53	Рамалина мучнистая – <i>Ramalina farinacea</i> (L.) Ach.	не требует охраны
	Порядок Пельтигеревые – Peltigerales	
	Семейство Коллематиевые – Collemtaceae	
54	Коллема курчавая – <i>Collema crispum</i> (Huds.) F. H. Wigg	не требует охраны
55	Лептогиум Шредера – <i>Leptogium schraderi</i> (Ach.) Nyl	не требует охраны
	Порядок Телошистовые – Teloschistales	
	Семейство Телошистациевые – Teloschistaceae	
56	Ксантория обманчивая – <i>Xanthoria fallax</i> (Hepp) Arnold	не требует охраны
	Тип Членистоногие – Arthropoda	
	Класс Ракообразные – Crustacea	
	Отряд Листоногие раки – Phyllopoda	
	Семейство Триопсиды	
57	Щитень весенний – <i>Lepidurus apus</i> (Linnaeus), 1758	не подтвержден
	Класс Насекомые – Insecta-Ectognatha	
	Отряд Стрекозы – Odonata	
	Семейство Коромысловые – Aeshnidae	
58	* Дозорщик-император – <i>Anax imperator</i> Leach, 1815	кандидат

№	Виды	Новый статус
	Отряд Прямокрылые – Orthoptera	
	Семейство Кузнечики настоящие – Tettigoniidae	
59	Севчук Сервилля – <i>Onconotus servillei</i> Fischer-Waldheim, 1846	кандидат
	Отряд Жесткокрылые, или Жуки – Coleoptera	
	Семейство Жужелицы – Carabidae	
60	Тафоксенус рыженогий – <i>Taphoxenus rufitarsis</i> Fischer von Waldheim, 1823	не подтвержден
	Семейство Жуки-усачи – Cerambycidae	
61	Корнегрыз желтый – <i>Dorcadion fulvum</i> (Scopoli), 1763	не подтвержден
62	Доркадион педестре – <i>Dorcadion pedestre</i> Poda, 1761	не подтвержден
	Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera	
	Семейство Оруссиды – Orussidae	
63	* Паразитический оруссус – <i>Orussus abietinus</i> Scopoli, 1763	не подтвержден
	Семейство Настоящие пчелы – Apidae	
64	* Пчела-плотник фиолетовая – <i>Xylocopa valga</i> Gerstaecker, 1872	кандидат
65	** Шмель глинистый – <i>Bombus argillaceus</i> (Scopoli), 1763	кандидат
	Семейство Муравьи – Formicidae	
66	Четырехточечный муравей – <i>Dlichoderus quadripunctatus</i> (Linnaeus), 1771	не требует охраны
67	Черный муравей-древоточец – <i>Camponotus vagus</i> Scopoli, 1763	не требует охраны
	Отряд Чешуекрылые, или Бабочки – Lepidoptera	
	Семейство Бразниковые – Sphingidae	
68	** Бразник «мертвая голова» – <i>Acherontia (=Manduca) atropos</i> (Linnaeus, 1758	не требует охраны
69	** Бразник олеандровый – <i>Deilephila nerii</i> (Linnaeus), 1758	не требует охраны
70	** Совка шпорниковая – <i>Charicela delphinii</i> (Linnaeus), 1758	не требует охраны.
	Семейство Голубянки Lycaenidae	
71	Червонец блестящий, или Терзамон – <i>Lycaena thersamon</i> (Esper), 1784	не требует охраны
	Тип Моллюски – Mollusca	
	Класс Брюхоногие – Gastropoda	
	Отряд Геофила – Geophila	
	Семейство Вертигиниды – Vertiginidae	
72	Трункателлина цилиндрическая – <i>Truncatellina cylindrica</i> (Ferussac), 1807	не требует охраны

№	Виды	Новый статус
	Тип Хордовые – Chordata	
	Класс Костные рыбы – Pisces	
	Отряд Скорпенообразные – Scorpaeniformes	
	Семейство Рогатковые – Cottidae	
73	* Подкаменщик обыкновенный – <i>Cottus gobio</i> (Linnaeu), 1758	кандидат
	Отряд Трескообразные – Gadiformes	
	Семейство Тресковые – Gadidae	
74	Налим обыкновенный – <i>Lota lota</i> (Linnaeus), 1758	не требует охраны
	Отряд Сомообразные – Siluriformes	
	Семейство Обыкновенные, или Евразийские сомы – Siluridae	
75	Сом обыкновенный – <i>Silurus glanis</i> (Linnaeus), 1758	восстановлен
	Отряд Карпообразные – Cypriniformes	
	Семейство Карповые – Cyprinidae	
76	Голавль обыкновенный – <i>Leuciscus cephalus</i> (Linnaeus, 1758).	кандидат
	Отряд Окунеобразные – Perciformes	
	Семейство Окуневые – Percidae	
77	Донской ерш – <i>Acerina acerina</i> (Guldenstadt), 1775	не подтвержден
78	* Судак волжский, или Берш – <i>Stizostedion volgensis</i> ( <i>Liciorperca volgensis</i> ) (Gmelin), 1788	не подтвержден
	Класс Пресмыкающиеся – Reptilia	
	Отряд Черепахи – Testudines	
	Семейство Пресноводные черепахи – Emydidae	
79	Черепаха болотная – <i>Emys orbicularis</i> (Linnaeus), 1758	не требует охраны
	Класс Птицы – Aves	
	Отряд Аистообразные – Ciconiiformes	
	Семейство Аистовые – Ciconiidae	
80	** Белый аист – <i>Ciconia ciconia</i> Linnaeus, 1758	не требует охраны
	Отряд Соколообразные – Falconiformes	
	Семейство Ястребиные – Accipitridae	
81	* Могильник – <i>Aquila heliaca</i> Savigny, 1809	недостаточно сведений
	Отряд Козодоеобразные – Caprimulgiformes	
	Семейство Козодоевые – Caprimulgidae	
82	Козодой обыкновенный – <i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758.	не требует охраны

№	Виды	Новый статус
	Отряд Воробьинообразные – Passeriformes	
	Семейство Мухоловковые – Muscicapidae	
83	Малая мухоловка – <i>Ficedula parva</i> (Bechstein), 1794	не требует охраны
	Семейство Толстоклювые синицы – Paradoxornithidae	
84	Усатая синица – <i>Parus biarmicus</i> (Linnaeus), 1758	не требует охраны
	<b>Виды, исключаемые из перечня растений, лишайников, грибов и животных, требующих повышенных мер охраны – кандидатов на включение в Красную книгу Белгородской области</b>	
	Отдел Моховидные – Bryophyta	
	Класс Мхи – Bryopsida	
	Подкласс Бриевые мхи – Bryidae	
	Семейство Дикрановые – Dicranaceae	
1	Дикранум крымский, или таврический – <i>Dicranum tauricum</i> Sapehin	основной список
	Семейство Брахиитециевые – Brachytheciaceae	
2	Гомалотециум желтеющий – <i>Homalothecium lutescens</i> (Hedw.) Robins	основной список
	Класс Однодольные – Monocotyledones (Liliopsida)	
	Семейство Лилейные – Liliaceae	
3	Гусиный лук украинский – <i>Gagea ucrainica</i> Klok	недостаточно сведений
4	Тюльпан Шренка – <i>Tulipa schrenkii</i> Regel	основной список
	Семейство Луковые – Alliaceae	
5	Лук обманчивый – <i>Allium decipiens</i> Fisch. ex Schult. et Schult. fil	основной список
6	Лук Пачоского – <i>Allium paczoskianum</i> Tuzson	основной список
7	Лук подольский – <i>Allium podolicum</i> Blocki ex Racib. et Szafer ( <i>A. paniculatum</i> auct. non L.)	основной список
8	Лук медвежий, или Черемша – <i>Allium ursinum</i> L.	основной список
	Семейство Орхидные – Orchidaceae	
9	Хаммарбия болотная – <i>Hammarbya paludosa</i> (L.) O. Kuntze	основной список
10	Бровник одноклубневый – <i>Herminium monorchis</i> (L.) R.Br.	основной список
11	Гнездовка обыкновенная, или настоящая – <i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich	основной список
12	Пальчатокоренник Руссова – <i>Dactylorhiza russowii</i>	недостаточно

№	Виды	Новый статус
	(Klinge) Holub	сведений
	Семейство Осоковые – Cyperaceae	
13	Осока плетевидная – <i>Carex chordorrhiza</i> Ehrh	недостаточно сведений
14	Осока топяная – <i>Carex limosa</i> L.	основной список
15	Пушица узколистная, или многоколосковая – <i>Eriophorum angustifolium</i> Honck., nom. cons. ( <i>E. polystachion</i> L., nom. ambig.)	основной список
16	Пушица стройная – <i>Eriophorum gracile</i> W.D.I. Koch ex Roth	основной список
17	Пушица широколистная – <i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe	недостаточно сведений
	Семейство Мятликовые (Злаки) – Poaceae (Gramineae)	
18	Бородач кровеостанавливающий – <i>Botriochloa ischaemum</i> (L.) Keng	основной список
19	Овсец опушённый – <i>Helictotrichon pubescens</i> (Huds.) Pilger	не требует охраны
	Семейство Росянковые – Droseraceae	
20	Росянка английская – <i>Drosera anglica</i> Huds.	основной список
	Класс Двудольные – Dicotyledones (Magnoliopsida)	
	Семейство Кермековые – Limoniaceae	
21	Кермек Бунге – <i>Limonium bungei</i> (Claus) Gamajun	недостаточно сведений
	Семейство Маревые – Chenopodiaceae	
	Семейство Толстянковые – Crassulaceae	
22	Молодило русское – <i>Sempervivum ruthenicum</i> (W.D.J. Koch) Schnittsp. et Lehm	основной список
	Семейство Камнеломковые – Saxifragaceae	
23	Камнеломка болотная – <i>Saxifraga hirculus</i> L.	основной список
	Семейство Бобовые – Fabaceae	
24	Ракитник австрийский – <i>Chamaecytisus austriacus</i> (L.) Link ( <i>Cytisus austriacus</i> L.)	не требует охраны
25	Солодка голая – <i>Glycyrrhiza glabra</i> L.	недостаточно сведений
26	Остролодочник волосистый – <i>Oxytropis pilosa</i> (L.) DC.	не требует охраны
	Семейство Розоцветные – Rosaceae	
27	Шиповник мохнатый – <i>Rosa villosa</i> L.	не требует охраны
	Семейство Рутовые – Rutaceae	

№	Виды	Новый статус
28	Ясенец голостолбиковый – <i>Dictamnus gymnostylis</i> Stev	основной список
	Семейство Грушанковые – <i>Pyrolaceae</i>	
29	Зимолюбка зонтичная – <i>Chimaphila umbellata</i> W. Barton	основной список
30	Грушанка малая – <i>Pyrola minor</i> L.	основной список
	Семейство Зонтичные – <i>Apiaceae</i>	
31	Володушка многожилковая – <i>Vupleurum multinerve</i> DC.	основной список
	Семейство Ворсянковые – <i>Dipsacaceae</i>	
32	Ворсянка щетинистая – <i>Dipsacus strigosus</i> Willd. ex Roem. et Schult	не требует охраны
	Семейство Колокольчиковые – <i>Campanulaceae</i>	
33	Колокольчик рапунцель – <i>Campanula rapunculus</i> L.	недостаточно сведений
34	Колокольчик персиколистный – <i>Campanula persicifolia</i> L.	не требует охраны
	Семейство Астровые – <i>Asteraceae</i> (=Сложноцветные – <i>Compositae</i> )	
35	Хондрилла злаколистная – <i>Chondrilla graminea</i> Bieb	не требует охраны
36	Скерда болотная – <i>Crepis paludosa</i> (L.) Moench	недостаточно сведений
37	Скерда венгерская – <i>Crepis pannonica</i> (Jack.) C. Koch	не требует охраны
38	Солонечник узколистный – <i>Galatella angustissima</i> (Tausch) Novopokr.	основной список
39	Латук солончаковый – <i>Lactuca saligna</i> L.	не требует охраны
40	Козелец австрийский – <i>Scorzonera austriaca</i> Willd	недостаточно сведений
	Семейство Бурчаниковые – <i>Boraginaceae</i>	
41	Кривоцвет восточный – <i>Lycopsis orientalis</i> L.	не требует охраны
42	Воробейник пурпурово-голубой – <i>Lithospermum purpureo-coeruleum</i> L.	основной список
43	Незабудка украинская – <i>Myosotis ucraïnica</i> Czern.	не требует охраны
	Семейство Норичниковые – <i>Scrophulariaceae</i>	
44	Норичник теневой (крылатый) – <i>Scrophularia umbrosa</i> Dumort. ( <i>S. alata</i> Gilib.)	не требует охраны

№	Виды	Новый статус
	Порядок Ясноткоцветные – Lamiales	
	Семейство Губоцветные – Lamiaceae	
45	Шлемник высокий – <i>Scutellaria altissima</i> L.	не требует охраны
46	Чистец германский – <i>Stachys germanica</i> L.	не требует охраны
	Семейство Кутровые – Arosynaceae:	
47	Барвинок малый – <i>Vinca minor</i> L.	не требует охраны
	Группа Лихенизированные грибы (Лишайники) – Lichenes	
	Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes	
	Порядок Леканоровые – Lecanorales	
	Семейство Пельтигеровые – Peltigeraceae	
48	Пельтигера понойская – <i>Peltigera ponojensis</i> Gyeln	основной список
	Тип Членистоногие – Arthropoda	
	Класс Ракообразные – Crustacea	
	Отряд Десятиногие раки – Decapoda	
	Семейство Речные раки – Astacidae	
49	Рак речной широкопалый – <i>Astacus astacus</i> Linnaeus, 1758	восстановлен
	Отряд Равноногие – Isopoda	
	Надсемейство Мокрицы – Oniscoidea	
	Семейство Цилистициды – Cylisticidae	
50	Цилистикус меловой – <i>Cylisticus cretaceus</i> Borutzkii, 1957	основной список
	Класс Паукообразные – Arachnoidea	
	Отряд Пауки – Aranei	
	Семейство Бокоходы – Thomisidae	
51	Озиптила лугубрис – <i>Ozyptila lugubris</i> (Kroneberg), 1875	недостаточно сведений
	Семейство Пауки-скакуны – Salticidae	
52	Синагелес лепидус – <i>Synageles lepidus</i> Kulczynski, 1897.	не требует охраны
53	Элюриллюс В-инсигнитус – <i>Aelurillus v-insignitus</i> (Clerck) 1758	не требует охраны
54	Лепторхестес беролинensis – <i>Leptorchestes berolinensis</i> C. L. Koch, 1846	не требует охраны
	Семейство Воронковые пауки – Agelenidae	
55	Луговой паук, или Домовый паук-бродяга – <i>Tegenaria agrestis</i> (Walckenaer), 1802	не требует охраны

№	Виды	Новый статус
	Семейство Охотники – Pisauridae	
56	Охотник каёмчатый – <i>Dolomedes fimbriatus</i> (Clerck), 1757	не требует охраны
	Семейство Пауки-тенетники – Theridiidae	
57	Стеатода меридионалис – <i>Steatoda meridionalis</i> (Kulczyński), 1894	не требует охраны
58	Теридиум нестабиле – <i>Theridium instabile</i> O.Pickard-Cambridge, 1871	не требует охраны
	Семейство Лиокраниды – Liocranidae (=Аграэцины – Agraecidae)	
59	Аграэцина стриата – <i>Agraecina striata</i> (Kulczynski), 1882	не требует охраны
	Семейство Пауки-мешкопряды – Clubionidae	
60	Клубиона конгентилис – <i>Clubiona congentilis</i> Kulczynski, 1913	не требует охраны
	Семейство Кругопряды – Araneidae	
61	Аргиопа Брюнниха – <i>Argiope bruennichi</i> (Scopoli), 1772	не требует охраны
	Семейство Линифииды – Linyphiidae	
62	Стемонифантес консперзус – <i>Stemonyphantes conspersus</i> (L. Koch), 1879	не требует охраны
63	Тапинопа длиннозубая – <i>Tapinopa longidens</i> (Wider), 1834	не требует охраны
64	Масо галликус – <i>Maso gallicus</i> Simon, 1894	не требует охраны
	Класс Насекомые – Insecta-Ectognatha	
	Отряд Стрекозы – Odonata	
	Семейство Коромысла – Aeschnidae	
65	Коромысло зеленое – <i>Aeschna viridis</i> Eversmann, 1836	не требует охраны
	Семейство Бабки – Corduliidae	
66	Бабка металлическая – <i>Somatochlora metallica</i> Vander Linden, 1825	не требует охраны
	Отряд Богомолы – Mantoptera	
	Семейство Настоящие богомолы – Mantidae	
67	Богомол обыкновенный – <i>Mantis religiosa</i> Linnaeus, 1758	не требует охраны
	Отряд Прямокрылые – Orthoptera	
	Семейство Триперсты – Tridactylidae	
68	Триперст обыкновенный – <i>Xya variegata</i> Latreille, 1809 (=Tridactylus variegatus)	не требует охраны
	Семейство Саранчовые настоящие – Acrididae	
69	Травянка малая – <i>Omocestus minutus</i> (Brullé, 1832).	не требует

№	Виды	Новый статус
		охраны
70	Чернополосая кобылка – <i>Oedaleus decorus</i> (Germar, 1825).	основной список
	Отряд Полужесткокрылые – Hemiptera	
	Семейство Плавты летние – Aphelocheiridae	
71	Плавт летний – <i>Aphelocheirus aestivalis</i> Fabricius, 1794	не требует охраны
	Семейство Хищницы – Reduviidae	
72	Коранус контрариус – <i>Coranus contrarius</i> Reuter, 1881	не требует охраны
	Семейство Щитники настоящие – Pentatomidae	
73	Арма кустос – <i>Arma custos</i> Fabricius, 1794	не требует охраны
74	Вильпианус галии – <i>Vilpianus galii</i> Wolff, 1802	не требует охраны
	Отряд Жесткокрылые, или Жуки – Coleoptera	
	Семейство Жужелицы – Carabidae	
75	Жужелица золотистоямчатая – <i>Carabus clathratus</i> Linnaeus, 1761.	основной список
76	Карабус эксцелленс – <i>Carabus excellens</i> Fabricius, 1798	не подтвержден
77	Омофрон перевязанный – <i>Omophron limbatus</i> Fabricius, 1777	не требует охраны
78	Абакс черный – <i>Abax parallelepipedus</i> Piller & Mitterpacher, 1783	не требует охраны
	Семейство Вертячки – Gyrinidae	
79	Вертячка сумеречная – <i>Orectochilus villosus</i> Müller, O.F., 1776	не требует охраны
	Семейство Рогачи – Lucanidae	
80	Рогачик жужелицевидный, или синий – <i>Platycerus caraboides</i> Linnaeus, 1758	не требует охраны
	Семейство Пластинчатоусые – Scarabaeidae	
81	Хрущ сумеречный – <i>Holochelus</i> (=Miltotrogus) <i>nocturnus</i> Nonveiller, 1958	не требует охраны
82	Навозник, или Дупляк, кукурузный – <i>Pentodon idiota</i> Herbst, 1789	не требует охраны
83	Бронзовка венгерская – <i>Protaetia</i> (=Potosia) <i>hungarica</i> Herbst, 1790	не требует охраны
	Семейство Светляки – Lampyridae	
84	Светляк обыкновенный – <i>Lampyris noctiluca</i> Linnaeus, 1767	не требует охраны
	Семейство Щелкуны – Elateridae	
85	Щелкун чешуекрылый – <i>Lacon lepidopterus</i> Panzer, 1801	не

№	Виды	Новый статус
		подтвержден
86	Крепидофорус мутилатус – <i>Crepidophorus mutilatus</i> Rosenhauer, 1847	не требует охраны
	Семейство Златки – <i>Buprestidae</i>	
87	Златка большая сосновая – <i>Buprestis mariana</i> Linnaeus, 1758	не требует охраны
88	Златка вязовая – <i>Lampra decipiens</i> Mannerheim, 1852	не требует охраны
89	Златка узкотелая шелковистая – <i>Agrilus sericans</i> Kiesenwetter, 1857	не требует охраны
	Семейство Чернотелки – <i>Tenebrionidae</i>	
90	Платисцелис хиполитос – <i>Platyscelis hipolythos</i> Pallas, 1781	не требует охраны
	Семейство Нарывники – <i>Meloidae</i>	
91	Майка скабриускулос – <i>Meloë scabriusculus</i> Brandt & Erichson, 1832	не требует охраны
92	Майка шершавая – <i>Meloë coriarius</i> Brandt & Erichson, 1832	не требует охраны
93	Майка венгерская – <i>Meloë hungarus</i> Schrank, 1776	не требует охраны
94	Майка короткоусая – <i>Meloë brevicollis</i> Panzer, 1793	не требует охраны
	Семейство Усачи, или Дровосеки – <i>Cerambycidae</i>	
95	Усач-скороход – <i>Toxotus cursor</i> (Linnaeus) Mulsant, 1839	не требует охраны
96	Ропалопус унгарикус – <i>Ropalopus ungaricus</i> Herbst, 1784 (= <i>Rhopalopus ungaricus</i> Sonthonax, 1889)	не требует охраны
97	Усач небесный – <i>Mesosa nebulosa</i> Fabricius, 1781	не требует охраны
98	Усач долгоносиковидный – <i>Mesosa curculionoides</i> Linnaeus, 1761	не требует охраны
	Семейство Листоеды – <i>Chrysomelidae</i>	
99	Коптоцефала Геблера – <i>Coptocephala gebleri</i> Gebler, 1841	не требует охраны
100	Блошка Шрейнера – <i>Phyllotreta pallidipennis</i> Reitter, 1891	не подтвержден
101	Блошка четырехточечная – <i>Longitarsus quadriguttatus</i> Pontoppidan, 1763	не требует охраны
	Семейство Зерновки – <i>Bruchidae</i>	
102	Зерновка четырехточечная – <i>Kytorhynus</i> (= <i>Kytorrhynus</i> ) <i>quadriplagiatus</i> Motschulsky, 1839	не требует охраны
	Семейство Семяеды – <i>Apionidae</i>	
103	Семяед Форманека – <i>Echapion formaneki</i> Wagner, 1929	не требует

№	Виды	Новый статус охраны
	Семейство Долгоносики – Curculionidae	
104	Скосарь степной – <i>Otiorhynchus velutinus</i> Germar, 1824	не требует охраны
105	Семяед Алексия – <i>Lepidotychius alexii</i> Korotyaev, 1991	недостаточно сведений
106	Тихиус уральский – <i>Tychius uralensis</i> Pic, 1902	не требует охраны
107	Гимнетрон колючий – <i>Gymnetron hispidum</i> Brullé, 1832	не требует охраны
108	Гимнетрон тапсикола – <i>Rhinusa tetra</i> Fabricius, 1792 <i>Gymnetron thapsicola</i> Germar, 1821	не требует охраны
	Отряд Сетчатокрылые – Neuroptera	
	Семейство Муравьиные львы – Myrmeleontidae	
109	Муравьиный лев обыкновенный – <i>Myrmeleon formicarius</i> Linnaeus, 1758	не требует охраны
110	Муравьиный лев северный – <i>Myrmeleon bore</i> Tjeder, 1941	не требует охраны
	Семейство Гемеробы – Hemerobiidae	
111	Псектра двукрылая – <i>Psectra diptera</i> Burmeister, 1839	основной список
	Отряд Скорпионницы, или Скорпионовые мухи – Mecoptera	
	Семейство Скорпионницы настоящие – Panorpidae	
112	Скорпионница германская – <i>Panorpa germanica</i> Linnaeus, 1748	не требует охраны
113	Скорпионница гибридная – <i>Panorpa hybrida</i> Mac Lachlan, 1882	не требует охраны
114	Панорпа когната – <i>Panorpa cognata</i> Rambur, 1842.	не требует охраны
	Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera	
	Семейство Пилильщики-аргиды – Argidae	
115	Апростема сирмиензис – <i>Aprostema syrmienensis</i> Mocsiry, 1879	недостаточно сведений
	Семейство Бетилиды – Bethylidae	
116	Гониозус кларипеннис – <i>Goniozus claripennis</i> Förster, 1851	не требует охраны
	Семейство Сколии – Scoliidae	
117	Сколия четырехточечная – <i>Scolia quadripunctata</i> Fabricius, 1775	не требует охраны

№	Виды	Новый статус
	Семейство Настоящие осы – Vespidae	
118	Птерохейлюс фалератус – <i>Pterocheilus phaleratus</i> Panzer, 1797	недостаточно сведений
	Семейство Пчелы настоящие – Apidae	
119	Шмель дупловой (Ш. городской, Ш. сонный) – <i>Bombus hypnorum</i> Linnaeus, 1758	не требует охраны
120	Шмель лесной – <i>Bombus silvarum</i> Linnaeus, 1761	не требует охраны
121	Шмель каменный – <i>Bombus lapidarius</i> Linnaeus, 1758	не требует охраны
122	Шмель садовый – <i>Bombus hortorum</i> Linnaeus, 1761	не требует охраны
123	Шмель норовой (Ш. дубравный) – <i>Bombus lucorum</i> Linnaeus, 1761	не требует охраны
124	Шмель полевой – <i>Bombus pascuorum</i> Scopoli, 1763	не требует охраны
125	Шмель земляной – <i>Bombus terrestris</i> Linnaeus, 1758	не требует охраны
126	Шмель пятнистоспинный – <i>Bombus maculidorsis</i> Skorikov, 1922	не требует охраны
127	Шмель родственный – <i>Bombus humilis</i> Illiger, 1806 (включая <i>B. solstitialis</i> и <i>B. tristis</i> )	не требует охраны
128	Шмель-наездник – <i>Bombus veteranus</i> Fabricius, 1793	не требует охраны
129	Шмель малый каменный – <i>Bombus ruderarius</i> Müller, 1776 (= <i>Bombus derhamellus</i> Kirby) 1802	не требует охраны
130	Шмель конфузус, или Ш. необыкновенный – <i>Bombus confusus</i> Schenck, 1861 (= <i>B. confusus</i> var. <i>paradoxus</i> Dalla Torre, 1882	не требует охраны
	Семейство Муравьи – Formicidae	не требует охраны
131	Анергатус атратулюс – <i>Anergates atratulus</i> Schenck, 1852	не требует охраны
132	Кардиокондилус стройный – <i>Cardiocondyla elegans</i> Emery, 1869	основной список
133	Бегунок степной – <i>Cataglyphis aenescens</i> Nylander, 1849	не требует охраны
134	Муравей черный болотный – <i>Formica picea</i> Nylander, 1846	не требует охраны
135	Муравей малый лесной – <i>Formica polyctena</i> Foerster, 1850	не требует охраны
136	Муравей рыжий лесной – <i>Formica rufa</i> Linnaeus, 1761	не требует

№	Виды	Новый статус
		охраны
137	Муравей уральский (черноголовый) – <i>Formica uralensis</i> Ruzsky, 1895	не требует охраны
138	Муравей-амазонка – <i>Polyergus rufescens</i> Latreille, 1798	не требует охраны
139	Муравей северный лесной – <i>Formica aquilonia</i> Yarrow, 1955	не требует охраны
	Отряд Чешуекрылые – <i>Lepidoptera</i>	
	Семейство Толстоголовки – <i>Hesperiidae</i>	
140	Толстоголовка шандровая – <i>Carcharodes flocciferus</i> Zeller, 1847	не требует охраны
141	Толстоголовка протеон – <i>Syrichtus protheon</i> (Rambur, 1858).	не требует охраны
142	Толстоголовка мозаичная – <i>Muschampia tessellum</i> Hübner, 1803	не требует охраны
	Семейство Пестрянки – <i>Zygaenidae</i>	
143	Пестрянка глазчатая – <i>Zygaena carniolica</i> Scopoli, 1763	не требует охраны
	Семейство Нимфалиды – <i>Nymphalidae</i>	
144	Ленточник тополевый – <i>Limentis populi</i> Linnaeus, 1758	не требует охраны
145	Ленточник жимолостевый – <i>Limentis camilla</i> Linnaeus, 1764	не требует охраны
146	Переливница тополёвая – <i>Apatura ilia</i> Denis et Schiffermüller, 1775	не требует охраны
147	Перламутровка Ниоба – <i>Arginnis niobe</i> Linnaeus, 1758	не требует охраны
148	Перламутровка Адиппа – <i>Arginnis adippe</i> Denis et Schiffermüller, 1775	не требует охраны
149	Перламутровка Геката – <i>Neobrenthis hecate</i> Denis et Schiffermüller, 1775	не требует охраны
150	Траурница – <i>Nymphalis antiopa</i> Linnaeus, 1758	основной список
151	Углокрыльница V-белое – <i>Polygonia vau-album</i> Denis et Schiffermüller, 1775	не требует охраны
	Семейство Голубянки – <i>Lycaenidae</i>	
152	Голубянка красивая – <i>Lysandra bellargus</i> Rottemburg, 1775	не требует охраны
153	Зефир березовый – <i>Thecla betulae</i> Linnaeus, 1758	не требует охраны
	Семейство Бразники – <i>Sphingidae</i>	
154	Бразник малый винный – <i>Deilephila porcellus</i> Linnaeus, 175	не требует охраны

№	Виды	Новый статус
	Семейство Совки – Noctuidae	
155	Совка мрачная – <i>Mormo maura</i> Linnaeus, 1758	не требует охраны
	Семейство Эребиды – Erebidae: подсемейство Медведицы – Arctiinae	
156	Медведица-нищенка – <i>Spilosoma mendica</i> Clerck, 1759	не требует охраны
157	Медведица быстрая – <i>Spilosoma lubricipeda</i> Linnaeus, 1758	не требует охраны
158	Медведица крапчатая – <i>Spilosoma menthastri</i> Denis et Schiffermüller, 1775	не требует охраны
159	Медведица-хозяйка – <i>Pericallia matronula</i> Linnaeus, 1758	не требует охраны
	Семейство Желтые шелкопряды – Lemoniidae	
160	Шелкопряд одуванчиковый – <i>Lemonia taraxaci</i> Denis et Schiffermüller, 1775	не требует охраны
	Отряд Двукрылые – Diptera	
	Семейство Ктыри – Asilidae	
161	Стенопогон юнкус – <i>Stenopogon juncus</i> Fabricius, 1794	не требует охраны
162	Хэрадес фульвус – <i>Choerades fulvus</i> Meigen, 1804	не требует охраны
	Семейство Слепни – Tabanidae	
163	Златоглазик итальянский – <i>Chrysops italicus</i> Meigen, 1804	не требует охраны
	Семейство Журчалки – Syrphidae	
164	Рингия носатая – <i>Rhingia rostrata</i> Linnaeus, 1758 (=Rhyngia rostrata)	недостаточно сведений
	Тип Моллюски – Mollusca	
	Класс Двустворчатые – Bivalvia	
	Отряд Актинодонта – Actinodontida	
	Семейство Перловицы – Unionidae	
165	Перловица толстая – <i>Crassiana crassa</i> Philipsson, 1788	не требует охраны
	Класс Брюхоногие – Gastropoda	
	Отряд Наземные брюхоногие – Geophila	
	Семейство Вертигиниды – Vertiginidae	
166	Завиток суженный – <i>Vertigo angustior</i> Jeffreys, 1830	не требует охраны
167	Улитка-завиток Мулена – <i>Vertigo moulinsiana</i> Dupuy, 1849	не требует охраны
	Семейство Кохликопиды – Cochlicopidae	
168	Кохликопа блестящая – <i>Cochlicopa nitens</i> M. von	не требует

№	Виды	Новый статус
	Gallenstein, 1848	охраны
	Тип Хордовые – Chordata	
	Класс Костные рыбы – Pisces	
	Отряд Карпообразные – Cypriniformes	
	Семейство Карповые – Cyprinidae	
169	Линь – <i>Tinca tinca</i> Linnaeus, 1758	не требует охраны
170	Язь – <i>Leuciscus idus</i> Linnaeus, 1758	не требует охраны
171	Горчак – <i>Rhodeus sericeus</i> Pallas, 1776	не требует охраны
	Класс Земноводные – Amphibia	
	Отряд Хвостатые земноводные – Caudata	
	Семейство Саламандровые – Salamandridae	
172	Тритон гребенчатый – <i>Triturus cristatus</i> Laurenti, 1768	не требует охраны
	Отряд Бесхвостые – Anura	
	Семейство – Ranidae	
173	Лягушка остромордая – <i>Rana arvalis</i> Nilsson, 1842	не требует охраны
174	Лягушка травяная – <i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758	основной список
	Класс Пресмыкающиеся – Reptilia	
	Отряд Чешуйчатые – Squamata	
	Семейство Веретеницевые – Anguidae	
175	Веретеница ломкая – <i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758	не требует охраны
	Класс Птицы – Aves	
	Отряд Аистообразные – Ciconiiformes	
	Семейство Цаплевые – Ardeidae	
176	Малая белая цапля – <i>Egretta garzetta</i> Linnaeus, 1766	не требует охраны
	Отряд Гусеобразные – Anseriformes	
	Семейство Утиные – Anatidae	
177	Серый гусь – <i>Anser anser</i> Linnaeus, 1758	основной список
178	Пеганка – <i>Tadorna tadorna</i> Linnaeus, 1758	основной список
179	Чирок-свистунок – <i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758	не требует охраны
	Отряд Соколообразные – Falconiformes	
	Семейство Ястребиные – Accipitridae	

№	Виды	Новый статус
180	Обыкновенный осоед – <i>Pernis apivorus</i> Linnaeus, 1758	основной список
181	Чёрный коршун – <i>Milvus migrans</i> Boddaert, 1783	основной список
182	Луговой лунь – <i>Circus pygargus</i> Linnaeus, 1758	основной список
	Семейство Соколиные – <i>Falconidae</i>	
183	Дербник – <i>Falco columbarius</i> Linnaeus, 1758	не требует охраны
184	Обыкновенная пустельга – <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	основной список
	Отряд Журавлеобразные – <i>Gruiformes</i>	
	Семейство Пастушковые – <i>Rallidae</i>	
185	Коростель – <i>Sorex sorex</i> Linnaeus, 1758	не требует охраны
	Отряд Ржанкообразные – <i>Charadriiformes</i>	
	Семейство Бекасовые – <i>Scolopacidae</i>	
186	Дупель – <i>Gallinago media</i> Latham, 1787	основной список
	Семейство Чайковые – <i>Laridae</i>	
187	Клуша – <i>Larus fuscus</i> Linnaeus, 1758.	не требует охраны
188	Белощёкая крачка – <i>Chlidonias hybrida</i> Pallas, 1811	основной список
	Отряд Голубеобразные – <i>Columbiformes</i>	
	Семейство Голубиные – <i>Columbidae</i>	
189	Клинтух – <i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758	основной список
	Отряд Собообразные – <i>Strigiformes</i>	
	Семейство Совиные – <i>Strigidae</i>	
190	Домовый сыч – <i>Athene noctua</i> Scopoli, 1769	основной список
	Отряд Воробьинообразные – <i>Passeriformes</i>	
	Семейство Жаворонковые – <i>Alaudidae</i>	
191	Лесной жаворонок – <i>Lullula arborea</i> Linnaeus, 1758	основной список
	Семейство Крапивниковые – <i>Troglodytidae</i>	
192	Крапивник – <i>Troglodytes troglodytes</i> Linnaeus, 1758	не требует охраны
	Семейство Мухоловковые – <i>Muscicapidae</i>	
193	Белобровик – <i>Turdus iliacus</i> Linnaeus, 1766	не требует охраны
	Семейство Вьюрковые – <i>Fringillidae</i>	

№	Виды	Новый статус
194	Обыкновенная чечётка – <i>Acanthis flammea</i> Linnaeus, 1758	не требует охраны
	Семейство Овсянковые – <i>Emberizidae</i>	
195	Садовая овсянка – <i>Emberiza hortulana</i> Linnaeus, 1758	не требует охраны
	Класс Птицы – <i>Aves</i>	
	Класс Млекопитающие – <i>Mammalia</i>	
	Отряд Насекомоядные – <i>Eulipotyphla</i>	
	Семейство Ежиные – <i>Erinaceidae</i>	
196	Ёж обыкновенный, или европейский, или западноевропейский – <i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758. (Возможно, в Белгородской области обитает Ёж восточноевропейский, или белогрудый, или белобрюхий <i>Erinaceus concolor</i> Martin, 1838, или Ёж южный, или северный белогрудый, или белобрюхий, или южнорусский – <i>Erinaceus roumanicus</i> Barrett-Hamilton), 1900	не требует охраны
	Отряд Рукокрылые – <i>Chiroptera</i>	
	Семейство Обыкновенные, или Гладконосые летучие мыши – <i>Vespertilionidae</i>	
197	Ушан бурый – <i>Plecotus auritus</i> Linnaeus, 1758	не требует охраны
198	Вечерница малая – <i>Nyctalus leisleri</i> Kuhl, 1817	не требует охраны
199	Вечерница рыжая – <i>Nyctalus noctula</i> Schreber, 1774	не требует охраны
200	Ночница усатая – <i>Myotis mystacinus</i> Kuhl, 1819	не требует охраны
201	Ночница Наттерера – <i>Myotis nattereri</i> Kuhl, 1817	не требует охраны
202	Нетопырь Натузиуса – <i>Pipistrellus nathusii</i> Keiserling et Blasius, 1839	не требует охраны
203	Нетопырь-карлик – <i>Pipistrellus pipistrellus</i> Schreber, 1774	не требует охраны
	Отряд Грызуны – <i>Rodentia</i>	
	Семейство Беличьи – <i>Sciuridae</i>	
204	Белка обыкновенная – <i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	не требует охраны
	Семейство Хомяковые – <i>Cricetidae</i>	
205	Полевка подземная – <i>Microtus subterraneus</i> Selys-Longchamps, 1836	не требует охраны
206	Крыса водяная – <i>Arvicola terrestris</i> Linnaeus, 1758	не требует охраны

№	Виды	Новый статус
	Отряд Хищные – Carnivora	
	Семейство Куньи – Mustelidae	
207	Ласка – <i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766	не требует охраны

## Примечание:

«основной список» – перенесен в Перечень видов растений, лишайников, грибов и животных, заносимых в Красную книгу Белгородской области;

«кандидат» – перенесен в Перечень растений, лишайников, грибов и животных, требующих повышенных мер охраны, – кандидатов на включение в Красную книгу Белгородской области;

не подтвержден – обитание на территории Белгородской области не подтверждено;

не требует охраны – специальных мер охраны на территории области вид не требует;

недостаточно сведений – нет достаточных сведений для включения в списки Красной книги Белгородской области;

восстановление – реализуется программа восстановления численности вида на территории Белгородской области;

\* – виды, занесенные в проект Красной книги Российской Федерации (животные);

\*\* – виды, занесенные в приложение №3 к Красной книге Российской Федерации (растения).



## Приложение № 3

**УТВЕРЖДЕН**  
**постановлением Правительства**  
**Белгородской области**  
от « 09 » сентября 2019 г.  
№ 377-ПП

**Перечень видов растений, лишайников, грибов и животных,  
требующих повышенных мер охраны, – кандидатов на включение  
в Красную книгу Белгородской области**

№	Виды
	<b>Царство Растения – Plantae</b>
	Отдел Моховидные – Bryophyta
	Класс Печеночники – Hepaticopsida
	Семейство Лофозиевые – Lophoziaceae
1	Лейоколея баденская – <i>Leiocolea badensis</i> (Gott ex Rabenh.) Joerg.
	Семейство Пеллиевые – Pelliaceae
2	Пеллия эндивиилистная – <i>Pellia endiviifolia</i> (Dicks.) Dum.
	Семейство Птилидиевые – Ptilidiaceae
3	Птилидиум красивый – <i>Ptilidium pulcherrimum</i> (G. Web.) Vain.
	Семейство Риччиевые – Ricciaceae
4	Риччия плавающая – <i>Riccia fluitans</i> L.
	Класс Мхи – Bryopsida
	Подкласс Сфагновые мхи – Sphagnidae
	Семейство Сфагновые – Sphagnaceae
5	Сфагнум балтийский – <i>Sphagnum balticum</i> (Russow) C.E.O.Jensen
6	Сфагнум Гиргензона – <i>Sphagnum girgensohnii</i> Russow.
7	Сфагнум извилистый – <i>Sphagnum flexuosum</i> Dozy & Molk
8	Сфагнум обманчивый – <i>Sphagnum fallax</i> (H.Klinggr.) H. Klinggr
9	Сфагнум оттопыренный – <i>Sphagnum squarrosum</i> Crome
10	Сфагнум папиллезный – <i>Sphagnum papillosum</i> Lindb
11	Сфагнум центральный – <i>Sphagnum centrale</i> C.E.O.Jensen
	Подкласс Бриевые мхи – Bryidae
	Семейство Амблестегиевые – Amblystegiaceae
12	Кратоневрум папоротниковидный – <i>Cratoneuron filicinum</i> (Hedw.) Spruce
	Семейство Аномодонтовые – Anomodontaceae
13	Аномодон плетевидный – <i>Anomodon viticulosus</i> (Brid.) Hartm
	Семейство Брахиитециевые – Brachytheciaceae

№	Виды
14	Псевдосклероподиум чистый – <i>Pseudoscleropodium purum</i> (Hedw.) M.Fleisch. ex Broth
15	Циррифиллум волосоносный – <i>Cirriphyllum piliferum</i> (Hedw.) Grout Семейство Гилокомиевые – <i>Hylacomiaceae</i>
16	Ритидиадельфус трехгранный – <i>Rhytidiadelphus triquetrus</i> (Hedw.) Warnst Семейство Каллиэргоновые – <i>Calliergonaceae</i>
17	Каллиэргон сердцелистный – <i>Calliergon cordifolium</i> (Hedw.) Kindb Семейство Мниевые – <i>Mniaceae</i>
18	Плагиомниум высокий – <i>Plagiomnium elatum</i> (Bruch et al.) T.J.Kop Семейство Плагиотециевые – <i>Plagiotheciaceae</i>
19	Плагиотециум дубравный – <i>Plagiothecium nemorale</i> (Mitt.) A.Laegr
20	Плагиотециум криволистный – <i>Plagiothecium curvifolium</i> Schleich. ex Limpr Семейство Поттиевые – <i>Pottiaceae</i>
21	Алоина жесткая – <i>Aloina rigida</i> (Hedw.) Limpr
22	Алоина короткоклювая – <i>Aloina brevirostris</i> (Hook. & Grev.) Kindb
23	Вайсия короткоплодная – <i>Weissia brachycarpa</i> (Nees & Hornsch.) Jur
24	Вайсия Левье – <i>Weissia levieri</i> (Limpr.) Kindb
25	Птеригоневрум Козлова – <i>Pterygoneurum kozlovii</i> Las
26	Синтрихия зеленая – <i>Syntrichia virescens</i> (De Not) Ochyra
27	Трихостомум курчавый – <i>Trichostomum crispulum</i> Bruch Семейство Энкалиптовые – <i>Encalyptaceae</i>
28	Энкалипта полосатоплодная – <i>Encalypta rhaptocharpa</i> Schwaegr Отдел Плаунообразные – <i>Lycopodiophyta</i> Класс Плауновидные – <i>Lycopodiopsida</i> Семейство Плауновые – <i>Lycopodiaceae</i>
29	Плаун годичный – <i>Lycopodium annotinum</i> L. Отдел Хвощеобразные – <i>Equisetophyta</i> Семейство Хвощёвые – <i>Equisetaceae</i>
29	Хвощ ветвистый – <i>Equisetum ramosissimum</i> Desf Отдел Папоротникообразные – <i>Polypodiophyta</i> Класс Многоножковидные – <i>Polypodiopsida</i> Семейство Кочедыжниковые – <i>Athyriaceae</i>
30	Кочедыжник женский – <i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth. Семейство Пузырниковые – <i>Cystopteridaceae</i>
31	Пузырник ломкий – <i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh
32	Голокучник обыкновенный – <i>Gymnocarpium dryopteris</i> (L.) Newm Семейство Оноклеевые – <i>Onocleaceae</i>
33	Страусник обыкновенный – <i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Todaro Семейство Щитовниковые – <i>Dryopteridaceae</i>
34	Щитовник мужской – <i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott

№	Виды
	Семейство Многоножковые – Polypodiaceae
35	Многоножка обыкновенная – <i>Polypodium vulgare</i> L.
	Семейство Сальвиниевые – Salviniaceae
36	Сальвиния плавающая – <i>Salvinia natans</i> (L.) All.
	Отдел Покрытосеменные – Angiospermae (Magnoliophyta)
	Класс Однодольные – Monocotyledones (Liliopsida)
	Семейство Ситниковидные – Juncaginaceae
37	Триостренник приморский – <i>Triglochin maritimum</i> L.
	Семейство Триллиевые – Trilliaceae
38	Вороний глаз четырёхлистный – <i>Paris quadrifolia</i> L.
	Семейство Мелантиевые – Melanthiaceae
39	Чемерица чёрная – <i>Veratrum nigrum</i> L.
	Семейство Лилейные – Liliaceae
40	Гусиный лук луковичконосный – <i>Gagea bulbifera</i> (Pall.) Salisb
41	Гусиный лук зернистый – <i>Gagea granulosa</i> Turcz
42	Гусиный лук азовский – <i>Gagea maeotica</i> Artemczuk
43	Гусиный лук подольский – <i>Gagea podolica</i> Schult. et. Schult. fil
44	Гусиный лук низкий – <i>Gagea pusilla</i> (F. Schmidt) Schult. et. Schult. fil
	Семейство Луковые – Alliaceae
45	Лук желтеющий – <i>Allium flavescens</i> Bess
	Семейство Гиацинтовые – Hyacinthaceae
46	Гадючий лук незамеченный – <i>Muscari neglectum</i> Guss
47	Пролеска двулистная – <i>Scilla bifolia</i> L.
	Семейство Ландышевые – Convallariaceae
48	Майник двулистный – <i>Maianthemum bifolium</i> (L.) F.W. Schmidt
	Семейство Спаржевые – Asparagaceae
49	Спаржа мутовчатая – <i>Asparagus verticillatus</i> L.
	Семейство Осоковые – Cyperaceae
50	Блисмус сжатый – <i>Blysmus compressus</i> (L.) Panz. ex Link
51	Осока сероватая – <i>Carex canescens</i> L.
52	Осока двутычинковая – <i>Carex diandra</i> Schrank.
53	Марискус крючковатый – <i>Mariscus hamulosus</i> (Bieb.) Hooper (=Cyperus hamulosus Bieb., <i>Dichostylis hamulosa</i> (Bieb.) Nees)
54	Сцирпидес обыкновенный, или Голосхенус обыкновенный – <i>Scirpoides holoschoenus</i> (L.) Sojak ( <i>Holoschoenus vulgaris</i> Link)
55	Схеноплектус черносемянный, или Камыш черносемянный – <i>Schoenoplectus melanospermus</i> (C.A. Mey.) Grossh. (=Scirpus melanospermus C.A. Mey.)
56	Схенус ржавый – <i>Schoenus ferrugineus</i> L.
	Семейство Мятликовые, или Злаки – Poaceae
57	Змеёвка растопыренная – <i>Cleistogenes squarrosa</i> (Trin.) Keng
58	Скрытница колючая – <i>Cripsis aculeata</i> (L.) Ait

№	Виды
59	Скрытница камышевидная – <i>Criopsis schoenoides</i> (L.) Lam
60	Овсяница меловая – <i>Festuca cretacea</i> T. Pop. et Proskor
61	Овсец пустынный – <i>Helictotrichon desertorum</i> (Less.) Nevski
62	Овсец Шелля – <i>Helictotrichon schellianum</i> (Hack.) Kitagawa
63	Тонконог Талиева – <i>Koeleria talievii</i> Lavr
64	Мятлик расставленный – <i>Poa remota</i> Forsell; Ковыль Браунера – <i>Stipa brauneri</i> (Pacz.) Klok
65	Ковыль Браунера – <i>Stipa brauneri</i> (Pacz.) Klok
66	Ковыль предволосовидный – <i>Stipa praecipitata</i> Alechin ( <i>S. sareptana</i> subsp. <i>praecipitata</i> (Alechin) Tzvel.; <i>S. sareptana</i> auct. non A. Beck.)
	Класс Двудольные – Dicotyledones (Magnoliopsida)
	Семейство Кувшинковые – Nymphaeaceae
67	Кубышка жёлтая – <i>Nuphar lutea</i> (L.) Smith; Кувшинка белая – <i>Nymphaea alba</i> L.
68	Кувшинка белая – <i>Nymphaea alba</i> L.
	Семейство Дымянковые – Fumariaceae
69	Хохлатка промежуточная – <i>Corydalis intermedia</i> (L.) Mérat
70	Хохлатка Маршалла – <i>Corydalis marschalliana</i> (Pall. ex Willd.) Pers
	Семейство Лютиковые – Ranunculaceae
71	Борец шерстистоустый – <i>Aconitum lasiostomum</i> Reichenb. ex Bess
72	Борец дубравный – <i>Aconitum nemorosum</i> Bieb. ex Reichenb
73	Воронец колосистый – <i>Actaea spicata</i> L.
74	Печёночница благородная – <i>Hepatica nobilis</i> Mill
75	Лютик иллирийский – <i>Ranunculus illiricus</i> L.
76	Лютик длиннолистный – <i>Ranunculus lingua</i> L.
77	Лютик стоповидный – <i>Ranunculus pedatus</i> Waldst. et Kit
78	Лютик многолистный – <i>Ranunculus polyphyllus</i> Waldst. et Kit. ex Willd
79	Василисник светлый – <i>Thalictrum lucidum</i> L.
	Семейство Гречиховые – Polygonaceae
80	Таран альпийский, или Горец альпийский – <i>Aconogonon alpinum</i> (All.) Schur ( <i>Polygonum alpinum</i> All.)
	Семейство Маревые – Chenopodiaceae
81	Лебеда стебельчатая – <i>Atriplex pedunculata</i> L.
82	Бассия очитковидная – <i>Bassia sedoides</i> (Pall.) Aschers. (=Echinopsilon <i>sedoides</i> (Pall.) Moq.)
83	Рогач песчаный, Эбелек – <i>Ceratocarpus arenarius</i> L.
84	Солерос простёртый – <i>Salicornia prostrata</i> Pall. ( <i>S. europaea</i> auct. non L.).
85	Сведа лежачая – <i>Suaeda prostrata</i> Pall
	Семейство Гвоздичные – Caryophyllaceae
86	Песчанка Биберштейна – <i>Arenaria biebershteinii</i> Schlecht. ( <i>A. procera</i> auct. non Spreng. ex Hornem.)
87	Гвоздика армериевидная – <i>Dianthus armeria</i> L.

№	Виды
88	Гвоздика Борбаша – <i>Dianthus borbasii</i> Vandas.
89	Гвоздика бледноватая – <i>Dianthus pallens</i> Smith ( <i>D. lanceolatus</i> auct. non Stev. ex Reichenb.; <i>D. elongatus</i> C.A. Mey.)
90	Гвоздика изменчивая – <i>Dianthus polymorphus</i> Bieb
91	Гвоздика ложноармериевидная – <i>Dianthus pseudoarmeria</i> Bieb
92	Торичник солончаковый – <i>Spergularia salina</i> J. et C. Presl
93	Звездчатка толстолистная – <i>Stellaria crassifolia</i> Ehrh
	Семейство Моллюговые – <i>Molluginaceae</i>
94	Моллюго маленькое – <i>Mollugo cerviana</i> (L.) Ser
	Семейство Толстянковые – <i>Crassulaceae</i>
95	Очитник степной – <i>Hylotelephium stepposum</i> (Boriss.) Tzvel
96	Бородник шароносный, или Молодило побегоносное – <i>Jovibarba globifera</i> (L.) J. Parnell. ( <i>Sempervivum soboliferum</i> J. Sims)
	Семейство Камнеломковые – <i>Saxifragaceae</i>
97	Селезёночник очереднолистный – <i>Chrysosplenium alternifolium</i> L.
	Семейство Кипрейные – <i>Onagraceae</i>
98	Кипрей жилковатый – <i>Epilobium smyrneum</i> Boiss. et Balansa (= <i>E. nervosum</i> Boiss. et Buhse)
	Семейство Бобовые – <i>Fabaceae</i>
99	Астрагал бороздчатый – <i>Astragalus sulcatus</i> L.
100	Астрагал украинский – <i>Astragalus ucrainicus</i> M. Pop. et Klok.
101	Астрагал изменчивый – <i>Astragalus varius</i> S.G. Gmel.
	Семейство Розовые (=Розоцветные) – <i>Rosaceae</i>
102	Черноголовник многобрачный – <i>Poterium polygamum</i> Waldst. et Kit
103	Шиповник Юндзилла – <i>Rosa jundzillii</i> Bess
104	Шиповник оскольский – <i>Rosa oskolensis</i> Buzunova et Grigorjevskaja
105	Шиповник красно-бурый – <i>Rosa rubiginosa</i> L.
106	Шиповник карликовый – <i>Rosa pygmaea</i> Bieb
107	Костяника – <i>Rubus saxatilis</i> L.
108	Спирея городчатая – <i>Spiraea crenata</i> L.
109	Спирея Литвинова – <i>Spiraea litwinowii</i> Dobrocz
	Семейство Крапивные – <i>Urticaceae</i>
110	Крапива киевская – <i>Urtica kioviensis</i> Rogow
	Семейство Ивовые – <i>Salicaceae</i>
111	Ива ушастая – <i>Salix aurita</i> L.
	Семейство Льновые – <i>Linaceae</i>
111	Лён австрийский – <i>Linum austriacum</i> L.
113	Лён жёстковолосистый – <i>Linum hirsutum</i> L.
114	Лён многолетний – <i>Linum perenne</i> L.
	Семейство Капустные – <i>Brassicaceae</i> (= Крестоцветные – <i>Cruciferae</i> )
115	Бурачок извилистый – <i>Alyssum tortuosum</i> Waldst. et Kit. ex Willd. s. l. (incl. <i>A. gymnopodium</i> P. Smirn., <i>A. savranicum</i> Andrz.)

№	Виды
116	Крупка сибирская – <i>Draba sibirica</i> (Pall.) Thell
117	Лунник оживающий – <i>Lunaria rediviva</i> L.
118	Сирения горная – <i>Syrenia montana</i> (Pall.) Klok
	Семейство Ладанниковые – Cistaceae
119	Солнцецвет монетолистный – <i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill
	Семейство Первоцветные – Primulaceae
120	Глаукс морской – <i>Glauk maritima</i> L.
121	Первоцвет весенний – <i>Primula veris</i> L.
122	Седмичник европейский – <i>Trientalis europaea</i> L.
	Семейство Синюховые – Polemoniaceae
123	Синюха голубая – <i>Polemonium coeruleum</i> L.
	Семейство Грушанковые – Pyrolaceae
124	Ортилия однобокая – <i>Orthilia secunda</i> (L.) House
125	Грушанка круглолистная – <i>Pyrola rotundifolia</i> L.
	Семейство Зонтичные – Apiaceae
126	Кадения сомнительная – <i>Kadenia dubia</i> (Schkuhr) Lavrova et V. Tichomirov
127	Цервария Ривиниуса – <i>Cervaria rivinii</i> Gaertn. ( <i>Peucedanum cervaria</i> (L.) Cusson).
128	Гирчовник татарский, или влагалищный – <i>Conioselinum tataricum</i> Hoffm. ( <i>C. vaginatum</i> (Spreng.) Thell.)
129	Гладыш волосистый – <i>Laserpitium hispidum</i> Bieb
130	Гладыш прусский – <i>Laserpitium prutenicum</i> L.
131	Горичник русский – <i>Peucedanum ruthenicum</i> Bieb
132	Жабрица извилистая – <i>Seseli tortuosum</i> L.
133	Триния Китайбеля – <i>Trinia kitaibelii</i> Bieb. ( <i>T. ucrainica</i> Schischk.)
134	Триния многостебельная – <i>Trinia multicaulis</i> (Poir.) Schischk
	Семейство Ворсянковые – Dipsacaceae
135	Головчатка уральская – <i>Cephalaria uralensis</i> (Murr.) Schrad. ex Roem. et Schult
136	Ворсянка волосистая – <i>Dipsacus pilosus</i> L.
	Семейство Колокольчиковые – Campanulaceae
137	Колокольчик жёстковолосистый – <i>Campanula cervicaria</i> L.
138	Букашник горный – <i>Jasione montana</i> L.
	Семейство Сложноцветные – Asteraceae
139	Тысячелистник мелкоцветковый – <i>Achillea micrantha</i> Willd
140	Полынь армянская – <i>Artemisia armeniaca</i> Lam
141	Полынь широколистная – <i>Artemisia latifolia</i> Ledeb
142	Полынь понтийская – <i>Artemisia pontica</i> L.
143	Полынь сантонинная – <i>Artemisia santonica</i> L. s. l. (incl. <i>A. nutans</i> Willd., <i>A. cretacea</i> Kotov)
144	Полынь шелковистая – <i>Artemisia sericea</i> Weber ex Bess.

№	Виды
145	Василёк угольный – <i>Centaurea carbonata</i> Klok
146	Василёк Майорова – <i>Centaurea majorovii</i> Dumb
147	Василёк волосистоголовый – <i>Centaurea trichocephala</i> Bieb
148	** Василёк Талиева – <i>Centaurea talievii</i> Kleopov
149	Бодяк венгерский – <i>Cirsium pannonicum</i> (L. fil.) Link
150	Мордовник русский – <i>Echinops ruthenicus</i> Bieb
151	Солонечник льновидный – <i>Galatella linosyris</i> (L.) Reichenb. fil
152	Солонечник русский – <i>Galatella rossica</i> Novopokr
153	Солонечник мохнатый – <i>Galatella villosa</i> (L.) Reichenb. fil
154	Девясил мечелистный – <i>Inula ensifolia</i> L.
155	Горькуша горькая – <i>Saussurea amara</i> (L.) DC.
156	Козелец мечелистный – <i>Scorconera ensifolia</i> Bieb
157	Козелец мелкоцветковый – <i>Scorzonera parviflora</i> Jacq
158	Козелец крымский – <i>Scorzonera taurica</i> Bieb. ( <i>S. hispanica</i> auct. non L.).
159	Крестовник приречный – <i>Senecio fluviatilis</i> Wallr
160	Крестовник малолистный – <i>Senecio paucifolius</i> S.G. Gmel
161	Крестовник Швецова – <i>Senecio schwezewii</i> Korsh
162	Одуванчик бессарабский – <i>Taraxacum bessarabicum</i> (Hornem.) Hand.-Mazz
163	Одуванчик Клокова – <i>Taraxacum klokovii</i> Litvinenko
164	Триполиум паннонский, или Астра паннонская – <i>Tripolium pannonicum</i> (Jacq.) Dobroc. ( <i>Aster pannonicum</i> Jacq.; <i>A. tripolium</i> auct. non L.)
	Семейство Бурчаниковые – <i>Boraginaceae</i>
165	Медуница узколистная – <i>Pulmonaria angustifolia</i> L.
166	Окопник крымский – <i>Symphytum tauricum</i> Willd
	Семейство Норичниковые – <i>Scrophulariaceae</i>
167	Петров крест чешуйчатый – <i>Lathraea squamaria</i> L.
168	Линдерния лежачая – <i>Lindernia procumbens</i> (Krock.) Borb. (=L. <i>pixidaria</i> All.)
169	Мытник Кауфмана – <i>Pedicularis kaufmannii</i> Pinzger
170	Коровяк тараканий – <i>Verbascum blattaria</i> L.
	Семейство Подорожниковые – <i>Plantaginaceae</i>
171	Подорожник Корнута – <i>Plantago cornutii</i> Gouan
172	Подорожник солончаковый – <i>Plantago salsa</i> Pall. ( <i>P. maritima</i> auct. non L.)
	Семейство Пузырчатковые – <i>Lentibulariaceae</i>
173	Пузырчатка малая – <i>Urticularia minor</i> L.
174	Пузырчатка обыкновенная – <i>Urticularia vulgaris</i> L.
	Семейство Губоцветные – <i>Lamiaceae</i>
175	Котовник мелкоцветковый – <i>Nepeta parviflora</i> Bieb
176	Черноголовка крупноцветковая – <i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholl
177	Шалфей австрийский – <i>Salvia austriaca</i> Jacq
178	Шалфей эфиопский – <i>Salvia aethiopsis</i> L.

№	Виды
179	Шлемник копьелистный – <i>Scutellaria hastifolia</i> L.
180	Дубровник пурпуровый – <i>Teucrium chamaedrys</i> L.
181	Дубровник чесночный – <i>Teucrium scordium</i> L.
182	Дубровник белойочный – <i>Teucrium polium</i> L.
183	Тимьян меловой – <i>Thymus cretaceus</i> Klok. et Shost (Th. calcareus Klok. et Shost.)
184	Тимьян Палласа – <i>Thymus pallasianus</i> H. Br.
	Семейство Горечавковые – <i>Gentianaceae</i>
185	Золототысячник обыкновенный – <i>Centaureum erythraea</i> Rafn
186	Золототысячник красивый – <i>Centaureum pulchellum</i> (Schwartz) Druce
187	Горечавочка горьковатая – <i>Gentianella amarella</i> (L.) Boern (= <i>Gentiana amarella</i> L.)
	Царство Грибы – <i>Mycota</i>
	Подцарство Высшие грибы – <i>Dikarya</i>
	Отдел Базидиомикоты – <i>Basidiomycota</i>
	Класс: Агарикомицеты – <i>Agaricomycetes</i>
	Порядок Сыроежковые <i>Russulales</i> (=Полипоровые – <i>Polyporales</i> )
188	Трутовик шафранный, Гапалопилус жёлтый – <i>Hapalopilus croceus</i> (Pers.) Donk
	Порядок Болетовые – <i>Boletales</i>
	Семейство Болетовые – <i>Boletaceae</i>
189	Болет полубелый – <i>Boletus impolitus</i>
	<b>Царство Животные – <i>Animalia</i></b>
	Тип Членистоногие – <i>Arthropoda</i>
	Класс Насекомые – <i>Insecta</i>
	Отряд Стрекозы – <i>Odonata</i>
	Семейство Коромысла – <i>Aeshnidae</i>
190	* Дозорщик-император – <i>Anax imperator</i> Leach, 1815
	Отряд Тараканы – <i>Blattoptera</i>
	Семейство Тараканы лесные <i>Ectobiidae</i> (= <i>Blattellidae</i> )
191	Таракан степной – <i>Ectobius duskei</i> Adelung, 1904.
	Отряд Прямокрылые – <i>Orthoptera</i>
	Семейство Кузнечики настоящие – <i>Tettigoniidae</i>
192	Кузнечик гладкий – <i>Gampsocleis glabra</i> Herbst, 1786
	Семейство Сверчки настоящие – <i>Gryllidae</i>
193	Сверчок домовый – <i>Acheta domesticus</i> Linnaeus, 1758
194	Севчук Сервилля – <i>Onconotus servillei</i> Fisher von Waldheim, 1846
	Отряд Полужесткокрылые – <i>Hemiptera</i>
	Семейство Теттигометриды – <i>Tettigometridae</i>
195	Брахицепс лэтус – <i>Brachycephalus laetus</i> Herrich-Schäffer, 1835

№	Виды
	Семейство Теттигометриды – Tettigometridae
	Семейство Калисцелиды – Caliscelidae
196	Калисцелис аффинис – <i>Caliscelis affinis</i> Fieber, 1876
	Семейство Иссиды – Issidae
197	Скорлупелла горная – <i>Scorlupella montana</i> Becker, 1865
	Семейство Щитники настоящие – Pentatomidae
198	Баграда столата – <i>Bagrada stolata</i> Horvath, 1936
	Отряд Жесткокрылые, или Жуки – Coleoptera
	Семейство Жужелицы – Carabidae
199	Жужелица золотоямчатая, или Брызгун клетчатый – <i>Carabus clathratus</i> Linnaeus, 1761
200	Лэмостенус наземный – <i>Laemostenus terricola</i> Herbst, 1784
	Семейство Пластинчатоусые – Scarabaeidae
201	Кузька Цвика – <i>Anisoplia zwickii</i> Fischer von Waldheim, 1824
202	Цветоед песчаный – <i>Anomala errans</i> Fabricius, 1775
203	Гноримус восьмиточечный – <i>Gnorimus octopunctatus</i> Fabricius, 1775
	Семейство Огнецветки – Pyrrhocroidae
204	Огнецветка пилоусая – <i>Pyrochroa pectinicornis</i> Linnaeus, 1758
	Семейство Чернотелки – Tenebrionidae
205	Чернотелка меловая – <i>Platyscelis hypolithos</i> (Pallas, 1781) (=P. hipolythos)
	Семейство Нарывники – Meloidae
206	Нарывник четырехпятнистый – <i>Lydus quadrimaculatus</i> Tauscher, 1812
207	Майка грубая, или Майка скабриускулюс – <i>Meloë scabriusculus</i> Brandt & Erichson, 1832
208	Майка шершавая – <i>Meloë coriarius</i> Brandt & Erichson, 1832
209	Майка венгерская – <i>Meloë hungarus</i> Schrank, 1776
210	Майка короткоусая – <i>Meloë brevicollis</i> Panzer, 1793
	Семейство Златки – Buprestidae
211	Златка Лукьяновича – <i>Habroloma breiti</i> (=lukjanovici) Obenberger, 1918
212	Сфеноптера древняя, или югославская – <i>Sphenoptera palea</i> Obenberger, 1952 (=cauta palea, =jugoslavica)
213	Сфеноптера Плигинского – <i>Sphenoptera pliginskii</i> Obenberger, 1927
	Семейство Жуки-усачи – Cerambycidae
214	Усач цветочный злаковый, или тонкий – <i>Calamobius filum</i> Rossi, 1790
215	Боголюбка почти-клубеньковая – <i>Theophilea subcylindricollis</i> Hladil, 1988 (=cylindricollis)
	Семейство Листоеды – Chrysomelidae
216	Пахибрахис мендакс – <i>Pachybrachis mendax</i> Suffrian, 1860
	Семейство Долгоносики – Curculionidae
217	Леукомигус белоснежный – <i>Leucomigus candidatus</i> Pallas, 1771
218	Стефаноклеонус мелкопятнистый – <i>Stephanocleonus microgrammus</i>

№	Виды
	Gyllenhal, 1834
	Отряд Скорпионовые мухи – Mecoptera
	Семейство Комарники – Bittacidae
219	Комарник итальянский – <i>Bittacus italicus</i> Muller, 1766
	Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera
	Семейство Осы складчатокрылые – Vespidae
220	Псилиглосса одинероидес – <i>Psiliglossa odynerooides</i> S. S. Saunders, 1850
	Семейство Антофориды – Anthophoridae
221	Тетралония вицина – <i>Tetralonia vicina</i> Morawitz, 1876
222	Пчела-плотник фиолетовая – <i>Xylocopa valga</i> Gerstaecker, 1872
	Семейство Настоящие пчелы – Apidae
223	Шмель глинистый – <i>Bombus argillaceus</i> Scopoli, 1763
	Отряд Бабочки, или Чешуекрылые – Lepidoptera
	Семейство Парусники – Papilionidae
224	Белянка брюквенная горная – <i>Pieris napi bryoniae</i> Hübner, 1806
	Отряд Двукрылые – Diptera
	Семейство Ктыри – Asilidae
225	Ктырь рыжий – <i>Stenopogon sabaudus</i> Fabricius, 1794
	Тип Хордовые – Chordata
	Класс Костные рыбы – Pisces
	Отряд Карпообразные – Cypriniformes
	Семейство Балиториевые – Balitoridae
226	Голец усатый – <i>Barbatula barbatula</i> Linnaeus, 1758 (=Голец обыкновенный – <i>Nemachilus barbatulus</i> )
	Отряд Трескообразные – Gadiformes
	Семейство Налимовые – Lotidae
227	Налим обыкновенный – <i>Lota lota</i> Linnaeus, 1758
	Отряд Сомообразные – Siluriformes
	Семейство Сомовые – Siluridae
228	Сом обыкновенный – <i>Silurus glanis</i> Linnaeus, 1758
	Отряд Карпообразные – Cypriniformes
	Семейство Карповые – Cyprinidae
229	Голавль обыкновенный – <i>Leuciscus cephalus</i> Linnaeus, 1758
	Класс Пресмыкающиеся – Reptilia
	Отряд Черепахи – Testudines
	Семейство Пресноводные черепахи (Emydidae)
230	Черепаха болотная европейская – <i>Emys orbicularis</i> Linnaeus, 1758
	Класс Птицы – Aves
	Отряд Поганкообразные – Podicipediformes
	Семейство Поганковые – Podicipedidae
231	Черношейная поганка – <i>Podiceps nigricollis</i> Brehm, 1831
	Отряд Аистообразные – Ciconiiformes

№	Виды
	Семейство Цаплевые – Ardeidae
232	Большая выпь – <i>Botaurus stellaris</i> Linnaeus, 1758
233	Малая выпь – <i>Ixobrychus minutus</i> Linnaeus, 1766
	Семейство Аистовые – Ciconiidae
234	Белый аист – <i>Ciconia ciconia</i> Linnaeus, 1758
	Отряд Козодоеобразные – Caprimulgiformes
	Семейство Козодоевые – Caprimulgidae
235	Обыкновенный козодой – <i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758
	Отряд Дятлообразные – Piciformes
	Семейство Дятловые – Picidae
236	Седой дятел – <i>Picus canus</i> Gmelin, 1788
	Отряд Воробьинообразные – Passeriformes
	Семейство Мухоловковые – Muscicapidae
237	Малая мухоловка – <i>Ficedula parva</i> Pallas, 1764
	Семейство Толстоклювые синицы – Paradoxornithidae
238	Усатая синица – <i>Panurus biarmicus</i> Linnaeus, 1758
	Семейство Синицевые – Paridae
239	Обыкновенный ремез – <i>Remiz pendulinus</i> Linnaeus, 1758
	Класс Млекопитающие – Mammalia
	Отряд Насекомоядные – Eulipotyphla, или Lipotyphla (=Insectivora)
	Семейство Землеройковые – Soricidae
240	Белозубка малая – <i>Crocidura suaveolens</i> Pallas, 1811
241	Белозубка белобрюхая – <i>Crocidura leucodon</i> Hermann, 1780
242	Бурозубка малая – <i>Sorex minutus</i> Linnaeus, 1766
	Отряд Рукокрылые – Chiroptera
	Семейство Гладконосые летучие мыши – Vespertilionidae
243	Ночница водяная – <i>Myotis daubentonii</i> Kuhl, 1817
244	Нетопырь лесной – <i>Pipistrellus nathusii</i> Keyserling et Blasius, 1839
245	Нетопырь-карлик – <i>Pipistrellus pipistrellus</i> s.l. <i>Pipistrellus pygmaeus</i> Leach, 1825
246	Кожанпоздний – <i>Eptesicus serotinus</i> Schreber, 1774
247	Кожан двухцветный – <i>Vespertilio murinus</i> Linnaeus, 1758
	Отряд Грызуны – Rodentia
	Семейство Соневые Muridae
248	Соня лесная – <i>Dryomys nitedula</i> Pallas, 1778
	Семейство Мышовковые – Zapodidae
249	Мышовка степная – <i>Sicista subtilis</i> Pallas, 1773
250	Мышовка тёмная – <i>Sicista severtzovi</i> Ognev, 1935
251	Мышовка лесная – <i>Sicista betulina</i> Pallas, 1779
252	Мышовка южная (Штранда) – <i>Sicista strandi</i> Formosov, 1931
	Семейство Мышиные, или Мыши – Muridae
253	Чёрная крыса – <i>Rattus rattus</i> Linnaeus, 1758

№	Виды
254	Мышь-малютка – <i>Micromys minutus</i> Pallas, 1771
255	Полевка-экономка – <i>Microtus oeconomus</i> Pallas, 1776

Примечание:

\* – виды, занесенные в проект Красной книги Российской Федерации (животные);

\*\* – виды, занесенные в приложение №3 к Красной книге Российской Федерации (растения).



## Приложение № 4

**УТВЕРЖДЕН**  
**постановлением Правительства**  
**Белгородской области**  
от «09» сентября 2019 г.  
№ 377-ПП

**Перечень видов растений, лишайников и грибов,  
заносимых в Красную книгу Белгородской области**

№	Виды	Категория
	<b>Царство Растения – Plantae</b>	
	Отдел Моховидные – Bryophyta	
	Класс Печеночники – Hepaticopsida	
	Семейство Порелловые – Porellaceae	
1	Метцгерия вильчатая – <i>Metzgeria furcata</i> (L.) Dum.	II / 2 (EN)
2	Порелла плосколистная – <i>Porella platyphylla</i> (L.) Pfeiff	II / 2 (EN)
	Класс Мхи – Bryopsida	
	Подкласс Сфагновые мхи – Sphagnidae	
	Семейство Сфагновые – Sphagnaceae	
3	Сфагнум бахромчатый – <i>Sphagnum fimbriatum</i> Wilson	II / 2 (EN)
4	Сфагнум болотный – <i>Sphagnum palustre</i> L.	I / 1 (CR)
5	Сфагнум магелланский – <i>Sphagnum magellanicum</i> Brid	I / 1 (CR)
6	Сфагнум однобокий – <i>Sphagnum subsecundum</i> Nees	II / 2 (EN)
7	Сфагнум тупой – <i>Sphagnum obtusum</i> Warnst	II / 2 (EN)
	Подкласс Бриевые мхи – Bryidae	
	Семейство Брахиитециевые – Brachytheciaceae	
8	Гомалотециум желтеющий – <i>Homalothecium lutescens</i> (Hedw.) H.Rob	III / 3 (NT)
9	Гомалотециум шелковистый – <i>Homalothecium sericeum</i> (Hedw.) Bruch et al	III / 3 (NT)
10	Эвринхиум узкоклеточный – <i>Eurhynchium angustirete</i> (Broth.) T. Кор	III / 3 (NT)
	Семейство Бриевые – Bryaceae	
11	Родобриум онтарийский – <i>Rhodobryum onthariense</i> (Kindb.) Kindb	III / 3 (NT)
	Семейство Гедвигиевые – Hedwigiaceae	
12	Гедвигия реснитчатая – <i>Hedwigia ciliata</i> (Hedw.) P.Beauv	II / 2 (EN)
	Семейство Гилокомиевые – Hylocomiaceae	

№	Виды	Категория
13	Гилокомиум блестящий – <i>Hylocomium splendens</i> (Hedw.) Семейство Дикрановые – Dicranaceae	II / 2 (EN)
14	Дикранум зеленый – <i>Dicranum viride</i> (Sull. & Lesq.) Lindb	II / 2 (EN)
15	Дикранум таврический – <i>Dicranum tauricum</i> Sapjegin	III / 3 (NT)
16	Дикранум флагеллевидный – <i>Dicranum flagellare</i> Lindb Семейство Зелигериевые – Seligeriaceae	II / 2 (EN)
17	Зелигерия известняковая – <i>Seligeria calcarea</i> (Hedw.) Bruch et al. Семейство Каллиергоновые – Calliergonaceae	III / 3 (NT)
18	Страминергон соломенно-желтый – <i>Straminergon stramineum</i> (Dicks. Ex Brid.) Семейство Левкодонтные – Leucodontaceae	II / 2 (EN)
19	Левкодонт беличий – <i>Leucodon sciuroides</i> (Hedw.) Schwaegr Семейство Лембофилловые – Lembophyllaceae	III / 3 (NT)
20	Изотециум лисохвостоподобный – <i>Isothecium alopecuroides</i> (Lam. Ex Dubois) Isov Семейство Мниевые – Mniaceae	II / 2 (EN)
21	Плагиомниум волнистый – <i>Plagiomnium undulatum</i> (Hedw.) T.J.Кор	II / 2 (EN)
22	Плагиомниум средний – <i>Plagiomnium medium</i> (Bruch et al.) T.J.Кор Семейство Неккеревые – Neckeraceae	II / 2 (EN)
23	Гомалия трихомановидная – <i>Homalia trichomanoides</i> (Hedw.) Bruch et al. Семейство Пилайзиевые – Pylaisiaceae	III / 3 (NT)
24	Птилиум лагерный гребень – <i>Ptilium crista-castrensis</i> (Hedw.) De Not	II / 2 (EN)
25	Стереодон Воше – <i>Stereodon vaucheri</i> (Lesq.) Lindb. Ex Broth Семейство Плагиотециевые – Plagiotheciaceae	III / 3 (NT)
26	Герцогиелла Зелигера – <i>Herzogiella seligeri</i> (Brid.) Z.Iwats Семейство Поттиевые – Pottiaceae	III / 3 (NT)
27	Тортелла извилистая – <i>Tortella tortuosa</i> (Hedw.) Limpr	II / 2 (EN)
28	Тортула остроконечная – <i>Tortula mucronifolia</i> Schwaegr	III / 3 (NT)
29	Синтрихия седожилковая – <i>Syntrichia caninervis</i> Mitt Семейство Птеригинандровые – Pteriginandraceae	III / 3 (NT)
30	Птеригинандрум нитевидный – <i>Pterigynandrum filiforme</i> Hedw Семейство Тетрафисовые – Tetrarhizaceae	III / 3 (NT)
31	Тетрафис прозрачный – <i>Tetraphis pellucida</i> Hedw	II / 2 (EN)

№	Виды	Категория
	Семейство Тиммиевые – <i>Timmiaceae</i>	
32	Тиммия баварская – <i>Timmia bavarica</i> Hessel	III / 3 (NT)
	Семейство Фунариевые – <i>Funariaceae</i>	
33	Фискомитриум песчаный – <i>Physcomitrium arenicola</i> Laz	II / 2 (EN)
	Семейство Энкалиптовые – <i>Encalyptaceae</i>	
34	Энкалипта скрученноплодная – <i>Encalypta streptocarpa</i> Hed	III / 3 (NT)
	Отдел Плаунообразные – <i>Lycopodiophyta</i>	
	Класс Плауновидные – <i>Lycopodiopsida</i>	
	Порядок Плауновые – <i>Lycopodiales</i>	
	Семейство Плауновые – <i>Lycopodiaceae</i>	
35	Плаун годичный – <i>Lycopodium annotinum</i> L.	I / 1 (CR)
36	Плаун булавовидный – <i>Lycopodium clavatum</i> L.	I / 1 (CR)
	Отдел Папоротникообразные – <i>Polypodiophyta</i>	
	Класс Папоротниковые, или Настоящие папоротники, или Многоножковидные, или Полиподиопсиды – <i>Polypodiopsida</i>	
	Порядок Многоножковые – <i>Polypodiales</i>	
	Семейство Щитовниковые – <i>Dryopteridaceae</i>	
37	Щитовник гребенчатый – <i>Dryopteris cristata</i> (L.) A.Gray	II / 2 (EN)
	Отдел Ужовникообразные – <i>Ophioglossophyta</i>	
	Класс Ужовниковидные – <i>Ophioglossopsida</i>	
	Порядок Ужовниковые – <i>Ophioglossales</i>	
	Семейство Ужовниковые – <i>Ophioglossaceae</i>	
38	Ужовник обыкновенный – <i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	I / 1 (CR)
	Семейство Гроздовниковые – <i>Botrychiaceae</i>	
39	Гроздовник полулунный – <i>Botrychium lunaria</i> (L.) Sw.	I / 1 (CR)
40	Гроздовник многораздельный – <i>Botrychium multifidum</i> (S.G. Gmelin) Rupr	0 / 0 (RE)
41	Гроздовник виргинский – <i>Botrychium virginianum</i> (L.) Swartz	0 / 0 (RE)
	Отдел Семенные растения – <i>Spermatophyta</i>	
	Класс Хвойные – <i>Pinopsida</i>	
	Порядок Сосновые – <i>Pinales</i>	
	Семейство Сосновые – <i>Pinaceae</i>	
42	*Сосна меловая – <i>Pinus silvestris</i> var. <i>cretacea</i> Kalenicz. ( <i>P. cretacea</i> (Kalenicz.) Kondr; <i>P. fominii</i> ssp. <i>cretacea</i> (Kalenicz.) L. Orlova)	I / 1 (CR)
	Класс Гнетовые (Оболочкосеменные) – <i>Gnetopsida</i>	
	Порядок Эфедровые – <i>Ephedrales</i>	
	Семейство Эфедровые – <i>Ephedraceae</i>	
43	Эфедра двухколосковая (Хвойник) – <i>Ephedra distachya</i>	III / 3 (NT)

№	Виды	Категория
	L.	
	Класс Покрытосеменные – Angiospermae (Magnoliophyta)	
	Однодольные – Monocotyledones (Liliopsida)	
	Порядок Частухоцветные – Alismatales	
	Семейство Аронниковые – Araceae	
44	Белокрыльник болотный – <i>Calla palustris</i> L.	0 / 0 (RE)
	Семейство Шейхцериевые – Scheuchzeriaceae	
45	Шейхцерия болотная – <i>Scheuchzeria palustris</i> L.	I / 1 (CR)
	Порядок Лилиецветные – Liliales	
	Семейство Безвременниковые – Colchicaceae	
46	* Брандушка разноцветная – <i>Bulbocodium versicolor</i> (Ker.-Gawl.) Spreng	II / 2 (EN)
	Семейство Лилейные – Liliaceae	
47	* Рябчик русский – <i>Fritillaria ruthenica</i> Wikstr	III / 3 (NT)
48	* Рябчик шахматный – <i>Fritillaria meleagris</i> L.	IV / 4 (DD)
49	Лилия кудреватая – <i>Lilium martagon</i> L.	III / 3 (NT)
50	Тюльпан Биберштейна – <i>Tulipa biebersteiniana</i> Schult. et Schult. fil. s. l. (incl. <i>T. quercetorum</i> Klok. et Zoz, <i>T. scythica</i> Klok. et Zoz)	V / 5 (VU)
51	* Тюльпан Шренка – <i>Tulipa schrenkii</i> Regel	I / 1 (CR)
	Порядок Спаржецветные – Asparagales	
	Семейство Луковые – Alliaceae	
52	Лук обманчивый – <i>Allium decipiens</i> Fisch. ex Schult. et Schult. fil.	III / 3 (NT)
53	Лук неравный – <i>Allium inaequale</i> Janka	V / 5 (VU)
54	Лук Пачоского – <i>Allium paczoskianum</i> Tuzson ( <i>A. pulchellum</i> auct. non G. Don fil.)	III / 3 (NT)
55	Лук подольский – <i>Allium podolicum</i> Blocki ex Racib. et Szafer ( <i>A. paniculatum</i> auct. non L.)	III / 3 (NT)
56	Лук предвиденный – <i>Allium praescissum</i> Reichenb	IV / 4 (DD)
57	Лук медвежий, или Черемша – <i>Allium ursinum</i> L.	III / 3 (NT)
	Семейство Гиацинтовые – Hyacinthaceae	
58	* Бельвалия сарматская – <i>Bellevalia sarmatica</i> (Pall. ex Georgi) Woronow	III / 3 (NT)
59	Гиацинтик беловатый – <i>Hyacinthella leucophaea</i> (C. Koch) Schur	V / 5 (VU)
60	Птицемлечник Коха – <i>Ornithogalum kochii</i> Parl	V / 5 (VU)
	Семейство Ирисовые, или Касатиковые – Iridaceae	
61	Шафран сетчатый – <i>Crocus reticulatus</i> Stev. ex Adams	III / 3 (NT)
62	Шпажник тонкий – <i>Gladiolus tenuis</i> Bieb	III / 3 (NT)
63	* Касатик безлистный – <i>Iris aphylla</i> L.	V / 5 (VU)

№	Виды	Категория
64	Касатик солелюбивый – <i>Iris halophila</i> Pall	III / 3 (NT)
65	Касатик боровой – <i>Iris pineticola</i> Klok	III / 3 (NT)
66	* Касатик низкий – <i>Iris pumila</i> L.	III / 3 (NT)
67	Касатик сибирский – <i>Iris sibirica</i> L.	0 / 0 (RE)
	Семейство Орхидные – Orchidaceae	
68	* Пыльцеголовник красный – <i>Cephalanthera rubra</i> (L.) L.C. Rich	I / 1 (CR)
69	* Венерин башмачок настоящий – <i>Cypripedium calceolus</i> L.	II / 2 (EN)
70	Пальчатокоренник кровавый – <i>Dactylorhiza cruenta</i> (O.F. Muell.) Soó	II / 2 (EN)
71	Пальчатокоренник Фукса – <i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó s. L. (incl. <i>D. meyeri</i> (Reichenb. Fil.) Aver.)	II / 2 (EN)
72	Пальчатокоренник мясо-красный – <i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó	III / 3 (NT)
73	Пальчатокоренник пятнистый – <i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó	IV / 4 (DD)
74	Дремлик тёмно-красный – <i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm. ex Bernh.) Bess	I / 1 (CR)
75	Дремлик морозниковый – <i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz	V / 5 (VU)
76	Дремлик болотный – <i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz	II / 2 (EN)
77	Кокушник длиннорогий, или комарниковый – <i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Br.	II / 2 (EN)
78	Хаммарбия болотная – <i>Hammarbya paludosa</i> (L.) O. Kuntze	0 / 0 (RE)
79	* Лосняк Лёзеля – <i>Liparis loeselii</i> (L.) Rich	0 / 0 (RE)
80	Тайник яйцевидный – <i>Listera ovata</i> (L.) R. Br.	III / 3 (NT)
81	Гнездовка обыкновенная, или настоящая – <i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich	V / 5 (VU)
82	* Ятрышник клопоносный – <i>Orchis coriophora</i> L.	0 / 0 (RE)
83	* Ятрышник шлемоносный – <i>Orchis militaris</i> L.	II / 2 (EN)
84	* Ятрышник болотный – <i>Orchis palustris</i> Jacq	III / 3 (NT)
85	* Ятрышник обожжённый – <i>Orchis ustulata</i> L. ( <i>Neotinea ustulata</i> (L.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase)	IV / 4 (DD)
86	Любка двулистная – <i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich.	III / 3 (NT)
87	Любка зеленоцветковая – <i>Platanthera chlorantha</i> (Cust.) Reichenb	III / 3 (NT)
	Порядок Злакоцветные – Poales	
	Семейство Осоковые – Cyperaceae	
88	Осока низкая – <i>Carex humilis</i> Leyss	V / 5 (VU)
89	Осока волосистоплодная – <i>Carex lasiocarpa</i> Ehrh	II / 2 (EN)
90	Пушица узколистная, или многоколосковая –	I / 1 (CR)

№	Виды	Категория
	<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck., nom. cons. ( <i>E. polystachion</i> L., nom. ambig.)	
91	Пушица стройная – <i>Eriophorum gracile</i> W.D.I. Koch ex Roth	0 / 0 (RE)
92	Пушица влагалищная – <i>Eriophorum vaginatum</i> L.	I / 1 (CR)
	Семейство Злаки, или Мятликовые – Poaceae	
93	Бородач кровеостанавливающий – <i>Botriochloa ischaemum</i> (L.) Keng	III / 3 (NT)
94	Пырей тупоцветковый, или понтийский – <i>Elytrigia obtusiflora</i> (DC.) Tzvel. ( <i>E. pontica</i> (Podp.) Holub)	III / 3 (NT)
95	* Пырей ковылелистный – <i>Elytrigia stipifolia</i> (Czern. ex Nevski) Nevski	I / 1 (CR)
96	Ломкоколосник пустынный – <i>Psathyrostachys desertorum</i> (Kar. et Kir.) Agafonov ( <i>P. juncea</i> auct. non (Fisch.) Nevski)	II / 2 (EN)
97	Ковыль днепровский – <i>Stipa borystenica</i> Klok. ex Prokud. (= <i>S. pennata</i> ssp. <i>sabulosa</i> (Pacz.) Tzvel.)	III / 3 (NT)
98	* Ковыль опушеннолистный – <i>Stipa dasyphylla</i> (Lindem.) Trautv	I / 1 (CR)
99	Ковыль Лессинга – <i>Stipa lessingiana</i> Trin. et Rupr	V / 5 (VU)
100	* Ковыль перистый – <i>Stipa pennata</i> L.	V / 5 (VU)
101	* Ковыль красивейший – <i>Stipa pulcherrima</i> C. Koch	III / 3 (NT)
102	Ковыль тирса, или узколистный – <i>Stipa tirsata</i> Stev. ( <i>S. stenophylla</i> (Czern. ex Lindem.) Trautv.)	III / 3 (NT)
103	* Ковыль Залесского – <i>Stipa zalesskii</i> Wilensky s. l. (incl. <i>S. glabrata</i> P. Smirn. ex Tzvel., <i>S. rubens</i> P. Smirn., <i>S. ucrainica</i> P. Smirn.)	I / 1 (CR)
	Двудольные – Dicotyledones (Magnoliopsida)	
	Порядок Кувшинкоцветные – Nymphaeales	
	Семейство Нимфейные, или Кувшинковые – Nymphaeaceae	
104	Кувшинка белоснежная – <i>Nymphaea candida</i> J. Presl et C. Presl	V / 5 (VU)
	Порядок Лютикоцветные – Ranunculales	
	Семейство Лютиковые – Ranunculaceae	
105	Горицвет, или Адонис весенний – <i>Adonis vernalis</i> L.	V / 5 (VU)
106	Горицвет, или Адонис волжский – <i>Adonis volgensis</i> Steven ex DC	III / 3 (NT)
107	Ветреница лесная – <i>Anemone sylvestris</i> L.	V / 5 (VU)
108	Ломонос цельнолистный – <i>Clematis integrifolia</i> L.	V / 5 (VU)
109	Ломонос чинолистный, или ложножгучий – <i>Clematis lathyriifolia</i> Bess. ex Reichenb. ( <i>C. pseudoflammula</i> Schmalh. ex Lipsky)	V / 5 (VU)
110	Живокость Литвинова – <i>Delphinium litwinowii</i> Sambuk	III / 3 (NT)

№	Виды	Категория
	( <i>D. cuneatum</i> auct. non Stev. ex DC. <i>D. elatum</i> auct. non L. <i>D. rossicum</i> Litv. nom illeg., non Rouy)	
111	Прострел раскрытый, или Сон-трава – <i>Pulsatilla patens</i> (L.) Mill	V / 5 (VU)
112	* Прострел луговой – <i>Pulsatilla pratensis</i> (L.) Mill. s. l. (incl. <i>P. bohémica</i> (Scalický) Tzvel., <i>P. ucranica</i> (Ugr.) Wissjul.)	III / 3 (NT)
113	Купальница европейская – <i>Trollius europaeus</i> L.	III / 3 (NT)
	Порядок Гвоздичноцветные – Caryophyllales	
	Семейство Росяנקовые – Droseraceae	
114	Росянка круглолистная – <i>Drosera rotundifolia</i> L.	I / 1 (CR)
	Семейство Кермековые – Limoniaceae	
115	Углостебельник татарский – <i>Goniolimon tataricum</i> (L.) Boiss	III / 3 (NT)
	Свинчатковые – Plumbaginaceae	
116	Кермек опушённый – <i>Limonium tomentellum</i> (Boiss.) O. Kuntze s. l. (incl. <i>L. doneticum</i> Klok.)	III / 3 (NT)
117	Кермек широколистный – <i>Limonium platyphyllum</i> Lincz	III / 3 (NT)
	Семейство Амарантовые – Amaranthaceae	
118	Терескен обыкновенный – <i>Krascheninnikovia ceratoides</i> (L.) Gueldenst. (= <i>Eurotia ceratoides</i> (L.) C. A. Mey.)	III / 3 (NT)
	Семейство Гвоздичные – Caryophyllaceae	
119	Гвоздика Анджейовского – <i>Dianthus andrzejowskianus</i> (Zapal.) Kulcz	III / 3 (NT)
120	** Гвоздика Евгении – <i>Dianthus eugeniae</i> Kleop.	IV / 4 (DD)
121	Гвоздика пышная, или узкочашечная – <i>Dianthus superbus</i> L. s. l. (incl. <i>D. stenocalyx</i> Juz.)	III / 3 (NT)
122	** Смолёвка меловая – <i>Silene cretacea</i> Fisch. ex Spreng	I / 1 (CR)
123	Смолёвка приземистая – <i>Silene supina</i> Bieb	V / 5 (VU)
	Порядок Камнеломкоцветные – Saxifragales	
	Семейство Пионовые – Paeoniaceae	
124	* Пион тонколистный – <i>Paeonia tenuifolia</i> L.	V / 5 (VU)
	Семейство Толстянковые – Crassulaceae	
125	Молодило русское – <i>Sempervivum ruthenicum</i> (W.D.J. Koch) Schnittsp. et Lehm	III / 3 (NT)
	Порядок Бобовоцветные – Fabales	
	Семейство Истодовые – Polygalaceae	
126	Истод сибирский – <i>Polygala sibirica</i> L.	V / 5 (VU)
	Семейство Бобовые – Fabaceae	
127	Астрагал белостебельный – <i>Astragalus albicaulis</i> DC.	V / 5 (VU)
128	Астрагал мелолобивый – <i>Astragalus cretophyllus</i> Klok. ( <i>A. cornutus</i> auct. non Pall.)	I / 1 (CR)

№	Виды	Категория
129	Астрагал шерстистоцветковый – <i>Astragalus dasyanthus</i> Pall	III / 3 (NT)
130	** Астрагал опушённоцветковый – <i>Astragalus pubiflorus</i> DC.	III / 3 (NT)
131	* Астрагал донской – <i>Astragalus tanaiticus</i> C. Koch	IV / 4 (DD)
132	Астрагал яйцеплодный – <i>Astragalus testiculatus</i> Pall	I / 1 (CR)
133	* Дрок донской – <i>Genista tanaitica</i> P. Smirn	III / 3 (NT)
134	* Копеечник крупноцветковый – <i>Hedysarum grandiflorum</i> Pall	V / 5 (VU)
135	* Копеечник украинский – <i>Hedysarum ucrainicum</i> Kaschm	III / 3 (NT)
136	* Чина голубая – <i>Lathyrus venetus</i> (Mill.) Wohlf. (= <i>Orobus venetus</i> Mill.)	I / 1 (CR)
	Порядок Розоцветные – Rosales	
	Семейство Розовые (=Розоцветные) – Rosaceae	
137	Миндаль низкий – <i>Amygdalus nana</i> L.	V / 5 (VU)
138	Сабельник болотный – <i>Comarum palustre</i> L.	II / 2 (EN)
139	* Кизильник алаунский – <i>Cotoneaster alaunicus</i> Golitsin	III / 3 (NT)
140	Лапчатка белая – <i>Potentilla alba</i> L.	III / 3 (NT)
	Порядок Бересклетоцветные – Celastrales	
	Семейство Белозоровые – Parnassiaceae	
141	Белозор болотный – <i>Parnassia palustris</i> L.	II / 2 (EN)
	Порядок Мальпигиецветные – Malpighiales	
	Семейство Льновые – Linaceae	
142	Лён жёлтый – <i>Linum flavum</i> L.	V / 5 (VU)
143	Лён жилковатый – <i>Linum nervosum</i> Waldst. et Kit	III / 3 (NT)
144	Лён украинский – <i>Linum ucranicum</i> Czern	V / 5 (VU)
	Порядок Капустоцветные – Brassicales	
	Семейство Капустные – Brassicaceae (Крестоцветные – Cruciferae)	
145	Бурачок Гмелина – <i>Alyssum gmelinii</i> Jord	III / 3 (NT)
146	Бурачок ленский – <i>Alyssum lenense</i> Adams	III / 3 (NT)
147	Клаусия солнцелюбивая – <i>Clausia aprica</i> (Steph.) Korn.-Tr.	III / 3 (NT)
148	Катран татарский – <i>Crambe tataria</i> Sebeòk	V / 5 (VU)
149	Зубянка клубненосная – <i>Dentaria bulbifera</i> L.	III / 3 (NT)
150	Зубянка пятилистная – <i>Dentaria quinquefolia</i> Bieb	V / 5 (VU)
151	Двурядник меловой – <i>Diplotaxis cretacea</i> Kotov	V / 5 (VU)
152	* Рогачка меловая – <i>Erucastrum cretaceum</i> Kotov	III / 3 (NT)
153	* Левкой душистый – <i>Matthiola fragrans</i> Bunge	III / 3 (NT)
154	Шиверекия северная, или подольская – <i>Schivereckia hyperborea</i> (L.) Berkutenko (incl. <i>S. podolica</i> (Bess.) Andr. ex DC.; <i>S. mutabilis</i> (M.I. Alex.) M.I. Alex.)	II / 2 (EN)

№	Виды	Категория
	Порядок Мальвоцветные – Malvales	
	Семейство Волчниковые – Thymellaeaceae	
155	* Волчегодник алтайский, или Софии – <i>Daphne altaica</i> Pall. s. l. (incl. <i>D. sophia</i> Kalenicz.)	I / 1 (CR)
	Семейство Ладанниковые – Cistaceae	
156	Солнцецвет седой – <i>Helianthemum canum</i> (L.) Hornem	III / 3 (NT)
157	Солнцецвет меловой – <i>Helianthemum cretaceum</i> (Rupr.) Juz. ( <i>H. rupifragum</i> auct. non A. Kerner)	III / 3 (NT)
	Порядок Сапиндоцветные - Sapindales	
	Семейство Рутовые – Rutaceae	
158	Ясенец голостолбиковый – <i>Dictamnus gymnostylis</i> Stev	III / 3 (NT)
159	Цельнолистник душистый – <i>Haplophyllum suaveolens</i> (DC.) G. Don fil	III / 3 (NT)
	Порядок Верескоцветные – Ericales	
	Семейство Первоцветные – Primulaceae	
160	* Проломник Козо-Полянского – <i>Androsace koso-poljanskii</i> Ovcz. ( <i>A. villosa</i> auct. non L.)	V / 5 (VU)
161	Турча болотная – <i>Hottonia palustris</i> L.	0 / 0 (RE)
	Семейство Вересковые – Ericaceae	
162	Зимолюбка зонтичная – <i>Chimaphila umbellata</i> W. Barton	I / 1 (CR)
163	Грушанка зеленоцветковая – <i>Ryrola chlorantha</i> Swartz	IV / 4 (DD)
164	Грушанка малая – <i>Ryrola minor</i> L.	III / 3 (NT)
	Порядок Зонтичноцветные – Apiales	
	Семейство Зонтичные – Apiaceae	
165	Володушка многожилковая – <i>Bupleurum multinerve</i> DC. (incl. <i>B. alaunicum</i> Koso-Pol.; <i>B. ranunculoides</i> auct. non L.)	I / 1 (CR)
166	Лазурник трехлопастный – <i>Laser trilobum</i> (L.) Borkh.	III / 3 (NT)
167	Гладыш широколистный – <i>Laserpitium latifolium</i> L.	I / 1 (CR)
168	Тиселинум болотный – <i>Thysselinum palustre</i> (L.) Hoffm. (= <i>Thyselium palustre</i> (L.) Rafin. = <i>Peucedanum palustre</i> (L.) Moench)	II / 2 (EN)
	Порядок Ворсянкоцветные – Dipsacales	
	Семейство Жимолостные – Caprifoliaceae	
169	* Головчатка Литвинова – <i>Cephalaria litwinowii</i> Bobr. ( <i>C. gigantea</i> auct. non (Ledeb.) Bobr.)	I / 1 (CR)
	Семейство Валериановые – Valerianaceae	
170	Валериана русская – <i>Valeriana rossica</i> P. Smirn	V / 5 (VU)
171	Валериана клубненосная – <i>Valeriana tuberosa</i> L.	III / 3 (NT)
	Порядок Астроцветные – Asterales	
	Семейство Вахтовые – Menyanthaceae	
172	Вахта трёхлистная – <i>Menyanthes trifoliata</i> L.	IV / 4 (DD)

№	Виды	Категория
	Семейство Колокольчиковые – Campanulaceae	
173	Бубенчик лилиецветный – <i>Adenophora liliifolia</i> (L.) A. DC.	III / 3 (NT)
174	Азинеума сероватая – <i>Asyneuma canescens</i> (Waldst. et Kit.) Griseb. et Schenk	V / 5 (VU)
175	Колокольчик широколистный – <i>Campanula latifolia</i> L.	IV / 4 (DD)
	Семейство Сложноцветные – Asteraceae	
176	Кошачья лапка двудомная – <i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn	I / 1 (CR)
177	* Полынь белойочная – <i>Artemisia hololeuca</i> Bieb. ex Bess	III / 3 (NT)
178	* Полынь солянковидная – <i>Artemisia salsoloides</i> Willd	III / 3 (NT)
179	Василёк восточный – <i>Centaurea orientalis</i> L.	V / 5 (VU)
180	Василёк русский – <i>Centaurea ruthenica</i> Lam	III / 3 (NT)
181	Хартолепис вайдолистный – <i>Chartolepis glastifolia</i> (L.) Cass. ( <i>C. intermedia</i> Boiss.)	III / 3 (NT)
182	Солонечник узколистный – <i>Galatella angustissima</i> (Tausch) Novopokr	III / 3 (NT)
183	Солонечник двухцветковый – <i>Galatella biflora</i> (L.) Nees	III / 3 (NT)
184	Девясил око Христа – <i>Inula oculus-christi</i> L.	III / 3 (NT)
185	Наголоватка многоцветковая – <i>Jurinea multiflora</i> (L.) V. Fedtsch	I / 1 (CR)
186	Козелец низкий – <i>Scorzonera humilis</i> L.	III / 3 (NT)
187	Козелец пурпуровый – <i>Scorzonera purpurea</i> L.	V / 5 (VU)
188	Серпуха донская – <i>Serratula tanaitica</i> P. Smirn	I / 1 (CR)
189	Пижма тысячелистниколистная – <i>Tanacetum achilleifolium</i> (Bieb.) Sch. Bip	III / 3 (NT)
	Порядок Бурачниковые – Boraginales	
	Семейство Бурачниковые – Boraginaceae	
190	Синяк русский, или Румянка – <i>Echium russicum</i> J.F. Gmel	III / 3 (NT)
191	Гакелия отогнутая – <i>Hackelia deflexa</i> (Wahlenb.) Opiz	III / 3 (NT)
192	Воробейник пурпурово-голубой – <i>Lithospermum purpureo-coeruleum</i> L. (= <i>Aegonychon purpureo-coeruleum</i> (L.) Holub)	III / 3 (NT)
193	Оносма многоцветная – <i>Onosma polychroma</i> Klok	III / 3 (NT)
194	Оносма донская – <i>Onosma tanaitica</i> Klok	V / 5 (VU)
195	Оносма красильная – <i>Onosma tinctoria</i> Bieb	III / 3 (NT)
	Порядок Пасленовые – Solanales	
	Семейство Вьюнковые – Convolvulaceae	
196	Вьюнок узколистный – <i>Convolvulus lineatus</i> L.	III / 3 (NT)
	Порядок Ясноткоцветные – Lamiales	
	Семейство Норичниковые – Scrophulariaceae	

№	Виды	Категория
197	Льнянка меловая – <i>Linaria cretacea</i> Fisch. ex Spreng	III / 3 (NT)
198	Льнянка душистая – <i>Linaria odora</i> (Bieb.) Fisch. (= <i>L. dulcis</i> Klok.)	III / 3 (NT)
199	Мытник болотный – <i>Pedicularis palustris</i> L.	II / 2 (EN)
200	* Норичник меловой – <i>Scrophularia cretacea</i> Fisch. ex Spreng	III / 3 (NT)
201	Коровяк фиолетовый – <i>Verbascum phoeniceum</i> L.	V / 5 (VU)
	Семейство Губоцветные – <i>Lamiaceae</i>	
202	Живучка Лаксманна – <i>Ajuga laxmannii</i> (L.) Benth	V / 5 (VU)
203	Змееголовник Рюйша – <i>Dracoscephalum ruyschiana</i> L.	III / 3 (NT)
204	* Иссоп меловой – <i>Hyssopus cretaceus</i> Dubjan	III / 3 (NT)
205	Шлемник приземистый – <i>Scutellaria supina</i> L.	V / 5 (VU)
	Горечавкоцветные – <i>Gentianales</i>	
	Семейство Мареновые – <i>Rubiaceae</i>	
206	Ясменник сероплодный – <i>Asperula tephrocarpa</i> Czern. ex M. Pop. et Chrshan	V / 5 (VU)
	Семейство Горечавковые – <i>Gentianaceae</i>	
207	Горечавка крестовидная – <i>Gentiana cruciata</i> L.	V / 5 (VU)
208	Горечавка лёгочная – <i>Gentiana pneumonanthe</i> L.	III / 3 (NT)
	Семейство Кутровые – <i>Apocynaceae</i>	
209	Барвинок травянистый – <i>Vinca herbacea</i> Waldst. et Kit	V / 5 (VU)
	<b>Группа Лихенизированные грибы (Лишайники) – Lichenes</b>	
	Класс Евротиомитетовые – <i>Eurotiomycetes</i>	
	Порядок Веррукариевые – <i>Verrucariales</i>	
	Семейство Веррукариевые – <i>Verrucariaceae</i>	
1	Плацидиум лахнеум – <i>Placidium lachneum</i> (Ach.) de Lesd	III / 3 (NT)
	Класс Леканоромитетовые – <i>Lecanoromycetes</i>	
	Порядок Леканоровые – <i>Lecanorales</i>	
	Семейство Кладониевые – <i>Cladoniaceae</i>	
2	Кладония бесформенная – <i>Cladonia deformis</i> (L.) Hoffm	I / 1 (CR)
3	Кладония гроздевидная – <i>Cladonia botrytes</i> (K. G. Hagen) Willd	I / 1 (CR)
4	Кладония кудрявая – <i>Cladonia crispata</i> (Ach.) Flot	II / 2 (EN)
5	Кладония дюймовая – <i>Cladonia uncialis</i> (L.) Weber ex F. H. Wigg	II / 2 (EN)
6	Кладония звездчатая – <i>Cladonia stellaris</i> (Opiz) Pouzar et Vězda	I / 1 (CR)
7	Кладония лесная – <i>Cladonia arbuscula</i> (Wallr.) Flot	II / 2 (EN)
8	Кладония листоватая – <i>Cladonia foliacea</i> (Huds.) Willd	IV / 4 (DD)
9	Кладония мадьярская – <i>Cladonia magyarica</i> Vain	II / 2 (EN)
10	Кладония мутовчатая – <i>Cladonia verticillata</i> (Hoffm.)	III / 3 (NT)

№	Виды	Категория
	Schaer. (=C. cervicornis ssp. verticillata (Hoffm.) Flot.)	
11	Кладония мягкая – <i>Cladonia mitis</i> Sandst	II / 2 (EN)
12	Кладония оленероговидная – <i>Cladonia subrangiformis</i> Sandst	I / 1 (CR)
13	Кладония оленья – <i>Cladonia rangiferina</i> (L.) F. H. Wigg.	II / 2 (EN)
14	Кладония сростноплодная – <i>Cladonia symphycarpa</i> (Flörke) Fr.	III / 3 (NT)
	Семейство Леканоровые – Lecanoraceae	
15	Протопармелиопсис настенный, или Леканора скальная, или настенная – <i>Prototermeliopsis muralis</i> (Schreb.) M.Choisy (=Lecanora saxicola (Polich.) Ach., L. muralis (Schreb.) Rabenh.)	III / 3 (NT)
	Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae	
16	Бриория буроватая, или Бриория сивоватая – <i>Bryoria fuscescens</i> (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. (=Bryoria subcana (Nyl. ex Stitzenb.) Brodo et D. Hawksw.)	I / 1 (CR)
17	Меланеликсия голая, или Меланелия голая – <i>Melanelixia glabra</i> (Schaer.) O. Blanco et al. (=Melanelia glabra (Schaer.) Essl.)	II / 2 (EN)
18	Пармелина шариконосная – <i>Parmelina pastillifera</i> (Harm.) Hale	IV / 4 (DD)
19	Пармелиопсис темный – <i>Parmeliopsis hyperopta</i> (Ach.) Arnold	I / 1 (CR)
20	Платизматия серая – <i>Platismatia glauca</i> (L.) W. L. Culb. et C. F. Culb	I / 1 (CR)
21	Псевдеверния зернистая – <i>Pseudevernia furfuracea</i> (L.) Zopf	III / 3 (NT)
22	Тукерманопсис хлорофилловый – <i>Tuckermannopsis chlorophylla</i> (Willd.)	I / 1 (CR)
23	Уснея жестковолосистая – <i>Usnea hirta</i> (L.) Weber ex F. H. Wigg	III / 3 (NT)
24	Уснея почтицветущая – <i>Usnea subfloridana</i> Stirt	II / 2 (EN)
25	Цетрария заборная – <i>Cetraria sepincola</i> (Ehrh.) Ach.	II / 2 (EN)
26	Эверния мезоморфная, или среднеморфная – <i>Evernia mesomorpha</i> Nyl	I / 1 (CR)
	Семейство Рамалиновые – Ramalinaceae	
27	Бацидия красноватая – <i>Bacidia rubella</i> (Hoffm.) A. Massal	I / 1 (CR)
28	Тониния пузыревидная – <i>Toninia physaroides</i> (Opiz) Zahlbr	III / 3 (NT)
	Порядок Пельтигерые – Peltigerales	
	Семейство Коллематиевые – Collemataceae	
29	Латагриум гребенчатый, или Коллема гребенчатая – <i>Lathagrium cristatum</i> (L.) Otálora, P.M. Jørg. et Wedin	I / 1 (CR)

№	Виды	Категория
	(=Collema cristatum (L.) Weber ex F. H. Wigg.)	
	Семейство Пельтигеровые – Peltigeraceae	
30	Пельтигера Некера – Peltigera neckeri Hepp ex Müll. Arg.	II / 2 (EN)
31	Пельтигера окаймленная – Peltigera praetextata (Flörke ex Sommerf.) Zopf	II / 2 (EN)
32	Пельтигера понойская – Peltigera ponojensis Gyeln	II / 2 (EN)
33	Пельтигера собачья – Peltigera canina (L.) Willd	III / 3 (NT)
	Порядок Остроповые – Ostropales	
	Семейство Графидовые – Graphidaceae	
34	Диплосхистес моховой – Diploschistes muscorum (Scop.) R. Sant	I / 1 (CR)
	Порядок Пертузариевые – Pertusariales	
	Семейство Икмадофилловые – Icmadophilaceae	
35	Икмадофила вересковая – Icmadophila ericetorum (L.) Zahlbr	IV / 4 (DD)
	Семейство Мегаспоровые – Megasporaceae	
36	Мегаспора бородавчатая – Megaspora verrucosa (Ach.) Hafellner et V. Wirth	I / 1 (CR)
	Семейство Пертузариевые – Pertusariaceae	
37	Лепра белеющая, или Пертузария белеющая – Lepra albescens (Huds.) Hafellner (=Pertusaria albescens (Huds) M.Choisy et Werner)	III / 3 (NT)
38	Лепра горькая, или Пертузария горькая – Lepra amara (Ach.) Hafellner (=Pertusaria amara (Ach.) Nyl.)	I / 1 (CR)
	Семейство с неясным положением в классе Леканоромицетовых Кониоцибовые – Coniocybaceae	
39	Хенотека порошистая – Chaenotheca stemonea (Ach.) Müll. Arg	III / 3 (NT)
40	Хенотека темноголовая – Chaenotheca phaeocephala (Turner) Th.Fr.	I / 1 (CR)
	<b>Царство Грибы – Mycota</b>	
	Подцарство Высшие грибы – Dikarya	
	Отдел Аскомикоты – Ascomycota	
	Класс Пецициомицеты – Pezizomycetes	
	Порядок Пецицевые – Pezizales	
	Семейство Смorchковые – Morchellaceae	
1	Сморчок степной – Morchella steppicola Zerova, 1941.	III / 3 (NT)
	Семейство Трюфельевые – Tuberaceae	
2	Трюфель летний – Tuber aestivum Vittad., 1831	II / 2 (EN)
	Отдел Базидиомикоты – Basidiomycota	
	Класс: Агарикомицеты – Agaricomycetes	
	Порядок Болетовые – Boletales	

№	Виды	Категория
	Семейство Болетовые – Boletaceae	
3	* Гиропор каштановый, или Каштановый гриб – <i>Gyroporus castaneus</i> (Bull.: Fr.) Quel., 1886	III / 3 (NT)
4	Моховик паразитный – <i>Pseudoboletus</i> (=Xerocomus) <i>parasiticus</i> (Bull.) Šutara, 1991	IV / 4 (DD)
	Порядок Полипоровые – Polyporales (= Сыроежковые – Russulales)	
	Семейство Герициевые – Hericiaceae	
5	Ежевик (гериций) коралловидный – <i>Hericium coralloides</i> (Scop.) Pers., 1794	IV / 4 (DD)
	Семейство Ганодермовые – Ganodermataceae	
6	* Трутовик лакированный – <i>Ganoderma lucidum</i> (Curtis) P.Karst., 1881	III / 3 (NT)
	Семейство Мерипиловые – Meripilaceae	
7	* Грифола курчавая, или Гриб-баран – <i>Grifola frondosa</i> (Dicks.) Gray. 1821	III / 3 (NT)
	Семейство Полипоровые – Polyporaceae (= Альбатрелловые – Albatrellaceae)	
8	* Трутовик разветвленный, или Грифола разветвленная, или Трутовик зонтичный, или Трутовик ветвистый – <i>Polyporus umbellatus</i> (Pers.) Fr., 1821 (=Grifola umbellata (Pers.; Fr.) Pilat)	III / 3 (NT)
	Семейство Фомитопсидовые – Fomitopsidaceae	
9	Пиптопорус дубовый, или Трутовик дубовый – <i>Buglossoporus</i> (=Piptoporus) <i>quercinus</i> Kotl. & Pouzar, 1966	III / 3 (NT)
	Порядок Веселковые – Phallales	
	Семейство Веселковые – Phallaceae	
10	* Сетконоска сдвоенная, или Смердячка – <i>Phallus duplicatus</i> Bosc, 1811 (=Dictyophora duplicata (Bosc) E. Fisch.)	IV / 4 (DD)
11	Веселка обыкновенная – <i>Phallus impudicus</i> Linnaeus, 1753	IV / 4 (DD)
	Порядок Агариковые – Agaricales	
	Семейство Плютеевые – Pluteaceae	
12	* Мухомор шишкообразный – <i>Amanita strobiliformis</i> (Paulet ex Vittad.) Bertill., 1866	III / 3 (NT)
	Семейство Шампиньоновые – Agaricaceae (= Дождевиковые – Lycoperdaceae)	
13	Дождевик гигантский – <i>Calvatia gigantea</i> (Batsch) Lloyd, 1904 (=Langermannia gigantea (Pers.) Rosth. 1839	III / 3 (NT)
	Порядок Звездовиковые – Geastrales	
	Семейство Звездовиковые – Geastraceae	

№	Виды	Категория
14	* Звездовик сводчатый – <i>Geastrum fornicatum</i> (Huds.) Hook., 1821.	III / 3 (NT)

**Примечание:** обозначения категорий, присваиваемых каждому из видов основных списков, в большинстве, приведены к категориям, принятым в документах Международного союза охраны природы:

Ссылки на Красную книгу Российской Федерации. Животные относятся к проекту Красной книги Российской Федерации (2017), не утвержденному Минюстом Российской Федерации, ссылки на приложение №3 к Красной книге Российской Федерации относятся к предыдущему изданию Красной книги Российской Федерации (2001) или проекту Красной книги Российской Федерации (2013), так как новый Перечень видов, требующих особого внимания к их состоянию в природной среде, – Кандидатов в основной список Красной книги Российской Федерации – к настоящему времени не подготовлен.

00 / 00 (RE) – виды, исчезнувшие на территории Белгородской области (00 - не отмеченные за последние 100 лет) / исчезнувшие в регионе (RE);

0 / 0 (RE) – виды, вероятно, исчезнувшие на территории Белгородской области (0 - не отмеченные за последние 50 лет) / вероятно, исчезнувшие в регионе (RE);

I / 1 (CR) – виды, находящиеся в регионе под угрозой исчезновения /находящиеся в критическом состоянии – Critically Endangered (CR);

II / 2 (EN) – виды с сокращающимися распространением и/или численностью /находящиеся в опасном состоянии – Endangered (EN);

III / 3 (NT) – редко встречающиеся виды /находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому – Near Threatened (NT);

IV / 4 (DD) – виды, редко встречающиеся, но с не определенной категорией (недостаточно данных) /недостаток данных – Data Deficient (DD);

V / 5 (VU) – здесь, как в категориях Международного союза охраны природы – «уязвимые виды» / уязвимые – Vulnerable (VU);

\* – виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации;

\*\* – виды, занесенные в приложение №3 к Красной книге Российской Федерации.



## Приложение № 5

**УТВЕРЖДЕН**  
**постановлением Правительства**  
**Белгородской области**  
от « 09 » сентября 2019 г.  
№ 377-пп

**Перечень видов животных,  
заносимых в Красную книгу Белгородской области**

№	Виды	Категория
	<b>Царство Животные – Animalia</b>	
	Тип Кольчатые черви – Annelida	
	Класс Поясковые черви – Clitellata	
	Подкласс Пиявки – Hirudinea	
	Отряд Челюстные, или Бесхоботные пиявки – Arhyncobdella	
	Семейство Гирудинида – Hirudinidae	
1	Пиявка медицинская – <i>Hirudo medicinalis</i> Linnaeus, 1758	II / 2 (EN)
	Семейство Глоточные пиявки – Erpobdellidae	
2	Эрпобделла тестаца – <i>Erpobdella testacea</i> Savigny, 1820	II / 2 (EN)
	Тип Членистоногие – Arthropoda	
	Класс Ракообразные – Crustacea	
	Отряд Листоногие раки – Phyllopoda	
	Семейство Цепоголовы – Streptocephalidae	
3	Цепоголов мрачноусый, или Артемия пресноводная – <i>Streptocephalus torvicornis</i> Waga, 1842	IV / 4 (DD)
	Семейство Щитни – Triopsidae	
4	Щитень ракообразный, ил летний – <i>Triops cancriformis</i> Bosc, 1801	III / 3 (NT)
	Отряд Isopoda	
	Надсемейство Мокрицы – Oniscoidea	
	Семейство Цилистициды – Cylisticidae	
5	Цилистикус меловой – <i>Cylisticus cretaceus</i> Borutzkii, 1957	III / 3 (NT)

№	Виды	Категория
	Класс Паукообразные – Arachnoidea	
	Отряд Пауки – Aranei	
	Семейство Пауки-землекопы – Atypidae	
6	Землекоп степной – <i>Atypus muralis</i> Bertkau, 1890	I / 1 (CR)
	Семейство Эрезиды – Eresidae	
7	Эрезус черный, или Толстоголовка черная – <i>Eresus kollari</i> Rossi, 1846	III / 3 (NT)
	Семейство Охотники – Pisauridae	
8	Охотник полосатый – <i>Dolomedes plantarius</i> Clerck, 1757	III / 3 (NT)
	Семейство Крестовики – Araneidae	
9	Аргиопа дольчатая – <i>Argiope lobata</i> Pallas, 1772	III / 3 (NT)
10	Крестовик большой – <i>Araneus grossus</i> C.L.Koch, 1844	III / 3 (NT)
	Отряд Сенокосцы – Opiliones	
	Семейство Трогулиды – Trogulidae	
11	Трогулюс трёхкилевый – <i>Trogulus tricarinatus tricarinatus</i> Linnaeus, 1767	IV / 4 (DD)
	Класс Двупарноногие многоножки – Diplopoda	
	Отряд Поликсенида – Polyxenida	
	Семейство Кистехвосты – Polyxenidae	
12	Кистехвост обыкновенный – <i>Polyxenus lagurus</i> Linnaeus, 1758	III / 3 (NT)
	Отряд Гломериды – Glomerida	
	Семейство – Glomeridae	
13	Гломерис шестиштриховый – <i>Glomeris hexasticha</i> Brandt, 1833	II / 2 (EN)
	Класс Насекомые – Insecta	
	Отряд Тараканы – Blattoptera	
	Семейство Тараканы лесные Ectobiidae (= Blattellidae)	
14	Таракан точечный – <i>Phyllodromica megerlei</i> Fieber, 1853	IV / 4 (DD)
	Отряд Прямокрылые – Orthoptera	
	Семейство Кузнечики настоящие – Tettigoniidae	
15	* Дыбка степная – <i>Saga pedo</i> Pallas, 1771	I / 1 (CR)
16	Изофия русская скромная – <i>Isophya rossica</i> Bey-Bienko, 1954	I / 1 (CR)
17	Изофия степная – <i>Isophya stepposa</i> Bey-Bienko, 1954	I / 1 (CR)
18	Кустолюбка Фривальдского – <i>Pholidoptera frivaldskyi</i>	II / 2 (EN)

№	Виды	Категория
	Herman, 1871	
19	Севчук Лаксманна – <i>Onconotus laxmanni</i> Pallas, 1771	III / 3 (NT)
	Семейство Кузнечики листовые – <i>Phaneropteridae</i>	
20	Пилюхвост украинский – <i>Poecilimon ukrainicus</i> Bey-Bienko, 1951	I / 1 (CR)
21	Пилюхвост скифский – <i>Poecilimon scythicus</i> Shchelkanovtsev, 1911	II / 2 (EN)
	Семейство Саранчовые настоящие – <i>Acrididae</i>	
22	Конёк красноногий – <i>Chorthippus pullus</i> Philippi, 1830	III / 3 (NT)
23	Кобылка изменчивая – <i>Celes variabilis</i> Pallas, 1774	III / 3 (NT)
24	Кобылка чернополосая (украшенная) – <i>Oedaleus decorus</i> Germar, 1825	III / 3 (NT)
25	Пустынница голубокрылая – <i>Sphingonotus caerulans</i> Linnaeus, 1767	II / 2 (EN)
26	Огневка трескучая – <i>Psophus stridulus</i> Linnaeus, 1758	I / 1 (CR)
27	Кобылка бескрылая – <i>Podisma pedestris</i> Linnaeus, 1758	0 / 0 (RE)
	Отряд Полужесткокрылые – <i>Hemiptera</i>	
	Семейство Цикадиды (Цикады настоящие, или певчие) – <i>Cicadidae</i>	
28	Цикада горная – <i>Cicadetta montana</i> Scopoli, 1772	III / 3 (NT)
	Семейство Иссиды – <i>Issidae</i>	
29	Пухлокрыл Евгении – <i>Tchurtchurnella eugeniae</i> Kusnezov, 1927	III / 3 (NT)
30	Пухлокрыл киргизский – <i>Kervillea kirgisorum</i> Kusnezov, 1930	III / 3 (NT)
	Семейство Свинушки – <i>Delphacidae</i>	
31	Метропис Майра – <i>Metropis mayri</i> Fieber, 1866	III / 3 (NT)
	Семейство Цикадки – <i>Cicadellidae</i>	
32	Длинноголовка Бэра – <i>Doryscephalus baeri</i> Kouchakevitch, 1866	II / 2 (EN)
	Семейство Ложнощитовки – <i>Coccidae</i>	
33	Ложнощитовка чилиговая (карагановая) – <i>Eulecanium caraganae</i> Borchsenius, 1953	II / 2 (EN)
	Семейство Червецы гигантские – <i>Margarodidae</i>	
34	** Кошениль польская – <i>Porphyrophora polonica</i> Linnaeus, 1758	III / 3 (NT)
	Семейство Клопы-кружевницы – <i>Tingidae</i>	
35	Аграмма тропидоптерум – <i>Agramma tropidopterum</i> Flor,	II / 2 (EN)

№	Виды	Категория
	1860	
36	Аграмма атрикапиллум – <i>Agramma atricapillum</i> Spinola, 1837	III / 3 (NT)
37	Галеатус синуатус – <i>Galeatus sinuatus</i> Herrich-Schäffer, 1838	II / 2 (EN)
	Семейство Хищнецы – Reduviidae	
38	Хищнец толстоногий – <i>Phymata crassipes</i> Fabricius, 1775	II / 2 (EN)
39	Хищнец широколобый, или Коранус латицепс – <i>Coranus laticeps</i> Wagner, 1952	IV / 4 (DD)
	Семейство Щитники древесные – Acanthosomatidae	
40	Элазмостетус короткий – <i>Elasmostethus brevis</i> Lindberg, 1934	III / 3 (NT)
	Семейство Щитники настоящие – Pentatomidae	
41	Щитник двузубый – <i>Picromerus bidens</i> Linnaeus, 1758	II / 2 (EN)
	Отряд Жесткокрылые, или Жуки – Coleoptera	
	Семейство Жужелицы – Carabidae	
42	* Красотел пахучий – <i>Calosoma sycophanta</i> Linnaeus, 1758	0 / 0 (RE)
43	* Жужелица венгерская – <i>Carabus hungaricus scythus</i> Motschulsky, 1847	I / 1 (CR)
44	Жужелица морщинистая – <i>Carabus coriaceus</i> Linnaeus, 1758	I / 1 (CR)
45	Жужелица (Брызгун) Щеглова – <i>Carabus stscheglowi</i> Mannerheim, 1827	III / 3 (NT)
46	Жужелица Эстрейхера – <i>Carabus estreicheri</i> Fischer von Waldheim, 1822	II / 2 (EN)
47	Тафоксенус гигантский – <i>Taphoxenus gigas</i> Fischer von Waldheim, 1823	II / 2 (EN)
	Семейство Плавунчики – Haliplidae	
48	Плавунчик брихиус поднимающийся – <i>Brychius elevatus</i> Panzer, 1794	V / 5 (VU)
	Семейство Плавунцы – Dytiscidae	
49	Плавунец широчайший – <i>Dytiscus latissimus</i> Linnaeus, 1758	0 / 0 (RE)
	Семейство Карапузики – Histeridae	
50	Пахилистер неравный – <i>Pachylister inaequalis</i> Oliver, 1789	III / 3 (NT)
	Семейство Мертвояды – Silphidae	
51	Могильщик германский – <i>Nicrophorus germanicus</i> Linnaeus, 1758	III / 3 (NT)
	Семейство Жуки коротконадкрылые – Staphylinidae	

№	Виды	Категория
52	Стафилин мохнатый – <i>Emus hirtus</i> Linnaeus, 1758	III / 3 (NT)
	Семейство Жуки-рогачи – <i>Lucanidae</i>	
53	* Жук-олень обыкновенный – <i>Lucanus cervus</i> Linnaeus, 1758	V / 5 (VU)
54	Рогачик хрущиковидный – <i>Aesalus scarabaeoides</i> Panzer, 1794	0 / 0 (RE)
55	Носорог малый – <i>Sinodendron cylindricum</i> Linnaeus, 1758	I / 1 (CR)
	Семейство Навозники-землерои – <i>Geotrupidae</i>	
56	Навозник-землерой шипоносец – <i>Geotrupes puncticollis</i> Malinowsky, 1811	I / 1 (CR)
57	Навозник-землерой обыкновенный – <i>Geotrupes stercorarius</i> Linnaeus, 1758	II / 2 (EN)
	Семейство Пластинчатоусые – <i>Scarabaeidae</i>	
58	Хрущ волосатый – <i>Anoxia pilosa</i> Fabricius, 1792	I / 1 (CR)
59	Хрущ белоопыленный – <i>Chioneosoma pulvereum</i> (Knoch, 1801).	I / 1 (CR)
60	Хрущик волжский – <i>Amphimallon volgense</i> Fischer, 1823	III / 3 (NT)
61	* Отшельник пахучий – <i>Osmoderma barnabita</i> Motschulsky, 1845	I / 1 (CR)
62	Восковик перевязанный – <i>Trichius fasciatus</i> Linnaeus, 1758	0 / 0 (RE)
63	* Бронзовка гладкая, или зеленая большая – <i>Protaetia aeruginosa</i> Drury, 1770	III / 3 (NT)
64	Бронзовка мраморная – <i>Potosia lugubris</i> Herbst, 1786	III / 3 (NT)
65	Бронзовка родственная, или малая зеленая – <i>Protaetia affinis</i> Andersch, 1797	III / 3 (NT)
	Семейство Дрилиды – <i>Drilidae</i>	
66	Дрилус одноцветный – <i>Drilus concolor</i> Ahrens, 1812	III / 3 (NT)
	Семейство Златки – <i>Vuprestidae</i>	
67	Златка липовая блестящая – <i>Lamprodila rutilans</i> Fabricius, 1777	III / 3 (NT)
68	* Златка дубовая зеленая – <i>Eurythyrea quercus</i> Herbst, 1790	I / 1 (CR)
69	Златка ольховая – <i>Dicercia alni</i> Fischer von Waldheim, 1824	III / 3 (NT)
	Семейство Чернотелки – <i>Tenebrionidae</i>	
70	Обтуза тупая – <i>Prosodes obtusa</i> Fabricius, 1798	III / 3 (NT)
71	Чернотелка бахчевая – <i>Tentyria nomas</i> Pallas, 1781	III / 3 (NT)
72	Мохнатка черноногая – <i>Lagria atripes</i> Mulsant & Guillebeau, 1855	III / 3 (NT)
73	Мохнатка широкошейная – <i>Lagria laticollis</i> Motschulsky,	III / 3 (NT)

№	Виды	Категория
	1860	
	Семейство Нарывники – Meloidae	
74	Майка морщинистая – <i>Meloë rugosus</i> Marsham, 1802	IV / 4 (DD)
75	Майка Рейтера – <i>Meloë reitteri</i> Escher, 1809	III / 3 (NT)
76	Узелкоус Шребера – <i>Cerocoma schreberi</i> Fabricius, 1781	II / 2 (EN)
77	Нарывник южный – <i>Mylabris geminata</i> Fabricius, 1798	II / 2 (EN)
78	Нарывник-крошка – <i>Mylabris pusilla</i> Oliver, 1811	II / 2 (EN)
79	Нарывник цветочный – <i>Nucleus polymorphus</i> Pallas, 1771	I / 1 (CR)
	Семейство Жуки-усачи – Cerambycidae	
80	** Усач большой дубовый – <i>Cerambyx cerdo</i> Linnaeus, 1758	0 / 0 (RE)
81	Пахита пятнистая – <i>Pachyta quadrimaculata</i> Linnaeus, 1758	0 / 0 (RE)
82	Усач большой короткокрылый – <i>Necydalis major</i> Linnaeus, 1758	III / 3 (NT)
	Семейство Листоеды – Chrysomelidae	
83	Скрытноглав цыганский, или нищий – <i>Cryptocephalus bohemi</i> Drapiez, 1819	III / 3 (NT)
84	Скрытноглав связанный – <i>Cryptocephalus connexus</i> Olivier, 1807	III / 3 (NT)
85	Скрытноглав желтоусый – <i>Cryptocephalus flavicollis</i> Fabricius, 1781	III / 3 (NT)
86	Скрытноглав-гамма – <i>Cryptocephalus gamma</i> Herrich-Schäffer, 1829	III / 3 (NT)
87	Антипа большеногая – <i>Tituboea macropus</i> Illiger, 1800	III / 3 (NT)
88	Блошка воздушная – <i>Chaetocnema aerea</i> Letzner, 1846	I / 1 (CR)
89	Прыгун Эрихсона – <i>Aphthona erichsoni</i> Zetterstedt, 1838	II / 2 (EN)
	Семейство Долгоносики – Curculionidae	
90	Скосарь меловой – <i>Otiorrhynchus asphaltinus creticola</i> L. Arnoldi, 1938	III / 3 (NT)
91	* Омиас бородавчатый – <i>Omius verruca</i> Steven, 1829	III / 3 (NT)
92	* Слоник острокрылый – <i>Euidosomus acuminatus</i> Boheman, 1839	III / 3 (NT)
	Отряд Сетчатокрылые – Neuroptera	
	Семейство Мантиспы – Mantispidae	
93	Мантиспа обыкновенная – <i>Mantispa styriaca</i> Poda, 1761	III / 3 (NT)
	Семейство Муравьиные львы – Myrmeleontidae	
94	Муравьиный лев линейчатый – <i>Deutoleon lineatus</i> Fabricius, 1798	II / 2 (EN)

№	Виды	Категория
95	Муравьиный лев трехштриховый – <i>Myrmecaelurus trigrammus</i> Pallas, 1781	II / 2 (EN)
	Семейство Пыльнокрылы – <i>Nemerobiidae</i>	
96	Псектра двукрылая – <i>Psectra diptera</i> Burmeister, 1839	I / 1 (CR)
97	Листокрылка – <i>Drepanopteryx phalaenoides</i> Linnaeus, 1758	II / 2 (EN)
	Отряд Перепончатокрылые – <i>Hymenoptera</i>	
	Семейство Эванииды – <i>Evaniidae</i>	
98	Прозевания фусципес – <i>Prosevania fuscipes</i> Illiger, 1807	0 / 0 (RE)
	Семейство Сколии – <i>Scoliidae</i>	
99	** Сколия пятнистая (-гигант) – <i>Megascolia maculata</i> Drury, 1773	V / 5 (VU)
100	** Сколия мохнатая (степная) – <i>Scolia hirta</i> Schrank, 1781	IV / 4 (DD)
101	Сколия желтоголовая, или Дежана – <i>Scolia quadricincta</i> Scopoli, 1787	IV / 4 (DD)
102	Сколия шестипятнистая – <i>Scolia sexmaculata</i> O.F. Müller, 1766	III / 3 (NT)
103	Сколия пятипоясковая – <i>Colpa quinquecincta</i> Fabricius, 1793	III / 3 (NT)
	Семейство Осы-немки – <i>Mutillidae</i>	
104	Дазилабрис регалис – <i>Dasylabris regalis</i> Fabricius, 1793	IV / 4 (DD)
105	Смикромирме септемтрионалис – <i>Smicromyrme septentrionalis</i> Hoffer, 1936	IV / 4 (DD)
	Семейство Осы-блестянки – <i>Chrysididae</i>	
106	* Парнопес крупный – <i>Parnopes grandior</i> Pallas, 1771	III / 3 (NT)
	Семейство Андрениды – <i>Andrenidae</i>	
107	** Мелиттурга булавоусая – <i>Melitturga clavicornis</i> (Latreille, 1806).	IV / 4 (DD)
	Семейство Пчелы-листорезы – <i>Megachilidae</i>	
108	** Пчела-листорез люцерновая, или Мегахила округлая – <i>Megachile rotundata</i> Fabricius, 1787	II / 2 (EN)
	Семейство Пчелы-галикты – <i>Halictidae</i>	
109	** Рофитоидес серый – <i>Rophitoides canus</i> Eversmann, 1852	III / 3 (NT)
	Семейство Настоящие пчелы – <i>Apidae</i>	
110	* Шмель армянский – <i>Bombus armeniacus scythes</i> Radoszkowski, 1877	III / 3 (NT)
111	** Шмель красноватый (щебневый) – <i>Bombus ruderatus</i> Fabricius, 1775	III / 3 (NT)
112	Шмель ленточный – <i>Bombus zonatus</i> Smith, 1854	III / 3 (NT)

№	Виды	Категория
113	** Шмель моховой – <i>Bombus muscorum</i> Linnaeus, 1758	V / 5 (VU)
114	* Шмель изменчивый – <i>Bombus soroeensis</i> Fabricius, 1777	II / 2 (EN)
115	Шмель пластинчатозубый – <i>Bombus cullumanus</i> Kirby, 1802	III / 3 (NT)
116	** Шмель плодовый – <i>Bombus pomorum</i> Panzer, 1805	V / 5 (VU)
117	Шмель подземный – <i>Bombus subterraneus</i> Linnaeus, 1758	III / 3 (NT)
118	** Шмель уклоненный – <i>Bombus laesus</i> Morawitz, 1875	III / 3 (NT)
	Семейство Муравьи – Formicidae	
119	Стронгилогнатус Караваева – <i>Strongylognathus karawajewi</i> Pisarski, 1966	III / 3 (NT)
120	Муравей длинностебельчатый – <i>Cardiocondyla elegans</i> Emery, 1869	III / 3 (NT)
121	Соленопсис Илинея – <i>Solenopsis ilinei</i> Santschi, 1936	III / 3 (NT)
122	Муравей-древоточец блестящий – <i>Camponotus fallax</i> Nylander, 1856	III / 3 (NT)
123	Муравей степной медовый – <i>Proformica epinotalis</i> Kuznetsov-Ugamsky, 1927	III / 3 (NT)
	Отряд Бабочки, или Чешуекрылые – Lepidoptera	
	Семейство Парусники – Papilionidae	
124	** Махаон – <i>Papilio machaon</i> Linnaeus, 1758	V / 5 (VU)
125	** Подалирий – <i>Iphiclides podalirius</i> Linnaeus, 1758	V / 5 (VU)
126	* Мнемозина – <i>Parnassius mnemosyne</i> Linnaeus, 1758	V / 5 (VU)
127	** Поликсена – <i>Zerynthia polyxena</i> Schiffer, 1775	III / 3 (NT)
	Семейство Белянки – Pieridae	
128	Желтушка раkitниковая – <i>Colias mirmidone</i> Esper, 1781	IV / 4 (DD)
	Семейство Пестрянки – Zygaenidae	
129	** Пестрянка веселая, или черноточечная – <i>Zygaena laeta</i> Hübner, 1790	II / 2 (EN)
	Семейство Бархатницы – Satyridae	
130	Цирцея – <i>Brintesia circe</i> Fabricius, 1775	IV / 4 (DD)
	Семейство Нимфалиды – Nymphalidae	
131	Брисеида – <i>Chasara briseis</i> Linnaeus, 1764	II / 2 (EN)
132	Траурница – <i>Nymphalis antiopa</i> Linnaeus, 1758	IV / 4 (DD)
133	** Переливница большая, или ивовая – <i>Apatura iris</i> Linnaeus, 1758	III / 3 (NT)
	Семейство Риодиниды – Riodinidae	
134	* Люцина – <i>Hamearis lucina</i> Linnaeus, 1758	IV / 4 (DD)

№	Виды	Категория
	Семейство Голубянки – Lycaenidae	
135	Голубянка степная угольная – <i>Neolycaena rhymnus</i> Eversmann, 1832	V / 5 (VU)
136	** Голубянка зубчатокрылая, или Мелеагр – <i>Polyommatus daphnis</i> Denis & Schiffermüller, 1775	II / 2 (EN)
137	Голубянка пиренейская – <i>Agriades pyrenaicus</i> Higgins, 1981	I / 1 (CR)
	Семейство Павлиноглазки – Saturniidae	
138	Павлиноглазка грушевая – <i>Saturnia pyri</i> Denis et Schiffermüller, 1775	0 / 0 (RE)
139	** Павлиний глаз малый ночной – <i>Eudia pavonia</i> Linnaeus, 1761	II / 2 (EN)
140	Павлиноглазка терновая – <i>Saturnia spini</i> Denis & Schiffermüller, 1775	II / 2 (EN)
141	Павлиноглазка рыжая – <i>Agria tau</i> Linnaeus, 1758	II / 2 (EN)
	Семейство Бражники – Sphingidae	
142	Шмелевидка жимолостевая – <i>Hemaris fusciformis</i> Linnaeus, 1758	III / 3 (NT)
143	Шмелевидка скабиозовая – <i>Hemaris tityus</i> Linnaeus, 1758	III / 3 (NT)
144	Бражник вьюнковый – <i>Agrius convolvuli</i> Linnaeus, 1758	III / 3 (NT)
145	Бражник зубокрылый, или Прозерпина – <i>Proserpinus proserpina</i> Pallas, 1772	III / 3 (NT)
146	Бражник тополевый – <i>Laothoe populi</i> Linnaeus, 1758	II / 2 (EN)
147	Бражник дубовый – <i>Marumba quercus</i> Denis et Schiffermüller, 1775	II / 2 (EN)
148	Бражник винный средний – <i>Deilephila elpenor</i> Linnaeus, 1758	III / 3 (NT)
149	Бражник липовый – <i>Mimas tiliae</i> Linnaeus, 1758	II / 2 (EN)
	Семейство Шелкопряды березовые – Endromidae	
150	Шелкокрыл (Шелкопряд) березовый – <i>Endromis versicolora</i> Linnaeus, 1758	IV / 4 (DD)
	Семейство Брамеи, или волнистые павлиноглазки – Brahmaeidae	
151	Шелкопряд салатный (осенний) – <i>Lemonia dumi</i> Linnaeus, 1758	IV / 4 (DD)
	Семейство Коконопряды – Lasiocampidae	
152	Коконопряд дуболистный – <i>Gastropacha quercifolia</i> Linnaeus, 1758	II / 2 (EN)
153	Коконопряд тополеволистный – <i>Gastropacha populifolia</i> Denis & Schiffermüller, 1775	II / 2 (EN)

№	Виды	Категория
	Семейство (Эребиды) – Erebidae	
154	** Лента орденская малиновая – <i>Catocala sponsa</i> Linnaeus, 1767	III / 3 (NT)
155	** Лента орденская голубая – <i>Catocala fraxini</i> Linnaeus, 1758	III / 3 (NT)
	Семейство Медведицы – Arctiidae	
156	Медведица Геба – <i>Ammobiota hebe</i> Linnaeus, 1758	III / 3 (NT)
157	** Медведица четырёхточечная, или Гера – <i>Euplagia quadripunctaria</i> Poda, 1761	III / 3 (NT)
158	** Медведица-госпожа – <i>Callimorpha dominula</i> Linnaeus, 1758	III / 3 (NT)
	Отряд Двукрылые – Diptera	
	Семейство Ктыри – Asilidae	
159	Ктырь диадема – <i>Dasypogon diadema</i> Fabricius, 1781	III / 3 (NT)
	Семейство Стволоедки – Coenomyiidae	
160	Стволоедка ржавая, или Муха сырная – <i>Coenomyia ferruginea</i> Scopoli, 1763	III / 3 (NT)
	Семейство Слепни – Tabanidae	
161	Пангония бурая – <i>Pangonius pyritosus</i> Loew, 1859	IV / 4 (DD)
	Тип Моллюски – Mollusca	
	Класс Двустворчатые – Bivalvia	
	Отряд Актинодонтида – Actinodontida	
	Семейство Перловицы и беззубки – Unionidae	
162	Беззубка узкая – <i>Pseudoanodonta complanata</i> Rossmassler, 1835	III / 3 (NT)
	Класс Брюхоногие – Gastropoda	
	Отряд Геофила – Geophila	
	Семейство Хелициды – Helicidae	
163	Улитка виноградная – <i>Helix pomatia</i> Linnaeus, 1758	V / 5 (VU)
164	Цепея австрийская – <i>Seraea vindobonensis</i> C. Pfeiffer, 1828	V / 5 (VU)
	Семейство Гигромииды – Hygromiidae	
165	Улитка степная ребристая – <i>Helicopsis striata striata</i> O.F. Muller, 1774	III / 3 (NT)
	Семейство Пупиллиды – Pupillidae	
166	Пупилла биграната – <i>Pupilla bigranata</i> Rossmässler, 1839	III / 3 (NT)
167	Улитка моховая трехзубая – <i>Pupilla triplicata</i> S. Studer, 1820	III / 3 (NT)

№	Виды	Категория
	Семейство Вертигиниды – Vertiginidae	
168	Трункателлина костулата – <i>Truncatellina costulata</i> Nilsson, 1822	III / 3 (NT)
	Позвоночные	
	Тип Хордовые – Chordata	
	Класс Круглоротые – Cyclostomata	
	Отряд Миногообразные – Petromyzoniformes	
	Семейство Миноговые – Petromyzontidae	
169	* Минога украинская – <i>Eudontomyzon mariae</i> Berg, 1931	III / 3 (NT)
	Класс Костные рыбы – Osteichthyes	
	Отряд Осетрообразные – Acipenseriformes	
	Семейство Осетровые – Acipenseridae	
170	* Стерлядь – <i>Acipenser ruthenus</i> Linnaeus, 1758	III / 3 (NT)
	Отряд Карпообразные – Cypriniformes	
	Семейство Карповые – Cyprinidae	
171	* Вырезуб – <i>Rutilus frisii</i> Nordmann, 1840	0 / 0 (RE)
172	* Шемая азово-черноморская – <i>Chalcalburnus chalcoides mento</i> Agassiz, 1832	III / 3 (NT)
173	* Быстрянка русская – <i>Alburnoides bipunctatus rossicus</i> Berg, 1924	IV / 4 (DD)
174	** Подуст обыкновенный – <i>Chondrostoma nasus</i> Linnaeus, 1758	I / 1 (CR)
175	** Рыбец черноморский – <i>Vimba vimba</i> Linnaeus, 1758	I / 1 (CR)
176	Жерех – <i>Aspius aspius</i> Linnaeus, 1758	II / 2 (EN)
177	Гольян – <i>Phoxinus phoxinus</i> Linnaeus, 1758	I / 1 (CR)
178	Елец Данилевского – <i>Leuciscus danilewskii</i> Kessler, 1877	I / 1 (CR)
	Класс Земноводные – Amphibia	
	Отряд Бесхвостые – Anura	
	Семейство Жабы – Bufonidae	
179	Жаба серая – <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758).	III / 3 (NT)
	Семейство Квакши – Hylidae	
180	Квакша восточная – <i>Hyla orientalis</i> Bedriaga, 1890	0 / 0 (RE)
	Семейство Настоящие лягушки – Ranidae	
181	Лягушка травяная – <i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758	I / 1 (CR)
	Класс Пресмыкающиеся – Reptilia	

№	Виды	Категория
	Отряд Чешуйчатые – Squamata	
	Семейство Настоящие ящерицы – Lacertidae	
182	Ящурка разноцветная – <i>Eremias arguta</i> Pallas, 1773	I / 1 (CR)
183	Ящерица живородящая – <i>Zootoca vivipara</i> Lichtenstein, 1823	III / 3 (NT)
	Семейство Ужовые – Colubridae	
184	Уж водяной – <i>Natrix tessellata</i> Laurenti, 1768	I / 1 (CR)
185	Медянка обыкновенная – <i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768	III / 3 (NT)
	Семейство Гадюковые – Viperidae	
186	** Восточная степная гадюка – <i>Vipera renardi</i> Christoph, 1861	II / 2 (EN)
187	* Гадюка Никольского – <i>Vipera berus nikolskii</i> Vedmederja, Grubant, Rudaeva, 1986	III / 3 (NT)
	Класс Птицы – Aves	
	Отряд Гагарообразные – Gaviiformes	
	Семейство Гагаровые – Gaviidae	
188	* Европейская чернозобая гагара – <i>Gavia arctica arctica</i> Linnaeus, 1758	II / 2 (EN)
	Отряд Поганкообразные – Podicipediformes	
	Семейство Поганковые – Podicipedidae	
189	Малая поганка – <i>Podiceps ruficollis</i> Pallas, 1764	III / 3 (NT)
190	Серощекая поганка – <i>Podiceps grisegena</i> Boddaert, 1783	III / 3 (NT)
	Отряд Аистообразные – Ciconiiformes	
	Семейство Цаплевые – Ardeidae	
191	Большая белая цапля – <i>Egretta alba</i> Linnaeus, 1758	III / 3 (NT)
192	Рыжая цапля – <i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, 1766	III / 3 (NT)
	Семейство Аистовые – Ciconiidae	
193	* Черный аист – <i>Ciconia nigra</i> Linnaeus, 1758	III / 3 (NT)
	Отряд Гусеобразные – Anseriformes	
	Семейство Утиные – Anatidae	
194	* Краснозобая казарка – <i>Rufibrenta ruficollis</i> Pallas, 1769	IV / 4 (DD)
195	Серый гусь – <i>Anser anser</i> Linnaeus, 1758	III / 3 (NT)
196	* Пискулька – <i>Anser erythropus</i> Linnaeus, 1758	IV / 4 (DD)
197	Лебедь-шипун – <i>Cygnus olor</i> Gmelin, 1789	III / 3 (NT)
198	Огарь – <i>Tadorna ferruginea</i> Pallas, 1764	III / 3 (NT)

№	Виды	Категория
199	Пеганка – <i>Tadorna tadorna</i> Linnaeus, 1758	III / 3 (NT)
200	Серая утка – <i>Anas strepera</i> Linnaeus, 1758	IV / 4 (DD)
201	* Белоглазая чернеть – <i>Aythya nyroca</i> Gueldenstadt, 1770	I / 1 (CR)
	Отряд Соколообразные – Falconiformes	
	Семейство Скопиные – Pandionidae	
202	* Скопа – <i>Pandion haliaetus</i> Linnaeus, 1758	III / 3 (NT)
	Семейство Ястребиные – Accipitridae	
203	Обыкновенный осоед – <i>Pernis apivorus</i> Linnaeus, 1758	III / 3 (NT)
204	Черный коршун – <i>Milvus migrans</i> Boddaert, 1783	V / 5 (VU)
205	* Степной лунь – <i>Circus macrourus</i> S.G. Gmelin, 1771	II / 2 (EN)
206	Луговой лунь – <i>Circus pygargus</i> Linnaeus, 1758	III / 3 (NT)
207	*Курганник – <i>Buteo rufinus</i> Cretzschmar, 1827	III / 3 (NT)
208	* Змеяяд – <i>Circaetus gallicus</i> Gmelin, 1788	I / 1 (CR)
209	** Орел-карлик – <i>Hieraetus pennatus</i> Gmelin, 1789	III / 3 (NT)
210	* Большой подорлик – <i>Aquila clanga</i> Pallas, 1811	I / 1 (CR)
211	* Беркут – <i>Aquila chrysaetus</i> Linnaeus, 1758	II / 2 (EN)
212	* Орлан-белохвост – <i>Haliaeetus albicilla</i> Linnaeus, 1758	III / 3 (NT)
	Семейство Соколиные – Falconidae	
213	* Балобан – <i>Falco cherrug</i> Gray, 1834	II / 2 (EN)
214	* Сапсан – <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	II / 2 (EN)
215	Чеглок – <i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	III / 3 (NT)
216	* Кобчик – <i>Falco vespertinus</i> Linnaeus, 1766	II / 2 (EN)
217	Обыкновенная пустельга – <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	III / 3 (NT)
	Отряд Журавлеобразные – Gruiformes	
	Семейство Журавлиные – Gruidae	
218	Серый журавль – <i>Grus grus</i> Linnaeus, 1758	III / 3 (NT)
	Семейство Дрофиные – Otididae	
219	* Дрофа – <i>Otis tarda</i> Linnaeus, 1758	I / 1 (CR)
220	* Стрепет – <i>Tetrax tetrax</i> Linnaeus, 1758	I / 1 (CR)
	Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes	
	Семейство Шилоклювковые – Recurvirostridae	
221	* Ходулочник – <i>Himantopus himantopus</i> Linnaeus, 1758	III / 3 (NT)
222	* Шилоклювка – <i>Recurvirostra avosetta</i> Linnaeus, 1758	III / 3 (NT)

№	Виды	Категория
	Семейство Кулики-сороки – <i>Haematopodidae</i>	
223	* Кулик-сорока – <i>Haematopus ostralegus</i> Buturlin, 1910	III / 3 (NT)
	Семейство Бекасовые – <i>Scolopacidae</i>	
224	Травник – <i>Tringa totanus</i> Linnaeus, 1758	III / 3 (NT)
225	** Поручейник – <i>Tringa stagnatilis</i> Bechstein, 1803	III / 3 (NT)
226	Дупель – <i>Gallinago media</i> Latham, 1787	IV / 4 (DD)
227	* Большой кроншнеп – <i>Numenius arquata</i> Linnaeus, 1758	III / 3 (NT)
228	** Большой веретенник – <i>Limosa limosa</i> Linnaeus, 1758	II / 2 (EN)
	Семейство Чайковые – <i>Laridae</i>	
229	* Черноголовый хохотун – <i>Larus ichthyaetus</i> Pallas, 1773	III / 3 (NT)
230	Малая чайка – <i>Larus minutus</i> Pallas, 1776	IV / 4 (DD)
231	Белощёкая крачка – <i>Chlidonias hybrida</i> Pallas, 1811	III / 3 (NT)
232	Речная крачка – <i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758	III / 3 (NT)
233	* Малая крачка – <i>Sterna albifrons</i> Pallas, 1764	II / 2 (EN)
	Отряд Голубеобразные – <i>Columbiformes</i>	
	Семейство Голубиные – <i>Columbidae</i>	
234	Клинтух – <i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758	III / 3 (NT)
235	* Обыкновенная горлица – <i>Streptopelia turtur</i> Linnaeus, 1758	III / 3 (NT)
	Отряд СOVOобразные – <i>Strigiformes</i>	
	Семейство Совиные – <i>Strigidae</i>	
236	* Филин – <i>Bubo bubo</i> Linnaeus, 1758	III / 3 (NT)
237	Болотная сова – <i>Asio flammeus</i> Pontoppidan, 1763	III / 3 (NT)
238	Сплюшка – <i>Otus scops</i> Linnaeus, 1758	III / 3 (NT)
239	Домовый сыч – <i>Athene noctua</i> Scopoli, 1769	II / 2 (EN)
	Отряд Ракшеобразные – <i>Coraciiformes</i>	
	Семейство Сизоворонковые – <i>Coraciidae</i>	
240	* Сизоворонка – <i>Coracias garrulus</i> Linnaeus, 1758	I / 1 (CR)
	Семейство Зимородковые – <i>Alcedinidae</i>	
241	Обыкновенный зимородок – <i>Alcedo atthis</i> Linnaeus, 1758	III / 3 (NT)
	Отряд Дятлообразные – <i>Piciformes</i>	
	Семейство Дятловые – <i>Picidae</i>	
242	* Средний дятел – <i>Dendrocopos medius</i> Linnaeus, 1758	III / 3 (NT)
	Отряд Воробьинообразные – <i>Passeriformes</i>	

№	Виды	Категория
	Семейство Жаворонковые – Alaudidae	
243	Лесной жаворонок – <i>Lullula arborea</i> Linnaeus, 1758	III / 3 (NT)
	Семейство Сорокопутовые – Laniidae	
244	* Серый сорокопут – <i>Lanius excubitor</i> Linnaeus, 1758	III / 3 (NT)
	Семейство Мухоловковые – Muscicapidae	
245	Каменка-пleshанка – <i>Oenanthe pleschanka</i> Lepechin, 1770	II / 2 (EN)
246	Каменка-плясунья – <i>Oenanthe isabellina</i> Temminck, 1829	III / 3 (NT)
247	Обыкновенная горихвостка – <i>Phoenicurus phoenicurus</i> Linnaeus, 1758	III / 3 (NT)
	Семейство Овсянковые – Emberizidae	
248	Просьянка – <i>Emberiza calandra</i> Linnaeus, 1758	III / 3 (NT)
	Класс Млекопитающие – Mammalia	
	Отряд Насекомоядные – Insectivora	
	Семейство Землеройковые – Soricidae	
249	Кутора малая – <i>Neomys anomalus</i> Cabrera, 1907	III / 3 (NT)
	Семейство Кротовые – Talpidae	
250	* Выхухоль русская – <i>Desmana moschata</i> Linnaeus, 1758	0 / 0 (RE)
	Отряд Рукокрылые – Chiroptera	
	Семейство Гладконосые – Vespertilionidae	
251	Ночница прудовая – <i>Myotis dasycneme</i> Boie, 1825	III / 3 (NT)
252	Ночница реснитчатая – <i>Myotis nattereri</i> Kuhl, 1817	III / 3 (NT)
253	Вечерница малая – <i>Nyctalus leisleri</i> Kuhl, 1817	III / 3 (NT)
254	Ушан бурый – <i>Plecotus auritus</i> Linnaeus, 1758	III / 3 (NT)
	Отряд Хищные – Carnivora	
	Семейство Куньи – Mustelidae	
255	** Норка европейская среднерусская – <i>Mustela lutreola novikovi</i> Linnaeus, 1761	I / 1 (CR)
256	Горностай – <i>Mustela erminea</i> Linnaeus, 1758	IV / 4 (DD)
257	Хорек светлый – <i>Mustela eversmannii</i> Lesson, 1827	IV / 4 (DD)
258	* Перевязка – <i>Vormela peregusna</i> Guldenstadt, 1770	II / 2 (EN)
259	** Выдра северная – <i>Lutra lutra</i> Linnaeus, 1785	IV / 4 (DD)
	Отряд Грызуны – Rodentia	
	Семейство Беличьи – Sciuridae	
260	Степная пеструшка – <i>Lagurus lagurus</i> Pallas, 1773	III / 3 (NT)

№	Виды	Категория
261	Суслик крапчатый – <i>Spermophilus suslicus</i> Guldenstadt, 1770	I / 1 (CR)
	Семейство Пятипалые тушканчики – <i>Allactagidae</i>	
262	Тушканчик большой – <i>Allactaga major</i> Kerr, 1792	I / 1 (CR)
	Семейство Хомяковые – <i>Cricetidae</i>	
263	Хомяк обыкновенный – <i>Cricetus cricetus</i> Linnaeus, 1758	II / 2 (EN)

**Примечание:** обозначения категорий, присваиваемых каждому из видов основных списков, в большинстве, приведены к категориям, принятым в документах Международного союза охраны природы:

Ссылки на Красную книгу Российской Федерации. Животные относятся к проекту Красной книги Российской Федерации (2017), не утвержденному Минюстом Российской Федерации; ссылки на приложение №3 к Красной книге Российской Федерации относятся к предыдущему изданию Красной книги Российской Федерации (2001), или проекту Красной книги Российской Федерации (2013), так как новый Перечень видов, требующих особого внимания к их состоянию в природной среде, – Кандидатов в основной список Красной книги Российской Федерации – к настоящему времени не подготовлен.

00 / 00 (RE) – виды, исчезнувшие на территории Белгородской области (00 - не отмеченные за последние 100 лет) / исчезнувшие в регионе (RE);

0 / 0 (RE) – виды, вероятно, исчезнувшие на территории Белгородской области (0 - не отмеченные за последние 50 лет) / вероятно, исчезнувшие в регионе (RE);

I / 1 (CR) – виды, находящиеся в регионе под угрозой исчезновения /находящиеся в критическом состоянии – Critically Endangered (CR);

II / 2 (EN) – виды с сокращающимися распространением и/или численностью /находящиеся в опасном состоянии – Endangered (EN);

III / 3 (NT) – редко встречающиеся виды /находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому – Near Threatened (NT);

IV / 4 (DD) – виды, редко встречающиеся, но с не определенной категорией (недостаточно данных) /недостаток данных – Data Deficient (DD);

V / 5 (VU) – здесь, как в категориях Международного союза охраны природы – «уязвимые виды» / уязвимые – Vulnerable (VU);

\* – виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации;

\*\* – виды, занесенные в приложение №3 к Красной книге Российской Федерации.

