



УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20 декабря 2016 г.

г. Брянск

№ 38/10-нвк



О нормативах потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», от 29 июня 2016 года № 603 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг», приказом Министра России от 10 августа 2015 года № 575/пр «Об установлении количества процедур пользования одним водоразборным устройством в течение календарного месяца, применяемых в целях расчета нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях», Положением об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45 «О переименовании комитета государственного регулирования тарифов Брянской области» **приказываю:**

1. Утвердить с 01 января 2017 года нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в многоквартирных домах и жилых домах, применяемых для расчета размера платы за коммунальные услуги при отсутствии приборов учета для потребителей Брянской области согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить с 01 января 2017 года нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых домах, используемых в качестве общежитий, применяемых для расчета размера платы за коммунальные услуги при отсутствии приборов учета для потребителей Брянской области согласно приложению 2 к настоящему приказу.


3. Утвердить с 01 января 2017 года утвердить нормативы потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в многоквартирных домах, домах, используемых в качестве общежитий и жилых домах, применяемых для расчета размера платы за коммунальные услуги при отсутствии приборов учета для потребителей Брянской области согласно приложению 3 к настоящему приказу.



КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор



Приказ № 16/Дж
к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области
от 20.12.2016 № 09/16/Дж



Полова А.А.
Нормативы потребления


коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых и нежилых помещениях многоквартирных домов и жилых домов, применяемых для расчета размера платы потребителям
Брянской области при отсутствии приборов учета

куб. метр в месяц на человека


| № п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги на водоотведение |
|-------|---|--|---|---|
| 1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 4,37 | 3,19 | 7,56 |
| 1.1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 4,37 | 3,19 | |
| 1.2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 7,56 | | 7,56 |
| 1.3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 7,56 | | |
| 2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 4,32 | 3,14 | 7,46 |
| 2.1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 4,32 | 3,14 | |
| 2.2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 7,46 | | 7,46 |
| 2.3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 7,46 | | |
| 3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 4,27 | 3,09 | 7,36 |
| 3.1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 4,27 | 3,09 | |


| | | | | |
|-----|--|------|------|------|
| 3.2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 7,36 | | 7,36 |
| 3.3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 7,36 | | |
| 4 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные, раковинами, мойками, душем, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 3,66 | 3,19 | 6,85 |
| 4.1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, душем, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 3,66 | 3,19 | |
| 4.2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные раковинами, мойками, душем, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 6,85 | | 6,85 |
| 4.3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные раковинами, мойками, душем, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 6,85 | | |
| 5 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, душем, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 3,61 | 3,14 | 6,75 |
| 5.1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, душем, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 3,61 | 3,14 | |
| 5.2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные раковинами, мойками, душем, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 6,75 | | 6,75 |
| 5.3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные раковинами, мойками, душем, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 6,75 | | |
| 6 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, душем, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 3,57 | 3,08 | 6,65 |
| 6.1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные раковинами, мойками, душем, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 3,57 | 3,08 | |
| 6.2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные раковинами, мойками, душем, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 6,65 | | 6,65 |

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА
 Главный инспектор
 Потолова А.А.





| | | | | |
|------|---|------|------|------|
| 24.3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, с (без) водонагревателями, оборудованные мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 2,01 | | |
| 25 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 3,04 | 1,62 | 4,66 |
| 25.1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 3,04 | 1,62 | |
| 25.2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 4,66 | | 4,66 |
| 25.3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 4,66 | | |
| 26 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами без душа | 2,33 | 1,62 | 3,95 |
| 26.1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками, ваннами без душа | 2,33 | 1,62 | |
| 26.2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные раковинами, мойками, ваннами без душа | 3,95 | | 3,95 |
| 26.3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, с (без) водонагревателями, оборудованные раковинами, мойками, ваннами без душа | 3,95 | | |
| 27 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками, ваннами без душа | 1,55 | 0,97 | 2,52 |
| 27.1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, мойками, ваннами без душа | 1,55 | 0,97 | |
| 27.2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, мойками, ваннами без душа | 2,52 | | 2,52 |
| 27.3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, мойками, ваннами без душа | 2,52 | | |
| 28 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные мойками, ваннами без душа | 1,81 | | 1,81 |
| 28.1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, с (без) водонагревателями, оборудованные мойками, ваннами без душа | 1,81 | | |
| 29 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | 3,82 | 2,54 | 6,36 |


 ПОЛИЦА БЕРГА
 Старший инспектор
 Попова А.А.




| | | | | |
|------|--|------|------|------|
| 33.1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками | 1,96 | 1,19 | |
| 33.2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные раковинами, мойками | 3,15 | | 3,15 |
| 33.3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, с (без) водонагревателями, оборудованные раковинами, мойками | 3,15 | | |
| 34 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками | 1,18 | 0,54 | 1,72 |
| 34.1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, мойками | 1,18 | 0,54 | |
| 34.2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, мойками | 1,72 | | 1,72 |
| 34.3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, мойками | 1,72 | | |
| 35 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, раковинами | 3,10 | | 3,10 |
| 35.1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, раковинами | 3,10 | | |
| 36 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные раковинами | 2,39 | | 2,39 |
| 36.1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, с (без) водонагревателями, оборудованные раковинами | 2,39 | | |
| 37 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные мойками | 1,01 | | 1,01 |
| 37.1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, с (без) водонагревателями, оборудованные мойками | 1,01 | | |
| 38 | Многоквартирные и жилые дома с водопотреблением из водоразборных колонок | 1,22 | | |


КОНТРОЛЬ ВЕРНА
 Старший инспектор
 Потолов А.Д.



Приложение № 2

к приказу управления государственного
регулирующего тарифов Брянской области
от 26.12.2016 г. № 38/10



Попова А.А.
Нормативы потребления




коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых домах,
использующихся в качестве общежитий, применяемых для расчета размера платы потребителям Брянской
области при отсутствии приборов учета

куб. метр в месяц на человека

| № п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги на водоотведение |
|-------|--|--|---|---|
| 1 | Дома, использующиеся в качестве общежитий с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 3,59 | 2,49 | 6,08 |
| 1.1 | Дома, использующиеся в качестве общежитий с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 3,59 | 2,49 | |
| 1.2 | Дома, использующиеся в качестве общежитий с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 6,08 | | 6,08 |
| 1.3 | Дома, использующиеся в качестве общежитий с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 6,08 | | |
| 2 | Дома, использующиеся в качестве общежитий с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 3,54 | 2,44 | 5,98 |
| 2.1 | Дома, использующиеся в качестве общежитий с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 3,54 | 2,44 | |
| 2.2 | Дома, использующиеся в качестве общежитий с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 5,98 | | 5,98 |
| 2.3 | Дома, использующиеся в качестве общежитий с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 5,98 | | |
| 3 | Дома, использующиеся в качестве общежитий с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 3,50 | 2,38 | 5,88 |

| | | | | |
|-----|---|------|------|------|
| 6.2 | Дома, использующиеся в качестве общежитий с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные раковинами, мойками, душем, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 5,14 | | 5,14 |
| 6.3 | Дома, использующиеся в качестве общежитий с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, с (без) водонагревателями, оборудованные раковинами, мойками, душем, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 5,14 | | |
| 7 | Дома, использующиеся в качестве общежитий с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками, душем, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 2,46 | 2,00 | 4,46 |
| 7.1 | Дома, использующиеся в качестве общежитий с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, мойками, душем, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 2,46 | 2,00 | |
| 7.2 | Дома, использующиеся в качестве общежитий с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, мойками, душем, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 4,46 | | 4,46 |
| 7.3 | Дома, использующиеся в качестве общежитий с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, мойками, душем, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 4,46 | | |
| 8 | Дома, использующиеся в качестве общежитий с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками, душем, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 2,41 | 1,95 | 4,36 |
| 8.1 | Дома, использующиеся в качестве общежитий с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, мойками, душем, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 2,41 | 1,95 | |
| 8.2 | Дома, использующиеся в качестве общежитий с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, мойками, душем, ваннами длиной 1500 - 1550 мм | 4,36 | | 4,36 |
| 8.3 | Дома, использующиеся в качестве общежитий с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, мойками, душем, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 4,36 | | |
| 9 | Дома, использующиеся в качестве общежитий с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками, душем, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 2,37 | 1,89 | 4,26 |
| 9.1 | Дома, использующиеся в качестве общежитий с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, мойками, душем, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 2,37 | 1,89 | |
| 9.2 | Дома, использующиеся в качестве общежитий с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, мойками, душем, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 4,26 | | 4,26 |



 Министарство грађевинарства Републике Српске

 Старији инжењер

 Попова А.Д.

| | | | | |
|------|--|------|------|------|
| 9.3 | Дома, использующиеся в качестве общежитий с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, мойками, душем, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 4,26 | | |
| 10 | Дома, использующиеся в качестве общежитий с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, ваннами без душа | 3,40 | 2,28 | 5,68 |
| 10.1 | Дома, использующиеся в качестве общежитий с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, ваннами без душа | 3,40 | 2,28 | |
| 10.2 | Дома, использующиеся в качестве общежитий с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, ваннами без душа | 5,68 | | 5,68 |
| 10.3 | Дома, использующиеся в качестве общежитий с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, ваннами без душа | 5,68 | | |
| 11 | Дома, использующиеся в качестве общежитий с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, душем, ваннами без душа | 2,66 | 2,28 | 4,94 |
| 11.1 | Дома, использующиеся в качестве общежитий с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками, душем, ваннами без душа | 2,66 | 2,28 | |
| 11.2 | Дома, использующиеся в качестве общежитий с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные раковинами, мойками, душем, ваннами без душа | 4,94 | | 4,94 |
| 11.3 | Дома, использующиеся в качестве общежитий с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, с (без) водонагревателями, оборудованные раковинами, мойками, душем, ваннами без душа | 4,94 | | |
| 12 | Дома, использующиеся в качестве общежитий с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками, душем, ваннами без душа | 2,28 | 1,78 | 4,06 |
| 12.1 | Дома, использующиеся в качестве общежитий с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, мойками, душем, ваннами без душа | 2,28 | 1,78 | |
| 12.2 | Дома, использующиеся в качестве общежитий с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, мойками, душем, ваннами без душа | 4,06 | | 4,06 |
| 12.1 | Дома, использующиеся в качестве общежитий с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, мойками, душем, ваннами без душа | 4,06 | | |
| 13 | Дома, использующиеся в качестве общежитий с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 2,81 | 1,57 | 4,38 |


Стороной заказчика




Исмаева А.А.



| | | | | |
|------|---|------|------|------|
| 27 | Дома, использующиеся в качестве общежитий с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками, ваннами без душа | 1,50 | 0,86 | 2,36 |
| 27.1 | Дома, использующиеся в качестве общежитий с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, мойками, ваннами без душа | 1,50 | 0,86 | |
| 27.2 | Дома, использующиеся в качестве общежитий с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, мойками, ваннами без душа | 2,36 | | 2,36 |
| 27.3 | Дома, использующиеся в качестве общежитий с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, мойками, ваннами без душа | 2,36 | | |
| 28 | Дома, использующиеся в качестве общежитий с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные мойками, ваннами без душа | 1,62 | | 1,62 |
| 28.1 | Дома, использующиеся в качестве общежитий с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, с (без) водонагревателями, оборудованные мойками, ваннами без душа | 1,62 | | |
| 29 | Дома, использующиеся в качестве общежитий с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | 3,04 | 1,84 | 4,88 |
| 29.1 | Дома, использующиеся в качестве общежитий с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | 3,04 | 1,84 | |
| 29.2 | Дома, использующиеся в качестве общежитий с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | 4,88 | | 4,88 |
| 29.3 | Дома, использующиеся в качестве общежитий с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | 4,88 | | |
| 30 | Дома, использующиеся в качестве общежитий с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, душем | 2,30 | 1,84 | 4,14 |
| 30.1 | Дома, использующиеся в качестве общежитий с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | 2,30 | 1,84 | |
| 30.2 | Дома, использующиеся в качестве общежитий с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные раковинами, мойками, душем | 4,14 | | 4,14 |
| 30.3 | Дома, использующиеся в качестве общежитий с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, с (без) водонагревателями, оборудованные раковинами, мойками, душем | 4,14 | | |


 Подпись: _____
 Итого АД



КОПИЯ ВЕРНА

Старший инспектор

Нормативы потребления



Приложение № 3

к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области

№ 38/10-нвк

20.12.2016




ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

нормативы потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в многоквартирных домах, домах, использующихся в качестве общежитий и жилых домах, применяемых для расчета размера платы потребителям Брянской области при отсутствии приборов учета

куб. метр в месяц на

| № п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления холодной воды | |
|-------|---|---------------------------------------|--|
| | | в многоквартирных домах и жилых домах | в домах, использующихся в качестве общежитий |
| 1 | Помещения с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 3,19 | 2,49 |
| 1.1 | Помещения с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 3,19 | 2,49 |
| 2 | Помещения с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 3,14 | 2,44 |
| 2.1 | Помещения с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 3,14 | 2,44 |
| 3 | Помещения с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 3,09 | 2,38 |
| 3.1 | Помещения с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 3,09 | 2,38 |
| 4 | Помещения с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные, раковинами, мойками, душем, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 3,19 | 2,49 |
| 4.1 | Помещения с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками, душем, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 3,19 | 2,49 |
| 5 | Помещения с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, душем, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 3,14 | 2,44 |
| 5.1 | Помещения с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками, душем, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 3,14 | 2,44 |

| | | | |
|------|--|------|------|
| 29.1 | Помещения с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | 2,54 | 1,84 |
| 30 | Помещения с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, душем | 2,54 | 1,84 |
| 30.1 | Помещения с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | 2,54 | 1,84 |
| 31 | Помещения с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками, душем | 1,89 | 1,35 |
| 31.1 | Помещения с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, мойками, душем | 1,89 | 1,35 |
| 32 | Помещения с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | 1,19 | 0,92 |
| 32.1 | Помещения с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | 1,19 | 0,92 |
| 33 | Помещения с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками | 1,19 | 0,92 |
| 33.1 | Помещения с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками | 1,19 | 0,92 |
| 34 | Помещения с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками | 0,54 | 0,43 |
| 34.1 | Помещения с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, мойками | 0,54 | 0,43 |

КОМУСЬ ВЕРНА
 Старший инспектор

 Плещина А.Д.



Приложение 4

к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 20.12.2016 г. № 38/10-нвк

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек, используемые на территории Брянской области

| № п/п | Направление использования коммунального ресурса | Единица измерения | Норматив потребления |
|-------|---|---|----------------------|
| 1 | Полив земельного участка | куб.м. в месяц на 1 кв. метр земельного участка | 0,03 |
| 2 | Хозяйственные нужды: | | |
| 2.1 | Баня | куб.м.в месяц на 1 человека | 0,80 |
| 2.2 | Мойка автомобиля | куб.м. в месяц на 1 единицу техники | 0,40 |
| 3 | Водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных: | | |
| 3.1 | Корова | куб.м. на 1 голову в месяц стойлового периода | 2,40 |
| 3.2 | Бык | | 1,50 |
| 3.3 | Теленок | | 0,90 |
| 3.4 | Лошадь | | 2,10 |
| 3.5 | Жеребенок | | 1,35 |
| 3.6 | Свинья, хряк | | 1,80 |
| 3.7 | Свиноматки с приплодом | | 1,80 |
| 3.8 | Поросенок | | 0,45 |
| 3.9 | Овца, коза | | 0,30 |
| 3.10 | Молодняк овец, коз | | 0,09 |
| 3.11 | Куры, индейки | | 0,03 |
| 3.12 | Утки, гуси | | 0,038 |
| 3.13 | Кролики | | 0,09 |

Примечания:

- Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка (полив приусадебных участков) на территории Брянской области применяется с 1 мая по 31 июля по решению органа местного самоуправления с учетом климатических особенностей.
- Продолжительность стойлового периода устанавливается решением органа местного самоуправления.
- Норматив потребления по водоотведению при использовании надворных построек, применяемый для расчета платы за предоставленную коммунальную услугу равен нормативу по холодному водоснабжению при использовании надворных построек.

