КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 18 декабря 2020 года Брянск № 31/11-вк

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

О внесении изменений в приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк «Об утверждении производственных программ организаций в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, и на основании протокола правления управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31,-

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк «Об утверждении производственных программ организаций в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения» следующие изменения:

1.1. приложение 1 читать в редакции приложения 1 к настоящему приказу;

1.2. приложение 2 читать в редакции приложения 2 к настоящему приказу;

1.3. приложение 3 читать в редакции приложения 3 к настоящему приказу;

1.4. приложение 4 читать в редакции приложения 4 к настоящему приказу;

1.5. приложение 6 читать в редакции приложения 5 к настоящему приказу;

1.6. приложение 7 читать в редакции приложения 6 к настоящему приказу;

1.7. приложение 9 читать в редакции приложения 7 к настоящему приказу;

1.8. приложение 10 читать в редакции приложения 8 к настоящему приказу;

1.9. приложение 11 читать в редакции приложения 9 к настоящему приказу;

1.10. приложение 12 читать в редакции приложения 10 к настоящему приказу;

1.11. приложение 13 читать в редакции приложения 11 к настоящему приказу;

1.12. приложение 16 читать в редакции приложения 12 к настоящему приказу;

1.13. приложение 17 читать в редакции приложения 13 к настоящему приказу;

1.14. приложение 18 читать в редакции приложения 14 к настоящему приказу;

1.15. приложение 19 читать в редакции приложения 15 к настоящему приказу;

1.16. приложение 20 читать в редакции приложения 16 к настоящему приказу;

1.17. приложение 21 читать в редакции приложения 17 к настоящему приказу;

1.18. приложение 24 читать в редакции приложения 18 к настоящему приказу;

1.19. приложение 25 читать в редакции приложения 19 к настоящему приказу;

1.20. приложение 26 читать в редакции приложения 20 к настоящему приказу;

1.21. приложение 28 читать в редакции приложения 21 к настоящему приказу;

1.22. приложение 31 читать в редакции приложения 22 к настоящему приказу;

1.23. приложение 32 читать в редакции приложения 23 к настоящему приказу;

1.24. приложение 35 читать в редакции приложения 24 к настоящему приказу;

1.25. приложение 36 читать в редакции приложения 25 к настоящему приказу;

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.

1.26. приложение 39 читать в редакции приложения 26 к настоящему приказу;

1.27. приложение 40 читать в редакции приложения 27 к настоящему приказу;

1.28. приложение 41 читать в редакции приложения 28 к настоящему приказу;

1.29. приложение 42 читать в редакции приложения 29 к настоящему приказу;

1.30. приложение 44 читать в редакции приложения 30 к настоящему приказу;

1.31. приложение 45 читать в редакции приложения 31 к настоящему приказу;

1.32. приложение 46 читать в редакции приложения 32 к настоящему приказу;

1.33. приложение 48 читать в редакции приложения 33 к настоящему приказу;

1.34. приложение 49 читать в редакции приложения 34 к настоящему приказу;

1.35. приложение 50 читать в редакции приложения 35 к настоящему приказу;

1.36. приложение 51 читать в редакции приложения 36 к настоящему приказу;

1.37. приложение 52 читать в редакции приложения 37 к настоящему приказу;

1.38. приложение 53 читать в редакции приложения 38 к настоящему приказу;

1.39. приложение 55 читать в редакции приложения 39 к настоящему приказу;

1.40. приложение 56 читать в редакции приложения 40 к настоящему приказу;

1.41. приложение 57 читать в редакции приложения 41 к настоящему приказу;

1.42. приложение 58 читать в редакции приложения 42 к настоящему приказу;

1.43. приложение 59 читать в редакции приложения 43 к настоящему приказу;

1.44. приложение 60 читать в редакции приложения 44 к настоящему приказу;

1.45. приложение 63 читать в редакции приложения 45 к настоящему приказу;

1.46. приложение 64 читать в редакции приложения 46 к настоящему приказу;

1.47. приложение 65 читать в редакции приложения 47 к настоящему приказу;

1.48. приложение 66 читать в редакции приложения 48 к настоящему приказу;

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор Сухобокова О.Н.

1.49. приложение 67 читать в редакции приложения 49 к настоящему приказу;

1.50. приложение 68 читать в редакции приложения 50 к настоящему приказу;

1.51. приложение 69 читать в редакции приложения 51 к настоящему приказу;

1.52. приложение 70 читать в редакции приложения 52 к настоящему приказу;

1.53. приложение 72 читать в редакции приложения 53 к настоящему приказу;

1.54. приложение 75 читать в редакции приложения 54 к настоящему приказу;

1.55. приложение 76 читать в редакции приложения 55 к настоящему приказу;

1.56. приложение 81 читать в редакции приложения 56 к настоящему приказу;

1.57. приложение 82 читать в редакции приложения 57 к настоящему приказу;

1.58. приложение 83 читать в редакции приложения 58 к настоящему приказу;

1.59. приложение 84 читать в редакции приложения 59 к настоящему приказу;

1.60. приложение 85 читать в редакции приложения 60 к настоящему приказу;

1.61. приложение 86 читать в редакции приложения 61 к настоящему приказу;

1.62. приложение 87 читать в редакции приложения 62 к настоящему приказу;

1.63. приложение 89 читать в редакции приложения 63 к настоящему приказу;

1.64. приложение 90 читать в редакции приложения 64 к настоящему приказу;

1.65. приложение 91 читать в редакции приложения 65 к настоящему приказу;

1.66. приложение 94 читать в редакции приложения 66 к настоящему приказу;

1.67. приложение 95 читать в редакции приложения 67 к настоящему приказу;

1.68. приложение 96 читать в редакции приложения 68 к настоящему приказу;

1.69. приложение 97 читать в редакции приложения 69 к настоящему приказу;

1.70. приложение 98 читать в редакции приложения 70 к настоящему приказу;

1.71. приложение 99 читать в редакции приложения 71 к настоящему приказу;

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

1.72. приложение 100 читать в редакции приложения 72 к настоящему приказу;

1.73. приложение 101 читать в редакции приложения 73 к настоящему приказу;

1.74. приложение 102 читать в редакции приложения 74 к настоящему приказу;

1.75. приложение 103 читать в редакции приложения 75 к настоящему приказу;

1.76. приложение 104 читать в редакции приложения 76 к настоящему приказу;

1.77. приложение 105 читать в редакции приложения 77 к настоящему приказу;

1.78. приложение 106 читать в редакции приложения 78 к настоящему приказу;

1.79. приложение 108 читать в редакции приложения 79 к настоящему приказу;

1.80. приложение 109 читать в редакции приложения 80 к настоящему приказу;

1.81. приложение 110 читать в редакции приложения 81 к настоящему приказу;

1.82. приложение 111 читать в редакции приложения 82 к настоящему приказу;

1.83. приложение 112 читать в редакции приложения 83 к настоящему приказу;

1.84. приложение 113 читать в редакции приложения 84 к настоящему приказу;

1.85. приложение 116 читать в редакции приложения 85 к настоящему приказу;

1.86. приложение 117 читать в редакции приложения 86 к настоящему приказу;

1.87. приложение 118 читать в редакции приложения 87 к настоящему приказу;

1.88. приложение 119 читать в редакции приложения 88 к настоящему приказу;

1.89. приложение 120 читать в редакции приложения 89 к настоящему приказу;

1.90. приложение 121 читать в редакции приложения 90 к настоящему приказу;

1.91. приложение 122 читать в редакции приложения 91 к настоящему приказу;

1.92. приложение 123 читать в редакции приложения 92 к настоящему приказу;

1.93. приложение 125 читать в редакции приложения 93 к настоящему приказу;

1.94. приложение 126 читать в редакции приложения 94 к настоящему приказу;

1.95. приложение 127 читать в редакции приложения 95 к настоящему приказу;

1.96. приложение 129 читать в редакции приложения 96 к настоящему приказу;

1.97. приложение 130 читать в редакции приложения 97 к настоящему приказу;

1.98. приложение 131 читать в редакции приложения 98 к настоящему приказу;

1.99. приложение 132 читать в редакции приложения 99 к настоящему приказу;

1.100. приложение 133 читать в редакции приложения 100 к настоящему приказу;

1.101. приложение 135 читать в редакции приложения 101 к настоящему приказу;

1.102. приложение 136 читать в редакции приложения 102 к настоящему приказу;

1.103. приложение 137 читать в редакции приложения 103 к настоящему приказу;

1.104. приложение 138 читать в редакции приложения 104 к настоящему приказу;

1.105. приложение 139 читать в редакции приложения 105 к настоящему приказу;

1.106. приложение 140 читать в редакции приложения 106 к настоящему приказу;

1.107. приложение 141 читать в редакции приложения 107 к настоящему приказу;

1.108. приложение 142 читать в редакции приложения 108 к настоящему приказу;

1.109. приложение 143 читать в редакции приложения 109 к настоящему приказу;

1.110. приложение 144 читать в редакции приложения 110 к настоящему приказу;

1.111. приложение 145 читать в редакции приложения 111 к настоящему приказу;

1.112. приложение 146 читать в редакции приложения 112 к настоящему приказу;

1.113. приложение 147 читать в редакции приложения 113 к настоящему приказу;

1.114. приложение 148 читать в редакции приложения 114 к настоящему приказу;

1.115. приложение 149 читать в редакции приложения 115 к настоящему приказу;

1.116. приложение 150 читать в редакции приложения 116 к настоящему приказу;

1.117. приложение 151 читать в редакции приложения 117 к настоящему приказу;

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

1.118. приложение 152 читать в редакции приложения 118 к настоящему приказу;

1.119. приложение 153 читать в редакции приложения 119 к настоящему приказу;

1.120. приложение 154 читать в редакции приложения 120 к настоящему приказу;

1.121. приложение 157 читать в редакции приложения 121 к настоящему приказу;

1.122. приложение 158 читать в редакции приложения 122 к настоящему приказу;

1.123. приложение 159 читать в редакции приложения 123 к настоящему приказу;

1.124. приложение 160 читать в редакции приложения 124 к настоящему приказу;

1.125. приложение 162 читать в редакции приложения 125 к настоящему приказу;

1.126. приложение 163 читать в редакции приложения 126 к настоящему приказу;

1.127. приложение 164 читать в редакции приложения 127 к настоящему приказу;

1.128. приложение 165 читать в редакции приложения 128 к настоящему приказу;

1.129. приложение 166 читать в редакции приложения 129 к настоящему приказу;

1.130. приложение 167 читать в редакции приложения 130 к настоящему приказу;

1.131. приложение 170 читать в редакции приложения 131 к настоящему приказу;

1.132. приложение 171 читать в редакции приложения 132 к настоящему приказу;

1.133. приложение 172 читать в редакции приложения 133 к настоящему приказу;

1.134. приложение 173 читать в редакции приложения 134 к настоящему приказу;

1.135. приложение 174 читать в редакции приложения 135 к настоящему приказу;

1.136. приложение 175 читать в редакции приложения 136 к настоящему приказу;

1.137. приложение 176 читать в редакции приложения 137 к настоящему приказу;

1.138. приложение 179 читать в редакции приложения 138 к настоящему приказу;

1.139. приложение 180 читать в редакции приложения 139 к настоящему приказу;

1.140. приложение 181 читать в редакции приложения 140 к настоящему приказу;

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.

1.141. приложение 182 читать в редакции приложения 141 к настоящему приказу;

1.142. приложение 186 читать в редакции приложения 142 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке и подлежит официальному опубликованию.

Начальник управления С.А. Косарев





КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор Сухобокова О.Н.

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение 1 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

Приложение 1 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для АО "Унечский водоканал" (Унечское городское поселение) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	АО "Унечский водоканал"
Местонахождение организации	243300, Брянская область,Унечский район, г.Унеча, ул. Луначарского, д.35
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	605,46	617,39	633,22	660,81	680,37
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Отпущено воды абонентам	1041,94	1008,27	990,61	1041,94	1041,94

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Питьевая вода	22358,90	22272,17	22610,79	24598,14	25384,35

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99

динамика изменения плановых значений показателя,%		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	16,75	16,61	16,61	16,75	16,75
динамика изменения плановых значений показателя, %		*99,17%*	*100,00%*	*100,84%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	0,78	0,68	0,68	0,78	0,78
динамика изменения плановых значений показателя, %		*87,55%*	*100,00%*	*114,22%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	1006,60
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	23303,12
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	69,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	943,90

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
ПРАВЛЕНИЕ

Приложение 2 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

Приложение 2 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для АО "Унечский водоканал" (Унечский муниципальный район (Березинское СП, Высокское СП, Ивайтенское СП, Красновичское СП, Найтоповичское СП, Павловское СП, Старогутянское СП, Старосельское СП)) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	АО "Унечский водоканал"
Местонахождение организации	243300, Брянская область, Унечский район, г.Унеча, ул. Луначарского, д.35
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	40,00	40,79	41,83	43,66	44,95
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Отпущено воды абонентам	161,74	162,09	176,07	161,74	161,74

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Питьевая вода	5517,53	5640,36	6271,06	6338,03	6543,20

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41
динамика изменения плановых значений показателя,%		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
динамика изменения плановых значений показателя, %		*99,81%*	*100,00%*	*100,19%*	*100,00%*
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	59,67	59,67	59,67	59,67	59,67
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,01%*	*100,00%*	*99,99%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	159,68
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	9199,82
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	23,30
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	1200,20

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Хорбокова
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
ПРАВЛЕНИЕ

Приложение 3 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 3 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для АО "Унечский водоканал" (Унечское ГП, Найтоповичское СП, Высокское СП, Березинское СП, Старосельское СП, Красновичское СП) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	АО "Унечский водоканал"
Местонахождение организации	243300, Брянская область, Унечский район, г.Унеча, ул. Луначарского, д.35
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в такие системы	403,60	411,55	422,10	440,50	453,54
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	506,24	516,21	529,45	552,52	568,87
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Прием сточных вод	693,08	675,07	667,78	693,08	693,08

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Водоотведение	14379,92	14153,21	14275,74	15210,57	15551,51

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества очистки сточных вод					
Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам ЦС ВО раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем ВО, %	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:					
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели энергетической эффективности:					
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
динамика изменения плановых значений показателя, %		*99,03%*	*100,00%*	*100,98%*	*100,00%*
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
динамика изменения плановых значений показателя, %		*99,04%*	*100,00%*	*100,97%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
Объем принимаемых сточных вод	тыс. куб. м	680,04
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб	13644,07
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб	18,60
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	551,95

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

ПРАВЛЕНИЕ

Приложение 4 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 4 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для АО "Унечский водоканал" (Унечское ГП (залинейная часть)) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	АО "Унечский водоканал"
Местонахождение организации	243300, Брянская область, Унечский район, г.Унеча, ул.Луначарского, д.35
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в такие системы	28,00	28,55	29,28	30,56	31,46
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	139,32	142,06	145,71	152,06	156,56
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Прием сточных вод	137,00	134,07	134,86	137,00	137,00

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Водоотведение	2026,26	2021,41	2088,17	2377,13	2443,11

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показатели	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества очистки сточных вод					
Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам ЦС ВО раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:					

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	7,21	7,21	6,18	7,21	7,21
динамика изменения плановых значений показателя, %	*720,90%*	*100,00%*	*85,79%*	*116,56%*	*100,00%*
Показатели энергетической эффективности:					
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/ куб м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-


Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
Объем принимаемых сточных вод	тыс. куб. м	134,86
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	1379,63
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	4,25

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы







Приложение 5 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 6 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для МКП "ВКЖКХ п.Бытошь" на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МКП "ВКЖКХ п.Бытошь"
Местонахождение организации	Брянская обл. Дятьковский р-он, п. Бытошь , ул Ленина д 55
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г	2021 г.	2022 г	2023 г.
Отпущено воды абонентам	65,42	65,42	62,50	65,42	65,42

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Питьевая вода	1179,20	1207,74	1203,61	1295,71	1340,26

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
динамика изменения плановых значений показателя,%		-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	32,79	32,79	32,79	32,79	32,79
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,01%*	*99,99%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	-
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс руб.	-
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс руб.	-
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс руб.	-

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор Сухобок О.Н.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

ПРАВЛЕНИЕ

Приложение 6 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

Приложение 7 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для МКП "ВКХ и ЖКХ" П. Бытошь на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МКП "ВКХ и ЖКХ" П. Бытошь
Местонахождение организации	Брянская обл. Дятьковский р-он, п. Бытошь , ул Ленина д 55
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в такие системы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т ч за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Прием сточных вод	43,50	43,50	41,35	43,50	43,50

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Водоотведение	848,21	886,13	895,44	947,67	975,77

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества очистки сточных вод					
Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам ЦС ВО раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:					
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности:					
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
Объем принимаемых сточных вод	тыс. куб. м	-
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	-
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб	-
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	-

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Приложение 7 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

Приложение 9 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для МУП "Клетня-Сервис" (Клетнянское МО) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП "Клетня-Сервис"
Местонахождение организации	242820, Брянская область, пгт Клетня, пер. Кирова, д.45
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Отпущено воды абонентам	270,12	272,74	265,12	270,12	270,12

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Питьевая вода	7350,67	7644,81	7736,97	8154,50	8417,32

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя,%		-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,81	0,04	0,04	0,81	0,81
динамика изменения плановых значений показателя, %		*5,06%*	*97,53%*	*2025,00%*	*100,00%*

КОПИЯ ВЕРНА Старший инспектор Скоробогатова О.Н.

Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	262,18
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	3634,59
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	2784,24
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
ПРАВЛЕНИЕ

Приложение 8 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года №31/11-вк

Приложение 10 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года №36/1-вк

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для МУП "Клетня-Сервис" (Клетнянское МО) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП "Клетня-Сервис"
Местонахождение организации	242820, Брянская область, пгт. Клетня, пер. Кирова, д.45
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс руб.				
	2019 г	2020 г.	2021 г	2022 г.	2023 г
Расходы на текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в такие системы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г	2022 г.	2023 г
Прием сточных вод	50,26	50,26	50,26	50,26	50,26

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г	2023 г.
Водоотведение	2149,69	2199,07	2258,99	2367,96	2438,10

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения. Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества очистки сточных вод					
Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам ЦС ВО раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:					
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности:					
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-


Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
Объем принимаемых сточных вод	тыс. куб. м	53,10
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	3212,73
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
ПРАВЛЕНИЕ

Приложение 9 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

Приложение 11 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для МУП "Клетня-Сервис" (Лутенское СП) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП "Клетня-Сервис"
Местонахождение организации	242820, Брянская область, пгт. Клетня, пер. Кирова, д.45
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в такие системы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г	2020 г	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Прием сточных вод	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Водоотведение	72,83	73,35	74,79	78,72	81,02

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества очистки сточных вод					
Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
динамика изменения плановых значений показателя, %	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %	-	-	-	-	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам ЦС ВО раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем ВО, %	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:					
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-


Показатели энергетической эффективности:					
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/ куб м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
Объем принимаемых сточных вод	тыс. куб. м	2,52
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	13,65
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс руб	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
ПРАВЛЕНИЕ

Приложение 10 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянско области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 12 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для МУП "Красногорский коммунальник" (Красногорское МО) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП "Красногорский коммунальник"
Местонахождение организации	243160, Брянская область, пгт Красная Гора, ул. Советская, дом 95 а
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	84,00	85,65	87,85	91,68	94,39
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Отпущено воды абонентам	286,70	286,70	275,22	286,70	286,70

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Питьевая вода	7515,55	7747,99	7792,43	8405,80	8679,35

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя,%		-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	59,32	59,32	59,32	59,32	59,32
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*99,99%*	*100,01%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	229,50
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	13767,10
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	2463,30
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	378,10

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.В.

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сукобокова О.

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

ПРАВЛЕНИЕ

Приложение 11 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 13 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для МУП "Красногорский коммунальник" (Красногорское МО) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП "Красногорский коммунальник"
Местонахождение организации	243160, Брянская область, пгт Красная Гора, ул. Советская, дом 95 а
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в такие системы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	7,70	7,85	8,05	8,40	8,65
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г
Прием сточных вод	14,60	14,60	14,16	14,60	14,60

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г	2020 г.	2021 г.	2022 г	2023 г.
Водоотведение	259,62	266,93	270,78	286,12	294,57

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества очистки сточных вод					
Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам ЦС ВО раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:					
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели энергетической эффективности:					
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
Объем принимаемых сточных вод	тыс. куб м	13,37
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс руб	107,58
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб	20,40

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.

Приложение 12 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от18 декабря 2020 года № 31/11-вк

Приложение 16 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для МУП "Мглинский районный водоканал" (Мглинское) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП "Мглинский районный водоканал"
Местонахождение организации	Брянская обл., г. Мглин, ул. 1й пер. Первомайский, 34А
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Отпущено воды абонентам	412,93	414,13	404,08	412,93	412,93

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Питьевая вода	14221,50	14686,27	14921,30	15782,05	16268,38

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
динамика изменения плановых значений показателя, %	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47
динамика изменения плановых значений показателя,%		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	404,08
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	17064,24
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобоков О.Н.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
ПРАВЛЕНИЕ

Приложение 13 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 17 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для МУП "Погарский районный водоканал" (Погарский район) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Муниципальное унитарное предприятие "Погарский районный водоканал"
Местонахождение организации	243550, Брянская область, пгт Погар, ул. Советская, д.7
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	529,20	539,63	553,46	577,58	594,67
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Отпущено воды абонентам	895,18	895,18	859,37	895,18	895,18

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Питьевая вода	25876,73	26159,10	25649,19	27754,50	28585,12

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
динамика изменения плановых значений показателя,%		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,01%*	*100,00%*	*99,99%*	*100,00%*
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	775,30
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	9038,70
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
ПРАВЛЕНИЕ

Приложение 14 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 18 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для МУП "Погарский районный водоканал" (Погарский район) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Муниципальное унитарное предприятие "Погарский районный водоканал"
Местонахождение организации	243550, Брянская область, пгт Погар, ул. Советская, д.7
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в такие системы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	129,10	131,64	135,02	140,90	145,07
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Прием сточных вод	266,50	311,80	311,80	266,50	266,50

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г	2022 г.	2023 г.
Водоотведение	10704,64	12565,67	12611,10	11041,03	11360,06

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества очистки сточных вод					
Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам ЦС ВО раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем ВО, %	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:					
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели энергетической эффективности:					
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	1,49	1,65	1,55	1,49	1,49
динамика изменения плановых значений показателя, %		*111,32%*	*93,72%*	*95,85%*	*100,00%*
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/ куб м	0,51	0,57	0,54	0,51	0,51
динамика изменения плановых значений показателя, %		*111,32%*	*93,72%*	*95,85%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
Объем принимаемых сточных вод	тыс. куб. м	326.66
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	14836.10
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы





Приложение 15 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 19 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для МУП "Содружество" (Мирнинское сельское поселение) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП "Содружество"
Местонахождение организации	242845,Брянская обл, Клетнянский р-н,п.Мирный,ул.Школьная,9
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Отпущено воды абонентам	52,12	52,12	50,36	52,12	52,12

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Питьевая вода	1392,91	1432,39	1442,98	1537,28	1584,68

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя,%		-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	52,50
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	1626,16
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобо... О.Н.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
ПРАВЛЕНИЕ

Приложение 16 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 20 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для МУП "Содружество" (Мирнинское сельское поселение) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП "Содружество"
Местонахождение организации	242845,Брянская обл, Клетнянский р-н,п.Мирный,ул.Школьная,9
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в такие системы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Прием сточных вод	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Водоотведение	580,20	593,94	609,24	635,64	654,55

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества очистки сточных вод					
Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам ЦС ВО раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:					
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-


Показатели энергетической эффективности:					
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
Объем принимаемых сточных вод	тыс. куб .м	24,10
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	9,42
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор Сухобокова
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
УПРАВЛЕНИЕ

Приложение 17 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 21 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для Акционерное общество "Международный аэропорт "Брянск" на 2020-2024 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Акционерное общество "Международный аэропорт "Брянск"
Местонахождение организации	241522, Брянская область, Брянский район, с. Октябрьское, ул. Авиаторов, д.1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2020-2024 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2020 г	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Отпущено воды абонентам	2,32	2,21	2,32	2,32	2,32

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Питьевая вода	45,26	45,46	47,27	48,63	50,08

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.	План УГРТ на 2024 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


динамика изменения плановых значений показателя,%		-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,04%*	*99,96%*	*100,00%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	2,94
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб	497,73
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
ПРАВЛЕНИЕ

Приложение 18 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 24 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для ООО "Березина" (Березинское сельское поселение Унечского района) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	ООО "Березина"
Местонахождение организации	243333, Брянская область, Унечский район, д. Березина, ул. Молодежная, 28б
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в такие системы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Прием сточных вод	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Водоотведение	38,71	39,78	40,49	42,50	43,76

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества очистки сточных вод					
Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам ЦС ВО раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:					
Удельное количество аварий и засоров в рдсчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности:					
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-


Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год (организация не представила отчет за 2019 год)
Объем принимаемых сточных вод	тыс. куб. м	0,00
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	0,00
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы





Приложение 19 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 25 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (корректированная) в сфере холодного водоснабжения для ООО "Брянский завод красок" (г. Брянск) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	ООО "Брянский завод красок"
Местонахождение организации	241004, г. Брянск, Карачевское шоссе 4 км
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Отпущено воды абонентам	16,90	16,90	16,39	16,90	16,90

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Питьевая вода	333,82	342,64	347,41	367,96	380,16

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57
динамика изменения плановых значений показателя,%		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	14,28
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	375,09
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	4,85
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы





Приложение 20 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 26 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для ООО "Брянский завод красок" (г. Брянск) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	ООО "Брянский завод красок"
Местонахождение организации	241004, г. Брянск, Карачевское шоссе 4 км
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в такие системы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Прием сточных вод	16,90	16,90	16,90	16,90	16,90

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Водоотведение	254,73	261,56	273,18	400,84	412,97

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества очистки сточных вод					
Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам ЦС ВО раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:					
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности:					
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,18	0,10	0,10	0,18	0,18
динамика изменения плановых значений показателя, %		*57,05%*	*100,00%*	*175,27%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
Объем принимаемых сточных вод	тыс. куб. м	14,30
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	359,94
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	4,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

ПРАВЛЕНИЕ

Приложение 21 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 28 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для Общество с ограниченной ответственностью "ДОЦ ПЛЮС" (г. Брянск) на 2020-2022 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Общество с ограниченной ответственностью "ДОЦ ПЛЮС"
Местонахождение организации	241903, г.Брянск, рп Большое Полпино, ул.Инженерная, д.21
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2020-2022 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.		
	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м		
	2020 г.	2021 г	2022 г.
Отпущено воды абонентам	31,61	31,61	31,61

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.		
	2020 г.	2021 г	2022 г.
Питьевая вода	941,96	970,43	996,37

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.
Показатели качества питьевой воды:			
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %	-	-	-

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя,%		-	-
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:			
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-
Показатели энергетической эффективности:			
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	0,82	0,82	0,82
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	33,50
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	2077,84
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухоб...
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
...ПРАВЛЕНИЕ

Приложение 22 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

Приложение 31 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для ООО "Жилкомхоз" (Сельцовский городской округ) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	ООО "Жилкомхоз"
Местонахождение организации	241550, Брянская область, г. Сельцо, ул.Кирова, д.59, офис 1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	389,68	306,50	351,93	425,30	437,89
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Отпущено воды абонентам	691,32	694,13	680,25	691,32	691,32

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Питьевая вода	12032,17	12402,19	12698,88	13302,01	13727,87

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55
динамика изменения плановых значений показателя,%		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					


Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	5,78	4,81	4,81	5,78	5,78
динамика изменения плановых значений показателя, %		*83,22%*	*100,00%*	*120,16%*	*100,00%*
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	689,55
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	21892,82
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	969,75
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс руб.	76.56

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



КОПИЯ ВЕР
Старший инспектор
Сухо[illegible]ва О.Н.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
ПРАВЛЕНИЕ

Приложение 23 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 32 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для ООО "Жилкомхоз" (Сельцовский городской округ) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	ООО "Жилкомхоз"
Местонахождение организации	241550, Брянская область, г. Сельцо, ул.Кирова, д.59, офис 1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в такие системы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	138,64	138,64	138,64	138,64	138,64
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Прием сточных вод	759,66	755,57	732,90	759,66	759,66

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Водоотведение	16388,95	16766,43	17023,35	17932,36	18461,44

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества очистки сточных вод					
Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам ЦС ВО раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем ВО, %	6,33	4,90	4,90	6,33	6,33

динамика изменения плановых значений показателя, %		*77,42%*	*100,00%*	*129,17%*	*100,00%*
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:					
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	15,29	12,16	8,24	15,29	15,29
динамика изменения плановых значений показателя, %		*79,48%*	*67,75%*	*185,71%*	*100,00%*
Показатели энергетической эффективности:					
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема принимаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
Объем принимаемых сточных вод	тыс. куб. м	678,25
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	16850,24
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	705,32
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	320,78

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ... ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова

Приложение 24 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 35 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для ООО "Любохонское ЖЭУ" на 2020-2024 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	ООО "Любохонское ЖЭУ"
Местонахождение организации	242620 Брянская обл., Дятьковский р-н, п. Любохна, ул. Б.Свердловская, д 1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д 37
Период реализации производственной программы	2020-2024 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб				
	2020 г	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	611,58	627,26	640,24	659,16	678,70
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2020 г	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Отпущено воды абонентам	170,48	165,31	170,48	170,48	170,48

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Питьевая вода	5072,74	5135,66	5370,20	5542,31	5720,70

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.	План УГРТ на 2024 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	7,06	6,25	7,06	7,06	7,06
динамика изменения плановых значений показателя, %		*88,54%*	*112,94%*	*100,00%*	*100,00%*

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	7,06	7,06	7,06	7,06	7,06
динамика изменения плановых значений показателя,%		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	175,93
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	6042,10
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	760,50

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Суворова О.Г.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Приложение 25 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 36 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для ООО "Любохонское ЖЭУ" на 2020-2024 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	ООО "Любохонское ЖЭУ"
Местонахождение организации	242620 Брянская обл., Дятьковский р-н, п. Любохна, ул. Б.Свердловская, д.1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2020-2024 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Расходы на текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в такие системы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	94,60	97,03	99,03	101,96	104,98
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2020 г	2021 г	2022 г.	2023 г.	2024 г
Прием сточных вод	141,88	137,92	141,88	141,88	141,88

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2020 г.	2021 г	2022 г	2023 г.	2024 г.
Водоотведение	3212,55	3239,33	3357,01	3457,88	3561,79

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.	План УГРТ на 2024 г.
Показатели качества очистки сточных вод					
Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам ЦС ВО раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем ВО, %	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	*0,00%*	-	-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:					

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели энергетической эффективности:					
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	*0,00%*	-	-
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,21	0,18	0,21	0,21	0,21
динамика изменения плановых значений показателя, %		*84,34%*	*118,56%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
Объем принимаемых сточных вод	тыс куб м	140,62
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	4111,45
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	301,70

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухорукова О.Н.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
УПРАВЛЕНИЕ

Приложение 26 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 39 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для ООО "Рубин" на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	ООО "Рубин"
Местонахождение организации	241520, Брянская область, Брянский район, с.Супонево, пер. Комсомольский, д. 2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г	2023 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Отпущено воды абонентам	112,75	112,75	107,11	112,75	112,75

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Питьевая вода	1702,75	1750,89	1730,84	1885,22	1950,44

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя,%		-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	6,21	6,21	6,21	6,21	6,21
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100.00%*	*99,91%*	*100,09%*	*100.00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)


Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	101,59
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	2506.63
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ



Приложение 27 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 40 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для ООО "Творец" (Снежское СП) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	ООО "Творец"
Местонахождение организации	241519. Брянская область, Брянский район, пос. Путевка, ул. Центральная, 1Д
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	150,00	152,96	156,88	163,71	168,56
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Отпущено воды абонентам	63,36	67,56	80,18	63,36	63,36

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Питьевая вода	1186,71	1287,70	1566,66	1301,08	1343,70

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя,%		-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	1,60	1,67	1,60	1,60	1,60
динамика изменения плановых значений показателя, %		*104,11%*	*96,05%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	70,28
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	1552,16
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0.00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0.00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.

Приложение 28 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 41 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для ООО "Творец" (Снежское СП) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	ООО "Творец"
Местонахождение организации	241519, Брянская область, Брянский район, п Путевка, ул. Центральная, 1Д
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г	2023 г.
Расходы на текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в такие системы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Прием сточных вод	63,36	67,57	70,36	63,36	63,36

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г	2021 г.	2022 г	2023 г.
Водоотведение	1562,39	1711,42	1837,05	1705,90	1758,95

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества очистки сточных вод					
Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам ЦС ВО раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:					

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности:					
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
Объем принимаемых сточных вод	тыс куб. м	70,36
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	1907,46
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



КОПИЯ ВЕР
Старший инспектор
Сухобоков
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Приложение 29 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 42 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для ТиВ "Дружба" (Высокское СП Унечского района) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	ТиВ "Дружба"
Местонахождение организации	243314, Брянская область, Унечский район, с. Высокое, ул. Дружбы, д.7А
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Отпущено воды абонентам	22,30	22,30	22,32	22,30	22,30

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Питьевая вода	673,54	683,43	694,44	749,12	773,84

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя,%		-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	22,32
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	968,93
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.



Приложение 30 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 44 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для колхоза "Прогресс" на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	колхоз "Прогресс"
Местонахождение организации	Клинцовский район, с. Медведово, ул. Молодежная, д. 1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Отпущено воды абонентам	57,20	55,80	55,84	57,20	57,20

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Питьевая вода	929,76	952,56	1000,78	1031,45	1067,06

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-


Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя,%		-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	1,50	1,50	1,00	1,50	1,50
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*66,67%*	*150,00%*	*100,00%*
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	55,84
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	1862,70
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



ЕРНА
аршии инспектор
Сухобокова О.Н.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
ПРАВЛЕНИЕ

Приложение 31 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

Приложение 45 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для МУП Жуковского района "ВОДОКАНАЛ" (Жуковский район) на 2020-2024 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП Жуковского района "ВОДОКАНАЛ"
Местонахождение организации	Брянская область, г. Жуковка, ул. Некрасова, д.49
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2020-2024 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб				
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	622,00	637,95	651,14	670,42	690,26
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Отпущено воды абонентам	967,94	879,90	967,94	967,94	967,94

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Питьевая вода	29179,80	27204,11	30841,08	31830,84	32860,58

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.	План УГРТ на 2024 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	17,32	17,32	17,32	17,32	17,32
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	11,61	5,45	11,61	11,61	11,61
динамика изменения плановых значений показателя,%		*46,99%*	*212,80%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,58	0,34	0,58	0,58	0,58
динамика изменения плановых значений показателя, %		*57,72%*	*173,25%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	29,15	29,15	29,15	29,15	29,15
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	879,90
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс руб.	31059,00
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс руб.	861,56
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова

Приложение 32 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

Приложение 46 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для МУП Жуковского райна "ВОДОКАНАЛ" (Жуковский район) на 2020-2024 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП Жуковского райна "ВОДОКАНАЛ"
Местонахождение организации	242700, Брянская область, г. Жуковка, ул. Некрасова, д.49
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его мёстонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2020-2024 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс руб.				
	2020 г.	2021 г.	2022 г	2023 г.	2024 г.
Расходы на текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в такие системы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	294,50	302,05	308,30	317,42	326,82
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб м				
	2020 г.	2021 г	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Прием сточных вод	443,66	425,73	443,66	443,66	443,66

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб				
	2020 г	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Водоотведение	18488,12	18138,30	19418,50	20046,08	20693,47

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.	План УГРТ на 2024 г.
Показатели качества очистки сточных вод					
Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам ЦС ВО раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем ВО, %	0,24	0,22	0,24	0,24	0,24
динамика изменения плановых значений показателя, %		*93,03%*	*107,50%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:					
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	3,59	3,34	3,59	3,59	3,59
динамика изменения плановых значений показателя, %		*93,15%*	*107,35%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели энергетической эффективности:					
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
Объем принимаемых сточных вод	тыс куб м	384,20
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	19345,89
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	581,90
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

ПРАВЛЕНИЕ

Приложение 33 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 48 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Клинцовского района" (Клинцовский район Брянской области) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Клинцовского района"
Местонахождение организации	243108, Брянская обл., Клинцовский район, п. Первое Мая, ул. Зеленая, 7.
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	38,03	38,78	39,78	41,51	42,74
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	83,90	85,55	87,74	91,57	94,28
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Отпущено воды абонентам	343,23	340,52	319,60	343,23	343,23

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Питьевая вода	10709,81	10844,82	10490,16	11567,99	11923,20

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя,%		-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	51,99	51,99	51,99	51,99	51,99
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	321,31
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	12715,00
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	2106,74
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	454,44

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ
Старший инспектор
Суходоев
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Приложение 34 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года №31/11-вк

"Приложение 49 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Клинцовского района" (Клинцовский район Брянской области) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Клинцовского района"
Местонахождение организации	243140 Брянская область г. Клинцы, ул. Заводская, д. 14
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в такие системы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Прием сточных вод	52,00	52,00	51,02	52,00	52,00

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб				
	2019 г	2020 г.	2021 г	2022 г.	2023 г.
Водоотведение	1797,83	1824,89	1850,27	1970,45	2033,48

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показатели	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества очистки сточных вод					
Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам ЦС ВО раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:					
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности:					
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,52	0,44	0,52	0,52	0,52
динамика изменения плановых значений показателя, %		*84,46%*	*118,40%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
Объем принимаемых сточных вод	тыс. куб. м	48,30
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	2163,67
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	62,42
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Приложение 35 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 50 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для МУП "Злынковский районный водоканал" на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП "Злынковский районный водоканал"
Местонахождение организации	243600, г. Злынка, ул. Коммунальная, 15
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс руб.				
	2019 г	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	171,22	174,59	179,07	186,87	192,41
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т ч за счет амортизации	740,16	754,75	774,10	807,83	831,74
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Отпущено воды абонентам	204,44	273,06	280,23	204,44	204,44

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г
Питьевая вода	6480,70	8911,87	9507,80	7109,57	7328,87

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	42,86	42,86	22,22	42,86	42,86
динамика изменения плановых значений показателя,%		*100,00%*	*51,85%*	*192,86%*	*100,00%*
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,51	0.51	0,35	0,51	0,51
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,05%*	*68,42%*	*146,15%*	*100,00%*
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	18,33	18,33	14,98	18,33	18,33
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*81,71%*	*122,38%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,71	0,73	0,90	0,71	0,71
динамика изменения плановых значений показателя, %		*103,37%*	*122,08%*	*79,24%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	0,24	0,86	0,97	0,24	0,24
динамика изменения плановых значений показателя, %		*362,78%*	*112,29%*	*24,55%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	229,64
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	9530,21
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс руб	271,79
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	77,59

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Приложение 36 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 51 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для Муниципальное унитарное предприятие "Злынковский районный водоканал" на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Муниципальное унитарное предприятие "Злынковский районный водоканал"
Местонахождение организации	243600, г. Злынка, ул. Коммунальная, 15
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в такие системы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	189,72	193,46	198,42	207,07	213,20
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Прием сточных вод	57,31	60,10	65,43	57,31	57,31

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Водоотведение	1975,93	2108,08	2349,11	2154,22	2216,51

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества очистки сточных вод					
Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам ЦС ВО раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем ВО, %	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:					
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели энергетической эффективности:					
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,62	0,64	0,62	0,62	0,62
динамика изменения плановых значений показателя, %		*102,86%*	*97,22%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
Объем принимаемых сточных вод	тыс. куб. м	61,83
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	2528,88
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб	2,66
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс руб.	31,60

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Приложение 37 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 52 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для Муниципальное унитарное предприятие "Суражский районный водоканал" (Суражский район) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Муниципальное унитарное предприятие "Суражский районный водоканал"
Местонахождение организации	243500, Брянская обл., г.Сураж, ул. Ленина, дом 37
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч за счет амортизации	455,31	464,28	489,97	496,93	511,64
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г	2022 г.	2023 г.
Отпущено воды абонентам	844,27	844,27	908,76	844,27	844,27

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г	2022 г.	2023 г.
Питьевая вода	20789,92	21374,72	23798,00	22765,02	23449,55

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	2,56	2,56	1,75	2,56	2,56
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*68,42%*	*146,15%*	*100,00%*

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	9,00	5,84	1,91	9,00	9,00
динамика изменения плановых значений показателя,%		*64,94%*	*32,63%*	*472,00%*	*100,00%*
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*98,37%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	900,98
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	21973,00
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	622,20
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
ПРАВЛЕНИЕ

Приложение 38 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 53 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для МУП "Суражский районный водоканал" (Суражский район) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП "Суражский районный водоканал"
Местонахождение организации	243500, Брянская обл., г Сураж, ул.Ленина, дом 37
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в такие системы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	78,09	79,63	81,67	85,23	87,75
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Прием сточных вод	256,60	254,12	251,31	256,60	256,60

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Водоотведение	8398,20	8531,91	8770,71	9203,71	9510,38

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества очистки сточных вод					
Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам ЦС ВО раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:					
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	9,06	9,06	6,54	9,06	9,06
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*72,23%*	*138,44%*	*100,00%*
Показатели энергетической эффективности:					
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*99,22%*	*100,79%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
Объем принимаемых сточных вод	тыс. куб. м	256,64
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс руб.	8990,00
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс руб	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс руб.	107,20

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

ВЕРНА
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
Сухобокова О

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
ВЕРНА
ющий инспектор
Сухобокова О.Н.
ПРАВЛЕНИЕ

Приложение 39 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 55 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для МУП "Чернетово" на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП "Чернетово"
Местонахождение организации	241526, Брянская обл., Брянский р-н, д.Бетово, ул.Центральная, д.3
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г	2021 г	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	206,23	210,29	215,69	222,29	228,87
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Отпущено воды абонентам	57,04	57,04	57,04	57,04	57,04

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Питьевая вода	1213,18	1241,20	1290,85	1340,91	1372,96

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб. отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя,%		-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед /км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	65,90
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс руб.	1476,76
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы





Приложение 40 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 56 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для МУП "Чернетово" на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП "Чернетово"
Местонахождение организации	241526, Брянская обл., Брянский р-н, д.Бетово, ул.Центральная, д.3
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в такие системы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г	2023 г.
Прием сточных вод	11,39	11,39	11,39	11,39	11,39

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Водоотведение	372,44	382,55	393,29	407,61	419,72

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	**План УГРТ на 2019 г.**	**План УГРТ на 2020 г.**	**План УГРТ на 2021 г.**	**План УГРТ на 2022 г.**	**План УГРТ на 2023 г.**
Показатели качества очистки сточных вод					
Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам ЦС ВО раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:					
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,50%*	*99,50%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели энергетической эффективности:					
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		*99,99%*	*100,01%*	*100,00%*	*100,00%*


Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
Объем принимаемых сточных вод	тыс. куб м	10,01
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб	144,78
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
старший инспектор
Сухобокова О.Н.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ



Приложение 41 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 57 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для Муниципальное унитарное предприятие "Климовский районный водоканал" (Климовское МО) на 2020-2024 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Муниципальное унитарное предприятие "Климовский районный водоканал"
Местонахождение организации	243040, Брянская обл., рп Климово, ул.Маяковского, д.21
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2020-2024 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	97,20	99,69	102,74	104,77	107,87
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	302,50	310,26	316,67	326,05	335,70
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Отпущено воды абонентам	485,91	484,96	485,91	485,91	485,91

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб				
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Питьевая вода	14634,51	15142,23	15453,32	15949,74	16463,92

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.	План УГРТ на 2024 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*


Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя,%		-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,44	0,43	0,44	0,44	0,44
динамика изменения плановых значений показателя, %		*97,37%*	*102,70%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	16,81	16,81	16,81	16,81	16,81
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,20%*	*99,80%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	489,57
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс руб	16992,55
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб	54,37
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб	338,30

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Приложение 42 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 58 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для МУП "Климовский районный водоканал" (Климовское МО) на 2020-2024 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП "Климовский районный водоканал"
Местонахождение организации	243040, Брянская обл., рп.Климово, ул Маяковского, д.21
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2020-2024 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс руб				
	2020 г	2021 г	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	566,54	566,54	566,54	566,54	566,54
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2020 г	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Отпущено воды абонентам	331,63	329,49	331,63	331,63	331,63

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс руб				
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Питьевая вода	9261,80	9452,80	9802,29	10112,21	10434,54

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.	План УГРТ на 2024 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя,%		-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	13,05	13,05	13,05	13,05	13,05
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*


Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	41,52
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	1615,51
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	49,61
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	84,69

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ



Приложение 43 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 59 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для ООО "Брянская водная компания" (город Брянск) на 2020-2024 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	ООО "Брянская водная компания"
Местонахождение организации	241007, г. Брянск, ул. Некрасова, д.94
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2020-2024 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб				
	2020 г	2021 г	2022 г.	2023 г.	2024 г
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	286,19	293,53	299,60	308,47	317,60
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2020 г	2021 г.	2022 г	2023 г.	2024 г.
Отпущено воды абонентам	121,48	126,63	121,48	121,48	121,48

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2020 г	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Питьевая вода	2613,59	2831,89	2755,81	2842,77	2929,26

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.	План УГРТ на 2024 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя,%		-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	126,63
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	3231,93
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	30,43
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	388,30

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова



Приложение 44 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 60 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для СПК "Родина" на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	СПК "Родина"
Местонахождение организации	243113, Брянская обл. Клинцовский район, с. Великая Топаль, ул. Октябрьская д.22
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	140,20	142,96	146,63	153,02	157,55
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Отпущено воды абонентам	58,90	54,54	54,54	58,90	58,90

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Питьевая вода	1325,78	1265,33	1331,38	1467,23	1523,76

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя,%		-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	8,37	0,00	8,37	8,37	8,37
динамика изменения плановых значений показателя, %		*0,00%*	-	*100,00%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	46,80
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	536,21
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	125,80
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	125,80

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобоков В.Г.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Приложение 45 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 63 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для Московской дирекции по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО РЖД (г.Брянск, п. Свень , г.Фокино) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Московская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"
Местонахождение организации	241020, г. Брянск, ул. Дзержинского, д. 42
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб				
	2019 г.	2020 г.	2021 г	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Отпущено воды абонентам	1046,25	1054,19	1051,33	1046,25	1046,25

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Питьевая вода	18410,92	19109,39	19898,80	20495,83	21215,72

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
динамика изменения плановых значений показателя,%		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	6,66	5,56	6,66	6,66	6,66
динамика изменения плановых значений показателя, %		*83,54%*	*119,70%*	*100,00%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	1026,98
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	33965,78
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ... ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.

Приложение 46 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 64 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для Московской дирекции по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО РЖД (п.Синезерки, п.Навля) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	ОАО "РЖД"
Местонахождение организации	241020, г. Брянск, ул. Дзержинского, д. 42
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Отпущено воды абонентам	20,53	20,53	20,53	20,53	20,53

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г	2021 г.	2022 г	2023 г.
Питьевая вода	337,65	348,98	361,73	369,78	381,54

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества питьевой воды:					

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17
динамика изменения плановых значений показателя,%		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)


Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	56,70
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс руб.	1054,85
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ



Приложение 47 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 65 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для Московской дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО РЖД (п.Холмечи) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	ОАО "РЖД"
Местонахождение организации	241020, г. Брянск, ул. Дзержинского, д. 42
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Отпущено воды абонентам	12,47	14,35	14,35	12,47	12,47

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Питьевая вода	313,49	369,86	377,61	341,86	352,14

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показатели	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00


динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
динамика изменения плановых значений показателя,%		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений,показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	1,68	2,00	2,00	1,68	1,68
динамика изменения плановых значений показателя, %		*119,41%*	*100,00%*	*83,74%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	14,69
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	353,14
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс руб	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Приложение 48 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 66 к приказу Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для Московской дирекции по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО РЖД (с.Брасово, пос.Погребы) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	ОАО "РЖД"
Местонахождение организации	241020, г. Брянск, ул. Дзержинского, д. 42
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Отпущено воды абонентам	6,62	6,74	6,74	6,62	6,62

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Питьевая вода	120,82	126,08	130,05	135,50	140,51

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества питьевой воды:					

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
динамика изменения плановых значений показателя,%		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	6,71
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	130,54
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ



Приложение 49 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 67 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для Московской дирекции по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО РЖД(г.Жуковка) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	ОАО "РЖД"
Местонахождение организации	241020, г. Брянск, ул. Дзержинского, д. 42
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г	2021 г.	2022 г.	2023 г
Отпущено воды абонентам	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб				
	2019 г	2020 г.	2021 г	2022 г	2023 г.
Питьевая вода	193,43	198,28	204,23	214,98	222,41

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества питьевой воды:					

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00
динамика изменения плановых значений показателя,%		*100,00%*	*0.00%*	-	*100,00%*
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед /км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	12,79
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб	243,42
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
Сухобокова О.Н.

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.

Приложение 50 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 68 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для Московской дирекции по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО РЖД (г.Сураж, г.Унеча, п.Жудилово, г.Клинцы, г.Почеп, п.Красный рог) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	ОАО "РЖД"
Местонахождение организации	241020, г. Брянск, ул. Дзержинского, д. 42
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Отпущено воды абонентам	255,35	259,63	258,88	255,35	255,35

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Питьевая вода	5276,43	5495,92	5651,58	5833,16	6026,27

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показатели	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58

динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	20,45	20,45	20,45	20,45	20,45
динамика изменения плановых значений показателя,%		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс куб м	256,56
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб	9393,68
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс руб	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

КОПИЯ ВЕРНА
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.
УПРАВЛЕНИЕ

Приложение 51 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 69 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для Московской дирекции по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО РЖД (г.Брянск м-н "Ковшовка") на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	ОАО "РЖД"
Местонахождение организации	241020, г. Брянск, ул. Дзержинского, д. 42
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Отпущено воды абонентам	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Питьевая вода	208,49	212,59	218,05	227,55	234,28

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества питьевой воды:					


Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя,%		-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-


Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	17,40
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	475,12
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы





Приложение 52 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 70 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) для ОАО "РЖД" (г.Унеча) на 2020-2024 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	ОАО "РЖД"
Местонахождение организации	107144, Россия, г. Москва, ул. Н.Басманная, д. 2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2020-2024 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2020 г	2021 г.	2022 г.	2023 г	2024 г.
Расходы на текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в такие системы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т ч за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Прием сточных вод	132,33	131,50	132,33	132,33	132,33

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2020 г.	2021 г	2022 г.	2023 г.	2024 г
Водоотведение	1107,64	1133,92	1159,92	1193,34	1226,12

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.	План УГРТ на 2024 г.
Показатели качества очистки сточных вод					
Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам ЦС ВО раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем ВО, %	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:					
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности:					
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,02%*	*99,98%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
Объем принимаемых сточных вод	тыс. куб. м	154,14
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	1770,77
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Приложение 53 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

Приложение 72 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для АО "Пролетарий" на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	АО "Пролетарий"
Местонахождение организации	243500, Брянская обл., г.Сураж, ул.Фабричная, 1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в такие системы	274,50	279,90	287,08	299,59	308,46
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	1175,80	1175,80	991,30	1175,80	1175,80
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г	2020 г.	2021 г.	2022 г	2023 г.
Прием сточных вод	2520,63	2473,08	2323,00	2520,63	2520,63

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Водоотведение	27842,46	27805,20	26809,01	29886,97	30566,66

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества очистки сточных вод					
Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам ЦС ВО раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:					
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности:					
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-


Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
Объем принимаемых сточных вод	тыс. куб. м	2323,00
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	50748,96
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	1633,84
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ



Приложение 54 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 75 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для МУП "Водопроводно-канализационное хозяйство г. Клинцы" на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП "Водопроводно-канализационное хозяйство г. Клинцы"
Местонахождение организации	243144 Брянская область, г. Клинцы, ул. Первомайская, д. 57
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д 37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	1088,40	1109,84	1138,30	1187,90	1223,06
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Отпущено воды абонентам	3164,86	3126,62	3046,77	3164,86	3164,86

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Питьевая вода	65763,34	66903,03	68276,02	70826,00	73058,23

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,05	0,05	0,02	0,05	0,05
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*32,54%*	*307,28%*	*100,00%*

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
динамика изменения плановых значений показателя,%		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,45	0,45	0,44	0,45	0,45
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*98,58%*	*101,44%*	*100,00%*
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,33	0,31	0,33	0,33	0,33
динамика изменения плановых значений показателя, %		*94,93%*	*105,34%*	*100,00%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	0,43	0,41	0,43	0,43	0,43
динамика изменения плановых значений показателя, %		*94,93%*	*105,34%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	3046,77
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс руб.	67074,39
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	4111,36
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	278,30

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
Сухобокова О.Н.

Старший инспектор
Сухобокова О.Н.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Приложение 55 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

Приложение 76 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для МУП "Водопроводно-канализационное хозяйство г. Клинцы" на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП "Водопроводно-канализационное хозяйство г. Клинцы"
Местонахождение организации	243144, Брянская область, г. Клинцы, ул. Первомайская, д. 57
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д 37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в такие системы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	848,30	865,07	887,30	925,85	953,26
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Прием сточных вод	2624,90	2652,01	2595,44	2624,90	2624,90

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс руб.				
	2019 г	2020 г.	2021 г	2022 г.	2023 г.
Водоотведение	32047,14	33184,26	33569,01	34809,60	35760,59

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества очистки сточных вод					
Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам ЦС ВО раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем ВО, %	0,15	0,15	0,13	0,15	0,15
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*83,33%*	*120,00%*	*100,00%*
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:					
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	12,47	12,47	11,09	12,47	12,47
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*88,97%*	*112,40%*	*100,00%*
Показатели энергетической эффективности:					
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*99,87%*	*100,13%*	*100,00%*
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*101,41%*	*98,61%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	*Единицы измерения*	Факт организации за 2019 год
Объем принимаемых сточных вод	тыс. куб. м	2595,44
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс руб.	32697,36
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс руб.	111,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	1079,70

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
Сухобокова О.Н.

Приложение 56 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 81 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для ФГУП "Первомайское" (Гущинское сельское поселение) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	ФГУП "Первомайское"
Местонахождение организации	243421, Почепский район, п. Первомайский, ул. Молодежная, д. 4
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Отпущено воды абонентам	82,74	79,27	79,27	82,74	82,74

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Питьевая вода	979,73	954,88	979,63	1103,65	1154,57

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

динамика изменения плановых значений показателя,%		-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	68,85
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	1383,80
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Приложение 57 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 82 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от18 декабря 2019 года №36/1-вк "

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для МУП "Севский водоканал" (г. Севск) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП "Севский водоканал"
Местонахождение организации	242440, Брянская обл, г. Севск ул. К-Либкнехта, д. 30
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	131,70	134,29	137,74	143,74	147,99
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Отпущено воды абонентам	287,10	287,10	287,10	287,10	287,10

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Питьевая вода	8341,51	8445,35	8628,84	9394,12	9681,81

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	26,42	26,42	26,42	26,42	26,42
динамика изменения плановых значений показателя,%		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	8,94	8,94	8,94	8,94	8,94
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	276,00
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	8640.80
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.
УПРАВЛЕНИЕ

Приложение 58 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 83 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для МУП "Севский водоканал" (Севский муниципальный район) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП "Севский водоканал"
Местонахождение организации	242440, Брянская обл, г. Севск, ул. К-Либкнехта, д. 30
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	283,70	289,29	296,71	309,64	318,80
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Отпущено воды абонентам	226,00	226,00	208,10	226,00	226,00

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Питьевая вода	6032,53	6452,22	6254,41	6909,73	7119,16

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	15,48	15,48	15,48	15,48	15,48
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00

динамика изменения плановых значений показателя,%		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*99,85%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	208,10
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	7702,60
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобоева О.Н.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Приложение 59 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 84 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для МУП "Севский водоканал" (с. Юрасов Хутор) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП "Севский водоканал"
Местонахождение организации	242440, Брянская область, г. Севск, ул. К-Либкнехта, д. 30
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Отпущено воды абонентам	8,80	8,80	10,93	8,80	8,80

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб				
	2019 г	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Питьевая вода	154,48	166,57	221,30	167,81	172,82

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя,%		-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	1,27	1,27	1,57	1,27	1,27
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*123,61%*	*80,73%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	10,50
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	81,58
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Приложение 60 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года №31/11-вк

"Приложение 85 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для МУП "Севский водоканал" (г. Севск) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП "Севский водоканал"
Местонахождение организации	242440, Брянская обл,. г. Севск, ул. К-Либкнехта, д. 30
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в такие системы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч за счет амортизации	356,50	363,52	377,90	389,09	400,61
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Прием сточных вод	84,20	83,10	82,93	84,20	84,20

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс руб.				
	2019 г.	2020 г	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Водоотведение	3914,03	3873,37	3872,93	4250,43	4263,07

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения. Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества очистки сточных вод					
Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам ЦС ВО раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:					
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели энергетической эффективности:					
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
Объем принимаемых сточных вод	тыс. куб. м	87,10
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	3394,34
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
КОПИЯ ВЕРНА
Сухобокова О.Н.

Приложение 61 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 86 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года №36/1-вк

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для МУП "Карачевский городской водоканал" (Карачевское МО) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП "Карачевский городской водоканал"
Местонахождение организации	242500 Брянская обл., г.Карачев, ул.Красная площадь,1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Отпущено воды абонентам	1602,30	1602,30	1516,25	1602,30	1602,30

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Питьевая вода	36035,40	38001,01	38148,77	41400,60	42675,62

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показатели	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	17,65	17,65	17,65	17,65	17,65
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23
динамика изменения плановых значений показателя,%		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	5,98	5,98	5,98	5,98	5,98
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	1515,30
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	48820,82
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	880,70
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобок
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
Сухобокова О.Н.

Приложение 62 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года №31/11-вк

"Приложение 87 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года №36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для МУП "Карачевский городской водоканал" (Карачевское МО) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП "Карачевский городской водоканал"
Местонахождение организации	242500 Брянская обл., г.Карачев, ул.Красная площадь,1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в такие системы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т ч. за счет амортизации	194,60	198,43	203,56	209,58	218,68
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Прием сточных вод	930,70	929,40	908,40	930,70	930,70

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Водоотведение	8447,00	8678,65	8844,56	9237,21	9591,23

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества очистки сточных вод					
Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, %	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам ЦС ВО раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем ВО, %	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:					
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед /км	5,40	5,40	3,92	5,40	5,40
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*72,61%*	*137,84%*	*100,00%*


Показатели энергетической эффективности:					
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
Объем принимаемых сточных вод	тыс. куб. м	923,70
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб	8992,44
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	134,40
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
Сухобокова О.Н.

Приложение 63 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 89 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для МУП "Карачевский городской водоканал" п.Теплое (Карачевское МО) на 2020-2024 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП "Карачевский городской водоканал" п.Теплое
Местонахождение организации	242500, Брянская обл., г.Карачев, ул.Красная площадь,1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2020-2024 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Отпущено воды абонентам	16,53	17,60	16,53	16,53	16,53

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2020 г.	2021 г.	2022 г	2023 г.	2024 г.
Питьевая вода	345,06	384,02	383,92	397,01	411,78

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.	План УГРТ на 2024 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17

динамика изменения плановых значений показателя,%		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	17,50
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	748,81
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	73,80
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова С.Н.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.

Приложение 64 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 90 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года №36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного подоснабжения для МУП"Навлинский районный водоканал" (Навлинский) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП"Навлинский районный водоканал"
Местонахождение организации	242130,Брянская область,п. Навля,ул. Ленина,56
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г	2021 г	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	508,23	518,24	531,53	535,65	551,51
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г	2020 г.	2021 г	2022 г.	2023 г.
Отпущено воды абонентам	773,60	765.34	729,07	773,60	773,60

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Питьевая вода	16346,49	16545,76	16317,55	18242,66	18790,42

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показатели	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
динамика изменения плановых значений показателя,%		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед /км	0,42	0,41	0,35	0,42	0,42
динамика изменения плановых значений показателя, %		*97,62%*	*86,32%*	*118,68%*	*100,00%*
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	42,69	42,69	42,69	42,69	42,69
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	746,40
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб	20065,81
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс руб.	2256,40
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс руб	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.

ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Т.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Приложение 65 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года №31/11-вк

"Приложение 91 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года №36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для МУП "Навлинский районный водоканал" (Навлинский район) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП "Навлинский районный водоканал"
Местонахождение организации	242130,Брянская область,п. Навля,ул. Ленина,56
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс руб				
	2019 г.	2020 г	2021 г.	2022 г	2023 г.
Расходы на текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в такие системы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведенияя либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	423,29	431,63	442,70	461,99	475,66
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г	2021 г.	2022 г	2023 г.
Прием сточных вод	320,94	309,13	305,28	320,94	320,94

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Водоотведение	6093,89	6006,42	6149,49	6682,37	6877,62

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества очистки сточных вод					
Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему ВО, %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам ЦС ВО раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем ВО, %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:					
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед /км	0,680	0,700	0,680	0,680	0,680
динамика изменения плановых значений показателя, %		*102,94%*	*97,14%*	*100,00%*	*100,00%*


Показатели энергетической эффективности:					
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
динамика изменения плановых значений показателя, %		*96,44%*	*103,69%*	*100,00%*	*100,00%*


Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
Объем принимаемых сточных вод	тыс. куб. м	310,30
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	4842,15
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс руб.	579,70

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы





Приложение 66 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года №31/11-вк

"Приложение 94 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для МУП "Навлинский межпоселенческий водоканал" (Бяковское СП) на 2019-2021 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП "Навлинский межпоселенческий водоканал"
Местонахождение организации	242130, Брянская обл., п. Навля, ул. Ленина, д. 56
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2021 гг

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы:

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.		
	2019 г.	2020г.	2021г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	14,80	15,09	15,48
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м		
	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Отпущено воды абонентам	32,11	32,11	32,11

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс руб.		
	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Питьевая вода	713,02	730,56	761,06

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2018 г.	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.
Показатели качества питьевой воды:			
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %	-	-	-

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя,%		-	-
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:			
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-
Показатели энергетической эффективности:			
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	37,53	37,53	37,53
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	0,67	0,67	0,67
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2018 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	29,93
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	856,90
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобоко Н.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Приложение 67 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года №31/11-вк

"Приложение 95 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для МУП "Навлинский межпоселенческий водоканал" (н.п.Алешинка) (Навлинский район) на 2019-2021 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП "Навлинский межпоселенческий водоканал" (н.п.Алешинка)
Местонахождение организации	242130,Брянская обл., п. Навля, ул. Ленина, д.56
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2021 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.		
	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м		
	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отпущено воды абонентам	21,16	21,16	20,19

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.		
	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Питьевая вода	229,05	236,08	235,79

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показатели	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.
Показатели качества питьевой воды:			
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %	-	-	-

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя,%		-	-
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:			
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-
Показатели энергетической эффективности:			
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	40,72	40,72	40,72
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	0,52	0,46	0,46
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	20,76
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	326,52
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Ю.

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.

Приложение 68 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 96 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для Муниципальное казённое предприятие "Алтуховское жилищное коммунальное хозяйство" (Алтуховское городское поселение) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Муниципальное казённое предприятие "Алтуховское жилищное коммунальное хозяйство"
Местонахождение организации	242150 Брянская обл. Павлинский р-он, рп.Алтухово, ул.Калинина д 8
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Отпущено воды абонентам	34,37	34,37	33,68	34,37	34,37

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Питьевая вода	802,07	824,81	842,15	865,50	891,90

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

динамика изменения плановых значений показателя,%		-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	7,61	7,61	7,61	7,61	7,61
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,03%*	*99,97%*	*100,00%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	28,89
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	902,47
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	60,83
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.

Приложение 69 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 97 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для " ОАО Карачевский завод Электродеталь " на 2019-2023 годы.

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	АО "Карачевский завод "Электродеталь"
Местонахождение организации	242500, Брянская обл., г. Карачев, ул. Горького, д. 1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г	2022 г.	2023 г.
Отпущено воды абонентам	314,16	314,16	310,45	314,16	314,16

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Питьевая вода	5882,93	6028,97	6178,72	8183,29	6912,80

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

динамика изменения плановых значений показателя,%		-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	253,01
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	13745,66
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	249,95
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	249,95

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор

Приложение 70 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 98 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года №36/1-вк "

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для АО "Карачевский завод "Электродеталь" (г. Карачев) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	АО "Карачевский завод "Электродеталь"
Местонахождение организации	242500, Брянская обл., г. Карачев, ул. Горького, д. 1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в такие системы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Прием сточных вод	315,61	315,61	310,17	315,61	315,61

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Водоотведение	2562,09	2608,32	2640,86	2799,31	2825,74

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показатели	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества очистки сточных вод					
Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам ЦС ВО раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем ВО, %	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:					
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности:					
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100.00%*	*100.00%*	*100.00%*	*100.00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
Объем принимаемых сточных вод	тыс. куб. м	283,15
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	4365,49
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	148,82
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.

Приложение 71 к приказу Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 99 к приказу Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для МУП ДКХ МО г. Стародуб (Городской округ город Стародуб) на 2020-2024 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП ДКХ МО г. Стародуб
Местонахождение организации	243240 Брянская обл. г. Стародуб пл. Красная д.6
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2020-2024 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс руб.				
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Отпущено воды абонентам	677,69	664,85	677,69	677,69	677,69

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Питьевая вода	18671,38	19049,24			

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показатели	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.	План УГРТ на 2024 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

динамика изменения плановых значений показателя,%		-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	7,85	7,85	7,85	7,85	7,85
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,05%*	*99,95%*	*100,00%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	659,84
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	19743,02
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.

Приложение 72 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года №31/11-вк

Приложение 100 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года №36/1-вк

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для МУП ДКХ МО г. Стародуб (Городской округ город Стародуб) на 2020-2024 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП ДКХ МО г. Стародуб
Местонахождение организации	243240, Брянская обл., г.Стародуб, пл. Советская, д.13
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т Ленина, д 37
Период реализации производственной программы	2020-2024 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2020 г.	2021 г.	2022 г	2023 г.	2024 г.
Расходы на текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в такие системы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных системводоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб м				
	2020 г	2021 г	2022 г	2023 г	2024 г.
Прием сточных вод	743,31	745,61	743,31	743,31	743,31

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб				
	2020 г	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Водоотведение	20154,84	20941,76	22313,19	22063,37	22745,73

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.	План УГРТ на 2024 г.
Показатели качества очистки сточных вод					
Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам ЦС ВО раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем ВО, %	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		*0,00%*	-	*100,00%*	*100,00%*
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:					
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15

динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели энергетической эффективности:					
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
динамика изменения плановых значений показателя, %		*99,69%*	*100,31%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
Объем принимаемых сточных вод	тыс куб м	745,61
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб	22687,35
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс руб	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
Сухобокова О.М.



Приложение 73 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 101 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для Муниципальное Унитарное Предприятие жилищно-коммунального хозяйства Меленского сельского поселения (Меленское сельское поселение) на 2020-2024 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Муниципальное Унитарное Предприятие жилищно-коммунального хозяйства Меленского сельского поселения
Местонахождение организации	243253, Брянская область, Стародубский район, с. Меленск, ул. Комсомольская, 2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2020-2024 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Отпущено воды абонентам	48,97	49,93	48,97	48,97	48,97

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Питьевая вода	2188,95	2238,59	2306,37	2376,12	2448,61

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.	План УГРТ на 2024 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
динамика изменения плановых значений показателя,%		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29
динамика изменения плановых значений показателя, %		*99,98%*	*100,02%*	*100,00%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	49,93
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	2519,51
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	93,80

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобок О.Н.

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
ПРАВЛЕНИЕ

Приложение 74 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года №31/11-вк

Приложение 102 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года №36/1-вк "

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для Муниципальное Унитарное Предприятие жилищно-комунального хозяйства Меленского сельского поселения (Меленское сельское поселение) на 2020-2024 годы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Муниципальное Унитарное Предприятие жилищно-комунального хозяйства Меленского сельского поселения
Местонахождение организации	243253,Брянская область,Стародубский район,с.Меленск, ул.Комсомольская 2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2020-2024 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Расходы на текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в такие системы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Прием сточных вод	28,09	28,98	28,09	28,09	28,09

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Водоотведение	532,35	569,76	531,60	549,38	567,77

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения. Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УТРТ на 2020 г.	План УТРТ на 2021 г.	План УТРТ на 2022 г.	План УТРТ на 2023 г.	План УТРТ на 2024 г.
Показатели качества очистки сточных вод					
Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную дивневую систему ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам ЦС ВО раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной дивневой систем ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:					
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности:					
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)		
Наименование показателей производственной программы	Единица измерения	Факт организации за 2019 год
Объем принимаемых сточных вод	тыс. куб. м	28,98
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	385,46
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Приложение 75 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

Приложение 103 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для Муниципального унитарного предприятия Дубровского городского поселения "Водоканал Дубровский" на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Муниципального унитарного предприятия Дубровского городского поселения "Водоканал Дубровский"
Местонахождение организации	242750 Брянская область п. Дубровка ул. Победы д. 62
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб				
	2019 г	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т ч за счет амортизации	74,50	75,97	77,92	81,31	83,72
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г	2023 г.
Отпущено воды абонентам	300,13	293,50	293,50	300,13	300,13

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс руб.				
	2019 г	2020 г	2021 г.	2022 г.	2023 г
Питьевая вода	9854,38	9910,87	10297,04	10643,96	10969,97

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя,%		-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	19,96	19,96	19,96	19,96	19,96
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	288,80
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	13044,77
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс руб	215,50
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобоков
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.

Приложение 76 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 104 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для Муниципальное унитарное предприятие Дубровского городского поселения "Водоканал Дубровский" на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Муниципальное унитарное предприятие Дубровского городского поселения "Водоканал Дубровский"
Местонахождение организации	242750, Брянская область, п. Дубровка, ул. Победы, д. 62
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	34,20	34,87	35,77	37,33	38,48
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Отпущено воды абонентам	193,33	193,33	191,07	193,33	193,33

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Питьевая вода	5270,20	5578,03	5797,96	5892,25	6116,03

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показатели	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

динамика изменения плановых значений показателя,%		-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	14,07	14,07	14,07	14,07	14,07
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	186,90
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	4480,80
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	95,30
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

КОПИЯ ВЕРНА
для документов
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.

Приложение 77 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от18 декабря 2020 года №31/11-вк

Приложение 105 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года №36/1-вк "

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для МУП Дубровского городского поселения "Водоканал Дубровский" на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП Дубровского городского поселения "Водоканал Дубровский"
Местонахождение организации	242750, Брянская область, Дубровский район, р. П Дубровка, ул. Победы, д. 2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2020г.	2021г	2022г.	2023г.	2024г.
Расходы на текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в такие системы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2020г	2021г	2022г	2023г	2024г.
Прием сточных вод	59,37	58,27	59,37	59,37	59,37

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2020г.	2021г	2022г.	2023г	2024г.
Водоотведение	597,60	610,87	658,31	677,75	697,76

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на "2020	План УГРТ на "2021г.	План УГРТ на "2022г.	План УГРТ на "2023" г.	План УГРТ на 2024 г.
Показатели качества очистки сточных вод					
Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам ЦС ВО раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:					
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности:					
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
динамика изменения плановых значений показателя, %		*97,71%*	*102,35%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
Объем принимаемых сточных вод	тыс. куб. м	25,50
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб	209,63
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова С.Н.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
Сухобокова

Приложение 78 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 106 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года №36/1-вк "

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для ООО "Мегаполис-Инвест" (Снежское муниципальное образование) на 2020-2024 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	ООО "Мегаполис-Инвест"
Местонахождение организации	241519, Брянская обл., Брянский р-он, п. Кузьмино, 3-й пр-д Высоцкого, д. 2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2020-2024 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Отпущено воды абонентам	132,16	175,32	132,16	132,16	132,16

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Питьевая вода	2526,51	3480,88	2662,19	2745,53	2832,63

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.	План УГРТ на 2024 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

динамика изменения плановых значений показателя,%		-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,16%*	*99,84%*	*100,00%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	132,92
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	4003,82
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ Сухобокова О.Н.
УПРАВЛЕНИЕ ГОСС

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.

Приложение 79 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 108 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для Муниципальное Унитарное Предприятие жилищно-коммунального хозяйства Стародубского района (Стародубский муниципальный район) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Муниципальное Унитарное Предприятие жилищно-коммунального хозяйства Стародубского района
Местонахождение организации	243240, РФ, Брянская обл., г. Стародуб, ул. Краснооктябрьская д. 92 А
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Отпущено воды абонентам	236,24	266,85	266.85	236,24	236,24

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Питьевая вода	9754.89	11307,62	11743,54	10767,07	11139,12

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	4,00	4,00	1,00	4,00	4,00
динамика изменения плановых значений показателя,%		*100,00%*	*25,00%*	*400,00%*	*100,00%*
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	2,04	2,08	2,08	2,04	2,04
динамика изменения плановых значений показателя, %		*101,83%*	*100,19%*	*98,08%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	219,02
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	15217,30
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухорокова О.Н.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сукобокова О.Н

Приложение 80 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года №31/11-вк

"Приложение 109 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года №36/1-вк "

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для Муниципальное Унитарное Предприятие жилищно-коммунального хозяйства (Стародубский муниципальный район) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Муниципальное Унитарное Предприятие жилищно-коммунального хозяйства
Местонахождение организации:	243240, РФ, Брянская обл., г. Стародуб, ул Краснооктябрьская д. 92 А
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб				
	2019 г.	2020 г	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в такие системы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Прием сточных вод	21,15	21,15	21,15	21,15	21,15

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г	2021 г	2022 г.	2023 г.
Водоотведение	399,20	409,01	419,96	436,48	449,44

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества очистки сточных вод					
Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам ЦС ВО раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:					
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность *канализационной сети в год, ед./км*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности:					
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
Объем принимаемых сточных вод	тыс. куб. м	18,88
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс руб.	660,83
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс руб	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.

КОПИЯ ВЕРНА для
Старший инспектор ДОКУМЕНТОВ
Слобокова О.Н.

Приложение 81 к приказу правления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года №31/11-вк

"Приложение 110 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года №36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для Муниципальное Унитарное Предприятие жилищно-коммунального хозяйства Стародубского района (Стародубский Муниципальный район) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Муниципальное Унитарное Предприятие жилищно-коммунального хозяйства Стародубского района
Местонахождение организации	243240, РФ, Брянская обл.,г. Стародуб, ул. Краснооктябрьская д.92 А
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Отпущено воды абонентам	37,00	37,00	35,07	37,00	37,00

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Питьевая вода	1039,97	1068,15	1056,14	1127,42	1161,73

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя,%		-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	35,07
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	2022,13
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Приложение 82 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 111 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для Суземское МУП ЖКХ (Суземское муниципальное образование) на 2020-2024 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Суземское МУП ЖКХ
Местонахождение организации	242190,Брянская область,п.Суземка, ул. Первомайская, дом63
Наименование уполномоченного орган, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2020-2024 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2020 г	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	114,90	117,85	120,28	123,84	127,51
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Отпущено воды абонентам	331,39	330,01	331,39	331,39	331,39

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Питьевая вода	11509,10	11704,51	12183,64	12581,71	12994,53

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.	План УГРТ на 2024 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя,%		-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	8,26	8,26	8,26	8,26	8,26
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*99,99%*	*100,00%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63
динамика изменения плановых значений показателя, %		*99,80%*	*100,21%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	322,37
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	16021,50
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ... ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобоков
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Приложение 83 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года №31/11-вк

"Приложение 112 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года №36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для Суземское МУП ЖКХ (Суземское муниципальное образование) на 2020-2024 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Суземское МУП ЖКХ
Местонахождение организации	242190,Брянская область,п.Суземка, ул.Первомайская ,домб3
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2020-2024 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Расходы на текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведенияя либо объектов, входящих в такие системы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	407,50	417,95	426,59	439,22	452,22
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2020 г.	2021 г.	2022 г	2023 г.	2024 г.
Прием сточных вод	112,10	112,10	112,10	112,10	112,10

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Водоотведение	3980,48	4060,86	4387,16	4519,83	4656,53

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.	План УГРТ на 2024 г.
Показатели качества очистки сточных вод					
Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам ЦС ВО раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем ВО, %	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:					
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48

динамика изменения плановых значений показателя, %		*99,97%*	*100,03%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели энергетической эффективности:					
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/ куб м	0,54	0,46	0,54	0,54	0,54
динамика изменения плановых значений показателя, %		*86,60%*	*115,48%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)


Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
Объем принимаемых сточных вод	тыс. куб. м	108,70
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб	3444,60
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ... ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.



Приложение 84 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

*Приложение 113 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для Товарищество на Вере "Авангард" на 2020-2024 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Товарищество на Вере "Авангард"
Местонахождение организации	243240, Брянская область Стародубский район, п. Красный ул. Садовая, д. 6
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2020-2024 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Отпущено воды абонентам	26,81	26,81	26,81	26,81	26,81

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Питьевая вода	869,01	890,00	935,15	967,00	1000,27

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.	План УГРТ на 2024 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


динамика изменения плановых значений показателя,%		-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	24,38
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	1071,76
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобоков
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Приложение 85 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 116 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для АО «Транснефть-Дружба» филиал Брянское районное управление (Новозыбковский муниципальный район) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	АО «Транснефть-Дружба» филиал Брянское районное управление
Местонахождение организации	241020, г. Брянск, проспект Московский , д. 90
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Отпущено воды абонентам	11,51	8,08	8,02	11,51	11,51

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Питьевая вода	86,05	61,74	63,01	107,95	110,27

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

динамика изменения плановых значений показателя,%		-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,08	0,26	0,08	0,08	0,08
динамика изменения плановых значений показателя, %		*325.00%*	*30,77%*	*100,00%*	*100.00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	0,19	0,19	0,97	0,19	0,19
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100.00%*	*512.77%*	*19,50%*	*100.00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	8,75
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	8,44
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Приложение 86 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года №31/11-вк

Приложение 117 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года №36/1-вк

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для АО «Транснефть-Дружба» филиал Брянское районное управление

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	АО «Транснефть-Дружба» филиал Брянское районное управление
Местонахождение организации	241020, г. Брянск, проспект Московский , д. 90
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г
Расходы на текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в такие системы	3,75	3,82	4,81	4,09	4,21
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб м				
	2019 г	2020 г	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Прием сточных вод	11,52	8,52	8,52	11,52	11,52

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Водоотведение	100,46	102,59	78,10	102,14	102,79

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества очистки сточных вод					
Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам ЦС ВО раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:					

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед /км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности					
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,34	0,50	0,68	0,34	0,34
динамика изменения плановых значений показателя, %		*148,97%*	*135,00%*	*49,72%*	*100,00%*


Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
Объем принимаемых сточных вод	тыс куб м	8,52
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	13,44
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ



Приложение 87 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11- вк

"Приложение 118 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для Государственное унитарное предприятие Брянской области "Брянсккоммунэнерго" (Свень) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Государственное унитарное предприятие Брянской области "Брянсккоммунэнерго"
Местонахождение организации	241050, г.Брянск, ул.Дуки, д.78
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	20,00	20,39	20,92	21,83	22,47
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Отпущено воды абонентам	48,14	48,14	48,14	48,14	48,14

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Питьевая вода	765,09	781,54	810,61	837,95	864,59

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

динамика изменения плановых значений показателя,%		-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	47,89	47,89	47,89	47,89	47,89
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	48,60
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	1013,52
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	13,12
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,02

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.
для ДОКУМЕНТОВ

КОПИЯ ВЕРНА
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
старший инспектор
Сухобокова О.Н.

Приложение 88 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 119 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для Государственное унитарное предприятие Брянской области "Брянскоммунэнерго" (п.Пальцо) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Государственное унитарное предприятие Брянской области "Брянскоммунэнерго"
Местонахождение организации	241050, г.Брянск, ул.Дуки, д.78
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	46,86	47,78	49,01	51,14	52,66
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Отпущено воды абонентам	36,92	36,92	31,50	36,92	36,92

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Питьевая вода	566,83	584,01	515,55	624,28	637,81

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя,%		-	-	-	-

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс куб. м	31,50
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	1176,85
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	546,02
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	21,21

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сумборская
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
УПРАВЛЕНИЕ ГОСТ

ДЛЯ КОПИЙ ВЕРНА
ДОКУМЕНТОВ инспектор
Сухобокова О.Н.

Приложение 89 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 120 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года №36/1-вк "

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для Государственное унитарное предприятие Брянской области "Брянсккоммунэнерго"(п.Белые Берега) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Государственное унитарное предприятие Брянской области "Брянсккоммунэнерго"(п.Белые Берега)
Местонахождение организации	241050, г Брянск, ул.Дуки, д.78
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г Брянск, пр-т Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г	2020 г	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Отпущено воды абонентам	159,44	159,44	132,22	159,44	159,44

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Питьевая вода	1702,62	1738,62	1491,07	1936,25	2008,93

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя,%		-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	9,41	9,41	9,41	9,41	9,41
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб м	0,73	1,00	1,00	0,73	0,73
динамика изменения плановых значений показателя, %		*135,76%*	*100,00%*	*73,26%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	132,22
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс руб.	1087,79
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	20,40
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	1,22

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухотерина
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ

Приложение 90 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 121 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для Государственное унитарное предприятие Брянской области "Брянсккоммунэнерго"(г.Жуковка) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Государственное унитарное предприятие Брянской области "Брянсккоммунэнерго"(г.Жуковка)
Местонахождение организации	241050, г.Брянск, ул.Дуки, д.78
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	35,00	35,69	36,60	38,20	39,33
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Отпущено воды абонентам	26,22	26,32	25,67	26,22	26,22

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Питьевая вода	574,84	587,55	583,94	646,18	655,99

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя,%		-	-	-	-

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	25,67
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	286,87
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	14,12
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	8,84

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

Старший инспектор
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
Сухобокова О.Н.

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Суховскова О.Н.
для ДОКУМЕНТОВ

Приложение 91 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года №31/11-вк

"Приложение 122 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для Государственное унитарное предприятие Брянской области "Брянскоммунэнерго" (п.Свень) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Государственное унитарное предприятие Брянской области "Брянскоммунэнерго" (п.Свень)
Местонахождение организации	241050, г.Брянск, ул.Дуки, д.78
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в такие системы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс куб м				
	2019 г	2020 г.	2021 г	2022 г	2023 г
Прием сточных вод	36,97	37,51	37,51	36,97	36,97

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г	2022 г	2023 г.
Водоотведение	962,96	1002,08	1038,76	1155,10	1091,35

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества очистки сточных вод					
Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам ЦС ВО раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем ВО, %	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:					

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности:					
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	1,35	1,23	1,23	1,35	1,35
динамика изменения плановых значений показателя, %		*91,17%*	*100,00%*	*109,83%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
Объем принимаемых сточных вод	тыс. куб. м	36,51
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб	3994,57
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	21,33
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
УПРАВЛЕНИЕ ДОУ

КОПИЯ ВЕРНА
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
ий инспектор

Приложение 92 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года №31/11-вк

"Приложение 123 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года №36/1-вк "

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для Государственное унитарное предприятие Брянской области "Брянскоммунэнерго" (п.Пальцо) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Государственное унитарное предприятие Брянской области "Брянскоммунэнерго" (п.Пальцо)
Местонахождение организации	241050, г.Брянск, ул.Дуки д 78
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в такие системы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г	2022 г.	2023 г.
Прием сточных вод	31,01	28,93	27,98	31,01	31,01

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г	2022 г	2023 г.
Водоотведение	593,84	567,70	563,29	707,77	728,96

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показатели	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества очистки сточных вод					
Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам ЦС ВО раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем ВО, %	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	*0,00%*	-	-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:					
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-

Показатели энергетической эффективности:					
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/ куб м	2,58	2,18	2,18	2,58	2,58
динамика изменения плановых значений показателя, %		*84,47%*	*100,00%*	*118,38%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
Объем принимаемых сточных вод	тыс. куб. м	29,24
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб	2505,94
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс руб	3,86
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Приложение 93 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 125 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для Акционерное общество "Брянскавтодор" Почепский ДРСУч на 2020-2022 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Акционерное общество "Брянскавтодор" Почепский ДРСУч
Местонахождение организации	243400, Брянская область, город Почеп, ул. Магистральная, д.26
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2020-2022 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.		
	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м		
	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Отпущено воды абонентам	26,62	26,61	26,62

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.		
	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Питьевая вода	176,00	183,70	192,05

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.
Показатели качества питьевой воды:			
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %	-	-	-

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя,%		-	-
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:			
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-
Показатели энергетической эффективности:			
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,47	0,47	0,47
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	23,65
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	11440,80
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	199,30
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качести обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Приложение 94 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 126 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк "

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для АО "Брянский химический завод имени 50-летия СССР" (Сельцовский городской округ) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	АО "Брянский химический завод имени 50-летия СССР"
Местонахождение организации	241550, Брянская область, г. Сельцо, ул. Промплощадка, д.1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	330,84	337,36	346,01	361,09	371,78
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Отпущено воды абонентам	764,95	763,50	762,35	764,95	764,95

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Питьевая вода	8060,16	8258,12	8599,58	9221,81	9574,59

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя,%		-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	0.86	0.86	0.86	0,86	0,86
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	576,82
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	13491.35
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	469,39
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0.00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

ЕРНА
и инспектор
Сухобокова О.Н.

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобок
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Приложение 95 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 127 к приказу правления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для АО "Брянский химический завод имени 50-летия СССР" (Сельповский городской округ) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	АО "Брянский химический завод имени 50-летия СССР"
Местонахождение организации	241550, Брянская область, г. Сельцо, ул. Промплощадка, д.1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в такие системы	264,13	269,33	276,23	288,27	296,80
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Прием сточных вод	217,06	217,20	217,72	217,06	217,06

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Водоотведение	1366,38	1392,48	1437,58	1474,62	1512,41

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества очистки сточных вод					
Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам ЦС ВО раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:					
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности:					
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
Объем принимаемых сточных вод	тыс. куб. м	223,68
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	1411,47
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	623,90
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.

Приложение 96 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 129 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для АО "Учхоз" Кокино" на 2019-2021 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	АО "Учхоз" Кокино"
Местонахождение организации	243366, Брянская обл., Выгоничский р-н, с. Скуратово, ул.Молодёжная, д.1а
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2021 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.		
	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м		
	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отпущено воды абонентам	21,90	24,18	48,52

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.		
	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Питьевая вода	105,46	117,07	236,15

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.
Показатели качества питьевой воды:			
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %	-	-	-


Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя,%		-	-
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:			
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-
Показатели энергетической эффективности:			
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,50	0,50	0,50
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	49,37
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	498,51
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



К ПИЯ БЕРНА
Старший инспектор
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
Сухобокова О.Н.

Приложение 97 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 130 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для ГБСУСОН "Трубчевский психоневрологический интернат" (Трубчевский муниципальный район, Теленское сельское поселение) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	ГБСУСОН "Трубчевский психоневрологический интернат"
Местонахождение организации	242220, Брянская область, Трубчевский район, д.Кветунь, пер.Надгорный, д.1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Отпущено воды абонентам	36,00	36,20	36,20	36,00	36,00

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Питьевая вода	561,71	580,73	599,08	635,11	662,77

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-


Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя,%		-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	28,44
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	681,91
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
ОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.

Приложение 98 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 131 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для АО "Брянский завод силикатного кирпича" (г.Брянск) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	АО "Брянский завод силикатного кирпича"
Местонахождение организации	241035, г.Брянск, ул. Сталелитейная.5
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Отпущено воды абонентам	136,78	156,83	156,83	136,78	136,78

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Питьевая вода	1471,04	1705,64	1767,77	1618,21	1708,82

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя,%		-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*


Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	152,12
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	1253,05
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

ВЕРНА
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
ший инспектор
Сухобокова О.Н.



Приложение 99 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 132 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для МУП "Возрождение" (Супоневское, Снежское, Домашевское, Мичуринское, Нетьинское, Добрунское сельские поселения, п. Большая Дубрава Глинищевского с/п) на 2020-2024 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП "Возрождение"
Местонахождение организации	241525, Брянская обл., Брянский район, с.Глинищего, ул.П.М.Яшенина,47
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2020-2024 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т ч. за счет амортизации	168,23	204,60	176,11	181,32	186,69
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Отпущено воды абонентам	954,35	1291,22	954,35	954,35	954,35

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Питьевая вода	21153,01	29997,78	22489,20	23265,21	24073,14

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.	План УГРТ на 2024 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33

динамика изменения плановых значений показателя,%		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,30	0,45	0,30	0,30	0,30
динамика изменения плановых значений показателя, %		*147,70%*	*67,70%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	13,04	13,04	13,04	13,04	13,04
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	1,26	1,37	1,26	1,26	1,26
динамика изменения плановых значений показателя, %		*108,61%*	*92,07%*	*100,00%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб м	776,76
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	21907,10
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	130,90
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

ВЕРНА
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
Сухобокова О.Н.

ВЕРНА
ИНСПЕКТОР
Сухобокова О.Н.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Приложение 100 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 133 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для МУП "Возрождение" (Супоневское сельское поселение) на 2020-2024 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП "Возрождение"
Местонахождение организации	241525, Брянская обл., Брянский р-он, с.Глинищего, ул.П.М.Яшенина,47
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2020-2024 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Расходы на текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в такие системы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Прием сточных вод	26,99	26,99	26,99	26,99	26,99

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Водоотведение	905,10	925,44	950,32	978,61	1007,76

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.	План УГРТ на 2024 г.
Показатели качества очистки сточных вод					
Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам ЦС ВО раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем ВО, %	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:					
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели энергетической эффективности:					
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
Объем принимаемых сточных вод	тыс. куб. м	28,66
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	15,33
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова Г.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Приложение 101 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 135 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для МУП "Выгоничский районный водоканал" (Выгоничское городское поселение, Красносельское сельское поселение, Лопушское сельское поселение, Сосновское сельское поселение, Кокинское сельское поселение) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП "Выгоничский районный водоканал"
Местонахождение организации	243361, Брянская область, Выгоничский район, п.Выгоничи, ул.П.Зайцева, д.4а
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	110,00	112,17	115,04	120,06	123,61
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	152,62	155,63	159,62	166,57	171,50
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Отпущено воды абонентам	704,58	573,53	565,34	704,58	704,58

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Питьевая вода	17860,79	14995,27	15492,95	19858,98	20503,11

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя,%		-	-	-	-

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	30,00	6,21	6,21	30,00	30,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		*20,70%*	*100,00%*	*483,19%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	565,34
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	16264,00
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	250,81
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	21,47

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова С.Г.

Приложение 102 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 136 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для МУП "Выгоничский районный водоканал" (Орменское сельское поселение, с. Сосновка Выгоничского района) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП "Выгоничский районный водоканал"
Местонахождение организации	243361, Брянская область, Выгоничский район, п.Выгоничи, ул.П.Зайцева, д.4а
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	27,69	19,29	19,78	29,18	30,05
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	54,51	37,97	38,94	40,02	41,21
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Отпущено воды абонентам	134,40	71,87	69,73	134,40	134,40

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Питьевая вода	3249,23	1834,66	1867,68	3567,84	3678,62

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя,%		-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,01%*	*100,00%*	*99,99%*	*100,00%*
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	30,00	6,21	6,21	30,00	30,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		*20,70%*	*100,00%*	*483,19%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,79	0,85	0,85	0,79	0,79
динамика изменения плановых значений показателя, %		*107,24%*	*100,00%*	*93,25%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	73,03
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	2656,90
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	38,74
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	10,57

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

ЗЕРНА
ший инспектор
Сухобокова О.Н.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРС

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
ВЕРНА
Сухобокова О.Н.

Приложение 103 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 137 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для МУП "Выгоничский районный водоканал" (Выгоничский район) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП "Выгоничский районный водоканал"
Местонахождение организации	243361, Брянская область, Выгоничский район, п.Выгоничи, ул.П.Зайцева, д.4а
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области. г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в такие системы	14,37	14,65	15,02	15,68	16,14
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	97,19	99,11	101,65	106,08	109,22
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Прием сточных вод	235,03	235,03	232,08	235,03	235,03

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Водоотведение	5727,08	5875,11	6043,91	6259,32	6444,29

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества очистки сточных вод					
Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам ЦС ВО раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем ВО, %	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:					
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	24,81	24,81	24,81	24,81	24,81
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели энергетической эффективности:					
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
Объем принимаемых сточных вод	тыс. куб. м	207,70
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	6820,41
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс руб.	80,77
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

КОПИЯ ВЕРНА

Старший инспектор

Сухобокова О

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Приложение 104 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 138 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для МУП "Выгоничское коммунальное хозяйство" (Скрябинское сельское поселение:д.Скрябино, с.Палужье, д.Выгоничи; Выгоничское городское поселение:д.Городец, д.Клинок, п.Новый Городец, п.Заречье, д.Красная Николаевка) на 2020-2022 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП "Выгоничское коммунальное хозяйство"
Местонахождение организации	243361, Брянская область,Выгоничский район,поселок Выгоничи,ул. Павла Зайцева д.4а,офис 2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2020-2022 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.		
	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	18,80	19,28	19,68
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м		
	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Отпущено воды абонентам	73,86	73,86	73,86

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.		
	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Питьевая вода	1931,23	2024,21	2057,75

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.
Показатели качества питьевой воды:			
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %	-	-	-

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя,%		-	-
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:			
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,63	0,63	0,63
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-
Показатели энергетической эффективности:			
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	6,21	6,21	6,21
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	1,75	1,75	1,75
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-
Удельный расход электрической энергии,потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-


Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год (4 месяца)
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	25,46
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	580,08
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	19,98
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
Сухобокова О.Н.



Приложение 105 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 139 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для МУП "Выгоничское коммунальное хозяйство"(Кокинское сельское поселение:с.Скуратово, часть д.Горицы, часть д.Бабинка) на 2020-2022 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП "Выгоничское коммунальное хозяйство"
Местонахождение организации	243361, Брянская область, Выгоничский район, п. Выгоничи, ул. Павла Зайцева, д.4а,офис 2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2020-2022 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.		
	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	1,25	1,28	1,31
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м		
	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Отпущено воды абонентам	39,36	39,36	39,36

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.		
	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Питьевая вода	477,42	516,07	511,65

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.
Показатели качества питьевой воды:			
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %	-	-	-


Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя,%		-	-
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:			
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	1,62	1,62	1,62
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-
Показатели энергетической эффективности:			
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	5,99	5,99	5,99
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,79	0,84	0,79
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год (4 месяца)
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	6,84
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	196,22
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	11,13
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
Сухобокова О.Н.

Приложение 106 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 140 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для МУП "Выгоничское коммунальное хозяйство" (Утынское сельское поселение, Хмелевское сельское поселение) на 2020-2022 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП "Выгоничское коммунальное хозяйство"
Местонахождение организации	243361, Брянская область, Выгоничский район, п. Выгоничи, ул.Павла Зайцева, д.4а, офис 2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2020-2022 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.		
	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	4,32	4,43	4,52
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м		
	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Отпущено воды абонентам	55,69	53,46	55,69

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.		
	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Питьевая вода	1421,70	1432,39	1495,19

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.
Показатели качества питьевой воды:			
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %	-	-	-


Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя,%		-	-
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:			
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,91	0,91	0,91
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-
Показатели энергетической эффективности:			
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	6,21	6,21	6,21
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	1,33	1,33	1,33
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год (4 месяца)
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	13,09
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	1335,31
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	14,84
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы





Приложение 107 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 141 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для МУП "Жилкомсервис г. Трубчевск" (МО г. Трубчевск, Усохское, Юровское, Семячковское, Теленское, Селецкое сельские поселения Трубчевского муниципального района) на 2019-2021 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП "Жилкомсервис г. Трубчевск"
Местонахождение организации	24220, Брянская обл., г. Трубчевск, ул.Новоленинская, д.1а
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2021 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.		
	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	1352,40	1357,62	1364,55
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м		
	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отпущено воды абонентам	936,00	936,00	906,35

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.		
	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Питьевая вода	21654.77	22210,27	22263,66

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.
Показатели качества питьевой воды:			
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	11,11	11,11	11,11
динамика изменения плановых значений показателя, %	*0,00%*	-	-

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	9,88	9,88	9,88
динамика изменения плановых значений показателя,%		-	-
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:			
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,14	0,14	0,14
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-
Показатели энергетической эффективности:			
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	29,41	29,41	29,41
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,86	0,86	0,86
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	856,30
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	27362,48
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	1522,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Приложение 108 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 142 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для МУП "Жилкомсервис г. Трубчевск" (Трубчевский муниципальный район: п. Белая Берёзка, д. Городцы) на 2019-2021 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП "Жилкомсервис г. Трубчевск"
Местонахождение организации	242220, Брянская обл., г. Трубчевск, ул. Новолепинская, д.1а
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2021 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.		
	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	595,60	612,13	633,64
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м		
	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отпущено воды абонентам	378,00	372,22	372,22

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.		
	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Питьевая вода	7653,29	7872,87	8171,13

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.
Показатели качества питьевой воды:			
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	7,29	7,29	7,29
динамика изменения плановых значений показателя, %	*0,00%*	-	-

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	4,00	4,00	4,00
динамика изменения плановых значений показателя,%		-	-
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:			
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,26	0,26	0,26
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-
Показатели энергетической эффективности:			
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	12,50	12,50	12,50
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	1,03	1,03	1,03
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-


Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	415,40
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	10108,98
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	444,70
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы





Приложение 109 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 143 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для МУП "Жилкомсервис г. Трубчевск" (МО г. Трубчевск, Трубчевский муниципальный район: п. Белая Берёзка) на 2019-2021 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП "Жилкомсервис г. Трубчевск"
Местонахождение организации	242220, Брянская обл., г. Трубчевск, ул. Новоленинская, д.1а
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2021 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.		
	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Расходы на текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в такие системы	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	680,90	685,69	692,04
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м		
	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Прием сточных вод	647,40	642,17	646,39

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.		
	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Водоотведение	18828,07	19071,31	19670,34

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.
Показатели качества очистки сточных вод			
Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, %	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему ВО, %	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам ЦС ВО раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем ВО, %	0,94	0,94	0,94
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:			
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0,68	0,68	0,68
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*
Показатели энергетической эффективности:			
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	2,27	2,18	2,18
динамика изменения плановых значений показателя, %		*95,99%*	*100,00%*
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-


Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
Объем принимаемых сточных вод	тыс. куб. м	645,30
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	9524,85
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	786,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ



Приложение 110 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 144 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для МУП "Журиничи" (Журиничское сельское поселение) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП "Журиничи"
Местонахождение организации	241540, с. Журиничи, ул. Песочная, д. 1а
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Отпущено воды абонентам	26,24	27,14	27,14	26,24	26,24

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Питьевая вода	649,06	684,60	702,13	713,68	735,69

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УТРТ на 2019 г.	План УТРТ на 2020 г.	План УТРТ на 2021 г.	План УТРТ на 2022 г.	План УТРТ на 2023 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя,%		-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	30,00
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	1256,45
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Приложение 111 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 145 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для МУП "Комаричский районный водоканал" (Комаричский муниципальный район) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП "Комаричский районный водоканал"
Местонахождение организации	242400, Брянская обл., п.Комаричи, пер.2-й Ленина. д.2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	124,50	126,95	130,21	135,88	139,90
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Отпущено воды абонентам	370,17	370,17	356,98	370,17	370,17

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Питьевая вода	8877,18	9115,05	9181,88	9745,83	10046,02

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92
динамика изменения плановых значений показателя,%		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	8,26	8,26	8,26	8,26	8,26
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	318,27
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	9550,61
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	44,80

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Приложение 112 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 146 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для МУП "Комаричский районный водоканал" (Комаричский муниципальный район) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП "Комаричский районный водоканал"
Местонахождение организации	242400, Брянская обл., п.Комаричи, пер.2-й Ленина, д.2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в такие системы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Прием сточных вод	94,90	94,90	86,03	94,90	94,90

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Водоотведение	2652,15	2708,35	2537,66	2877,26	2956,04

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества очистки сточных вод					
Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам ЦС ВО раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:					

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели энергетической эффективности:					
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
Объем принимаемых сточных вод	тыс. куб. м	83,72
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	3154,46
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	11,20

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Приложение 113 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 147 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для МУП "Новоселки" (Новосельское сельское поселение) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП "Новоселки"
Местонахождение организации	241516, Брянская область, Брянский район, с. Новоселки, ул.Резцова, д.10
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	60,05	61,23	62,80	65,54	67,48
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Отпущено воды абонентам	96,30	96,30	96,30	96,30	96,30

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Питьевая вода	2150,12	2209,60	2313,45	2367,58	2441,48

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33
динамика изменения плановых значений показателя,%		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	1,54	1.54	1.54	1,54	1,54
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	90,30
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	1251,25
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

ЕРНА
инспектор
Сухобоков
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО

Приложение 114 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 148 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для МУП "Новосёлки" (Новосельское сельское поселение) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП "Новосёлки"
Местонахождение организации	241516, Брянская область, Брянский район, с.Новоселки, ул. Резцова, д.10
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в такие системы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	88,70	90,45	92,77	96,81	99,67
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Прием сточных вод	48,70	48,70	48,70	48,70	48,70

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Водоотведение	1387,45	1412,72	1451,06	1516,22	1560,83

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества очистки сточных вод					
Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам ЦС ВО раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-


Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:					
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели энергетической эффективности:					
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
Объем принимаемых сточных вод	тыс. куб. м	46,20
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	8,82
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Приложение 115 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 149 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для МУП "Отрадное" (Отрадненское сельское поселение) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП "Отрадное"
Местонахождение организации	241515, Брянский р-н, с.Отрадное, ул.Советская, д.3
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Отпущено воды абонентам	89,10	89,10	85,71	89,10	89,10

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Питьевая вода	1896,76	1918,35	1872,88	2091,33	2156,88

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя,%		-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	1,91	1,72	1,48	1,91	1,91
динамика изменения плановых значений показателя, %		*90,07%*	*86,06%*	*129,02%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	85,70
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	1550,77
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0.00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Приложение 116 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 150 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для МУП "Отрадное" (Отрадненское сельское поселение) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП "Отрадное"
Местонахождение организации	241515, Брянский р-н, с.Отрадное, ул.Советская, д.3
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в такие системы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Прием сточных вод	26,22	30,50	30,50	26,22	26,22

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Водоотведение	765,93	903,07	910,58	825.16	849,38

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества очистки сточных вод					
Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам ЦС ВО раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:					
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности:					
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,14	0,37	0,37	0,14	0,14
динамика изменения плановых значений показателя, %		*276,06%*	*100,00%*	*36,22%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
Объем принимаемых сточных вод	тыс. куб. м	34,90
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	116,11
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
УПРАВЛЕНИЕ ГОСКЭ

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.

Приложение 117 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 151 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для МУП "Рогнединский водоканал" (Рогнединский район) на 2020-2024 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП "Рогнединский водоканал"
Местонахождение организации	242770, Брянская обл., п. Рогнедино, ул. Ленина, 29
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2020-2024 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Отпущено воды абонентам	116,40	116,45	116,40	116,40	116,40

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Питьевая вода	4047,07	4162,19	4275,93	4413,31	4555,70

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.	План УГРТ на 2024 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-


Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя,%		-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-


Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	115,60
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	7730,00
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы





Приложение 118 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 152 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для МУП "Рогнединский водоканал" (Рогнединский район) на 2020-2024 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП "Рогнединский водоканал"
Местонахождение организации	242770, Брянская обл., п. Рогнедино, ул. Ленина, д.29
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2020-2024 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2020 г	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Расходы на текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в такие системы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Прием сточных вод	16,60	16.55	16,60	16,60	16,60

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Водоотведение	644,59	661,43	677,05	697,63	718,83

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.	План УГРТ на 2024 г.
Показатели качества очистки сточных вод					
Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам ЦС ВО раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем ВО, %	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:					
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели энергетической эффективности:					
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
Объем принимаемых сточных вод	тыс. куб. м	13,90
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	160,68
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Приложение 119 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 153 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для ОАО "Санаторий Снежка" (Брянский район, Свенское сельское поселение) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	ОАО "Санаторий Снежка"
Местонахождение организации	241004, Брянская обл, Брянский район, п. Санаторий "Снежка"
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Отпущено воды абонентам	59,11	58,27	57,86	59.11	59,11

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Питьевая вода	815,71	824.92	838,67	909,47	943,61

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
динамика изменения плановых значений показателя,%		-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	13,43	4,94	4,94	13,43	13,43
динамика изменения плановых значений показателя, %		*36,77%*	*100,00%*	*271,94%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год (организация не представила отчет за 2019 год)
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	0,00
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	0,00
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

ЕРКА
ий инспектор
Сухобокова О.Н.

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Приложение 120 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 154 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для ОАО "Санаторий "Снежка" (Брянский район, Свенское сельское поселение) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	ОАО "Санаторий "Снежка"
Местонахождение организации	241004, Брянская обл, Брянский район, п. Санаторий "Снежка"
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в такие системы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Прием сточных вод	68,73	68,73	68,32	68,73	68,73

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Водоотведение	1320,80	1355,03	1390,20	1445,52	1488,41

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества очистки сточных вод					
Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам ЦС ВО раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:					
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности:					
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	1,00	0,92	0,92	1,00	1,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		*92,39%*	*100,00%*	*108,23%*	*100,00%*
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год (организация не представила отчет за 2019 год)
Объем принимаемых сточных вод	тыс. куб. м	0,00
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	0,00
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухорбокова О.Н.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Приложение 121 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 157 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для ООО "НПО" Группа компаний машиностроения и приборостроения" (г.Брянск) на 2020-2024 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	ООО "НПО" Группа компаний машиностроения и приборостроения"
Местонахождение организации	121357, г.Москва, ул.Верейская, д.29 стр.154 оф 10/2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2020-2024 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Отпущено воды абонентам	26,05	26,05	26,05	26,05	26,05

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Питьевая вода	771,42	795,19	814,11	841,48	870,20

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.	План УГРТ на 2024 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующихустановленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*


Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя,%		-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	25,38
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	757,54
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобоков С.Н.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Приложение 122 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 158 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для ООО "НПО "Группа компаний машиностроения и приборостроения" (г.Брянск) на 2020-2024 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	ООО "НПО "Группа компаний машиностроения и приборостроения"
Местонахождение организации	121357, г. Москва, ул.Верейская, д.29, стр.154, оф.10/2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2020-2024 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Расходы на текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в такие системы	250,60	257,03	262,34	270,11	278,10
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Прием сточных вод	43,48	42,54	43,48	43,48	43,48

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Водоотведение	1419,25	1424,51	1491,95	1540,16	1589,95

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.	План УГРТ на 2024 г.
Показатели качества очистки сточных вод					
Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам ЦС ВО раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем ВО, %	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:					

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности:					
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
Объем принимаемых сточных вод	тыс. куб. м	41,31
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	1446,73
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Приложение 123 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 159 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для ООО "Рассвет" (Погарский район) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	ООО "Рассвет"
Местонахождение организации	243562, Брянская область, Погарский район, с. Дареевск, ул. Советская д.1а.
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	48,40	49,35	50,62	52,82	54,39
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Отпущено воды абонентам	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Питьевая вода	505,14	516,78	529,18	559,92	578,40

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя,%		-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	2,73	2,73	2,63	2,73	2,73
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*96,45%*	*103,68%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	20,40
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	394,85
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

КОПИЯ ВЕРНА ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
Старший инспектор
Сухобокова

Приложение 124 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 160 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для ООО "Термотрон-Завод" (г. Брянск) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	ООО "Термотрон-Завод"
Местонахождение организации	241031, г.Брянск, бульвар Щорса, дом 1, помещение 1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в такие системы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Прием сточных вод	127,83	68,46	68,46	127,83	127,83

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г	2021 г	2022 г	2023 г.
Водоотведение	3163,26	1747,65	1839,48	3701,47	3833,75

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показатели	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества очистки сточных вод					
Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам ЦС ВО раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:					
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-

Показатели энергетической эффективности:					
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
Объем принимаемых сточных вод	тыс. куб. м	89,00
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс руб	3091,20
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс руб	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб	434,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
Сухобокова О.Н.

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Приложение 125 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 162 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для МУП "Комаричский коммунальщик" (сельские поселения Комаричского района) на 2020-2022 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП "Комаричский коммунальщик"
Местонахождение организации	242400, Брянская область, п. Комаричи, ул. Осипенко, д. 1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2020-2022 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.		
	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м		
	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Отпущено воды абонентам	183,32	181,79	183,32

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.		
	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Питьевая вода	5053,10	5239,09	5378,02

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.
Показатели качества питьевой воды:			
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %	-	-	-

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя,%		-	-
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:			
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0.00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-
Показатели энергетической эффективности:			
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	1,87	1,87	1,87
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за декабрь 2019 года
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	24,07
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	1521,54
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
Сухобокова О.Н.

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Г.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Приложение 126 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 163 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (~~скорректированная~~) в сфере водоотведения для МУП "Комаричский коммунальщик" (Лопандинское сельское поселение) на 2020-2022 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП "Комаричский коммунальщик"
Местонахождение организации	242400, Брянская область, п. Комаричи, ул. Осипенко, д. 1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2020-2022 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.		
	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Расходы на текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в такие системы	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м		
	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Прием сточных вод	8,46	8,46	8,46

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.		
	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Водоотведение	263,30	267,49	273,02

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.
Показатели качества очистки сточных вод			
Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, %	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему ВО, %	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам ЦС ВО раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем ВО, %	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:			
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-
Показатели энергетической эффективности:			
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за декабрь 2019 года
Объем принимаемых сточных вод	тыс. куб. м	2,40
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	243,42
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухарькова
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Приложение 127 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 164 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для МКП "Витовка" (Почепский район) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МКП "Витовка"
Местонахождение организации	243445, Брянская область, Почепский район, с. Витовка, улица Почепская, д.109 б
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Отпущено воды абонентам	32,26	32,26	32,26	32,26	32,26

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Питьевая вода	915,13	932,45	961,86	993,81	1024,38

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя,%		-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	26,80
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	958,45
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУ

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Приложение 128 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 165 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для МКП "Рамасухский коммунальщик" (Рамасухское городское поселение) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МКП "Рамасухский коммунальщик"
Местонахождение организации	243413, Брянская область, Почепский район, пгт. Рамасуха, ул. Почепская, д.1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Отпущено воды абонентам	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Питьевая вода	247.91	255,09	263,51	269,33	277,60

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00

динамика изменения плановых значений показателя,%		-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,97%*	*99,04%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	17,30
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	2634,65
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухорокова С.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Приложение 129 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 166 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для МУП "Брасововодоканал" (Брасовский район) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП "Брасововодоканал"
Местонахождение организации	Брянская область, Брасовский район, п.Локоть, ул.Советская, д.21
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	220,60	224,95	230,72	240,77	247,90
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Отпущено воды абонентам	654,10	685,30	656,60	654,10	654,10

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Питьевая вода	14473,02	15573,58	15563,82	15798,62	16313,57

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

динамика изменения плановых значений показателя,%		-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	20,91	20,91	20,91	20,91	20,91
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,02%*	*99,98%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,02%*	*99,39%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	684,10
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	17871,88
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	180,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	545,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
Сухобокова О.Н.

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Приложение 130 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 167 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для МУП "Брасововодоканал" (Брасовский муниципальный район) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП "Брасововодоканал"
Местонахождение организации	Брянская область, Брасовский район, п.Локоть, ул.Советская, д.21
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в такие системы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Прием сточных вод	158,13	154,97	151,87	158,13	158,13

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Водоотведение	2102,61	2106,86	2124,29	2233,15	2299,95

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества очистки сточных вод					
Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, %	33,26	33,26	33,26	33,26	33,26
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему ВО, %	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам ЦС ВО раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем ВО, %	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:					
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели энергетической эффективности:					
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
Объем принимаемых сточных вод	тыс. куб. м	95,00
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	2144,55
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	186,70

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Приложение 131 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 170 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для Муниципальное унитарное предприятие "Водстройсервис" (Муниципальное образование "город Почеп") на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Муниципальное унитарное предприятие "Водстройсервис"
Местонахождение организации	243400, Брянская область, Почепский район, г.Почеп, ул.Ленина, д.1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	486,64	496,23	508,95	531,13	546,85
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	485,90	495,47	508,18	530,32	546,02
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Отпущено воды абонентам	568,05	563,92	557,54	568,05	568,05

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Питьевая вода	12996,75	13104,83	13300,88	14242,23	14088,40

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00

динамика изменения плановых значений показателя,%		-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,22	0,22	0,96	0,22	0,22
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*429,98%*	*23,26%*	*100,00%*
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	14,30	14,71	14,71	14,30	14,30
динамика изменения плановых значений показателя, %		*102,83%*	*100,00%*	*97,24%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	557,54
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	12929,32
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	564,69
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	275,30

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ... ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Приложение 132 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 171 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для МУП "Водстройсервис" (Муниципальное образование «город Почеп») на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП "Водстройсервис"
Местонахождение организации	243400 Брянская обл., Почепский р-н, г.Почеп, ул.Первомайская, 8
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в такие системы	298,00	303,87	311,66	325,24	334,87
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	658,71	671,69	698,26	718,93	740,21
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Прием сточных вод	226,33	226,33	221,81	226,33	226,33

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Водоотведение	8474,85	8543,50	8531,98	9525,77	9775,33

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показатели	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества очистки сточных вод					
Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, %	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам ЦС ВО раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем ВО, %	1,00	1,00	0,67	1,00	1,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*66,67%*	*150,00%*	*100,00%*

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:					
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности:					
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/ куб м	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
Объем принимаемых сточных вод	тыс. куб. м	230,00
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	10457,07
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	252,16
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	306,80

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.

Приложение 133 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 172 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для МКП "Доманичское ЖКХ" (Почепский район) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МКП "Доманичское ЖКХ"
Местонахождение организации	243407, Брянская обл., Почепский район, с.Доманичи, ул. Почепская, д.2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Отпущено воды абонентам	28,95	29,33	27,06	28,95	28,95

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Питьевая вода	821,19	847,75	806,80	893,29	920,66

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

динамика изменения плановых значений показателя,%		-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	28,60
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	746,67
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

ИЯ ВЕРНА
ший инспектор
Сухобокова О.Н.

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.

Приложение 134 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 173 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для МУП "Жирятинское ЖКУ" (Жирятинский район) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП "Жирятинское ЖКУ"
Местонахождение организации	242030, Брянская обл., Жирятинский р-н, д. Комягино, ул. Полевая, д.3
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Отпущено воды абонентам	206,90	206,90	196,56	206,90	206,90

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Питьевая вода	4558,65	4721,64	4729,79	5208,21	5393,04

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	45,45	45,45	45,45	45,45	45,45
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

динамика изменения плановых значений показателя,%		-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	8,09	8,09	8,09	8,09	8,09
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	192,17
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	10656,45
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	66,39
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
старший инспектор
Сухобокова О.Н.

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Приложение 135 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 174 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для МУП "Коммунальщик" (Гордеевский район) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП "Коммунальщик" Гордеевского района Брянской области
Местонахождение организации	243650, Брянская область, Гордеевский район, с.Гордеевка, ул.Ленина, д.52
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	166,00	169,27	175,97	181,18	186,54
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Отпущено воды абонентам	186,78	186,78	177,45	186,78	186,78

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Питьевая вода	4224,93	4342,10	4293,98	4633,30	4775,42

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

динамика изменения плановых значений показателя,%		-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	1,66	1,56	1,56	1,66	1,66
динамика изменения плановых значений показателя, %		*94,17%*	*100,00%*	*106,19%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	160,60
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	4729,26
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Приложение 136 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 175 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для Муниципально унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Гордеевского района (Мирнинское сельское поселение) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП "Мирнинский жилкомхоз" Гордеевского района
Местонахождение организации	243657, Брянская область, Гордеевский район, п.Мирный, ул.Ленина, д.8
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Отпущено воды абонентам	89,25	89,25	80,94	89,25	89,25

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Питьевая вода	1306,85	1369,92	1323,12	1440,06	1486,45

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества питьевой воды:					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

динамика изменения плановых значений показателя,%		-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:					
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности:					
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	79,82
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	932,39
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобоков
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
Сухобокова О.Н.

Приложение 137 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 176 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для Муниципально унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Гордеевского района (Мирнинское сельское поселение) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП "Мирнинский жилкомхоз" Гордеевского района
Местонахождение организации	243657, Брянская область, Гордеевский район, п.Мирный, ул.Ленина, д.8
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г	2022 г	2023 г.
Расходы на текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в такие системы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Прием сточных вод	62,91	62,91	61,00	62,91	62,91

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Водоотведение	831,33	860,54	882,23	908,34	935,27

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.	План УГРТ на 2023 г.
Показатели качества очистки сточных вод					
Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам ЦС ВО раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем ВО, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:					
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Показатели энергетической эффективности:					
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-	-	-
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,20	0,21	0,21	0,20	0,20
динамика изменения плановых значений показателя, %		*103,03%*	*100,00%*	*97,06%*	*100,00%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
Объем принимаемых сточных вод	тыс. куб. м	53,22
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	863,57
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н

Приложение 138 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 179 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для МУП "Почепский районный водоканал" (Речицкое сельское поселение, Московское сельское поселение, Краснорогское сельское поселение Почепского района) на 2019-2021 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Муниципальное унитарное предприятие "Почепский районный водоканал"
Местонахождение организации	243400, Брянская обл., Почепский район, город Почеп, ул.Кирова, д.9
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2021 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.		
	2019 г.	2020 г	2021 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м		
	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отпущено воды абонентам	175,60	175,20	166,44

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.		
	2019 г	2020 г.	2021 г.
Питьевая вода	4636,27	4868,58	4945,05

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.
Показатели качества питьевой воды:			
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %	-	-	-


Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя,%		-	-
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:			
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-
Показатели энергетической эффективности:			
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	2,10	2,32	2,32
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	1,06	1,06	1,06
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	161,64
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	6198,46
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.Н
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Приложение 139 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 180 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для МУП "Почепский районный водоканал" (Дмитровское, Бакланское, Семецкое, Польниковское, Бельковское, Первомайское, Чоповское, Сетоловское, Речицкое (д.Козарезовка, с.Черницкая Коста, д.Морево, с.Рагозино, д.Нижняя Злобинка,д.Верхняя Злобинка, п.Зеленый Гай, д.Вяльки) сельские поселения Почепского района) на 2019-2021 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Муниципальное унитарное предприятие "Почепский районный водоканал"
Местонахождение организации	243400, Брянская обл., Почепский район, город Почеп, ул.Кирова, д.9
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2021 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.		
	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч за счет амортизации	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м		
	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отпущено воды абонентам	157,16	185,17	185,17

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.		
	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Питьевая вода	4458,78	5352,59	5539,59

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.
Показатели качества питьевой воды:			
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %	-	-	-

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя,%		-	-
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:			
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-
Показатели энергетической эффективности:			
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	1,41	1,66	1,66
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	181,48
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	5871,85
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

К[illegible]
Старший инспектор
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
Сухобоков[illegible]

КОПИЯ ВЕРНА
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
Сухобокова

Приложение 140 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 181 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года №36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для МУП "Почепский районный водоканал" на 2019-2021 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Муниципальное унитарное предприятие "Почепский районный водоканал"
Местонахождение организации	243400, Брянская обл., Почепский район, город Почеп, ул.Кирова, д.9
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-г. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2021 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.		
	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Расходы на текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в такие системы	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м		
	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Прием сточных вод	51,89	51,73	51,71

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.		
	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Водоотведение	1726,76	1750,33	1811,81

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.
Показатели качества очистки сточных вод			
Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, %	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему ВО, %	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам ЦС ВО раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем ВО, %	0,00	0,00	0.00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:			
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	1,25	1,25	0,28
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*22,47%*
Показатели энергетической эффективности:			
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,00	0.00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,56	0,56	0,56
динамика изменения плановых значений показателя, %		*100,00%*	*100,05%*

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
Объем принимаемых сточных вод	тыс. куб. м	51,71
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	1916,60
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
Сухобокова О.

КОПИЯ ВЕРНА
Старший инспектор
Сухобокова О.

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Приложение 141 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 182 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для МУП "Почепский районный водоканал" Речицкое сельское поселение (с. Титовка, с. Рогово, д. Дягово, д. Журавлево, п. Майский, д. Волжино) на 2020-2022 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Муниципальное унитарное предприятие "Почепский районный водоканал"
Местонахождение организации	243400, Брянская обл., Почепский район, город Почеп, ул.Кирова, д.9
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2020-2022 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.		
	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м		
	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Отпущено воды абонентам	10,41	9,92	10,41

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.		
	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Питьевая вода	231,11	230,60	255,60

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показатели	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.	План УГРТ на 2022 г.
Показатели качества питьевой воды:			
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %	-	-	-


Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя,%		-	-
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:			
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-
Показатели энергетической эффективности:			
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	1,57	1,57	1,57
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2019 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	3,69
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	104,53
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



КОПИЯ ВЕРНА ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
Старший инспектор
Сухобокова О.Н.

Приложение 142 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/11-вк

"Приложение 186 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для Акционерное общество "Транснефть - Дружба" (Фокинский район) на 2019-2021 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Акционерное общество "Транснефть - Дружба"
Местонахождение организации	241020, г. Брянск, ул. Уральская, д.113
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной программы	2019-2021 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей производственной программы	Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.		
	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. за счет амортизации	0,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не запланированы	не запланированы	не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не запланированы	не запланированы	не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м		
	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отпущено воды абонентам	88,65	88,65	72,88

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы	Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.		
	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Питьевая вода	616,51	640,18	549,21

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	План УГРТ на 2019 г.	План УГРТ на 2020 г.	План УГРТ на 2021 г.
Показатели качества питьевой воды:			
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %	-	-	-
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя,%		-	-

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:			
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-
Показатели энергетической эффективности:			
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м	0,78	0,96	1,22
динамика изменения плановых значений показателя, %		-	-

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы	Единицы измерения	Факт организации за 2018 год
отпущено воды абонентам	тыс. куб. м	65,77
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	695,39
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

