



# АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

---

## ПРИКАЗ

от 19 декабря 2023 г. № 640-пр  
г. Брянск

Об утверждении Порядка определения и применения значений допустимых (возможных) отклонений от установленных значений показателей качества и (или) объема в отношении отдельной государственной услуги (работы) при формировании государственного задания государственных учреждений, в отношении которых администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области осуществляет функции и полномочия учредителя

В соответствии с абзацем пятым пункта 4 Положения о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Брянской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденном постановлением Правительства Брянской области от 28 августа 2015 года № 426-п:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения и применения значений допустимых (возможных) отклонений от установленных значений показателей качества и (или) объема в отношении отдельной государственной услуги (работы) при формировании государственного задания государственных учреждений, в отношении которых администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области осуществляет функции и полномочия учредителя.

2. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, связанные с формированием государственных заданий на 2024 и последующие годы.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Губернатора



Ю.В. Филипенко

Утвержден  
приказом администрации Губернатора  
Брянской области и Правительства  
Брянской области  
от 19 декабря 2023 г. № 640-пр

## ПОРЯДОК

определения и применения значений допустимых (возможных) отклонений от установленных значений показателей качества и (или) объема в отношении отдельной государственной услуги (работы) при формировании государственного задания государственных учреждений, в отношении которых администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области осуществляет функции и полномочия учредителя

1. Настоящий Порядок определения и применения значений допустимых (возможных) отклонений от установленных значений показателей качества и (или) объема в отношении отдельной государственной услуги (работы) при формировании государственного задания государственных учреждений, в отношении которых администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области осуществляет функции и полномочия учредителя, разработан в соответствии с постановлением Правительства Брянской области от 28 августа 2015 года № 426-п «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Брянской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными учреждениями Брянской области», в целях определения и применения значений допустимых (возможных) отклонений от установленных в государственном задании значений показателей качества и (или) объема оказания государственных услуг (выполнения работ).

2. В государственном задании могут быть установлены допустимые (возможные) отклонения в процентах или абсолютных величинах от установленных значений показателей качества и (или) объема в отношении отдельной государственной услуги (работы), оказываемой (выполняемой) государственными учреждениями, в отношении которых администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области осуществляет функции и полномочия учредителя.

3. Определение значений допустимых (возможных) отклонений от установленных значений показателей качества и (или) объема оказания государственных услуг (выполнения работ), установленных в государственном задании, осуществляется отделом финансов, бухгалтерского учета и отчетности экспертным методом с учетом характеристик отраслевой специфики и динамики фактических значений показателей качества и (или)

объема оказания государственных услуг (выполнения работ) государственных учреждений, в отношении которых администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области осуществляет функции и полномочия учредителя, за предшествующий трехлетний период. Значения допустимых отклонений в процентах могут составлять не более 10 %.

4. В случае если допустимое (возможное) отклонение устанавливается в процентах, то значение допустимого (возможного) отклонения определяется путем умножения значения показателя объема и (или) качества государственной услуги (работы), установленного в государственном задании на год, на установленное в государственном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) государственной услуги (работы), в пределах которого государственное задание считается выполненным.

Допустимое (возможное) отклонение, рассчитанное значение которого составило менее 0,5 единицы, не учитывается, а значение допустимого (возможного) отклонения, равное 0,5 единицы и более, округляется до целого числа.

При установлении допустимого (возможного) отклонения в абсолютных величинах значение допустимого (возможного) отклонения указывается в единицах измерения показателя, установленного в государственном задании.

5. Допустимое (возможное) отклонение применяется при рассмотрении отделом финансов, бухгалтерского учета и отчетности отчета учреждения о выполнении государственного задания, в котором имеются отклонения достигнутого значения показателя объема и (или) качества государственной услуги (работы) от установленного государственным заданием показателя качества (объема) государственной услуги (работы), в пределах которого государственное задание считается выполненным.

