



**УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ И СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

26.08. 2024 г.

№ 2-1/104

г. Брянск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Управа земская (Дом Советов)», 1902 год, расположенного по адресу: Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. Брянская, 59

Правовое управление администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области
<b>ЗАРЕГИСТРИРОВАНО</b>
<u>09. августа 2024 г.</u>
Регистрационный номер № <u>20240043025</u>

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73 – ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Брянской области от 08.02.2006 № 11-3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Брянской области», указом Губернатора Брянской области от 30.03.2016 № 114 «О создании управления по охране и сохранению историко – культурного наследия Брянской области и внесении изменения в указ Губернатора Брянской области от 26 февраля 2013 года № 174 «О структуре исполнительных органов государственной власти Брянской области»

Приказываю:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Управа земская (Дом Советов)», 1902 год, расположенного по адресу: Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. Брянская, 59, принятого на государственную охрану в соответствии с постановление администрации Брянской области от 27.12.2001 г. № 645 «Об отнесении к объектам культурного наследия регионального (областного) значения».

2. Настоящий приказ опубликовать на официальном сайте управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.ohrana-naslediya.ru](http://www.ohrana-naslediya.ru)).

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника отдела охраны объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения управления Кочетову И.А.

Начальник управления

К.В. Волков

Приложение к приказу управления по охране  
и сохранению историко-культурного  
наследия Брянской области  
от «06» 08 2024 г. № 2-1/104

Описание предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Управа земская (Дом Советов)», 1902 год, расположенного по адресу: Брянская область,  
Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. Брянская, 59

Основываясь на положениях действующего законодательства и исторически ценных характеристиках объекта культурного наследия предметом охраны, предлагается считать:

Местоположение и градостроительные характеристики:

— Местоположение и роль объекта в композиционно-планировочной структуре улиц Брянская и Советская г. Трубчевск Брянской области. Объект расположен в историческом центре города Трубчевск на пересечении улиц Брянская и Советская. Закрепляет угол квартала.

— Исторические видовые раскрытия. Здание имеет доминирующее положение на пересечении улиц Брянская и Советская города Трубчевск. Оптимальное видовое восприятие объекта раскрывается с пересечения улиц, а также с незастроенных территорий прилегающих скверов.

Элементы объемно-планировочной и объемно-пространственной структуры:

— Объемно-пространственная структура здания. Г-образное в плане здание с подвалом, выступающими ризалитами, входным порталом и скатной кровлей сложной конфигурации.

— Форма крыши, характер кровельного покрытия. Крыша сложной формы, скатная с перепадами высот конька объемов. Материал конструктивной схемы крыши - дерево; характер кровельного покрытия - листовой металл на фальцевом соединении, высотные отметки по конькам. Цветнейтральный.

Элементы архитектурно-художественного и композиционного решения:

— Материал и характер отделки фасадных поверхностей и архитектурного декора на момент завершения строительства (начало XX века). Отделка фасадов представлена в виде лицевой кирпичной кладки, окраски.

— Осевое расположение оконных и дверных проемов первого, второго и подвального этажей. Проемы по фасадам подвала, первого и второго этажей расположены по вертикальным осям.

— Архитектурно-художественные элементы оформления, местоположение и габариты, в том числе лопатки, лопатки филенчатые кирпичные, простые кирпичные наличники, междуэтажные пояски, венчающие карнизные пояски, подоконные пояски, подоконные плоскости с кирпичной филенкой главного фасада.

— Исторические (начало XX в.) габариты и расположение наружных оконных и дверных проемов с лучковыми перемычками, их оформление и элементы заполнения с Т-образной расстекловкой.

— Местоположение и габариты ризалитов.

— Металлический навес крыльца северного фасада по ул. Советская. Навес крыльца стоит на 2 опорах представляющих из себя 2 спаренных столбика объединенных в основании растительным узором. Столбики имеют капитель, антаблемент крыльца имеет сквозной растительный узор. Фронтоны крыльца сложной формы с полуциркульным завершением, от центра исходит растительный узор. В верхней точке арки расположен растительный декоративный узор. Материал – металл. Художественное литье.

— Входной портал главного входа. Входной портал с элементами модерна, завершен подковообразной аркой, имеет пояски в основании, обрамлен наличником килевидной формы. В углах портика расположены простые розетты, по углам со стороны улицы Брянская объем ограничен простыми лопатками, цоколь портала раскрепован. По бокам портик имеет арочные проемы. Над цоколем расположен пояс с филенчатым узором, подчеркивающий решения основной плоскости фасада. Вертикальное завершение портика представлено в виде балкона с угловыми кирпичными столбиками.

— Балкон над портиком главного входа. Местоположение и конструкция балкона – над портиком главного входа, являясь его завершением. Кованые ограждения с завитками, исходящими от середины ограждения. Угловые кирпичные столбики с венчающим поясом.

Элементы конструктивного решения:

— Капитальные стены на момент завершения строительства (начало XX века). Капитальные наружные и внутренние кирпичные стены из глиняного обожжённого кирпича на известково-песчаном растворе.

Элементы интерьера:

— Сводчатые перекрытия подвального этажа. Перекрытия сводчатые, лучковой формы.

— Исторические дверные проемы подвала. Арочные дверные проемы.

— Декоративные потолочные элементы коридора. Потолочные тяги по периметру потолка, филенчатый узор с розеттами по углам.

— Арки лестничного марша. Лучковые арки с расположением по оси несущих стен.

— Винтовая лестница на чердак. Винтовая лестница (художественное каслинское литье) в два спиральных оборота. Балюсины стержневые тонкие, идущие из наружных углов проступей, низ балюсины, переходящий в проступи завершен литой гирькой, поручень деревянный по форме лестницы. Проступи консольного типа, секторные. Горизонтальная плоскость глухая с рельефом квадратного «плетения». Подступенок украшен сквозным паттерном растительного узора, торцы имеют радиусную геометрию, также украшенную растительным узором. Материал – металл.

— Парадная лестница с литыми узорными ступенями и балюсинами. Парадная лестница с литыми узорными ступенями и балюсинами (художественное каслинское литье) с деревянными поручнями. Узор ступеней узорчатый с растительными мотивами. Стартовые балюсины в виде столбиков с витым узором и вертикальным членением. Рядовые балюсины сложной формы. Материал – металл.

— Входной марш лестницы. Входной марш с литыми узорными ступенями (художественное каслинское литье) без поручней. Устроен на всю ширину лестничной клетки. Узор ступеней узорчатый с растительными мотивами. Материал – металл.

— Лестница с литыми узорными ступенями и балюсинами (художественное каслинское литье) с деревянными поручнями. Узор ступеней узорчатый с растительными мотивами. Стартовые балюсины в виде столбиков с витым узором и вертикальным членением. Рядовые балюсины сложной формы. Материал – металл.



— Лестница внутреннего объема по улице Советской.

— Лестница с литыми узорными ступенями (художественное каслинское литье). Узор ступеней узорчатый с растительными мотивами. Материал – металл.


Предмет охраны может быть дополнен при проведении полномасштабных историко-культурных и реставрационных исследований.


Изменение предмета охраны может быть осуществлено в порядке и случаях, предусмотренных законодательством в области охраны объектов культурного наследия.



Таблица расположения предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Управа земская (Дом Советов)», 1902 год, расположенного по адресу: Брянская область, Трубчевский район, г.Трубчевск, ул. Брянская, 59




Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Описание предмета охраны
<u>Местоположение и градостроительные характеристики:</u>		
Местоположение и роль объекта в композиционно-планировочной структуре улиц Брянская и Советская г. Трубчевск Брянской области.		Объект расположен в историческом центре города Трубчевска на пересечении улиц Брянская и Советская. Закрепляет угол квартала.
Исторические видовые раскрытия.		Здание имеет доминирующее положение на пересечении улиц Брянская и Советская города Трубчевск. Оптимальное видовое восприятие объекта раскрывается с пересечения улиц, а также с незастроенных территорий прилегающих скверов.
<u>Элементы объемно-планировочной и объемно-пространственной структуры:</u>		
Объемно-пространственная структура здания.		Г-образное в плане здание с подвалом, выступающими ризалитами, входным порталом и скатной кровлей сложной конфигурации.


Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Описание предмета охраны
Форма крыши, характер кровельного покрытия.		Крыша сложной формы, скатная с перепадами высот конька объемов. Материал конструктивной схемы крыши - дерево; характер кровельного покрытия - листовой металл на фальцевом соединении, высотные отметки по конькам. Цвет нейтральный.
<b>Элементы архитектурно-художественного и композиционного решения:</b>		
Материал и характер отделки фасадных поверхностей и архитектурного декора на момент завершения строительства (начало XX века).		Отделка фасадов представлена в виде лицевой кирпичной кладки, окраски.
Осьное расположение оконных и дверных проемов первого, второго и подвального этажей.		Проемы по фасадам подвала, первого и второго этажей расположены по вертикальным осям.
Венчающий карнизный пояс		Карнизный пояс по периметру здания состоящий из отнесенных друг от друга двух частей.
Подоконный пояс (1этаж)		Подоконный пояс состоит из двух частей имеет декоративные элементы в виде столбиков с филенчатым узором. Подоконная плоскость украшена филенкой с выбранными углами.



Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Описание предмета охраны
Подоконные плоскости (2 этаж)	 фасады по ул. Советская и ул. Брянская	Подоконный пояс состоит из двух частей имеет декоративные элементы в виде столбиков с раширением в основании и завершении. Подоконная плоскость украшена прямоугольной филенкой.
Наличник оконного проема	 Фасад ул. Брянская фасад по ул. Советская	Простой кирпичный наличник по периметру оконных проемов с лучковыми перемычками, в верхних углах имеет выступы (ушки).
Наличник оконного проема	 Ризалит по ул. Советская	Простой кирпичный наличник с вытянутыми боковыми плоскостями в вертикаль. В центре псевдо выступ замкового камня.

Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Описание предмета охраны
Ризалиты	 Дворовый фасад	Ризалиты дворового фасада ограниченные лопатками.
Ризалиты	 Фасад по ул. Брянская	Двухосевые ризалиты центрально симметричной структурой относительно фасада по ул. Брянская. Ограничены угловыми лопатками.
Ризалит	 Фасад по ул. Советская	Семиосевой ризалит ограниченный филенчатыми лопатками.
Габариты и расположение наружных оконных и дверных проемов	 Все фасады	Исторические (начало XX в.) окна с лучковыми пересмычками и с Т-образной расстекловкой.

Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Описание предмета охраны
Металлический навес крыльца	 Фасад по ул. Советская	<p>Навес крыльца стоит на 2 опорах представляющих из себя 2 спаренных столбика объединённых в основании растительным узором. Столбики имеют капитель, антаблемент крыльца имеет сквозной растительный узор. Фронтон крыльца сложной формы с полуциркульным завершением, от центра исходит растительный узор. В верхней точке арки расположен растительный декоративный узор. Материал – металл. Художественное литье.</p>
Входной портал главного входа.	 Фасад по ул. Брянская	<p>Входной портал с элементами модерна, завершен подковообразной аркой, имеет пояса в основании, обрамлен наличником килевидной формы. В углах портика расположены простые розетты, по углам со стороны улицы Брянская объем ограничен простыми лопатками, цоколь портала раскрепован. По бокам портик имеет арочные проемы. Над цоколем расположен пояс с филенчатым узором, подчеркивающий решения основной плоскости фасада. Вертикальное завершение портика представлено в виде балкона с угловыми кирпичными столбиками.</p>
Балкон над портиком главного входа	 Фасад по ул. Брянская	<p>Местоположение и конструкция балкона – над портиком главного входа, являясь его завершением. Кованые ограждения с завитками, исходящими от середины ограждения. Угловые кирпичные столбики с венчающим поясом.</p>

Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Описание предмета охраны
<u>Элементы конструктивного решения:</u>		
Капитальные стены на момент завершения строительства (начало XX в.)	 Весь объем здания	Капитальные наружные и внутренние кирпичные стены из глиняного обожжённого кирпича на известково-песчаном растворе.
<u>Элементы интерьера:</u>		
Перекрытия подвального этажа;	 Коридоры подвала.	Перекрытия сводчатые, лучковой формы.
Исторические дверные проемы.	 Подвал.	Арочные дверные проемы.

Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Описание предмета охраны
Декоративные потолочные элементы коридора,	 Коридор второго этажа.	Потолочные тяги по периметру потолка, филейчатый узор с розеттами по углам.
Арки лестничного марша.	 Парадная лестница входа по ул. Брянская.	Лучковые арки с расположением по оси несущих стен.

Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Описание предмета охраны
Винтовая лестница на чердак	 Лестничная площадка второго этажа парадной лестницы	<p>Винтовая лестница (художественное каслинское литье) в два спиральных оборота. Балюсины стержневые тонкие, идущие из наружных углов проступей, низ балюсины, переходящий в проступи завершен литой гирькой, поручень деревянный по форме лестницы. Проступи консольного типа, секторные. Горизонтальная плоскость глухая с рельефом квадратного «плетения». Подступенок украшен сквозным паттерном растительного узора, торцы имеют радиусную геометрию, также украшенную растительным узором. Материал – металл.</p>
Парадная лестница с литыми узорными ступенями и балюсинами	 Парадная лестница входа по ул. Брянская	<p>Парадная лестница с литыми узорными ступенями и балюсинами (художественное каслинское литье) с деревянными поручнями; Узор ступеней узорчатый с растительными мотивами. Стартовые балюсины в виде столбиков с витым узором и вертикальным членением. Рядовые балюсины сложной формы. Материал – металл.</p>



Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Описание предмета охраны
Входной марш лестницы.	 Лестничная клетка парадного входа по ул. Советская.	Входной марш с литыми узорными ступенями (художественное каслинское литье) без поручней. Устроен на всю ширину лестничной клетки. Узор ступеней узорчатый с растительными мотивами. Материал – металл.
Лестница	 Лестничная клетка парадного входа по ул. Советская.	Лестница с литыми узорными ступенями и балюсинаами (художественное каслинское литье) с деревянными поручнями. Узор ступеней узорчатый с растительными мотивами. Стартовые балюсины в виде столбиков с витым узором и вертикальным членением. Рядовые балюсины сложной формы. Материал – металл.

Схема расположения предмета охраны  
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ  
«Управа земская (Дом Советов)», расположенного по адресу: Брянская область,  
Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. Брянская, д.59



План подвала




Условные обозначения

- [---] Архитектурно-художественное оформление фасадов.
- [■■■] Основной исторический объем здания.
- [■] Элементы объемно-пространственной структуры
- [—] Лучковый свод
- [—] Крестовый свод

Схема расположения предмета охраны  
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ  
«Управа земская (Дом Советов)», расположенного по адресу: Брянская область,  
Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. Брянская, д.59



Первый этаж



Условные обозначения



Архитектурно-художественное оформление фасадов.



Основной исторический объем здания.



Элементы объемно-пространственной структуры




Луковичные арки



Лестницы

Схема расположения предмета охраны  
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ  
«Управа земская (Дом Советов)», расположенного по адресу: Брянская область,  
Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. Брянская, д.59



Условные обозначения

- Архитектурно-художественное оформление фасадов.
- Основной исторический объем здания
- Элементы объемно-пространственной структуры
- Винтовая лестница
- Лестницы